

Plataforma de Gestión Técnica para sector Agroganadero. WEB Ganadero.

Manual Técnico

Octubre 2011



Web Orientada a Ganadero

Acceso a la Aplicación

El acceso a la aplicación se realiza por medio de una pantalla donde es preciso autenticarse.

De forma adicional permite conmutar entre los idiomas Castellano y Euskera.

Una vez autenticado se accede a visualizar la información de tipo técnico de la explotación asociada al usuario autenticado.

Una explotación puede tener actividad de distinto tipo:

- Gestión Técnica de Vacuno de Leche
- Gestión Técnica de Ovino de Leche
- Gestión Técnica de Vacuno de Carne
- Gestión Técnico-Económica

Se mostrará exclusivamente las opciones vinculadas a los tipos de gestión vinculados a la explotación.

Para conocer si una explotación está vinculada o no a una determinada actividad y mostrar o no el correspondiente apartado se utilizan las siguientes consultas, si devuelven un valor mayor que 0 se visualizara la pestaña de actividad correspondiente:

(En adelante CODIGOUSUARIO es el código del usuario autenticado)

ACTIVIDAD VACUNO DE LECHE:

```
SELECT COUNT(EXPEDIENTE) FROM ADMWEBCCGG.XTOCUPEXPLO WHERE EXPEDIENTE=(SELECT EXPEDIENTE
FROM ADMWEBCCGG.USYSAPPUSUCFG WHERE APPCOD='NHC1003' AND USUCOD='CODIGOUSUARIO' AND
ACCCOD='EXP') AND OCUPOAC=2 AND ACTIOAC=1 AND FFINEOAC IS NULL;
```

ACTIVIDAD VACUNO DE CARNE:

```
SELECT COUNT(EXPEDIENTE) FROM ADMWEBCCGG.XTOCUPEXPLO WHERE EXPEDIENTE=(SELECT EXPEDIENTE
FROM ADMWEBCCGG.USYSAPPUSUCFG WHERE APPCOD='NHC1004' AND USUCOD='CODIGOUSUARIO' AND
ACCCOD='EXP') AND OCUPOAC=2 AND ACTIOAC=12 AND FFINEOAC IS NULL;
```

ACTIVIDAD OVINO DE LECHE:

```
SELECT COUNT(EXPEDIENTE) FROM ADMWEBCCGG.XTOCUPEXPLO WHERE EXPEDIENTE=(SELECT EXPEDIENTE
FROM ADMWEBCCGG.USYSAPPUSUCFG WHERE APPCOD='NHC1006' AND USUCOD='CODIGOUSUARIO' AND
ACCCOD='EXP') AND OCUPOAC=9 AND ACTIOAC=1 AND FFINEOAC IS NULL;
```

ACTIVIDAD GESTIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA:

```
SELECT COUNT(EXPEDIENTE) FROM ADMWEBCCGG.XTOCUPEXPLO WHERE EXPEDIENTE=(SELECT EXPEDIENTE
FROM ADMWEBCCGG.USYSAPPUSUCFG WHERE APPCOD='NHC1005' AND USUCOD='CODIGOUSUARIO' AND
ACCCOD='EXP') AND OCUPOAC=50 AND ACTIOAC=0 AND FFINEOAC IS NULL;
```

Ficha de la Explotación

Ficha de Explotación			
Información de su explotación			
Explotación	010100210008 - EXPLOTACION(73003507)010100210008		
Territorio	ARABA		
Municipio	AYALA/AIARA		
Dirección	Barrio de Landeta, 01476 Ver mapa		
Titular	NOMB01180868 APEL01180868		
Avisos			
Área de avisos	Enviado	Aviso	Importancia
REGISTRO DE EXPLOTACIONES	04/08/2012 00:00	MENSAJE DE IKT PARA GAN02 (XXX)	2
G.T. VACUNO LECHE	04/08/2012 00:00	MENSAJE DE IKT VL PARA GAN02 (XXX)	2



Esta ficha se muestra para todas las explotaciones independientemente de las gestiones técnicas a las que está vinculado.

Se muestra información identificativa, de localización y del titular.

La dirección en cuestión se muestra de forma aproximada sobre Google Maps pudiéndose utilizar la opción 'Ver mapa' para ampliar el área.

Adicionalmente se visualizan los últimos avisos enviados al usuario desde cualquier aplicación o proceso integrado en las plataformas de gestión técnica.

Los datos se recuperan de la base de datos de la plataforma de Gestión Técnica por medio de

```

SELECT XTEXPAGR.THCOD||XTEXPAGR.MUNCOD||XTEXPAGR.ENTCOD||XTEXPAGR.EXPNUMCOR AS CODEXPLO,
XTEXPAGR.EXPDEN AS NOMEXPLO,
(SELECT THDES FROM ADMWEBCCGG.XTTH WHERE XTTH.THCOD=XTEXPAGR.THCOD) AS THDES,
(SELECT MUNDES FROM ADMWEBCCGG.XTMUNICI WHERE XTMUNICI.THCOD=XTEXPAGR.THCOD AND
XTMUNICI.MUNCOD=XTEXPAGR.MUNCOD) AS MUNDES,
(SELECT THDES FROM ADMWEBCCGG.XTTH WHERE XTTH.THCOD=XTEXPAGR.THCOD) ||' '||
(SELECT MUNDES FROM ADMWEBCCGG.XTMUNICI WHERE XTMUNICI.THCOD=XTEXPAGR.THCOD AND
XTMUNICI.MUNCOD=XTEXPAGR.MUNCOD)||' '||
(SELECT ENTDES FROM ADMWEBCCGG.XTENTIDA WHERE XTENTIDA.THCOD=XTEXPAGR.THCOD AND
XTENTIDA.MUNCOD=XTEXPAGR.MUNCOD AND XTENTIDA.ENTCOD=XTEXPAGR.ENTCOD)||' '||XTEXPAGR.EXPCP AS
THMUNENT,
XTEXPAGR.EXPDIR AS EXPDIR,
XTTITULAR.TITNOM ||' '||XTTITULAR.TITAPEL AS TITULAR
FROM ADMWEBCCGG.XTEXPAGR, ADMWEBCCGG.XTTITULAR, ADMWEBCCGG.XTTITRELEXP
WHERE
XTEXPAGR.EXPEDIENTE=XTTITRELEXP.EXPEDIENTE
AND XTTITRELEXP.TITCOD=XTTITULAR.TITCOD
AND XTTITRELEXP.RECOD=1
AND XTTITRELEXP.TREFECBAJA IS NULL
AND XTEXPAGR.EXPEDIENTE=(SELECT EXPEDIENTE FROM ADMWEBCCGG.USYSAPPUSUCFG WHERE
APPCOD='NHC1002' AND USUCOD='CODIGOUSUARIO' AND ACCCOD='EXP');

```

Los avisos a mostrarse se recuperan por medio de la consulta:

```

SELECT APPCOD AS GESTION,TO_CHAR(AVIFECENV,'DD/MM/YYYY HH24:MI') AS AVIFECENV, AVISO, AVIIMPCOD AS
IMPORTANCIA
FROM ADMWEBCCGG.TBAVISOS WHERE USUCODREC = 'CODIGOUSUARIO' AND AVIFECENV > (SYSDATE - 7);

```

Ficha de Gestión Técnica-Económica

Gestión Técnico-Económica	
Actividad	%
VACUNO CARNE	50%
OVINO LECHE	50%

Cuenta de explotación

Fecha inicial

Fecha final

Mostrar Informe

Desglose de ingresos

Fecha inicial

Fecha final

Mostrar Informe

Desglose de gastos

Fecha inicial

Fecha final

Mostrar Informe

Esta pestaña solo estará disponible si la explotación en cuestión está vinculada a la aplicación de Gestión Técnico-Económica.

Permite observar el tanto por ciento que dedica a cada actividad agrícola o ganadera.

```

SELECT (SELECT AC_DENO_C FROM ADMWEBGTE.XTACTI XTA WHERE XTA.AC_NUM = TBA.AC_NUM) AC_DENO_C,
      TBA.AC_POR
FROM ADMWEBGTE.TBACTI TBA
WHERE ((TBA.EXPEDIENTE= (SELECT EXPEDIENTE FROM ADMWEBCCGG.USYSAPPUSUCFG WHERE
APPCOD='NHC1005' AND USUCOD='CODIGOUSUARIO' AND ACCCOD='EXP'))
AND (TBA.AC_TMCOD<>'B')
AND (TBA.AC_POR<>0)
AND (TBA.AC_FECHA = (SELECT MAX(TBA2.AC_FECHA) FROM ADMWEBGTE.TBACTI TBA2 WHERE
TBA2.EXPEDIENTE=TBA.EXPEDIENTE AND TBA2.AC_FECHA < SYSDATE AND TBA2.AC_NUM=TBA.AC_NUM)));
  
```

Desde aquí el usuario podrá solicitar una serie de informes vinculados a esta gestión que le mostrarán datos relacionados con su explotación en función de los filtros introducidos.

Los informes accesibles en este momento son:

- Cuenta de explotación para un rango de fechas
- Desglose de ingresos para un rango de fechas
- Desglose de gastos para un rango de fechas

Ficha de Actividad Vacuno de Carne

Actividad Vacuno de Carne						
Asociación	Reses	Machos		Hembras		
		Hasta 16	Más de 16	Terneras	Novillas	Paridas
CHAROLESA	1	0	0	0	0	1
LIMOUSINA	11	0	2	0	0	9
CONJUNTO MESTIZO	30	0	0	0	0	30

Reses por Explotación

Reses a calificar

Reses a pesar

Esta pestaña solo estará disponible si la explotación en cuestión está vinculada a la aplicación de Gestión Técnica de Vacuno de Carne.

Permite observar el censo de animales de cada raza existente en la explotación. En particular para cada raza mostrará:

- El número total de reses
- El número de machos hasta 16 meses y de más de 16 meses de edad.
- El número de hembras terneras, novillas y paridas.

```

SELECT (SELECT RAZDES FROM ADMWEBCCGG.XTESPRAZ WHERE ESPCOD=2 AND RAZCOD=TBRE.RAZA) ASOC,
COUNT(TBRE.CROINT) TOTAL,
SUM(CASE WHEN TBRE.FNACIVACA > ADD_MONTHS(SYSDATE,-12) AND SEXO='0' THEN 1 ELSE 0 END) TERNERAS,
SUM(CASE WHEN TBRE.FALTAEX <= SYSDATE AND (TBRE.FBAJAEX IS NULL OR (TBRE.FBAJAEX > SYSDATE))
AND NOT EXISTS( SELECT TBPA.CROINT FROM ADMWEBGTVC.TBPARTOS TBPA WHERE TBPA.CROINT =
TBRE.CROINT AND TBPA.FPARTO < SYSDATE)
AND TBRE.FNACIVACA <= ADD_MONTHS(SYSDATE,-12) AND TBRE.SEXO='0' THEN 1 ELSE 0 END) NOVILLAS,
SUM(CASE WHEN TBRE.FALTAEX <= SYSDATE
AND (TBRE.FBAJAEX IS NULL OR (TBRE.FBAJAEX > SYSDATE))
AND TBRE.FNACIVACA <= ADD_MONTHS(SYSDATE,-12) AND TBRE.SEXO='0'
AND EXISTS( SELECT TBPA.CROINT FROM ADMWEBGTVC.TBPARTOS TBPA WHERE TBPA.CROINT =
TBRE.CROINT AND TBPA.FPARTO < SYSDATE) THEN 1 ELSE 0 END) PARIDAS,
SUM(CASE WHEN TBRE.FNACIVACA <= ADD_MONTHS(SYSDATE,-16) AND SEXO='1' THEN 1 ELSE 0 END) MMAS16,
SUM(CASE WHEN TBRE.FNACIVACA > ADD_MONTHS(SYSDATE,-16) AND SEXO='1' THEN 1 ELSE 0 END) MMENOS16
FROM ADMWEBGTVC.TBRESES TBRE
WHERE TBRE.FALTAEX <= SYSDATE
AND (TBRE.FBAJAEX IS NULL OR (TBRE.FBAJAEX > SYSDATE))
GROUP BY TBRE.EXPEPLO, TBRE.NESTABLO, TBRE.RAZA

```

```
HAVING TBRE.EXPEXPLO=(SELECT EXPEDIENTE FROM ADMWEBCCGG.USYSAPPUSUCFG WHERE  
APPCOD='NHC1004' AND USUCOD='CODIGOUSUARIO' AND ACCCOD='EXP');
```

Desde aquí el usuario podrá solicitar una serie de informes vinculados a esta gestión que le mostrarán datos relacionados con su explotación en función de los filtros introducidos.

Los informes accesibles en este momento son:

- Reses por explotación a una fecha dada
- Reses a calificar a una fecha dada
- Reses a pesar a una fecha dada

Ficha de Actividad Ovino de Leche

Actividad Ovino de Leche							
Raza	Reses	Machos			Hembras		
		Num.	Hasta 12	Máde 12	Num.	Hasta 12	Máde 12
LATXA CARA RUBIA	1	0	0	0	1	0	1
LACAUNE X LACHA CARA RUB.	267	1	0	1	266	0	266
MESTIZA CARNE O DESCONOC.	3	0	0	0	3	0	3
ASSAF	1	0	0	0	1	0	1
LATXA CARA NEGRA	73	1	0	1	72	0	72

Reses por Explotación
 Fecha

Evolución de partos mes a mes
 Inicio Campaña

Preparación para inseminación
 Inicio Campaña

Esta pestaña solo estará disponible si la explotación en cuestión está vinculada a la aplicación de Gestión Técnica de Ovino de Leche.

Permite observar el censo de animales de cada raza existente en la explotación. En particular para cada raza mostrará:

- El número total de reses
- El número de machos total, hasta 12 meses y de más de 12 meses de edad.
- El número de hembras total, hasta 12 meses y de más de 12 meses de edad.

```

SELECT (SELECT RAZDES FROM ADMWEBCCGG.XTESPRAZ WHERE ESPCOD=TBRE.ESPECIE AND
RAZCOD=TBRE.RAZA) RAZDES,
COUNT(TBRE.CROINT) TOTAL,
SUM(CASE WHEN TBRE.SEXOVINO = 'M' THEN 1 ELSE 0 END) MACHOS,
SUM(CASE WHEN TBRE.SEXOVINO = 'M' AND TBRE.FNACIOVINO > ADD_MONTHS(SYSDATE,-12) THEN 1 ELSE 0
END) MHASTA12,
SUM(CASE WHEN TBRE.SEXOVINO = 'M' AND TBRE.FNACIOVINO <= ADD_MONTHS(SYSDATE,-12) THEN 1 ELSE 0
END) MMASDE12,
SUM(CASE WHEN TBRE.SEXOVINO <> 'M' THEN 1 ELSE 0 END) HEMBRAS,
SUM(CASE WHEN TBRE.SEXOVINO <> 'M' AND TBRE.FNACIOVINO > ADD_MONTHS(SYSDATE,-12) THEN 1 ELSE 0
END) HHASTA12,
SUM(CASE WHEN TBRE.SEXOVINO <> 'M' AND TBRE.FNACIOVINO <= ADD_MONTHS(SYSDATE,-12) THEN 1 ELSE 0
END) HMASDE12
FROM ADMWEBGTOL.TBRESESO TBRE
WHERE TBRE.EXPEXPLO=(SELECT EXPEDIENTE FROM ADMWEBCCGG.USYSAPPUSUCFG WHERE APPCOD='NHC1006'
AND USUCOD='CODIGOUSUARIO' AND ACCCOD='EXP') AND TBRE.FBAJAOVINO IS NULL
GROUP BY TBRE.EXPEXPLO, TBRE.ESPECIE, TBRE.RAZA;
```


Desde aquí el usuario podrá solicitar una serie de informes vinculados a esta gestión que le mostrarán datos relacionados con su explotación en función de los filtros introducidos.

Los informes accesibles en este momento son:

- Reses por explotación a una fecha dada
- Evolución de partos mes a mes indicando la fecha de inicio de la campaña en estudio
- Preparación para inseminación indicando la fecha de inicio de la campaña en estudio

Ficha de Actividad Vacuno de Leche

Actividad Vacuno de Leche												
Raza	Machos	Hembras										
		Num	Hasta 12	Más de 12	Paridas	Calificadas	Insuficientes	Regulares	Buenas	Bastante Buenas	Más que Buenas	Excelentes
CONJUNTO MESTIZO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
FRISONA	0	120	0	46	74	62	4	4	28	25	1	0

Reses por Explotación
 Fecha

Reses a calificar

Hembras con lactación finalizada
 Fecha inicial
 Fecha final

Esta pestaña solo estará disponible si la explotación en cuestión está vinculada a la aplicación de Gestión Técnica de Vacuno de Leche.

Permite observar el censo de animales de cada raza existente en la explotación. En particular para cada raza mostrará:

- El número total de reses
- El número de machos total.
- El número de hembras total, hasta 12 meses y de mas de 12 meses de edad, paridas, calificadas y calificadas como Insuficientes, Regulares, Buenas, Bastante Buenas, Más que buenas y Excelentes.

```

SELECT (SELECT RAZDES FROM ADMWEBCCGG.XTESPRAZ WHERE ESPCOD=TBRE.ESPECIE AND
RAZCOD=TBRE.RAZA) RAZDES,
COUNT(TBRE.CROINT) TOTAL,
SUM(CASE WHEN TBRE.SEXO = 'M' THEN 1 ELSE 0 END) MACHOS,
SUM(CASE WHEN TBRE.SEXO <> 'M' THEN 1 ELSE 0 END) HEMBRAS,
SUM(CASE WHEN TBRE.SEXO <> 'M' AND TBRE.FNACIVACA > ADD_MONTHS(SYSDATE,-12) THEN 1 ELSE 0 END)
HASTA12,
SUM(CASE WHEN TBRE.SEXO <> 'M' AND TBRE.FNACIVACA <= ADD_MONTHS(SYSDATE,-12) AND TBRE.NLACTA =
0 AND (NOT EXISTS(SELECT * FROM ADMWEBGTVL.TBPARTOS TBP WHERE TBP.CROINT=TBRE.CROINT)) THEN 1
ELSE 0 END) MASDE12,
SUM(CASE WHEN TBRE.SEXO <> 'M' AND (TBRE.NLACTA > 0 OR EXISTS(SELECT * FROM ADMWEBGTVL.TBPARTOS
TBP WHERE TBP.CROINT=TBRE.CROINT)) THEN 1 ELSE 0 END) PARIDAS,
SUM(CASE WHEN (TBRE.SEXO <> 'M' AND (TBRE.CALMORF IS NOT NULL)) THEN 1 ELSE 0 END) CALIFICADAS,
SUM(CASE WHEN (TBRE.SEXO <> 'M' AND TBRE.CALMORF >= (SELECT VPMIN FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='IN') AND TBRE.CALMORF <= (SELECT VPMAX FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='IN')) THEN 1 ELSE 0 END) INSUFICIENTES,

```

```

SUM(CASE WHEN (TBRE.SEXO <> 'M' AND TBRE.CALMORF >= (SELECT VPMIN FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='RE') AND TBRE.CALMORF <= (SELECT VPMAX FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='RE')) THEN 1 ELSE 0 END) REGULARES,

SUM(CASE WHEN (TBRE.SEXO <> 'M' AND TBRE.CALMORF >= (SELECT VPMIN FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='B') AND TBRE.CALMORF <= (SELECT VPMAX FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='B')) THEN 1 ELSE 0 END) BUENAS,

SUM(CASE WHEN (TBRE.SEXO <> 'M' AND TBRE.CALMORF >= (SELECT VPMIN FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='BB') AND TBRE.CALMORF <= (SELECT VPMAX FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='BB')) THEN 1 ELSE 0 END) BASTANTEBUENAS,

SUM(CASE WHEN (TBRE.SEXO <> 'M' AND TBRE.CALMORF >= (SELECT VPMIN FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='MB') AND TBRE.CALMORF <= (SELECT VPMAX FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='MB')) THEN 1 ELSE 0 END) MASQUEBUENAS,

SUM(CASE WHEN (TBRE.SEXO <> 'M' AND TBRE.CALMORF >= (SELECT VPMIN FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='EX') AND TBRE.CALMORF <= (SELECT VPMAX FROM
ADMWEBGTVL.XTVALORACION WHERE VPSIG='EX')) THEN 1 ELSE 0 END) EXCELENTES

FROM ADMWEBGTVL.TBRESES TBRE

WHERE TBRE.EXPEXPLO=(SELECT EXPEDIENTE FROM ADMWEBCCGG.USYSAPPUSUCFG WHERE APPCOD='NHC1003'
AND USUCOD='CODIGOUSUARIO' AND ACCCOD='EXP') AND TBRE.FBAJAEX IS NULL

GROUP BY TBRE.EXPEXPLO, TBRE.ESPECIE, TBRE.RAZA;
```

Desde aquí el usuario podrá solicitar una serie de informes vinculados a esta gestión que le mostrarán datos relacionados con su explotación en función de los filtros introducidos.

Los informes accesibles en este momento son:

- Reses por explotación a una fecha dada
- Reses a calificar en la actualidad
- Hembras con lactación finalizada en un rango de fechas