

ACCESORIOS

Tractores de la serie 6000 y 6010

Edición 05/2007

Región I y II



John Deere Werke Mannheim



JOHN DEERE

Genuine Parts and Service

ÍNDICE DEL CATÁLOGO

CATÁLOGO DE ACCESORIOS – REGIÓN II SERIES 6000 Y 6010

1	SISTEMA DE PROPULSIÓN	2
	1.1 TDF.....	2
	1.2 TDM	3
	1.3 Transmisión.....	4
	1.4 Transmisión lenta	5
2	SISTEMA HIDRÁULICO	8
	2.1 Válvula de mando a distancia (VMD)	8
	2.2 Válvula de mando a distancia independiente (VMD indep.)	14
	2.3 Varios.....	15
3	MOTOR	18
4	COMPONENTES ELÉCTRICOS / ELECTRÓNICOS	24
	4.1 Equipo de luces	24
	4.2 Varios	28
5	VARIOS	33
	5.1 Plataforma de mando	33
	5.2 Contrapesos	47
	5.3 Piezas del bastidor	53
	5.4 Ejes	58
	5.5 Frenos y dirección	60
	5.6 Caja de herramientas	63
	5.7 Enganches y equipos asociados	64
	ÍNDICE NUMÉRICO	71
	NOTAS PERSONALES	73

SISTEMA DE PROPULSIÓN

1

Amortiguación de ruido en tractores con TDF frontal

1.1


AL160132

Descripción : Conjunto de instalación para la amortiguación de ruido en tractores con TDF frontal

Modelos : Tractores de la serie 6010:
Tractores de 4 cilindros con eje de tracción delantera TLS y tractores de 6 cilindros

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Embrague de tracción delantera




AL111567

Conjunto para doble tracción "Eje"

Descripción : Conjunto de conversión del eje

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6506, 6600



AL111568

Conjunto para Doble tracción "Carcasa"

Descripción : Conjunto de conversión de la carcasa

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6506, 6600

Nota : Hasta tractor n° de serie 232672

Transmisión

1.3

AL155915

Descripción : Conversión de AutoQuad I a AutoQuad II

Modelos : Con cabina: 6310 - 6910


Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Transmisión lenta

1.4

Dependiendo del modelo será necesario realizar pedidos adicionales

Debido a la falta de espacio no resulta posible instalación en campo con cabinas de perfil bajo



AL162427


Descripción : Conjunto de creeper para transmisión SyncroPlus con 12 marchas

Modelos : sin cabina: 6010 - 6610, 6205, 6505,
con cabina: 6110 - 6610,
perfil bajo: 6010 - 6410,
con cabina: 6010SE - 6610SE

Nota : SE modelos sólo con cabina perfil bajo

Dependiendo de las opciones, pueden ser necesarias piezas.

PIEZA	DESCRIPCION	CANT	NOTAS
AL114386	Cable de la transmisión lenta	1	tractores de 4 cilindros
AL114387	Cable de la transmisión lenta	1	tractores de 6 cilindros
AL117192	Cable del embrague	1	tractores de 4 cilindros
AL117196	Cable del embrague	1	tractores de 6 cilindros
AL117412	Eje articulado	1	tractores de 4 cilindros
AL117420	Eje articulado	1	tractores de 6 cilindros
AL118044	Sujeción de manguito	5	
AL165238	Conjunto de piezas de repuesto para tuberías de entrada	1	
L168525	Manguito	2	
L112093	Tubería de aceite, entrada al enfriador de aceite	1	
L112094	Tubería de aceite, entrada al enfriador de aceite	1	
L112095	Manguera moldeada	1	
L112292	Soporte	1	
L41980	Abrazadera	2	
14M7272	Tuerca hex. M6	2	
14M7274	Tuerca hex. M10	1	
19M7662	Tornillo	1	
19M8532	Tornillo hex. interior M6 x 35	2	



AL162428

Descripción : Conjunto de creeper para transmisión PowrQuad con 16 marchas

Modelos : sin cabina: 6010 - 6610, 6205,
con cabina: 6110 - 6610,
perfil bajo: 6010 - 6410,
6010SE - 6610SE

Nota : Con inversor mecánico

Dependiendo de las opciones, pueden ser necesarias piezas.


PIEZA	DESCRIPCION	CANT	NOTAS
AL82740	Conjunto para soporte del cable de mando	1	tractores hasta N° de serie 131270
AL112421	Conjunto para soporte del cable de mando	1	tractores hasta N° de serie 163635
AL114386	Cable de la transmisión lenta	1	4 cyl. tractores
AL114387	Cable de la transmisión lenta	1	6 cyl. Tractores
AL117195	Cable del embrague	1	4 cyl. tractores
AL117192	Cable del embrague	1	6 cyl. Tractores
AL117414	Eje articulado	1	4 cyl. tractores
AL117418	Eje articulado	1	6 cyl. Tractores
AL77610	Eje articulado	1	tractores hasta N° de serie 120756
AL165238	Conjunto de piezas de repuesto para tuberías de entrada	1	
AL70818	Grupo de cables de la transmisión	1	
L113560	Armella	1	
R119441	Palanca	1	tractores hasta N° de serie 116660
R150858	Consola del cable de mando del embrague	1	tractores hasta N° de serie 117757

Tacómetro digital

Para instalar el tacómetro digital pídase también : 6100 - 6400 : AL82091 Módulo LCD
6600 : AL82677 Módulo LCD

Seguir las instrucciones del manual técnico sobre adaptación del tacómetro.

Nota : ¡La indicación de velocidad de los tacómetros analógicos resulta menos precisa con el creper!



Vea también la sección 4.2


SISTEMA HIDRÁULICO

2

M-SCV = Válvula de mando a distancia de accionamiento mecánico

2.1

Resumen de los M-SCV con las palancas de control correspondientes y las piezas de montaje.



Los conjuntos de modificación M-SCV contienen también los enchufes estándar y las cajas de protección antipolvo. Los componentes de accionamiento y accesorios, enumerados en la columna "nota" de cada conjunto M-SCV, deben pedirse por separado dependiendo de la posición en la que se instale la VMD.

M-SCV = Válvula de mando a distancia de accionamiento mecánico

Las VMD de las series 100, 200 y 300 sólo pueden utilizarse con **sistema hidráulico PFC** con bomba de émbolos axiales. Las VMD de las series 101, 201 y 301 sólo pueden utilizarse con **sistemas hidráulicos PC o HydraVantage** con bomba de engranajes.

Las VMD de las series 300 y 301 pueden utilizarse en todas las posiciones, pero a ser posible deben instalarse en el lado izquierdo (M-SCV en pos 1 ó 2). Al instalarlas a la derecha (M-SCV en pos. 3 ó 4) es necesario un conjunto de componentes adicional.

Identificación de las VMD

Series 100 o 101 (estándar): de accionamiento mecánico, con tapón fijo

Series 200 o 201 (DeLuxe): de accionamiento mecánico, con dos posiciones de trabajo

Series 300 o 301 (Super DeLuxe): de accionamiento mecánico, con tres posiciones de trabajo

AL169787

Descripción : M-SCV **serie 100** con enchufes estándar y caja de protección antipolvo

Modelos : 6100 - 6400, 6010 - 6910S

Nota : Dependiendo de la posición en la que se instale la VMD, deben pedirse por separado los conjuntos de modificación siguientes:

Pos. I: **AL169859** Palanca B (vea el esquema arriba), componentes de accionamiento y accesorios **o**

AL169860 Palanca A (vea el esquema arriba), componentes de accionamiento y accesorios

Pos. II: **AL169859** Palanca B (vea el esquema arriba), componentes de accionamiento y accesorios

Pos. III: **AL169861** Palanca C (vea el esquema arriba), componentes de accionamiento y accesorios

Pos. IV (no para los tractores con la transmisión de AutoPowr):

AL169862 Palanca D (vea el esquema arriba), accionado de una sola palanca con 2 funciones (solamente para los tractores a partir del no de serie 184327) **y**

AL153498 Palanca de cambio de grupos (en tractores con transmisión PowrQuad Plus o AutoQuad)

AL169788

Descripción : M-SCV **serie 101** con enchufes estándar y caja de protección antipolvo

Modelos : 6100SE - 6400SE, 6010 - 6610 (sin cabina), 6010SE - 6610SE

Nota : Dependiendo de la posición en la que se instale la VMD, deben pedirse por separado los conjuntos de modificación siguientes:

- Pos. I:** **AL169859** Palanca B (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios **o**
AL169860 Palanca A (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. II:** **AL169859** Palanca B (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. III:** **AL169861** Palanca C (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. IV (no para los tractores con la transmisión de AutoPowr):**
AL169862 Palanca D (vea el esquema), accionado de una sola palanca con 2 funciones (solamente para los tractores a partir del no de serie 184327) **y**
AL153498 Palanca de cambio de grupos (en tractores con transmisión PowrQuad Plus o AutoQuad)

AL169789

Descripción : M-SCV **serie 200** con enchufes DeLuxe y caja de protección antipolvo

Modelos : 6100 - 6400, 6010 - 6910S

Nota : Dependiendo de la posición en la que se instale la VMD, deben pedirse por separado los conjuntos de modificación siguientes:

- Pos. I:** **AL169859** Palanca B (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios **o**
AL169860 Palanca A (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. II:** **AL169859** Palanca B (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. III:** **AL169861** Palanca C (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. IV (no para los tractores con la transmisión de AutoPowr):**
AL169862 Palanca D (vea el esquema), accionado de una sola palanca con 2 funciones (solamente para los tractores a partir del no de serie 184327) **y**
AL153498 Palanca de cambio de grupos (en tractores con transmisión PowrQuad Plus o AutoQuad)

AL169790

Descripción : M-SCV **serie 201** con enchufes DeLuxe y caja de protección antipolvo

Modelos : 6100SE - 6400SE, 6010 - 6610 (sin cabina), 6010SE - 6610SE

Nota : Dependiendo de la posición en la que se instale la VMD, deben pedirse por separado los conjuntos de modificación siguientes:

- Pos. I:** **AL169859** Palanca B (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios **o**
AL169860 Palanca A (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. II:** **AL169859** Palanca B (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. III:** **AL169861** Palanca C (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. IV (no para los tractores con la transmisión de AutoPowr):**
AL169862 Palanca D (vea el esquema), accionado de una sola palanca con 2 funciones (solamente para los tractores a partir del no de serie 184327) **y**
AL153498 Palanca de cambio de grupos (en tractores con transmisión PowrQuad Plus o AutoQuad)

AL169791

Descripción : M-SCV **serie 300** con enchufes DeLuxe y caja de protección antipolvo

Modelos : 6100 - 6400, 6010 - 6910S

Nota : Dependiendo de la posición en la que se instale la VMD, deben pedirse por separado los conjuntos de modificación siguientes:

- Pos. I:** **AL169859** Palanca B (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios **o**
AL169860 Palanca A (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. II:** **AL169859** Palanca B (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. III:** **AL169861** Palanca C (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios **y**
AL169957 Componentes de conexión
- Pos. IV (no para los tractores con la transmisión de AutoPowr):**
AL169862 Palanca D (vea el esquema), accionado de una sola palanca con 2 funciones (solamente para los tractores a partir del no de serie 184327) **y**
AL153498 Palanca de cambio de grupos (en tractores con transmisión PowrQuad Plus o AutoQuad)
- Si ninguna M-SCV serie 300 está instalada en la Pos. III:**
AL169957 Componentes de conexión


AL169792

Descripción : M-SCV **serie 301** con enchufes DeLuxe y caja de protección antipolvo

Modelos : 6100SE - 6400SE, 6010 - 6610 (sin cabina), 6010SE - 6610SE

Nota : Dependiendo de la posición en la que se instale la VMD, deben pedirse por separado los conjuntos de modificación siguientes:

- Pos. I:** **AL169859** Palanca B (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios **o**
AL169860 Palanca A (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. II:** **AL169859** Palanca B (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios
- Pos. III:** **AL169861** Palanca C (vea el esquema), componentes de accionamiento y accesorios **y**
AL169957 Componentes de conexión
- Pos. IV (no para los tractores con la transmisión de AutoPowr):**
AL169862 Palanca D (vea el esquema), accionado de una sola palanca con 2 funciones (solamente para los tractores a partir del no de serie 184327) **y**
AL153498 Palanca de cambio de grupos (en tractores con transmisión PowrQuad Plus o AutoQuad)
- Si ninguna M-SCV serie 301 está instalada en la Pos. III:**
AL169957 Componentes de conexión




AL151225

Descripción : 2ª VMD con posición de flotación

Modelos : 6205, 6505

Nota : Este conjunto permite la instalación de una 2ª VMD con posición de flotación

Tapa protectora



Tapa protectora

Reduce el desgaste del mecanismo de acoplamiento y evita la entrada de polvo en el circuito hidráulico. El aceite es recogido en un depósito, evitando la acumulación de suciedad y la contaminación del entorno.

AL80244

Descripción : Tapa protectora para enchufes rápidos (estándar), **1ª VMD**

Modelos : 6100, 6300, 6400, 6100SE - 6400SE, 6506, 6600

Nota : Modelo antiguo

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

AL78739

Descripción : Tapa protectora para enchufes rápidos (estándar), **2ª o 4ª VMD**

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6506 - 6900

Nota : Modelo antiguo

AL78738

Descripción : Tapa protectora para enchufes rápidos (estándar), **3ª VMD**

Modelos : 6100, 6300, 6400, 6506, 6600

Nota : Modelo antiguo

AL79728

Descripción : Tapa protectora para enchufes rápidos (DeLuxe), **3ª VMD**

Modelos : 6100 - 6400, 6506, 6600


Nota : Modelo antiguo

Tapas izqdas. compatibles

Presión por válvula del enganche
(toma exterior - antigua)


AL163533

Descripción :
Con racores suplementarios




AL114141

Descripción :
Con racores suplementarios (LS)



AL77028


Descripción : Tapa (estándar)



Tapas drchas. compatibles

AL158831

Descripción : Con racores suplementarios




Pedir además:

Para 6810, 6910 con VMD III :
AL157634 manguito hidráulico (LS), 475 mm
Para 6810, 6910 sin VMD III :
AL157635 manguito hidráulico (LS), 420 mm
Para 6010 - 6610 con/sin VMD III :
AL157636 manguito hidráulico (LS), 380 mm


AL118486

Descripción :
Tapa con VMD indep.




AL77680

Descripción :
Tapa (estándar)





AL160414

Descripción :
Tapa con VMD
series 300 / 301
(3ª ó 4ª posición)



VMD independiente (ICV)

2.2



AL117838


Descripción : VMD independiente con monomando

Modelos : 6100SE - 6400SE, 6010SE - 6410SE

Nota : Sólo modelos con cabina perfil bajo; son necesarias piezas adicionales, ver tabla siguiente:
Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Dependiendo de las opciones, pueden ser necesarias piezas adicionales.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	6100 SE - 6400 SE CAB. PERFIL BAJO	6010 SE - 6410 SE CAB. PERFIL BAJO	CANT	NOTAS
L113757	Soporte	x	x	1	
L114010	Manguito de aceite L = 1020 mm	x	x	1	
L114011	Manguito de aceite ID25 - 630 mm	x	x	1	
L113893	Tornillo especial M14 x 110	x	x	2	
14M7274	Tuerca hex. M10	x		2	
L114657	Consola	x	x	1	Sólo con escape inferior derecho
L114658	Tubo de escape	x	x	1	
L113323	Soporte	x	x	1	




Válvula de toma exterior hidráulica

Permite la conexión de aperos con sistemas hidráulicos incompatibles a los tractores serie 6000/7000 sin perder las ventajas de ahorro de energía del sistema sensor de carga.

AL112428

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6506 - 6900, 6110 - 6410, 6510 - 6910S



Enchufe de toma exterior en válvula del elevador


Además de la placa de toma exterior, este conjunto incluye dos enchufes hembra y dos enchufes macho, dos tuberías hidráulicas, tapas y tornillería.

Los equipos externos conectados al sistema hidráulico del tractor reciben una señal de presión bajo demanda (POD), aceite a presión y una tubería de retorno sin presión. Los enchufes rápidos facilitan su conexión y desconexión.

AL82290

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6506, 6600, con cabina: 6110 - 6410, 6010SE - 6410SE, 6510, 6610

Nota : Para VMD indep. Sin presión a la demanda se requiere un bloque de válvulas especial.



Circuito de retorno para motor hidráulico

Permite la conexión de la tubería de retorno de un motor hidráulico (o VMD indep.) exterior a un circuito sin presión. Evita el excesivo calentamiento del aceite - especialmente en aplicaciones pesadas, reduciendo la contrapresión, a veces perjudicial para los motores hidráulicos (incluye un enchufe macho y tornillería).


AL169965

Modelos : 6100 - 6600, 6100SE, 6200SE,
6110 - 6910S, 6010SE - 6610SE, 6205

Nota : En los sistemas hidráulicos de presión compensada (PC), el retorno del motor hidráulico no debe ser utilizado de forma continuada con el caudal máximo de aceite.

pedir además :

Si hace falta una toma de acoplador hidráulico en vez del medio enchufe interior AL81368, encargar la pieza AL81369 por separado por los canales habituales de suministro de piezas.




AL154045

Descripción : Conjunto de modificación, tuberías de aceite bomba hidráulica 25/41 cm³ (Vickers o Rexroth)

Modelos : 6010 - 6410, 6510 - 6910S

Nota :

- Con bomba hidráulica de 41 cm³ hasta tractor n° de serie 287407,
- Con bomba hidráulica de 25 cm³ hasta tractor n° de serie 295450 y pedir además
1 x 51M7048 anillo tórico, 1 x 38H5013 racor (vea **A** en el cuadro)



AL153497

Descripción : Conjunto de modificación para purgar el aire de la transmisión

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6506, 6600,
6010 (sin cabina), 6110 - 6410, 6010SE - 6410SE,
6510, 6610, 6510SE, 6610SE, 6205, 6505

Nota : Para la purga de tractores que trabajan en condiciones extremas, en terrenos muy húmedos o fangosos, en nieve o en campos de arroz.

Conjunto de reducción de ruidos

Este conjunto optimiza el tendido de las tuberías y manguitos del sistema de dirección. Permite una mayor reducción del ruido utilizando una bomba hidráulica con un conjunto de engranajes diferente.

AL156097

Descripción : Conjunto de reducción de ruidos para bomba hidráulica de 23 cm³

Modelos : 6100SE - 6400SE, 6010SE - 6410SE, 6510SE, 6610SE

Nota :

Para 4 cil. tractores pedir además:

2 x AL153791 manguito hidráulico

Para 6 cil. tractores pedir además:

2 x AL150529 manguito hidráulico


1 x T77857 anillo tórico

1 x AL115334 manguito hidráulico

1 x AL37489 abrazadera de manguito

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Depósito de polvo del filtro de aire



AL110912

Modelos : 6600 - 6900

Nota : Hasta el nº de serie 144369


Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

AL110913

Modelos : 6506 - 6900, 6510 - 6910S

Nota : A partir del nº de serie 144370

Calentador de combustible



Sistema calentador de combustible


Recomendado en países fríos con combustible de invierno de baja calidad.

Evita la formación de cera y la obstrucción del filtro provocados por bajas temperaturas, mediante el accionamiento automático de un calentador situado en el filtro.

AL79343

Modelos : Todos los modelos

Calentador de refrigerante



AL110406

Descripción : Se conecta a un enchufe de 220 voltios CA, calienta el motor facilitando el arranque.

Modelos : 6506 - 6900


Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.




AL151508

Descripción : Se conecta a un enchufe de 220 voltios CA, calienta el motor facilitando el arranque.

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE,
6506 - 6900, 6010SE - 6410SE






AL116820

Descripción : Se conecta a un enchufe de 230 voltios CA, calienta el motor facilitando el arranque.

Modelos : Con cabina: 6110 - 6410, 6110SE - 6410SE, 6510 - 6910S

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Arranque en frío



AL153626

Descripción : Arranque en frío de 230 voltios

Modelos : Con cabina: 6110 - 6910S

Nota : Únicamente para tractores con transmisión PowrQuad o AutoQuad;
Si el tractor todavía no está dotado de un precalentador de refrigerante, es necesario pedir **AL116820**.

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Pre-filtro combustible

AL159074

Descripción : Pre-filtro combustible

Modelos : Con cabina: 6110 - 6410, 6010SE - 6410SE

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

pedir además:

- Para bomba de inyección Lucas (mecánica): AL157968
- Para bomba de inyección Stanadyne(mecánica): AL157969

AL159075

Descripción : Pre-filtro combustible

Modelos : Con cabina: 6510 - 6910, 6510SE, 6610SE

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

pedir además:

- Para bomba de inyección Lucas (mecánica): AL158110

AL159076

Descripción : Pre-filtro combustible

Modelos : Con cabina: 6410

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.


AL159077

Descripción : Pre-filtro combustible

Modelos : Con cabina: 6510 - 6910S

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Protección depósito de combustible



Protección depósito de combustible

Recomendado en presencia de condiciones adversas, como arbustos, tocones y rocas.

AL112938

Modelos : 6506, 6600, 6510 - 6810, 6510SE, 6610SE

Nota : Sólo para depósito de combustible 207 l

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

AL118241

Modelos : 6510 - 6910S (con cabina),
6510SE, 6610SE

Nota : Sólo para depósito de combustible 207 l

AL78219


Modelos : Con cabina: 6100 - 6400,
Con cabina: 6110 - 6410

Nota : Sólo para depósito de combustible 160 l

AL112449

Modelos : Con cabina: 6100 - 6400,
6110 - 6410, 6205

Nota : Sólo para depósito de combustible 164 l




AL82912

Modelos : Sólo para cabina perfil bajo: 6010 - 6410

Nota : Para depósito de combustible de 116 l

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Rejillas para el enfriador de aceite



Rejillas para el enfriador de aceite

Evitan el atascamiento del enfriador de aceite, el condensador y el radiador de agua, aumentando la protección contra la entrada de residuos (granza, semillas de diente de león, etc.)

AL81457

Modelos : 6506 - 6900, 6510 - 6910S

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales:
- 2 x AL79235
- 2 x L79122

AL81525

Modelos : 6100 - 6400, 6010 - 6410, 6010SE


Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales:
- 1 x AL79235
- 2 x L79122

COMPONENTES ELÉCTRICOS / ELECTRÓNICOS

4

Faros

4.1




Faros de trabajo laterales integrados

Estos faros de trabajo están integrados en los extremos de la parrilla frontal, al lado de los faros principales. Las bombillas halógenas proporcionan iluminación adicional en la zona situada delante y a los lados de las ruedas frontales.

AL79838

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900, 6010 - 6410, 6510 - 6910S
6205, 6505

Nota : Sólo para tractores con faros de trabajo.
Para tractores de serie 6010 pídase además:
- AL117371 para OOS-ECE
- AL114046 para CAB-ECE o SAE




Dos faros de trabajo - lado anterior, central, H3

Estos faros ajustables se montan a la izquierda y derecha de la línea central de la cabina. Las bombillas halógenas H3 proporcionan una excelente iluminación de la pala cargadora, equipos frontales o los cultivos y el terreno situado a ambos lados del tractor.

AL79909

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900, 6110 - 6410, 6510 - 6910S,

Nota : Incompatible con los faros centrales



Faros centrales, H4


Estos faros ajustables se instalan a ambos lados de la línea central del tractor. Las bombillas halógenas tipo H4 proporcionan una excelente iluminación frontal y se recomienda su uso en caso de trabajar con equipos frontales, que tapen los faros principales, estos faros se encienden mediante un interruptor.

AL79910

Faros centrales

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900,
6110 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : Incompatible con 2 faros de trabajo frontales centrales.




AL117009

Descripción : Faros centrales H4, en países de circulación por la izquierda

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900,
6110 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : Con cabina

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.



AL117968

Descripción : Faros centrales H4 "SE", en países de circulación por la izquierda

Modelos : 6100SE - 6400SE, 6010SE - 6410SE,
6510SE, 6610SE


Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

AL117307

Descripción : Faros centrales H4 "SE"

Modelos : 6100SE - 6400SE, 6010SE - 6410SE,
6510SE, 6610SE

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.




Un faro de trabajo - techo de cabina, lado trasero
Este faro ajustable incluye una bombilla halógena H3.

AL79912

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900

Nota : Con cabina; lado derecho o izquierdo




Un faro de trabajo, trasero
Este faro ajustable incluye una bombilla halógena tipo H3.

AL79946

Modelos : Sin cabina: 6100 - 6400

Nota : derecho o izquierdo

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.




Un faro de trabajo - guardabarros traseros
Este faro ajustable incluye una bombilla halógena tipo H3.

AL79914

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900,
6110 - 6410, 6010SE - 6410SE,
6510 - 6910S, 6510SE, 6610SE


Nota : Con cabina; derecho o izquierdo



AL159651

Descripción : 2 faros de trabajo -
techo de cabina, lado trasero

Modelos : Con cabina: 6110 - 6410,
6510 - 6910S




AL79915

Descripción : Un faro de trabajo H3, arte posterior

Modelos : Sin cabina: 6010 - 6410, 6510, 6610, 6205, 6505

Nota : derecho o izquierdo



AL152545

Xenón - faro de trabajo

Modelos : 6110 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : El faro de trabajo Ultra Beam Xenon entrega más luz con menor potencia eléctrica (35 W).

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Sensors de radar de “dual beam”

Asegúrese que el deslizamiento de rueda es óptimo - entre el 8% y el 12% para tractores con MFWD, y entre el 10% y el 15% para tractores sin MFWD. Compruebe con exactitud el deslizamiento de las ruedas, use para ello un sensor con radar de “Dual Beam” - ahorrará combustible, aumentará el rendimiento de tracción, mejorará la efectividad.

Ventajas de los NUEVOS sensores radar “dual beam”:

- Garantiza una señal potente y exacta - El “dual beam” hace que el radar sea menos susceptible a las interferencias por diferencias del terreno.
- El uso de un soporte específico para cada serie de tractores reduce las posibilidades de que las vibraciones para conseguir una señal de radio óptima.
- Presenta una elevada frecuencia para actualizar las emisoras y refuerza la precisión de las mismas.

El radar se puede montar solo en aquellos tractores con BCU (Basic Control Unit).



RE243242

Descripción: Sensor de velocidad del vehículo (radar) sólo para **Europa**

Modelos : 6010 - 6910S

Nota : Por favor pedir además 1 x AL171547 conjunto de montaje y 1 x L65000 letrero adhesivo de seguridad

RE218823

Descripción: Sensor de velocidad del vehículo (radar) sólo para **Gran Bretaña y Irlanda**

Modelos : 6010 - 6910S

Nota : Por favor pedir además 1 x AL171547 conjunto de montaje y 1 x L65000 letrero adhesivo de seguridad

RE243241

Descripción: Sensor de velocidad del vehículo (radar) sólo para **Australia**


Modelos : 6010 - 6910S

Nota : Por favor pedir además 1 x AL171547 conjunto de montaje


AL171547

Descripción: Conjunto de montaje para sensor de velocidad del vehículo (radar)

Modelos : 6010 - 6910S



Módulo LCD



Módulo LCD

La pantalla digital de LCD indica la velocidad de trabajo, el régimen de las TDF frontal y trasera y las horas de trabajo - forma parte del conjunto opcional Dual Gauge Plus. Para km/h y mph requiere el panel de instrumentos Dual Gauge.

AL82091

Modelos : 6100 - 6400, 6506

Nota : Tractores 6100 a 6400 para Europa sin unidad de control básico (BCU).

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

AL82677

Modelos : 6100 - 6400, 6506, 6600

Nota : Tractores 6100 a 6400 para Europa con unidad de control básico (BCU) y monitor de rendimiento y sin sistema de maniobra automático (HMS) y tractores 6506 y 6600 sin HMS.

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.


AL83008

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900

Nota : Para tractores 6800 y 6900 y tractores 6100 a 6900 equipados con sistema de maniobra automático (HMS).

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.


Enchufe eléctrico auxiliar



AL112788

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900

Enchufe de señales



Enchufe de señales


Conecta el sistema electrónico del tractor con el sistema electrónico de aperos, como pulverizadores, esparcidores de estiércol etc. El funcionamiento del apero varía automáticamente con la velocidad del Tractor. Ayuda a optimizar el rendimiento y evita la aplicación excesiva.

AL81249

Modelos : 6506 - 6900, 6110 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : Con cabina

Enchufe auxiliar múltiple



AL116175

Enchufe auxiliar múltiple

Descripción : Seis enchufes auxiliares permiten la conexión de equipos externos de hasta 30 amperios, de forma permanente, o controlados por la llave de contacto.

Modelos : Con cabina: 6110 - 6410, 6510 - 6910S

Adaptados

RE67013

Descripción : Enchufe adaptador estándar

Modelos : con cabina: 6010 - 6910S



RE67014

Descripción : Adaptador para toma eléctrica del encendedor de cigarrillos

Modelos : con cabina: 6010 - 6910S




RE67016

Descripción : Adaptador de 3 polos para Europa

Modelos : con cabina: 6010 - 6910S

Enchufe de 7 polos



AL119627

Modelos : 6205, 6505

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.


Sustitución de la memoria PROM en la PEC

AL160444

Descripción : Sustitución de la memoria PROM en la unidad de control electrónico (PEC)

Modelos : Con cabina: 6110 - 6910

Piezas eléctricas - TDF frontal



AL118090

Descripción : Piezas eléctricas / TDF frontal

Modelos : 6010SE - 6410SE, 6510SE, 6610SE

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

VARIOS

5


Entorno del operador

5.1

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Proporciona un clima óptimo, incluso en los días más calurosos. El control de temperatura y humedad aumenta la productividad.



AL113667


Modelos : Con cabina: 6100 - 6400

AL113668

Modelos : Con cabina: 6506 - 6900

Dependiendo de las opciones, pueden ser necesarias piezas adicionales.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	6100	6200	6300	6400	6506	6600	6800	6900	NOTAS
Importante!	Pedir también correa de acuerdo con el grupo 30	x	x	x	x	x	x	x	x	
R113624	Polea de 188 mm (7.4 pulg.)	x		x						
R113623	Polea de 173 mm (6.8 pulg.)		x		x	x	x			
L101096	Polea de 146 mm (5.75 pulg.)							x	x	
AL81765	Grupo de cables	x	x	x	x	x	x	x	x	Desde el n° de serie 127 539, hasta el n° 170 667
AL110248	Grupo de cables	x	x	x	x	x	x	x	x	Desde el n° de serie 170 668
AL116914	Manguera de refrigerante (baja presión)	x	x	x	x					En tractores sin freno neumático para remolque
AL116913	Manguera de refrigerante (baja presión)	x	x	x	x					En tractores con freno neumático para remolque
AL111813	Manguera de refrigerante en el condensador	x	x	x	x	x	x	x	x	En tractores con freno neumático para remolque
AL116915	Manguera de refrigerante (baja presión)	x	x	x	x	x	x	x	x	En tractores con freno neumático para remolque
AL116916	Manguera de refrigerante (baja presión)	x	x	x	x	x	x	x	x	En tractores sin freno neumático para remolque
L100292	Arandela separadora									Sólo necesaria si existía una arandela de fundición



AL117857

Modelos : Con cabina: 6010 - 6410

Dependiendo de las opciones, pueden ser necesarias piezas adicionales.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	6110	6210	6310	6410	6510	6610	6810	6910	6910S	CANT	NOTAS
AL112101	Manguera de refrigerante	x	x	x	x	x	x				1	
R128660	Tensor de correa 168 mm			x	x	x	x				1	
AL111576	Embrague del ventilador			x	x	x	x				1	
AL112102	Manguera de refrigerante							x	x	x	1	
L114292	Correa de ranuras en V de 2500 mm de largo							x	x	x	1	
R128658	Polea							x	x	x	1	
AL116188	Manguera de retorno del calefactor	x	x	x	x	x	x				1	Hasta el tractor n° de serie 223719
L158673	Manguera de entrada del calefactor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	Hasta el tractor n° de serie 223719
AL111813	Manguera de refrigerante en el condensador	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	En tractores con freno neumático para remolque
AL116659	Manguera de refrigerante	x	x	x	x						1	En tractores con freno neumático para remolque
L114293	Correa de ranuras en V de 2525 mm de largo	x	x	x	x						1	En tractores con freno neumático para remolque
L114468	Correa de ranuras en V de 2515 mm de largo			x	x	x	x				1	En tractores con freno neumático para remolque
AL116188	Manguera de retorno del calefactor							x	x	x	1	En tractores con freno neumático para remolque, hasta el tractor n° de serie 223719
AL116660	Manguera de refrigerante					x	x	x	x	x	1	En tractores con freno neumático para remolque
L111600	Correa de ranuras en V de 2460 mm de largo			x	x	x	x				1	En tractores sin freno neumático para remolque
AL153161	Manguera de refrigerante en el condensador	x	x	x	x						1	En tractores sin freno neumático para remolque
AL116657	Manguera de calefacción sin freno neumático	x	x	x	x						1	En tractores sin freno neumático para remolque
L111601	Correa de ranuras en V de 2475 mm de largo	x	x								1	En tractores sin freno neumático para remolque
R128661	Polea de correa 183.5 mm	x	x								1	En tractores sin freno neumático para remolque
L167673	Consola	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	En tractores sin freno neumático para remolque
AL112300	Tensor de correa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	En tractores sin freno neumático para remolque
AL157596	Rueda loca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2	En tractores sin freno neumático para remolque
AL111814	Manguera de refrigerante en el condensador					x	x	x	x	x	1	En tractores sin freno neumático para remolque
AL116658	Manguera de refrigerante					x	x	x	x	x	1	En tractores sin freno neumático para remolque

Nuevos Accesorios de Cabina

John Deere ofrece nuevos accesorios que le permitirán al operario disponer del máximo confort en la cabina. ¡Personalice la cabina de su tractor y déle a su tractor una inigualable apariencia de alta calidad con estos nuevos accesorios!

Cojines de asiento en piel con sistema de calefacción

El conjunto de cojines para asiento de piel marrón incluye cojín de asiento y de respaldo así como extensión de respaldo. La nueva tapicería de cuero ofrece lo último en cuanto a comodidad del operador; especialmente el cojín de asiento extra grueso y la extensión de respaldo que ayudan a reducir la fatiga del operador traduciéndose en una mayor productividad incluso durante largos días de trabajo. Además, el sistema de calefacción integrado en el asiento proporciona un confort óptimo en los fríos días de invierno. Como detalle atractivo, el nombre John Deere se encuentra bordado en la extensión del respaldo. La piel, de alta calidad, es fácil de limpiar y está probada contra la abrasión.




AL174350

Descripción : Cojín de asiento y respaldo en piel marrón oscura preparados para sistema de calefacción para asientos MSG95

Modelos : Con cabina: 6100 - 6900, 6010 - 6910S

Nota : El cojín de asiento de piel es compatible sólo con los asientos MSG95 con ajuste de inclinación de asiento y ajuste de profundidad del asiento (ver fotos inferiores).

Para asientos sin sistema de calefacción, pedir además el cableado AL151005 y el conector AL151010.



Volante de cuero

El nuevo volante de cuero marrón oscuro tiene una apariencia elegante y proporciona un cómodo agarre incluso durante los largos días de trabajo. Está fabricado con alta calidad John Deere y se caracteriza por tener la misma capacidad de ajuste que el volante estándar.



AL173828

Descripción : Volante de cuero marrón oscuro

Modelos : Con cabina: 6100 - 6900, 6010 - 6910S

Protección en acero inoxidable para el tubo de escape

Para dar una imagen única y elegante a su tractor, John Deere ofrece el nuevo protector de acero inoxidable para el tubo de escape. Esta fabricado en alta calidad John Deere asegurando durabilidad y una larga vida de servicio.




AL178133

Descripción : Protección acero inoxidable para tubo de escape

Modelos : 6010 - 6410

Extensión de respaldo



AT162291

Descripción : Extensión de respaldo para asiento DS85

Modelos : Con cabina: 6100 - 6900


Asientos

AL164156

- Descripción :** Asiento Comfort - MSG83
- Suspensión mecánica
 - Regulación horizontal 210 mm
 - Regulación vertical 80 mm
 - Ajuste de altura 60 mm
 - Ajuste de peso
 - Ajuste del ángulo del respaldo
 - Reposabrazos plegable
 - Interruptor de asiento
 - Tapicería de vinilo amarillo

Modelos : Sin cabina: series 6000 y 6010

Nota : Pedir además: cinturón de seguridad AL117283 si son necesarios




AL164158

Descripción : Asiento MSG 83 con reposabrazos, suspensión horizontal, cinturón de seguridad e interruptor de seguridad

Modelos : series 6000 y 6010

Nota : Sin cabina, con tapicería amarilla de vinilo; suspensión mecánica



AL164161

Descripción : Asiento MSG 85 con interruptor de seguridad

Modelos : Serie 6010

Nota : con cabina; suspensión mecánica; suspensión horizontal lateral

Pídase además:

1 x AL117366 (cinturón de seguridad)

1 x L114944 (revestimiento)

1 x L114945 (revestimiento)



AL154352

Descripción : Asiento MSG 95 con suspensión neumática


Modelos : Con cabina: Series 6010

Nota : Calefacción en el asiento y suspensión horizontal

Base giratoria para asiento

Base giratoria para asiento


Para instalación en DS44 y DS85. Permite el giro del asiento 20 grados en ambas direcciones, para facilitar el control de aperos traseros, como arados, o el giro de 180 grados para facilitar el manejo de implementos traseros.



AL77921

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900

Nota : Para asiento DS85, DeLuxe




AL119292

Descripción : Base giratoria exterior, 180 grados para asientos MSG83, MSG93, MSG85, MSG95.

Modelos : 6010 - 6410, 6010SE - 6410SE, 6510 - 6910S, 6510SE, 6610SE

Asiento de instructor



Asiento para instructor


Proporciona seguridad y comodidad durante la marcha. La amplia cabina deja espacio suficiente para piernas y cabeza. Se pliega contra el guardabarros cuando no está en uso.

AL114321

Asiento para instructor sin suspensión

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6506 - 6900, 6110 - 6410, 6010SE - 6410SE, 6510 - 6910S, 6510SE, 6610SE

Nota : Con cabina




AL114856

Suspensión para asiento para instructor

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6506 - 6900, 6110 - 6410, 6010SE - 6410SE, 6510 - 6910S, 6510SE, 6610SE

Nota : Con cabina



AL117734

Cinturón de seguridad asiento para instructor

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900, 6110 - 6410, 6510 - 6910S, 6100SE - 6400SE, 6110SE - 6610SE, 6010SE - 6410SE

Nota : Con cabina; incluye piezas del montaje


Espejo retrovisor interior



AL175679

Modelos : Con cabina: 6110 - 6910S

Espejos retrovisores telescópicos



AL80126


Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900,
con cabina: 6110 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : Lado izquierdo

AL80127

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900,
con cabina: 6110 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : Lado derecho




AL151224

Descripción : Conjunto de modificación del espejo retrovisor de la ventana trasera

Modelos : Con cabina: 6110 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : Conjunto concebido para mejorar la visibilidad de la barra de tiro oscilante y de los aperos traseros.

Oficina de campaña



AL115383

Modelos : Con cabina: 6110 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : Sin soporte para bebidas




Caja de refrigeración



AL112070

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900, 6110 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : Con cabina; ubicación frontal




AL79844

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900, 6110 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : Con cabina; ubicación trasera


Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Compartimiento y sujetavasos



RE56870


Modelos : 6200 - 6400



RE56878

Modelos : 6200 - 6400

Monitor de rendimiento



Monitor de rendimiento

Permite la optimización del trabajo del tractor con el apero. Es más preciso en combinación con el radar, dando información precisa sobre las principales funciones: superficie / profundidad de apero, % de patinaje con alarma, distancia recorrida, índice de trabajo, velocidad, anchura, mantenimiento, régimen de la TDF, control de iluminación, teclas cero y ajustar.

AL81156

Modelos : Con cabina: 6100 - 6400, 6506 - 6900

AL116079

Modelos : Con cabina: 6110 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Reducción de ruidos para la radio


AL156816

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900,
6010 - 6410, 6510 - 6910S

Nota : Sólo con cabina

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Limpiaparabrisas / Lavaparabrisas traseros



Limpiaparabrisas / lavaparabrisas traseros

Aumenta la visibilidad en todas las condiciones, para mayor seguridad en trabajo y transporte.

AL153672

Modelos : 6100 - 6400, 6506, 6600, 6900,
6110, 6310, 6410, 6510 - 6910S

Nota : Con cabina



Cortinilla Parasol delantera y trasera



Las nuevas cortinillas parasol John Deere mejoran el confort del operario en los días soleados bloqueando directamente la luz y reduciendo los deslumbramientos. Además, eliminan el calor generado en la cabina. Debido a un ajuste vertical independiente, se pueden subir y bajar a la posición deseada hasta que el conductor consiga el máximo confort. Los conjuntos se pueden montar en la ventana delantera o trasera e incluyen todas las piezas necesarias para montaje en campo de manera sencilla.

AL175264

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE,
6110 - 6910S, 6010SE - 6610SE

Nota : Con cabina

Manilla de puerta con cerradura de seguridad




AL71345

Modelos : 6010 - 6910

Nota : Para tractores a partir del n° de serie de tractor 203255;
pedir además 1 x AL71350 (Llave bruto)


Cierre del depósito de combustible mediante llave



AL113087

Modelos : 6100 - 6900, 6100SE - 6400SE,
6110 - 6910S, 6010SE - 6610SE,
6505


Escape flexible



AL151231

Modelos : Con cabina: 6100 - 6400, 6010 - 6410

Bastidor




AL119439

Descripción : Bastidor de seguridad de 2 postes

Modelos : Sin cabina: 6010 - 6410, 6510, 6610, 6205, 6505

Conjunto de adaptación




AL119167

Descripción : Conjunto de adaptación para cabina desmontable

Modelos : Con cabina: 6100 - 6400

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.



AL119201

Descripción : Conjunto de adaptación para cabina desmontable

Modelos : Con cabina: 6600 - 6900

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Contrapesos

5.2

Tengan en cuenta que los contrapesos estén disponibles en el EPDC y por tanto puedan ser solicitados en el sistema DNS/JDPoint.

Base frontal de contrapesos

AL176563

Descripción : Conjunto de soporte de contrapesos, 60 kg

Modelos : 6100 - 6800,
6010 - 6810, 6010SE - 6610SE,
6205, 6505

Nota : Para máx. 14 contrapesos, incompatible con TDF frontal.



AL176565

Descripción : Conjunto de soporte de contrapesos, 110 kg

Modelos : 6100 - 6900, 6100SE - 6400SE,
6110 - 6910S, 6010SE - 6410SE

Nota : Para máx. 18 contrapesos, incompatible con TDF frontal.


Conjunto contrapesos



AL175356

Descripción : Conjunto de contrapesos frontales en palet
(20 x 40 kg)

Modelos : Todos los modelos




AL119964

Descripción : Contrapesos delanteros para extremo dcha. e ida, 2 x 50 kg (L38451)

Modelos : 6010 - 6410, 6510 - 6910S,
6010SE - 6410SE, 6205, 6505

Accesorios de montaje



AL119967

Descripción : Sujeciones para 6, 8, 10 contrapesos frontales


Modelos : Todos los modelos



AL119968

Descripción : Sujeciones para 12 y 14 contrapesos frontales

Modelos : 6100 - 6900, 6100SE - 6400SE, 6010 - 6910S, 6010SE - 6610SE




AL82932

Descripción : Sujeciones para 16 y 18 contrapesos frontales

Modelos : 6400, 6506 - 6900, 6410, 6510 - 6910S, 6510SE, 6610SE

Soporte frontal



AL119962

Descripción : Conjunto de soporte frontal

Modelos : 6010 - 6410, 6010SE - 6410SE, 6205

AL119963


Descripción : Conjunto de soporte frontal

Modelos : 6510 - 6910S, 6510SE, 6610SE, 6505

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales:

- 1 x L115007
- 2 x 19M7363

Contrapeso para enganche de remolque



AL112166


Descripción : Contrapeso para enganche de remolque, 900 kg

Modelos : 6300, 6400, 6506 - 6900, 6310, 6410, 6510 - 6910S, 6510SE, 6610SE

Nota : Sólo para tractores con doble tracción:
Sólo necesario para instalación frontal:

- Para soporte de contrapesos de 80 kg (16 contrapesos) pídase además
2 x L112561, 2 x 19M8273, y 2 x 14M7275
- Para soporte de contrapesos de 65 y (14 contrapesos) pídase además
4 x L112561, 2 x 19M8548, y 2 x 14M7275.

Soporte central




AL113121

Descripción : Soporte central

Modelos : 6300, 6400, 6506 - 6900,
con cabina: 6310, 6410, 6510 - 6910S



Contrapeso "Horicon"



AL71269


Descripción : 2 x 20 kg contrapesos frontales para conjunto

contrapesos "Horicon"

Modelos : 6800, 6900, 6810 - 6910S

Contrapesos para ruedas traseras

Contrapesos para ruedas traseras - 77 kg



AL119955

Descripción : Conjunto de contrapesos rueda, 77 kg

Modelos : 6100 - 6400, 6010 - 6410,
6110SE - 6410SE,
6510 - 6910S, 6510SE, 6610SE,
6205

Nota : Incluye el primer conjunto de piezas atornilladas a la llanta.


AR56632

Descripción : Conjunto de contrapesos rueda, 77 kg

Modelos : 6100 - 6400, 6010 - 6410,
6110SE - 6410SE,
6510 - 6910S, 6510SE, 6610SE,
6205

Nota : Conjunto adicional de piezas atornilladas a la llanta.

Contrapesos para ruedas traseras - 110 kg



AR56636

Descripción : Conjunto de contrapesos rueda, 110 kg

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900,
6010 - 6410, 6110SE - 6410SE,
6510 - 6910S, 6510SE, 6610SE,
6205

Nota : Incluye el primer conjunto de piezas atornilladas a la llanta.

AL176898

Descripción : Conjunto de contrapesos rueda en palet, 20 x 55 kg

Modelos : 6100 - 6900,
6010 - 6910S, 6110SE - 6610SE,
6205


AL119956

Descripción : Conjunto de contrapesos rueda, 110 kg

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900,
6010 - 6410, 6110SE - 6410SE,
6510 - 6910S, 6510SE, 6610SE,
6205

Nota : Conjunto adicional de piezas atornilladas a la llanta.


Guardabarros frontales



AL79939

Descripción : Guardabarros frontales / sin doble tracción


Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6600,
6110 - 6410, 6010SE - 6410SE,
6610, 6205, 6505



AL71218

Descripción : Soporte de montaje para doble tracción

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE,
6506 - 6900, 6010 - 6410, 6010SE - 6410SE,
6510 - 6910S, 6205, 6505



AL71215

Descripción : Guardabarros frontales / doble tracción /
anchura **310 mm**

Modelos : 6100 - 6300,
con cabina: 6010 - 6410,
6010SE - 6410SE

Nota : Pídase además conjunto de montaje AL71218

Para los tamaños del neumático:

9.5-24, 11.2-24, 10.5-18, 275/80R18

AL71216

Descripción : Guardabarros frontales / doble tracción / anchura **355 mm**

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6506 - 6800,
6010 - 6410, 6010SE - 6410SE, 6510 - 6810, 6205

Nota : Pídase además conjunto de montaje AL71218

Para los tamaños del neumático:

12.5-20, 335/80R, 12.4-24, 11.2-28, 12.4-28



AL159606

Descripción : Guardabarros frontales / doble tracción / anchura **410 mm**


Modelos : 6100 - 6800, 6100SE - 6400SE, 6110 - 6910S, 6010SE - 6410SE, 6205, 6505

Nota : Pídase además conjunto de montaje AL71218

Para los tamaños del neumático:

14.9-24, 14.9LR20, 14.5-20, 13.6-24, 13.6-28, 380/70R24

6910, 6910S : 14.9-20, 14.5-20, 375/75R20, 13.6-24, 14.9-24, 360/70R24, 380/70R28, 13.6-28



AL111669

Descripción : Guardabarros frontales / doble tracción / anchura **470 mm**

Modelos : 6200 - 6400, 6300SE - 6400SE, con cabina: 6210 - 6410, 6210SE - 6410SE

Para los tamaños del neumático:

16.9-24, 14.9-26, 420-70R24, 480/65R24

AL159607

Descripción : Guardabarros frontales / doble tracción / anchura **470 mm**

Modelos : 6506 - 6800, 6510 - 6810

Para los tamaños del neumático:

420/70R24/28, 16.9R24/26/28

AL159608

Descripción : Guardabarros frontales / doble tracción / anchura **520 mm**

Modelos : 6506 - 6800, 6510 - 6910S

Para los tamaños del neumático:

480/65R24, 18.4R26, 480/70R24/26/28, 540/65R24/26/28

Guardabarros frontales reversibles



AL164705

Descripción : Guardabarros frontales reversibles, anchura 355 mm

Modelos : 6100 - 6506, 6100SE - 6400SE, 6010 - 6510, 6010SE - 6510SE

Nota : con pala cargadora montada por favor, pídase además protección del tope de guardabarros giratorio AL165335 (para tractores 4 cilindros) o AL165336 (para tractores 6 cilindros)

AL164706

Descripción : Guardabarros frontales reversibles, anchura 410 mm

Modelos : 6100 - 6900, 6100SE - 6300SE, 6010 - 6910S, 6010SE - 6610SE, 6205, 6505

Nota : con pala cargadora montada por favor, pídase además protección del tope de guardabarros giratorio AL165335 (para tractores 4 cilindros) o AL165336 (para tractores 6 cilindros)

Nota : no para APL 2060

AL164707

Descripción : Guardabarros frontales reversibles, anchura 470 mm

Modelos : 6100 - 6900, 6100SE - 6400SE, 6010 - 6910S, 6010SE - 6610SE, 6205, 6505

Nota : con pala cargadora montada por favor, pídase además protección del tope de guardabarros giratorio AL165335 (para tractores 4 cilindros) o AL165336 (para tractores 6 cilindros)

Nota : no para APL 2060

AL164708


Descripción : Guardabarros frontales reversibles, anchura 520 mm

Modelos : 6100 - 6900, 6100SE - 6400SE, 6110 - 6910S, 6110SE - 6610SE

Nota : con pala cargadora montada por favor, pídase además protección del tope de guardabarros giratorio AL165335 (para tractores 4 cilindros) o AL165336 (para tractores 6 cilindros)

Nota : no para APL 2060

Extensiones de las aletas



AL111636

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE,
6110 - 6410, 6010SE - 6410SE

Nota : Extra ancho, para tractores con primera extensión. Incluye extensiones laterales, faldones, deflectores metálicos y tornillería.


Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

AL111637

Modelos : 6506 - 6900, 6510 - 6910S (con cabina), 6510SE, 6610SE

Nota : Extra ancho, para tractores con primera extensión. Incluye extensiones laterales, faldones, deflectores metálicos y tornillería.

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.



Extensión del guardabarros traseros


Reduce significativamente el lanzamiento de agua y barro hacia la cabina. Mejora la visibilidad.

AL81709

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6500 - 6900,
6110 - 6410 (con cabina), 6010SE - 6410SE,
6510 - 6910S (con cabina), 6510SE, 6610SE

Nota : Sólo para tractores con extensiones laterales.


Conjunto de peldaño



AL115672

Descripción : Conjunto de peldaño, derecha

Modelos : Sin cabina: 6510, 6610, 6505




AL116924

Descripción : Conjunto de peldaño, derecha

Modelos : 6205

Extensiones

**AL158444**

Descripción : Cubo separador de **30 mm** (1.18 pulg.) para la extensión del eje trasero

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE,
6110 - 6410, 6010SE - 6410SE

Nota : 2 separadores con tornillería para ruedas traseras con centros de agujeros de 203 mm (7.99 pulg.) de diámetro.


Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

AL158446

Descripción : Cubo separador de **44 mm** (1.73 pulg.) para la extensión del eje trasero

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE,
6110 - 6410, 6010SE - 6410SE

Nota : 2 separadores con tornillería para ruedas traseras con centros de agujeros de 203 mm (7.99 pulg.) de diámetro.


**AL158816****Separadores traseros - 111 mm**

Descripción : Cubo separador de **111 mm**

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE,
6110 - 6410, 6010SE - 6410SE

Nota : 2 separadores con tornillería

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

**AL156778**

Descripción : Cubo separador de **60 mm** (2.36 pulg.) para centrado de las ruedas

Modelos : 6100 - 6400, 6110 - 6410


Nota : Para doble tracción, 2 separadores con tornillería para ruedas delanteras con centros de agujeros de 275 mm (10.83 pulg.) de diámetro

AL153157

Descripción : Conjunto de refuerzo de las ruedas traseras para trabajos pesados

Modelos : 6810, 6910

Nota : Hasta el n° de serie 302060



AL155035

Descripción : Conjunto de refuerzo de las ruedas traseras para trabajos pesados

Modelos : 6810 - 6910S

Nota : A partir del n° de serie 302061

En aquellos tractores NO equipados con un segundo anillo separador, es necesario pedir las siguientes partes por separado:


PIEZA	DESCRIPCION	NOTAS
L152520	Tornillo M20 x 1.5 x 95	Tractores con tornillos de rueda de 80 mm de longitud
24M7242	Arandela	Tractores con tornillos de rueda de 80 mm de longitud
L150648	Espárrago M20 x 1.5 x 120	Tractores con espárragos de 105 mm de longitud

AL157976

Descripción : Conjunto de montaje para eje trasero con BCD = 275

Modelos : 6810 - 6910S

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.



AL164291

Descripción : Conjunto de modificación para extensión de la varilla tensora

Modelos : 6205, 6505


Nota : Con versión bastidor

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Freno hidráulico para remolque

Freno hidráulico para remolque

Proporciona una frenada modulada de los remolques dotados de frenos hidráulicos. Se conecta al sistema hidráulico del tractor. No requiere un depósito de aceite adicional.




AL80561

Modelos : 6100 - 6600, 6100SE - 6400SE,
6010 - 6610, 6010SE - 6610SE

Dependiendo de las opciones, pueden ser necesarias piezas adicionales.

PIEZA	DESCRIPCION	CANT	NOTAS
AL165274	Válvula, l = 6	1	Para los 6 cil. modelos, para 4 cil. tractores solamente para los modelos con cabina y con DT: 6300, 6400, 6310, 6410 incl. modelos del SE
AL165275	Válvula, l = 9.2	1	Para los 4 cil. modelos <u>excepto</u> los modelos siguientes con cabina y con DT: 6300, 6400, 6310, 6410 incl. modelos del SE IMPORTANTE: para Reino Unido pídase para todos los modelos
AL110875	Unidad de dirección	1	Solamente para 6506, 6600 tractores, hasta el n° de serie 167633
AL117949	Conjunto de modificacion	1	Para tractores con servofreno: 6110 - 6610 incl. modelos del SE
AL115548	Tubería de aceite	1	Para tractores con servofreno sin eje TLS
AL118485	Tubería de aceite	1	Para 6310 - 6610 tractores con servofreno y con eje TLS
AL118432	Tubería de aceite	1	
T77814	Anillo tórico	3	
AL117950	Conjunto adicional para freno hidráulico para remolque	1	Para 6100 - 6600, hasta el n° de serie 117672




AL117948

Modelos : 6810 - 6910S

Nota : A partir del n° de serie 180558

Dependiendo de las opciones, pueden ser necesarias piezas adicionales.

PIEZA	DESCRIPCION	CANT	NOTAS
AL80827	Tubería de aceite	1	DT sin eje TLS
42M7066	Espárrago 70 mm (2.76 in.)	1	
AL118431	Tubería de aceite	1	
AL118432	Tubería de aceite	1	DT con eje TLS, para los modelos: 6810 - 6910S
AL80837	Válvula	1	
T77814	Anillo tórico	3	




AL174450

Descripción : Conjunto de freno hidráulico para remolque

Modelos : 6205, 6505

Freno neumático para remolque



AL150983

Modelos : Con cabina: 6110 - 6410, 6010SE - 6410SE, 6510, 6610, 6510SE, 6610SE

Nota : Sistema de freno neumático doble, 8 bar sin frenos en la rueda delantera; AL117539 (tuberías de freno) ésta incluido en este conjunto

Dependiendo de las opciones, pueden ser necesarias piezas adicionales.

PIEZA	DESCRIPCION	motor con termostato SIMPLE	motor con DOBLE termostato	CON AIRE ACONDICIONADO	SIN AIRE ACONDICIONADO	NOTAS
AL116367	tubo de admisión de aire					sólo 6010
L114771	conducto de admisión de aire					sólo 6010
L114781	conducto de admisión de aire					6110 - 6610
AL119310	manguito					6010 - 6410
AL119311	manguito					6510, 6610
AL117068	tubo de admisión de aire					sólo 6610
AL116366	tubo de admisión de aire					sólo 6510
AL112300	tensor de correa				x	
AL157596	rueda loca				x	
R128661	polea				x	6010 - 6410
L114290	correa trapezoidal				x	6010 - 6610
L114468	correa trapezoidal			x		6310 - 6610
L114293	correa trapezoidal			x		6010 - 6210
AL116422	tubería de aceite		x			4 cil., 6 cil.
L114515	soporte		x			4 cil., 6 cil.
AL115955	tubería de aceite		x			4 cil., 6 cil.
AL151252	tubería de aceite	x				4 cil.
AL153074	tubería de aceite	x				4 cil.
L151768	soporte	x				4 cil.
AL111813	manguito de refrigerante			x		6010 - 6610
AL116659	manguito de refrigerante			x		6110 - 6410

Válvulas con amortiguación


AL157038

Modelos : 6810 - 6910S

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Caja de herramientas

5.6




Caja de herramientas

Desmontable y con cierre. Una forma práctica de guardar herramientas y accesorios.

AL156255


Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6600 - 6900,
con cabina: 6110 - 6410, 6010SE - 6410SE,
6510 - 6910S



AL116925

Modelos : 6205, 6505

Compartimiento adicional de 45 l



AL120005

Modelos : 6100 - 6400, 6506 - 6900,
6010 - 6410, 6510 - 6910S

Descripción

Material: Lámina metálica de 2,5 mm


Peso: 25 kg

Capacidad: 45 l

Carga máx.: 45 kg

Tapa negra, caja verde, 2 agarraderas a los lados, bulón de sujeción rápida en el frente, elemento de fijación posterior para acoplamiento al contrapeso o a todos los contrapesos con dispositivos de remolque.

Soportes del eje de control de carga




AL111787

Descripción : Asegurado al bastidor de acero sin los bulones derecho e izquierdo, protege a la barra deformable de sobrecargas en condiciones de carga máxima.

Modelos : 6800, 6900

Nota : Tractores sin pasadores en el bastidor.

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.



AL112436


Descripción : Asegurado al bastidor de acero con los bulones derecho e izquierdo, protege a la barra deformable de sobrecargas en condiciones de carga máxima.

Modelos : 6900, 6910, 6910S

Nota : Tractores con pasadores en el bastidor.

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Soporte de la barra de tiro




AL78129

Soporte de la barra de tiro

Descripción : Unido a los ejes traseros, protege a los bulones sensores en condiciones extremas de carga.

Modelos : 6300, 6400, 6506, 6600,
6310, 6410, 6510, 6610, 6510SE, 6505

Cables de control del tensor central y de las barras de tiro




AL81619

Cables de control del tensor central y de las barras de tiro

Descripción : Para los ganchos rápidos del enganche, incluye tornillería (tornillos, abrazaderas, soportes, etc.)

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE,
6500 - 6900,
con cabina: 6110 - 6410, 6010SE - 6410SE,
6510 - 6910S

Barra portaherramientas




AL81951

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6500 - 6900,
con cabina: 6110 - 6410, 6010SE - 6410SE, 6510 - 6910S

Nota : Para tensores con ganchos - estándar.
Completo con soporte estabilizador.

Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Cadenas estabilizadoras con bloques de oscilación




AL80849

Descripción : Para el control de casi todos los tipos de aperos.

Modelos : 6100 - 6400, 6506, 6600,
con cabina: 6110 - 6410, 6510, 6610


Barra estabilizadora



AL176759

Modelos : Con cabina: 6100 - 6400, 6110 - 6610


Nota : Lado izquierdo y lado derecho



AL176760

Modelos : 6810 - 6910S

Nota : Lado izquierdo y lado derecho



AL117961

Descripción : Barra estabilizadora "Economy"


Modelos : 6110 - 6410, 6010SE - 6410SE, 6510 - 6610, 6510SE, 6610SE, 6205, 6505

AL151119

Descripción : Barra estabilizadora "Economy"

Modelos : 6810 - 6910S

Barra de tiro oscilante




AL80054

Descripción : Diámetro de agujero **33 mm**

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6506, 6600, 6010 - 6410, 6010SE - 6410SE, 6510, 6610, 6510SE, 6610SE, 6205, 6505

Nota : Estándar con horquilla de enganche.
No compatible con enganche hidráulico de remolque.



AL81349

Descripción : Diámetro de agujero **33 mm**

Modelos : 6800, 6900, 6810 - 6910S

Nota : No compatible con transmisión Powrshift y enganche hidráulico de remolque.

AL119419

Modelos : 6810 - 6910S

Nota : Con transmisión Powrshift o AutoPowr, no compatible con enganche hidráulico de remolque.

Soporte para el enganche de remolque superior

Cuando cambiamos un remolque de lanza alta por un apero al tripuntal en el campo, no sabemos dónde colocar el enganche superior de remolque.

Ahora John Deere tiene la solución - el soporte para el enganche de remolque superior. Este soporte es una solución útil que puede montarse fácilmente en unos minutos y en cualquier tipo de contrapesos que tengan hueco para acople. Así el enganche de remolque queda fijado y convenientemente ubicado para perder el menor tiempo posible.

El soporte se fija con dos tornillos que pueden ajustarse a diferentes anchos dependiendo de los contrapesos a los que lo acoplemos.



AL165650

Modelos : 6100 - 6900, 6100SE - 6400SE,
6010 - 6910S, 6010SE - 6610SE,
6205, 6505



Anulación de suspensión

AL116827

Modelos : 6310, 6410


Nota : Uso exclusivo en demostraciones

AL117011

Modelos : 6510 (sin cabina), 6610 (sin cabina),
6810 - 6910S

Nota : Uso exclusivo en demostraciones

Tuberías de freno




AL117539

Descripción : Tuberías de freno con válvula de retardo para freno neumático para remolque

Modelos : 6100 - 6600, 6100SE - 6400SE, con cabina: 6110 - 6610, 6010SE - 6410SE

Nota : Al pedir la referencia AL150983 (sistema de freno neumático para remolque doble), el conjunto AL117539 está ya incluido




AL118226

Descripción : Tuberías de freno con válvula de retardo para freno neumático para remolque

Modelos : 6800, 6900, 6810 - 6910S

Nota : Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Enganche hidráulico para remolque



AL118022

Descripción : Conjunto de instalación del enganche hidráulico para remolque

Modelos : 6100 - 6400, 6100SE - 6400SE, 6506, 6600, sine cabina: 6110 - 6410, 6510, 6610, 6010SE - 6410SE, 6510SE, 6610SE

Nota : No compatible con TDF 540 rpm

Son necesarias piezas adicionales, ver más abajo abajo.

AL159072

Descripción : Conjunto de instalación del enganche hidráulico para remolque


Modelos : 6800, 6900, 6810 - 6910S

Son necesarias piezas adicionales, ver más abajo.

Son necesarias piezas adicionales para los conjuntos AL118022 y AL159072 :

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NOTA
AL80460	Panel	Hasta el n° de serie 131951
AL111137	Panel	A partir del n° de serie 131952 - 192964
L112143	Panel	A partir del n° de serie 192965

Barra de tiro con almacenaje para JD enganche hidráulico



AL157346

Descripción : Barra de tiro con almacenaje para JD enganche hidráulico de remolque

Modelos : 6110 - 6910S, 6010SE - 6610SE

ÍNDICE NUMÉRICO

Pieza	Página	Pieza	Página	Pieza	Página
AL71215	53	AL110913	18	AL119201	46
AL71216	53	AL111567	3	AL119292	38
AL71218	53	AL111568	3	AL119419	67
AL71269	51	AL111636	56	AL119439	45
AL71345	44	AL111637	56	AL119627	32
AL77028	13	AL111669	54	AL119955	52
AL77680	13	AL111787	64	AL119956	52
AL77921	38	AL112070	41	AL119962	49
AL78129	64	AL112166	50	AL119963	49
AL78219	22	AL112428	15	AL119964	48
AL78738	12	AL112436	64	AL119967	49
AL78739	12	AL112449	22	AL119968	49
AL79343	18	AL112788	30	AL120005	63
AL79728	12	AL112938	22	AL150983	62
AL79838	24	AL113087	44	AL151119	66
AL79844	41	AL113121	50	AL151224	40
AL79909	24	AL113667	33	AL151225	11
AL79910	24	AL113668	33	AL151231	45
AL79912	26	AL114141	13	AL151508	19
AL79914	26	AL114321	39	AL152545	27
AL79915	27	AL114856	39	AL153157	59
AL79939	53	AL115383	40	AL153497	17
AL79946	26	AL115672	57	AL153626	20
AL80054	67	AL116079	42	AL153672	43
AL80126	40	AL116175	30	AL154045	16
AL80127	40	AL116820	20	AL154352	37
AL80244	12	AL116827	68	AL155035	59
AL80561	60	AL116924	57	AL155915	4
AL80849	65	AL116925	63	AL156097	17
AL81156	42	AL117009	25	AL156255	63
AL81249	30	AL117011	68	AL156778	58
AL81349	67	AL117307	25	AL156816	42
AL81457	23	AL117539	69	AL157038	62
AL81525	23	AL117734	39	AL157346	70
AL81619	64	AL117838	14	AL157976	59
AL81709	56	AL117857	34	AL158444	58
AL81951	65	AL117948	61	AL158446	58
AL82091	29	AL117961	66	AL158816	58
AL82290	15	AL117968	25	AL158831	13
AL82677	29	AL118022	70	AL159072	70
AL82912	22	AL118090	32	AL159074	21
AL82932	49	AL118226	69	AL159075	21
AL83008	29	AL118241	22	AL159076	21
AL110406	19	AL118486	13	AL159077	21
AL110912	18	AL119167	46	AL159606	54

ÍNDICE NUMÉRICO

Pieza	Página	Pieza	Página	Pieza	Página
AL159607	54	AL178133	36		
AL159608	54	AT162291	36		
AL159651	26	AR56632	52		
AL160132	2	AR56636	52		
AL160414	13	RE56870	41		
AL160444	32	RE56878	41		
AL162427	5	RE67013	31		
AL162428	6	RE67014	31		
AL163533	13	RE67016	31		
AL164156	37	RE218823	28		
AL164158	37	RE243241	28		
AL164161	37	RE243242	28		
AL164291	59				
AL164705	55				
AL164706	55				
AL164707	55				
AL164708	55				
AL165650	68				
AL169787	8				
AL169788	9				
AL169789	9				
AL169790	9				
AL169791	10				
AL169792	10				
AL169965	16				
AL171547	28				
AL173828	35				
AL174350	35				
AL174450	61				
AL175264	43				
AL175356	48				
AL175679	39				
AL176563	47				
AL176565	47				
AL176759	66				
AL176760	66				
AL176898	52				

