

URIARTE SAFYBOX Catálogo Tarifa
'09




URIARTE SAFYBOX 
www.safybox.com

Quiénes somos



Vista aérea de las instalaciones en Lezama (España)



Oficina técnica en nave de Gostynin (Polonia)



Entrada principal de la fábrica en Marinha (Portugal)



En Uriarte Safybox llevamos más de **50 años** destacando en el mercado por nuestra calidad y constante innovación, con una gama de cajas y armarios que son referencia en el sector por su inconfundible carácter y original diseño.

Por eso tenemos los mejores clientes del mercado y por ello nos sentimos orgullosos y motivados para seguir trabajando en esta línea.

Disponemos de 3 centros productivos para ofrecer un servicio impecable, exportando a más de 60 países en los cinco continentes.

Dominamos la compresión de termoestables y la inyección de termoplásticos con 35 prensas de compresión de 1.000 a 800 tons y 24 máquinas de inyección de 35 a 2.000 tons que nos dan una capacidad productiva de 3.000 tons/año en polyester y 5.000 tons/año en plástico o lo que es lo mismo, aproximadamente 10.000 unidades de producto por día.



safety by design

Qué hacemos


Ofrecemos la gama de cajas y armarios más amplia del mercado:

Envoltorios para electricidad, agua, gas, telecomunicaciones e iluminación.

Conjuntos de aparataje y equipos montados según las exigencias de las Cías. Distribuidoras de electricidad.

Dotando de soluciones innovadoras al profesional de la instalación que aprecie el valor añadido de la calidad, el diseño y la innovación.

Este año destacamos los siguientes productos, fruto de una importante inversión y un minucioso trabajo de nuestro departamento de I+D+I:



Nuevo Bres: **Armarios de doble aislamiento**




Cajas Estancas:
Cajas de empalme y para registro



Puertas metálicas para cerramiento de nichos para acometidas subterráneas



Nuevas bases Buc 00 y Buc 1-2:
Bases unipolares de corte en carga de máxima seguridad



Cuadros para instalaciones provisionales y temporales



www.safybox.com

En nuestra página web podrá encontrar las últimas actualizaciones de los manuales técnicos de las diferentes compañías eléctricas.

Además le ofrecemos las siguientes herramientas:

1

Manual Técnico

Descarga de la última edición del Manual Iberdrola en PDF.

2

Normativas

Link a las normas en la web de Iberdrola.

5

www.safyboxtv.com

Canal de televisión de Uriarte donde asistir a cursos on-line y ver videos relacionados con nuestro sector: instalaciones, accidentes, formación, etc.



3


Tarifa

Precios y referencias de todos los equipos.

4

Dibujos Técnicos

Descarga en Autocad de todos los equipos.



www.safyboxtv.com

Uriarte Safybox pone a su disposición la más innovadora herramienta de información que existe en nuestro sector. Un canal de Televisión interactiva donde podrá visualizar y descargarse todo tipo de información relevante. Además podrá asistir a cursos de formación desde su oficina.

1


Programación TV

Videos sobre instalaciones, seguridad, novedades y productos

2

Noticias

Resumen de lo más destacado en Uriarte Safybox



3


Documentación

Acceso a descargas de normas de las Cías. Eléctricas, informes, manuales técnicos, tarifas, certificados, artículos, etc.

4

Cursos y Jornadas Técnicas

Posibilidad de presenciar seminarios formativos desde su ordenador.



5

Conferencias

Charlas impartidas por expertos sobre una cuestión puntual de interés.

safybox ART

armarios de polyester

SAFYBOX ART IP43/55, IK10

Uniformidad Estética.


Con el mismo armario solucionamos todo tipo de instalaciones de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones.

También es combinable estéticamente con nuestra serie APM y GL gracias a su particular escalonado.

Incluso personalizándolos en el color que se desee para conseguir una integración total.



Todos nuestro ART disponen de **diferentes zócalos** para su colocación en el subsuelo.



MODULARIDAD

Los armarios se pueden unir entre sí para configurar los diferentes equipos.



Características Generales

- Armarios de polyester reforzado con fibra de vidrio, moldeado en caliente de color gris claro RAL-7035 inalterable a la intemperie, según norma UNE-EN-62208.
- Material autoextinguible, hilo incandescente a 960° según norma UNE 20672
- Material no higroscópico con mínima absorción de agua.
- Material fácilmente mecanizable.
- Temperaturas extremas de servicios: -20 ° y +120° C.
- Con gran resistencia a los ambientes químicos y corrosivos, al impacto y a los rayos ultravioletas.
- Con ventilación natural que evita condensaciones interiores.
- Montaje: Mural, sobre suelo, o sobre zócalo, en interior o intemperie.



Su **avanzado diseño estético** le confiere un aspecto poco industrial, para así integrarse mejor en nuestra zona urbanizada.



REFUERZOS Y ESPESORES DE PARED

Nuestro armario está reforzado y dispone de un espesor de pared superior que evita las deformaciones, arqueos y una altísima resistencia al impacto.

El escalonado de su diseño le confiere una estética singular y a su vez un refuerzo nervado para todo el armario.



CIERRES


Nuestro triple cierre con maneta es sencillo e irrompible. Las fallebas deberán ser muy resistentes para poder cerrar el armario adecuadamente. Por eso las instalamos de perfil plano de aluminio.




- Detalle de fijación del armario mediante pernos a través de sendos orificios reforzados.



- Existe la posibilidad de suministro en forma de kit reduciendo así su volumen aproximadamente en un 70%.



- 4 perfiles para su colocación en los laterales, al objeto de poder fijar la placa base a diferentes profundidades.



- Posibilidad de colocación de una placa protectora en policarbonato transparente, evitando toda posibilidad de accidente para el operario con las diferentes partes en tensión.



Armarios Para Exterior, Con Tejadillo

Incluye: cuerpo • puerta • cierre triangular con fallebas y posibilidad de bloqueo por candado

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
ART-55	Armario vacío (500x500x300 mm.)	325,76	1	13,60
ART-57	Armario vacío (500x750x300 mm.)	366,02	1	17,00
ART-75	Armario vacío (750x500x300 mm.)	392,91	1	17,00
ART-77	Armario vacío (750x750x300 mm.)	542,98	1	22,00
ART-107	Armario vacío (1000x750x300 mm.)	618,37	1	27,00
ART-710	Próxima fabricación (750x1000x300 mm.)			
ART-105	Próxima fabricación (1000x500x300 mm.)			
ART-1010	Próxima fabricación (1000x1000x300 mm.)			



Placas de Montaje en POLYESTER

Incluye: tornillos de fijación.



Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PMP-55	Para armario ART-55	22,88	1	1,10
PMP-57	Para armario ART-57	32,41	1	1,80
PMP-75	Para armario ART-75	32,41	1	1,80
PMP-77	Para armario ART-77	55,87	1	2,80
PMP-107	Para armario ART-107	70,85	1	4,20

Zócalos De Polyester Para Armarios ART

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
F1-500	Zócalo de polyester para armarios ART-55, ART-75 (750mm altura)	400,83	1	11,20
F2-500	Zócalo de polyester para armarios ART-55, ART-75 (1000mm altura)	410,04	1	14,70
F1-750	Zócalo de polyester para armarios ART-57, ART-77, ART-107 (750mm altura)	407,42	1	14,50
F2-750	Zócalo de polyester para armarios ART-57, ART-77, ART-107 (1000mm altura)	413,17	1	17,20



Cierres

Incluye: maneta giratoria • cilindro metálico necesario

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CML-12T-MG-UF	Maneta y cierre de bombín con llave UF	81,98	1	0,32
CML-12T-MG	Maneta y cierre con tornillo triangular	81,98	1	0,32
CCU-08T-MG	Maneta y cierre con tornillo cuadrado	81,98	1	0,32



Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PMM-55	Para armario ART-55	27,67	1	4,23
PMM-57	Para armario ART-57	40,56	1	5,73
PMM-75	Para armario ART-75	40,56	1	5,73
PMM-77	Para armario ART-77	63,46	1	8,58
PMM-107	Para armario ART-107	88,28	1	11,76

Placas de Montaje Metálicas

Incluye: Tornillos de fijación.

