



VAN STORAGE SOLUTIONS

FOR THE WAY YOU WORK™

INSTALLATION MANUAL

261-3-01 Nissan NV Standard Roof Rack, 2507 Nissan NV Rail Mounting Kit,
262-3-01 Nissan NV High Roof Rack and 2506 Nissan NV Rail Mounting Kit

WWW.WEATHERGUARD.COM

ATTENTION: PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING OR USING THIS PRODUCT.



WARNING

This product is only intended and only safe for transporting ladders. It is the responsibility of the user to secure these materials to the rack before transporting.

Ladders must be secured per ANSI standard A142.2-1990 paragraph 8.4.4. Ladder damage will occur from road shock and vehicle vibration if the ladder is not properly secured to the ladder rack. Bouncing and side to side motion of an improperly secured ladder will cause wear and weaken the ladder. Using a damaged ladder could lead to structural collapse resulting in serious injury or death. Place ladder in a raised position before transporting. Driving with rack in lowered position may cause serious injury or damage to vehicle, ladder, rack or persons.



CAUTION

Never load your rack to exceed the safe capacity of your vehicle. Heavy loads when carried high can dangerously alter the center of gravity.

Loads should be approximately centered front to rear. Failure to do this will cause damage to the vehicle roof. Long loads that extend out the rear of the vehicle will prevent the rear hatch from fully opening and cause damage if attempted.

– NOTICE –

Any modification or unintended use of this product shall immediately void all manufacturers warranties. Manufacturer disclaims all liability for injuries to persons or property resulting from any modification to, or unintended use of this product.

INSTALLATION TIME

Approximate installation time: 20 minutes per unit depending van equipment installation experience.


PARTS LIST

Model	Qty	Description
261-3-01	1	285-3-01 EZ-GLIDE® Ladder Rack
	1	2507 Nissan NV Rail Mounting Kit
262-3-01	1	280-3-01 EZ-GLIDE® Drop Down Ladder Rack
	1	2506 Nissan NV Rail Mounting Kit


TOOLS REQUIRED

- Open or Box End Wrench 9/16", 1/2"
- 3/8" Drive Socket 9/16", 1/2"
- 3/8" Drive Ratchet
- Phillips Screwdriver (Large)
- 5mm Hex Wrench
- Needle Nose Pliers
- 3/8" Drive Torque Wrench (in. lbs.)
- Tape Measure
- Flat Screwdriver (Small)

Standard Roof



High Roof




INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1. Bolt through Mounting Rail to welded Roof Mount on Van locating Rail Clamp inside Mounting Rail and Square Nut through Roof Mount.

For Nissan Standard Roof (2506) 20x

For Nissan High Roof (2507) 18x



STEP 2. Attach End Plates to each rail with two screws.

STEP 3. Continue with Ladder Rack Instructions for the 280-3-01 or 285-3-01 mounting to these rails.

KNAACK LLC LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR WEATHER GUARD® PRODUCTS

WEATHER GUARD® Products — Limited Lifetime Warranty

(Purchased on or after 1/1/2009)

Knaack LLC (the "Manufacturer") warrants to the original purchaser only that WEATHER GUARD® Truck and Van Products (the "WEATHER GUARD® Product") will be free from defects in material and workmanship from the date of purchase and continuing for the expected lifetime of the WEATHER GUARD® Product. A copy of the original sales receipt must be supplied to the Manufacturer at the time a warranty claim is made. This warranty terminates if the original purchaser transfers the WEATHER GUARD® Product to any other person.

What is Covered

All WEATHER GUARD® Products identified above that are purchased on or after January 1, 2009.

What We Will Do to Correct Problems

Subject to the limitations and exclusions described in this limited warranty, the Manufacturer will remedy defects in materials or workmanship by providing one of the following remedies at its option and without charge to the original purchaser for parts or labor: (a) repairing the defective portion of the WEATHER GUARD® Product or (b) replacing the entire WEATHER GUARD® Product. In addition, the manufacturer may elect at its option, not to repair or replace the WEATHER GUARD® Product, but rather issue to the original purchaser a refund equal to the purchase price paid for the WEATHER GUARD® Product or a credit to be used toward the purchase of new WEATHER GUARD® Product.

What is Not Covered

This limited warranty expressly excludes:

- Defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification to the product, or any types or repair of a WEATHER GUARD® Product other than those authorized or provided by the Manufacturer.
- Defects resulting from conditions beyond the Manufacturer's control including, but not limited to misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the WEATHER GUARD® Product in accordance with the Manufacturer's written instructions or guidelines included with the WEATHER GUARD® Product or made available to the original purchaser.
- Damage to the contents of the box or vehicle.
- TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING ANY ECONOMIC LOSS, WHETHER RESULTING FROM NONPERFORMANCE, USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE WEATHER GUARD® PRODUCT OR THE MANUFACTURER'S NEGLIGENCE.

No Other Express Warranty Applies

This Limited Lifetime Warranty is the sole and exclusive warranty for WEATHER GUARD® Products. No employee, agent, dealer, or other person is authorized to alter this warranty or make any other warranty on behalf of Knaack LLC.

Notification Procedures

If the WEATHER GUARD® Product does not conform with the terms of this limited warranty, the original owner must promptly notify the Manufacturer in writing upon discovery of the nonconformity. In order to receive the remedies under this limited warranty, the warranty claim must describe the nature of the nonconformity, and a copy of the original sales receipt, invoice, bill or other proof of purchase must accompany the claim. Repairs or modifications made to the WEATHER GUARD® Product by other than the Manufacturer or its authorized agent will nullify this limited warranty. Coverage under this limited warranty is conditioned at all times upon the owner's compliance with these required notification and repair procedures. Warranty claims must include reciprocal contact information and may be made via certified mail to:

**Knaack LLC
ATTN: Warranty Claims
420 E. Terra Cotta Avenue
Crystal Lake, IL 60014**

If you have any questions, please call toll free at 1-800-456-7865.

©2011 Knaack LLC





VAN STORAGE SOLUTIONS

FOR THE WAY YOU WORK™

MANUAL DE INSTALACIÓN

Soporte para techo estándar 261-3-01 para Nissan NV, juego de montaje de rieles 2507 para Nissan NV,
Soporte para techo alto 262-3-01 para Nissan NV, juego de montaje de rieles 2506 para Nissan NV,

WWW.WEATHERGUARD.COM

ATENCIÓN: LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE ARMAR, INSTALAR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO.



ADVERTENCIA

Este producto fue diseñado y es seguro únicamente para transportar escaleras. Es responsabilidad del usuario asegurar estos materiales al soporte antes de transportarlos.

Las escaleras deben asegurarse según el estándar ANSI A142.2-1990 8.4.4. Si no se aseguran correctamente al soporte para escaleras, éstas podrían sufrir daños a causa de las sacudidas de la carretera y la vibración del vehículo. El movimiento lateral y de rebote de una escalera mal asegurada ocasionará el deterioro de la escalera y disminuirá su vida útil. El uso de una escalera dañada puede provocar el colapso de la estructura y puede causar lesiones graves o la muerte. Coloque la escalera en posición elevada antes de transportarla. Si conduce con el soporte en posición baja, podría dañar el vehículo, la escalera y el soporte, y provocar lesiones personales graves.



PRECAUCIÓN

Nunca sobrecargue el soporte excediendo la capacidad segura para su vehículo. Las cargas muy pesadas transportadas en la parte superior pueden alterar peligrosamente el centro de gravedad.

Las cargas deben estar aproximadamente centradas con respecto a la parte frontal y trasera. De no hacerlo así se provocarán daños al techo del vehículo. Las cargas largas que se extiendan más allá de la parte trasera del vehículo evitarán que la ventanilla trasera se abra por completo y, si se intenta hacerlo, podrían causar daños.

– AVISO –

Cualquier modificación o uso indebido de este producto anulará inmediatamente toda garantía del fabricante. El fabricante se exime de toda responsabilidad por lesiones a personas o daños materiales que resulten de la modificación o el uso indebido de este producto.

TIEMPO DE INSTALACIÓN

Tiempo aproximado de instalación: 20 minutos por unidad, según la experiencia en la instalación de equipos para vans.


LISTA DE PIEZAS

Modelo	Cant.	Descripción
261-3-01	1	Soporte para escaleras 285-3-01 EZ-GLIDE®
	1	Juego de montaje de rieles 2507 para Nissan NV
262-3-01	1	Soporte para escaleras desplegable 280-3-01 EZ-GLIDE®
	1	Juego de montaje de rieles 2506 para Nissan NV


HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llave de tuercas de boca abierta o cerrada de 9/16", 1/2"
- Dado de 3/8" con cuadro de 9/16", 1/2"
- Llave de trinquete con cuadro de 3/8"
- Destornillador Phillips (grande)
- Llave hexagonal de 5mm
- Pinzas de punta de aguja
- Torquímetro con cuadro de 3/8" (pulg.-libras)
- Cinta métrica
- Destornillador plano (pequeño)

Techo estándar



Techo alto





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 1: atornille el riel de montaje al montaje soldado del techo de la van; ubique la abrazadera del riel en el interior del riel de montaje y la tuerca cuadrada en el montaje del techo.

Para techo estándar (2506) de Nissan 20x

Para techo alto (2507) de Nissan 18x



PASO 2: sujete las placas del extremo a cada riel con dos tornillos.

PASO 3: siga las instrucciones del soporte para escaleras para montar los modelos 280-3-01 ó 285-3-01 a estos rieles.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DE KNAACK LLC PARA PRODUCTOS WEATHER GUARD®

Productos WEATHER GUARD® — Garantía limitada de por vida

(Comprados a partir del 1/1/2009)

Knaack LLC (el "Fabricante") garantiza únicamente al comprador original que los productos WEATHER GUARD® para vans y camionetas (el "producto WEATHER GUARD®") estarán libres de defectos en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra y continuarán así durante la vida útil esperada del producto WEATHER GUARD®. En el momento de hacer una reclamación de garantía se deberá presentar al Fabricante una copia del recibo de venta original. Esta garantía termina si el comprador original transfiere el producto WEATHER GUARD® a cualquier otra persona.

Lo que se cubre

Todos los productos WEATHER GUARD® identificados anteriormente que se compren a partir del 1 de enero de 2009.

Qué haremos para corregir los problemas

Sujeto a las limitaciones y exclusiones descritas en esta garantía limitada, el Fabricante reparará los defectos en materiales o mano de obra al suministrar una de las siguientes reparaciones, a su opción y sin cargo para el comprador original de piezas o mano de obra: (a) reparar la parte defectuosa del producto WEATHER GUARD® o (b) reemplazar por completo el producto WEATHER GUARD®. Además, el fabricante puede elegir, a su opción, no reparar ni reemplazar el producto WEATHER GUARD®, sino más bien otorgar al comprador original un reembolso equivalente al precio de compra pagado por el producto WEATHER GUARD® o un crédito para que se use para la compra de un producto WEATHER GUARD® nuevo.

Lo que no se cubre

Esta garantía limitada excluye expresamente:

- Defectos ocasionados por el uso y desgaste normales, corrosión cosmética, rayones, accidentes, operación ilegal del vehículo o modificación al producto, o cualquier tipo o reparación de un producto WEATHER GUARD® que no sea lo autorizado o suministrado por el Fabricante.
- Defectos que sean consecuencia de condiciones más allá del control del Fabricante que incluyen, entre otras, mal uso, sobrecarga o no ensamblar, montar o usar el producto WEATHER GUARD® de acuerdo con las instrucciones o directrices por escrito del Fabricante incluidas con el producto WEATHER GUARD® o que estén disponibles para el comprador original.
- Daños al contenido de la caja o el vehículo.
- HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O SECUNDARIO, QUE INCLUYE CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, YA SEA QUE RESULTE POR LA FALTA DE DESEMPEÑO, USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO WEATHER GUARD® O LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE.

No se aplica ninguna otra garantía expresa

Esta garantía limitada de por vida es la única y exclusiva garantía para los productos WEATHER GUARD®. Ningún empleado, agente, distribuidor ni otra persona está autorizada para alterar esta garantía o para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Knaack LLC.

Procedimientos de notificación

Si el producto WEATHER GUARD® no cumple con los términos de esta garantía limitada, el propietario original deberá notificar por escrito oportunamente al Fabricante en cuanto se descubra el incumplimiento. Para poder recibir las reparaciones según esta garantía limitada, la reclamación de garantía deberá describir la naturaleza del incumplimiento y la reclamación deberá ir acompañada por una copia del recibo de venta original, factura, cuenta u otro comprobante de compra. Las reparaciones o modificaciones que se hagan al producto WEATHER GUARD® por otros que no sean el Fabricante o el agente autorizado anularán esta garantía limitada. La cobertura al amparo de esta garantía limitada se condiciona en todo momento al cumplimiento del propietario con estos procedimientos requeridos de notificación y reparación. Las reclamaciones de garantía deberán incluir información de contacto recíproca y se pueden hacer mediante correo certificado a:

Knaack LLC
Atención: Las reclamaciones de garantía
420 E. Terra Cotta Avenue
Crystal Lake, IL 60014

Si tiene alguna consulta, llame al número gratuito 1-800-456-7865.

©2011 Knaack LLC





VAN STORAGE SOLUTIONS

FOR THE WAY YOU WORK™

MANUEL D'INSTALLATION

261-3-01 Porte-échelle de toit Nissan NV (standard), ensemble de montage à traverses 2507 Nissan NV,
262-3-01 Porte-échelle de toit Nissan NV (pavillon surélevé) et ensemble de montage à traverses 2506 Nissan NV

WWW.WEATHERGUARD.COM

ATTENTION : LIRE ET S'ASSURER DE COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES ET DES AVERTISSEMENTS AVANT D'ASSEMBLER, D'INSTALLER OU D'UTILISER CE PRODUIT.



AVERTISSEMENT

Ce produit est uniquement destiné au transport d'échelles. Il incombe à l'utilisateur de fixer solidement ces matériaux au porte-échelle avant le transport.

Les échelles doivent être fixées selon la norme ANSI A142.2-1990, paragraphe 8.4.4. Des dommages à l'échelle peuvent se produire en raison de chocs de la route ou de vibrations du véhicule si elle n'est pas correctement fixée au porte-échelle. Tout rebondissement et tout déplacement latéral d'une échelle fixée de manière inadéquate peuvent provoquer de l'usure et affaiblir l'échelle. L'utilisation d'une échelle endommagée pourrait entraîner un effondrement de la structure, ainsi que des blessures graves, voire fatales. Placer l'échelle en position relevée avant le transport. La conduite avec un porte-échelle abaissé peut entraîner des lésions graves ou des dommages au véhicule, à l'échelle, au porte-échelle ou aux personnes.



MISE EN GARDE

Ne jamais dépasser la capacité de charge du porte-échelle pour votre véhicule. Les charges lourdes placées en hauteur peuvent modifier le centre de gravité de façon dangereuse.

Les charges devraient être approximativement centrées entre l'avant et l'arrière pour éviter d'endommager le toit du véhicule. Les échelles trop longues qui dépassent l'arrière du véhicule empêcheront le hayon arrière de s'ouvrir complètement et l'endommageront si l'on essaie de l'ouvrir.

– AVIS –

Toute modification ou mauvaise utilisation de ce produit annule aussitôt l'ensemble des garanties du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures personnelles ou de dommages matériels découlant d'une modification ou d'une mauvaise utilisation de ce produit.

DURÉE D'INSTALLATION

Durée d'installation approximative : 20 minutes par unité, selon l'expérience de l'installateur d'équipement sur des fourgonnettes.


LISTE DES PIÈCES

Modèle	Qté	Description
261-3-01	1	285-3-01 Porte-échelle EZ-GLIDE®
	1	2507 Ensemble de montage à traverses Nissan NV
262-3-01	1	280-3-01 Porte-échelle coulissant vers le bas EZ-GLIDE®
	1	2506 Ensemble de montage à traverses Nissan NV


OUTILS REQUIS

- Clé ouverte ou fermée de 9/16 po, 1/2 po
- Douilles de 9/16 po et de 1/2 po à prise 3/8 po
- Clé à rochet de 3/8 po
- Tournevis cruciforme (grand)
- Clé hexagonale de 5 mm
- Pince à bec effilé
- Clé dynamométrique (po-lb) à prise 3/8 po
- Ruban à mesurer
- Tournevis plat (petit)

Toit standard



Toit surélevé





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉTAPE 1. Insérer l'écrou à travers la traverse sur la fixation de montage pour toit soudée sur la fourgonnette en recherchant la bride de traverse dans la traverse de montage et l'écrou carré à travers la fixation de montage pour toit.

Pour toit standard Nissan (2506) 20x

Pour toit surélevé Nissan (2507) 18x



ÉTAPE 2. Fixer les plaques de bout sur chaque traverse avec deux boulons.

ÉTAPE 3. Suivre le reste des Instructions d'installation du porte-échelle pour le montage du modèle n° 280-3-01 ou 285-3-01 sur ces traverses.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DE KNAACK LLC POUR LES PRODUITS WEATHER GUARD®

Produits WEATHER GUARD® — Garantie à vie limitée

(Acheté le 1^{er} janvier 2009 ou après)

Knaack LLC (le « Fabricant ») garantit à l'acheteur d'origine uniquement que les produits WEATHER GUARD® pour fourgonnettes et camions (les « Produits WEATHER GUARD® ») seront exempts de vices de matériaux et de fabrication à la date d'achat et pendant toute la durée de vie anticipée du produit WEATHER GUARD®. Une copie du reçu de vente d'origine doit être fournie au Fabricant au moment où est faite la réclamation au titre de la garantie. La présente garantie sera annulée si l'acheteur d'origine transfère le produit WEATHER GUARD® à une autre personne.

Ce qui est couvert

Tous les produits WEATHER GUARD® identifiés ci-dessus qui ont été achetés le 1^{er} janvier 2009 ou après cette date.

Ce que nous ferons pour corriger les problèmes

Sous réserve des limites et exclusions décrites dans la présente garantie limitée, le Fabricant prendra des mesures correctives en cas de vices de matériaux ou de fabrication en fournissant l'une des solutions suivantes, à sa seule discrétion et sans facturer les coûts des pièces et de la main-d'œuvre à l'acheteur d'origine : (a) réparation de la partie défectueuse du produit WEATHER GUARD® ou (b) remplacement du produit WEATHER GUARD® dans son intégralité. En outre, le Fabricant peut décider, à sa seule discrétion, de ne pas réparer ou remplacer le produit WEATHER GUARD®, mais de rembourser à l'acheteur d'origine le prix du produit WEATHER GUARD®, ou de le créditer du montant du prix du produit WEATHER GUARD® en vue de l'achat d'un nouveau produit WEATHER GUARD®.

Ce qui n'est pas couvert

La présente garantie limitée exclut expressément :

- Les défauts causés par l'usure ordinaire, la rouille esthétique, les rayures, les accidents, l'utilisation illicite du véhicule, ou la modification du produit, ou tout type de réparation d'un produit WEATHER GUARD®, autre que ceux qui sont autorisés ou fournis par le Fabricant.
- Les défauts résultant de conditions hors du contrôle du Fabricant, y compris, sans s'y limiter, le mésusage, la surcharge ou le manquement à assembler, monter ou utiliser le produit WEATHER GUARD® conformément aux instructions ou directives écrites du Fabricant accompagnant le produit WEATHER GUARD® ou mises à la disposition de l'acheteur d'origine.
- Les dommages causés au contenu du coffre ou du véhicule.
- DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS, OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES PERTES FINANCIÈRES, QUE CEUX-CI RÉSULTENT DE LA NON-PERFORMANCE DU PRODUIT WEATHER GUARD®, DE L'UTILISATION OU DU MÉSUSAGE DUDIT PRODUIT WEATHER GUARD® OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'UTILISER, OU DE LA NÉGLIGENCE DU FABRICANT.

Aucune autre garantie explicite ne s'applique

Cette garantie à vie limitée est la seule et unique garantie pour les produits WEATHER GUARD®. Aucun employé, agent, vendeur, ou autre personne n'est autorisé à modifier la présente garantie ou à créer une autre garantie au nom de Knaack LLC.

Procédures de notification

Si le produit WEATHER GUARD® n'est pas conforme aux modalités de la présente garantie limitée, le propriétaire d'origine devra en informer le Fabricant par écrit dans les plus brefs délais dès la découverte de la non-conformité. Afin de bénéficier des solutions prévues par la présente garantie limitée, la réclamation au titre de la garantie doit décrire la nature de la non-conformité et être accompagnée du reçu de vente d'origine, de la facture ou de toute autre preuve d'achat. Les réparations ou modifications faites sur le produit WEATHER GUARD® par toute personne autre que le Fabricant ou son agent autorisé annuleront la présente garantie limitée. La couverture aux termes de la présente garantie limitée dépend à tout moment de la conformité du propriétaire à ces procédures de notification et réparation. Les réclamations au titre de la garantie doivent inclure les coordonnées réciproques et être envoyées par courrier certifié à :

Knaack LLC
À L'ATTENTION DE : Réclamations au titre de la garantie
420 E. Terra Cotta Avenue
Crystal Lake, IL 60014

Pour toute question, appeler le service à la clientèle au 1 (800) 456-7865.

©2011 Knaack LLC

