EXPEDIENT HSJR 4/10/9

ACLARIMENTS SOBRE ELS PLECS (7)

De conformitat amb l'assenyalat a les clàusules 1.5 i 10 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació de l'expedient HSJR 4/10, i a la vista dels aclariments i sol·licituds i dubtes plantejats, es fan públiques les següents respostes a les qüestions presentades en relació als plecs administratius i tècnics que regulen la contractació del subministrament de l'equipament de magatzems automatitzats per al nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus, mitjançant renting.

GRUP SAGESSA

La present informació es fa pública a l'empara del previst a l'art. 142.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant LCSP), fent-se públic al perfil del contractant tota aquella informació relacionada amb les licitacions en curs, als efectes de garantir la transparència del procediment contractual i el tracte igualitari.

Les consultes o sol·licituds d'aclariments o interpretacions i les seves respostes no produeixen efecte suspensiu en el termini per a la presentació d'ofertes. Els aclariments que aquí s'exposen no suposen alteració de l'objecte del contracte.

1. **Consulta.**
   a. **Qüestió:** Es planteja la següent pregunta: *No existe el punto 9 del PCA ¿Es correcto?*
   b. **Resposta/aclariment**: *La cláusula 9 del PCA está en la página 10/48. No se entiende la pregunta.*
2. **Duda.**
   a. **Qüestió:** *Sobre la fianza definitiva: ¿se devuelve cuando hayamos realizado la entrega de la máquina (previa acta conformidad etc.) o cuando haya finalizado la totalidad del plazo de prestación del servicio?*
   b. **Resposta/aclariment**: La clàusula 16.2 del CCP assenyala el següent: *De conformitat amb el previst a l'art. 92 de la LCSP, i atesa la tipologia del present contracte, segons l'assenyalat a l'art. 83 de la LCSP, en la present licitació, a l'empara dels arts. 25 LCSP i 1255 del Codi Civil s'exigeix a l'adjudicatari la constitució de la garantia definitiva per import del 3% de l'import d'adjudicació del contracte (IVA exclòs).*

      La garantia respondrà de l'efectiu lliurament i posada a disposició de tots els béns i equips, segons especificacions indicades en la present licitació.

      De conformitat amb els articles 83.1 i 84 de la LCSP s'exigeix que es constitueixi, amb anterioritat a la signatura del contracte, garantia definitiva, en el termini assenyalat (15 dies hàbils o 10 dies hàbils en cas d'haver-se declarat urgent, segons l'assenyalat a l'art. 135.4 LCSP), a comptar des del següent a aquell en què es publiqui l'adjudicació provisional al perfil del contractant de l'òrgan de contractació.

      Si per causes imputables a l'adjudicatari s'incompleix aquest requisit, el contracte es declararà resolt.

      La garantia no serà retornada ni cancel·lada fins que no s'hagi emès l'acta de recepció conforme de tots els béns i equips assenyalats. L'acord de devolució es regirà pel previst a l'art. 90 LCSP, prèvia sol·licitud de l'adjudicatari.

      En conseqüència, es retornarà la garantia un cop realitzat el correcte lliurament i la correcta posada en funcionament dels béns i equips. En cas d'haver-se de fer efectives penalitats sobre l'adjudicatari, es realitzaran sobre els pagaments a compte a realitzar al mateix, atès que la garantia serà retornada un cop emesa l'acta de recepció conforme, segons l'assenyalat a l'art. 90 de la LCSP i prèvia sol·licitud de devolució.

HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SA Municipal: RM Tarragona, tom 454, foli 103, full T-6.099 – NIF A-43 096 692

C/ de Sant Joan, s/n
43201 Reus
Tel. 977 310 300 - Fax 977 308 484
www.grupsagessa.com

3. **Acreditació de la solvència.**

    a. **Qüestió:** Es pregunta el següent: *"Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaración de l'empresari." La forma de redactar el párrafo no deja claro a nuestro entender si la declaración del empresario (nosotros) es suficiente para todos los suministros efectuados (a empresas públicas y privadas) o sólo para las empresas privadas.*

    b. **Resposta/aclariment:** De conformitat amb l'article 66 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, la forma d'acreditar la solvència tècnica en els contractes de subministraments es realitzarà mitjançant aportació de certificats emesos per l'òrgan competent quan es tracti de subministraments realitzats a organismes públics; i quan es tracti de subministraments realitzats a entitats privades, a través de certificat emès per aquests **ó** a manca d'aquest, mitjançant declaració de l'empresari.

4. **Idioma.**

    a. **Qüestió:** Es planteja el següent: *Idioma: documentos de la oferta y documentación administrativa en español o catalán (PCA 13.1); documentación técnica y embalajes en catalán (PCA 31), aunque en el PPT dice que se podrán presentar en castellano o catalán (pág. 18).*

    b. **Resposta/aclariment:** La documentació de la licitació es pot presentar en castellà i català, tal i com es diu al PCA, al PPT i a l'anunci del DOUE.

5. **Qüestió tècnica.**

    a. **Qüestió:** Es planteja el següent: *Obra civil: ¿qué tenemos nosotros que pagar de obra civil? Entiendo que exclusivamente las adaptaciones necesarias en el local para poder instalar nuestra maquinaria, pero sin poder ver el estado de las obras nos resulta complicado presupuestar estos trabajos y aclararlos. Por ejemplo, ¿debemos nivelar el suelo, aire acondicionado para los robots, apertura y cierre de falsos techos, agujeros en forjado (si fueran necesarios para el sistema de transporte), etc.?*

    b. **Resposta/aclariment:** Els espais s'entregaran acabats, de manera que només han de fer l'adequació necessària en funció dels requeriments que siguin necessaris per deixar l'equipament operatiu. Es pot visitar l'obra demanant visita al Sr. Carles Ferrer.

6. **Qüestió econòmica.**

    a. **Qüestió:** Es planteja el següent: *Actualización del precio: documento cuadro de caracteristcas, 11.6: no se revisarà el precio; 18, último párrafo: "La quota s'anirà actualitzant cada anualitat, un cop exhaurits els 12 mesos de l'anualitat anterior".*

    b. **Resposta/aclariment:** Revisió i actualització s'entenen dos conceptes diferenciats. Que no es revisa el preu vol dir que no serà d'aplicació cap índex de revisió. I pel que fa a l'actualització vol dir que la quota a pagar "s'actualitzarà" cada 12 mesos, segons els màxims fixats en els quadres del CCP, amb l'aplicació de la corresponent rebaixa oferta per l'adjudicatari. Això vol dir que la quota s'actualitzarà cada any (cada 12 mesos); en funció d'això i atès que no es meritarà la primera factura fins a la posada en marxa de tots els equips previstos, un cop correctament instal·lats, s'entén que a partir d'aquest moment es meritarà la primera factura. I donat que les anualitats no coincideixen amb els anys naturals, per aquest motiu es diu que la quota

s'actualitzarà cada 12 mesos, essent d'aplicació els imports del CCP, amb el % de rebaixa ofertat.

7. Dubte.

a. **Qüestió:** Es planteja el següent: *PCA, apartado 21.5.1: hay que incluir la vigilancia y seguridad durante la ejecución del contrato. ¿A qué se refiere esto concretamente?*

b. **Resposta/aclariments:** Atès que és un contracte mixt que inclou el subministrament d'un seguit de béns i equips, així com el seu manteniment i la resta de serveis associats, s'entén que la vigilància i control són els referits als treballs a realitzar durant la vigència del contracte (seguretat i vigilància en la custòdia dels béns durant i abans de la seva instal·lació, despeses d'assegurances, control en la realització dels serveis de manteniment….). L'entitat Hospital Sant Joan de Reus és l'arrendatari, i l'adjudicatari arrendador és el propietari.

8. Qüestió tècnica.

a. **Qüestió :** Es planteja el següent: *Integración de los equipos al sistema informático del HUSJR - Interfaz: es imposible que lo desarrollemos nosotros, el proveedor del software de gestión no nos dará nunca sus códigos fuente. Pero tenemos 1 persona en España y 2 en Reino Unido especializados en desarrollo de intarface y adaptación a los softwares de gestión además de disponer de un robot para pruebas en nuestra sede de Málaga. ¿esto sería suficiente?*

b. **Resposta/aclariment:** S'informa que el sistema informàtic que actualment té l'Hospital és un desenvolupament a mida que s'anomena OMI-FAS de la casa STACKS. És una condició indispensable que el sistema de gestió del robot s'integri amb el nostre sistema. L'adjudicatari ha de garantir pels mitjants que cregui oportuns la integració de la seva maquinària al sofware de gestió de l'Hospital.

9. Qüestió tècnica.

a. **Qüestió**: Es planteja el següent: *¿Qué entiende el concurso por "actualización tecnológica" de los equipos?*

b. **Resposta/aclariment:** *De conformidad con la esencia del contrato de renting/arrendamiento sin opción a compra, esto significa que el arrendatario debe disponer de bienes y equipos adecuados para el desarrollo de la actividad para la que han sido contratados, lo que significa que estén en las mismas condiciones a lo largo de la vigencia del contrato, debiendo incorporar a su cargo el propietario aquellas "innovaciones" que sea necesario introducir para garantizar que en ningún momento los bienes y equipos queden obsoletos.*

10. **Qüestió tècnica:**

a. **Qüestió***: Disponibilidad: ¿hay que deducir las horas de parada por operaciones de preventivo o también por averías?*

b. **Resposta/aclariment:** *Se entiende que se deducen las horas de parada por mantenimiento preventivo y no correctivo.*

11. Dubte.

a. **Qüestió:** *Compromiso confidencialidad documentación; ¿hay posibilidad de reemplazar manual de instalación y despiece por declaración responsable de que tenemos ese documento, por razón de preservar el secreto tecnológico?*

b. **Resposta/aclariment:** Cal que s'aporti. En compliment de l'assenyalat a l'art. 124 de la LCSP i la clàusula 4 del PCA, l'òrgan de contractació garantirà que no es divulgui la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial; aquest caràcter afecta, en particular, els secrets tècnics o

comercials i els aspectes confidencials de les ofertes. La documentació requerida servirà per avaluar el sistema proposat.

12. Dubte.

a. **Qüestió:** *Manual de instalación de los equipos - Ídem pregunta anterior.*

b. **Resposta/aclariment:** Cal que s'aporti. En compliment de l'assenyalat a l'art. 124 de la LCSP i la clàusula 4 del PCA, l'òrgan de contractació garantirà que no es divulgui la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial; aquest caràcter afecta, en particular, els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes. La documentació requerida servirà per avaluar el sistema proposat. D'altra banda, en aquest cas, es creu que el manual d'instal·lació, vist que cal fer-la al nostre centre, per una banda cal aportar-lo, i per altra, no es vulnera el compromís de confidencialitat.

13. Qüestió tècnica.

a. **Qüestió:** ¿Qué es el esquema de funcionamiento de la instalación (a entregar con los planos junto con la documentación técnica)? Una descripción de cómo presta servicio el robot a la farmacia, por ejemplo describiendo todas las tareas del robot en un día tipo?

b. **Respuesta:** *Afirmativo.*

14. Qüestió tècnica.

a. **Qüestió:** *Proyecto ejecutivo:*
i. Planificación Básica de nuestro proyecto. Plazos de definición de proyecto, últimas modificaciones, firmas de proyecto y planos; hasta fabricación, ¿o es sólo el plano de instalación?

b. **Resposta/aclariment:** Plano de instalación y planificación definitiva del proyecto, con calendario desarrollando el proyecto hasta la puesta en marcha.

15. **Qüestió tècnica.**

a. **Qüestió:** Planning detallado de la obra. ¿A qué se refiere con obra, adecuación del espacio a la instalación?



Cronograma de

Recepción

Instalación

Puesta en marcha

Lo subrayado en naranja ¿no es una redundancia?, ¿debemos duplicar esa información?

b. Resposta/aclariment: debe quedar claro cuál el timing a seguir hasta la puesta en marcha de los bienes y equipos.

16. **Dubte.**

a. **Qüestió:** Compromiso de disponibilidad. Propuesta de disponibilidad total de cada equipo (más del 95%). Podríamos calcular 3 días de parada por mantenimiento->99% de disponibilidad ¿Se refiere a esas paradas el concepto de disponibilidad?

b. Respuesta: *Afirmativo.*

17. Dubte.

***a*. Qüestió:** *Propuesta de mejora y actualización del equipo ¿No entendemos el concepto?*

b. **Resposta/aclariment:** *El licitador debe indicar, si es el caso, qué metodología propone para garantizar al arrendatario el estar a lo largo de la vigencia del contrato en disposición de bienes adecuados para el desarrollo de las actividades para las que han sido contratados, sin que queden obsoletos. Éste es un apartado que los licitadores deberán completar si creen oportuno, y con el alcance que estimen conveniente.*

18. Dubte.

a. **Qüestió***: Documentación técnica complementaria:*
ii. Manuales
iii. Instalación
Instrucciones de regulación, incluidas las instrucciones de montaje de accesorios y su aplicación
¿A qué se refiere con Instrucciones de regulación?

b. **Resposta/aclariment:** *Instrucciones en general sobre los bienes y equipos.*

19. Qüestió tècnica.

a. **Qüestió:** *Instalación y montaje - Plano de distribución y calendario de actuación, con detalle de las operaciones necesarias para la instalación del equipo. Se solicitan en varios apartados, ¿Debemos duplicar esta documentación.*

b. **Resposta/aclariment:** *el hecho de que se haga referencia a este apartado en distintas cláusulas no significa que deba aportarse varias veces. En cualquier caso debe quedar claro cuál es.*

20. Dubte.

a. **Qüestió:** *No nos queda muy claro cuándo será la apertura de sobres.*

b. ***Resposta/aclariment*:** del clausulado del PCA se desprende que la apertura pública de los sobres B y C, según lo que señala el artículo 174 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se anunciará en el perfil del contratante, y se realizará una vez se hayan recibido todas las ofertas, incluidas las enviadas por correo, en tiempo y forma.

Reus, 10 de març de 2010.