

SOCIO COLLECTION

Preparado para Pass Through



SOCIO3X0

SOCIO5X0




Dos herramientas en una. Autónoma y PC.

VEHÍCULO INDUSTRIAL
MOTOCICLETA



COCHES



Funciones principales

- Selección de vehículo con identificación de toma de diagnóstico y el tipo de cable a usar
- Diagnóstico de centralita con parámetros, estados, lectura/borrado de códigos de error, activaciones, codificaciones, ficha técnica, procesado de informes, guardado de pruebas
- Test en carretera con indicación gráfica de parámetros
- Funciones y datos Pokayoke (Airbag, Servicio, Exploración de DTC del vehículo y datos técnicos)
- Conexión por bluetooth al PC para control remoto de datos y operaciones PASS THROUGH SAE J2534
- Software TIS 2.0 (Sistema integrado Tecnomotor) para controlar el módulo desde un PC.

Especificaciones técnicas

Alimentación: de 8 a 48 V
Intel/MARvell II PXA 270: Reloj interno de 406 MHz – Bus 208 MHz o superior

Pantalla TFT 320x240: tamaño 3.5", 262144 colores, elevado brillo y legibilidad
Teclado 16 teclas

Ram: 32 MB - Strataflash 16 MB

Tarjeta SD extraíble: 1 GB o superior

Batería de litio interna, recargable por la toma de diagnóstico.

Duración superior a 4 h sin conectar a la toma de diagnóstico

Bluetooth integrado para comunicación inalámbrica con dispositivos externos de clase 1 – 100 m

Impresión de informe: por almacenamiento masivo de unidad USB

Microcontrolador para comunicación en tiempo real con centralitas: Fujitsu MB96F543

Coprocesador Altera EPM77128SQ

128 KB RAM para comunicación en tiempo real del hardware con las centralitas del vehículo

Multiplexor electrónico integrado: no necesita electrónica externa para cambio de pin. Totalmente automático

Protocolos soportados: Código de pulsos, KL-ISO9141, K-ISO14230, J1850VPW, J1850PWW, Low/high speed CAN, RS485, ISO 15765, SAE J2610, SO11992, SAE J2740, SAE J2411, SAE J1939, ISO 11992, RS232. Cumple con J2534-3 PASS-THROUGH.

Temperatura operativa: -20 °C ÷ 70 °C

Equipo de serie

- Herramienta de diagnóstico
- Maleta de transporte
- Cable EOBD para conectar al vehículo
- Tarjeta SD de 1 GB o superior
- Lector de tarjeta SD
- Cable Alimentación
- Manual de instalación
- CD-Rom con manual y software para PC
- 12 meses de actualizaciones gratuitas
- Módulo bluetooth para PC



Toda la diagnosis, directamente en su PC.



COCHE



MOTOCICLETA



VEHÍCULO INDUSTRIAL



Funciones principales

- Selección de vehículo con identificación de toma de diagnosis y el tipo de cable a usar
- Diagnosis de centralita con parámetros, estados, lectura/borrado de códigos de error, activaciones, codificaciones, ficha técnica, procesado de informes, guardado de prueba
- Prueba en carretera con indicación gráfica de parámetros
- Funciones y datos de Pokayoke (Airbag, Servicio, Exploración de DTC del vehículo y datos técnicos)
- Conexión a PC por bluetooth o puerto USB
- Software SOCIO TIS 2.0 para PC (Sistema integrado Tecnomotor).

Especificaciones técnicas

Microcontrolador para comunicación en tiempo real con centralitas: Fujitsu MB96F543

Coprocesador Altera EPM77128SQ
128 KB RAM para comunicación del hardware en tiempo real con las centralitas del vehículo

Multiplexor electrónico integrado: no precisa electrónica externa para cambio de pin. Totalmente automático

Protocolos soportados: Código de pulsos, KL-ISO9141, K-ISO14230, J1850VPW, J1850PWW, CAN de baja/alta velocidad, RS485, ISO 15765, SAE J2610,

SO11992, SAE J2740, SAE J2411, SAE J1939, ISO 11992, RS232, Cumple con J2534-3 PASS-THROUGH.

Temperatura operativa: -20 °C ÷ 70 °C

Conexión a PC por puerto USB o bluetooth interno, Clase 1 – 100 metros en campo abierto

Protección anti impactos

Equipo de serie

- Herramienta con funda de protección anti impactos
- Maleta de transporte
- Cable EOBD para conectar al vehículo
- Cable USB
- Manual de instalación
- CD-Rom con manual y software para PC
- 12 meses de actualizaciones gratuitas
- Módulo bluetooth para PC





Preparado para Pass Through



NUEVOS COCHES EE.UU.

COBERTURA TOTAL
Cobertura de vehículos para Europa, Asia y EE.UU.

ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS
Base Datos MENSUAL

12 meses de actualizaciones INCLUIDOS



Funciones de diagnóstico

Lectura/borrado de códigos de avería, Lectura de parámetros/estados, Lectura de información de centralita, Activación de componentes, Codificación de inyectores, Reinicio de parámetros auto adaptativos, Ajuste de ralentí, Ajuste de mariposa, Sustitución FAP, Reset de servicios, Calibración de sensor YAW, reinicio de parámetros auto adaptativos de transmisión, Reset Larga duración, Codificación de airbag, Sustitución de centralita, Codificación de llaves y telemandos, Calibración de luces de xenón, Calibración de suspensión, Configuración de idioma de cuadro de mandos, memorización de chapaleta A/C, etc.

Lectura/borrado de códigos de avería, Lectura de parámetros/estados, Lectura de información de centralita, Activación de componentes, Codificación de inyectores, Reinicio de parámetros auto adaptativos, Sustitución de centralita con copia de configuración, Reset de servicios, Calibración de suspensión, Prueba de compresión de cilindro, etc.

Lectura/borrado de códigos de avería, Lectura de parámetros/estados, Lectura de información de centralita, Activación de componente, Reinicio de parámetros auto adaptativos, Ajuste de CO, Codificación de llave, Reset de servicios, etc.



Socio 510 Premium
código 6011511900

Socio 310 Premium
código 6011311900



Socio 580 Premium
código 6011511900

Socio 380 Premium
código 6011311900



Socio 590 Premium
código 6011511990

Socio 390 Premium
código 6011311990

Elija la plataforma más adecuada para sus necesidades (PC o autónoma), y configúrela con el software dedicado (automóvil, motocicletas, camiones, autobuses, vehículos comerciales y remolques)

Para activar una nueva licencia solo tiene que pedir una nueva clave.

(No necesita adaptadores ni tarjetas adicionales)



Maleta de transporte con cables europeos
código 6011000300



Maleta de transporte con cables asiáticos
código 6011000305



Maleta de transporte con cables básicos de camión código 6011000320



Maleta de transporte con cables de remolque
código 6011000321



Maleta de transporte con cables de motocicleta
código 6011000312

Fabricado en Italia Tecnomotor S.p.A.



Una empresa gestionada y coordinada por Nexion S.p.A.

Via Moruzzi, 3A - 43122 PARMA (Italia)
Tel. +39 0521 398211 • Fax +39 0521 607586
e-mail: info@tecnomotor.it

Empresa con sistema de gestión de calidad certificado por BV UNI EN ISO 9001:2008



www.tecnomotor.it

código 7051 286-2 El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones de formato y materiales en cualquier momento sin previo aviso.