



Detec-Afogasca

- MANUAL DE INSTALACIÓN PARA WINDOWS -

Aplicación: Detec-Afogasca
Afogasca teléfono: 945 286 962
Email: afogasca@afogasca.es

Índice

1. Introducción.....	3
1.1. Copia de la aplicación con un servidor Web ya existente.....	3
1.2. Instalación completa sin un servidor Web ya existente.....	3
1.3. Configuración de la Base de Datos.....	4

1. Introducción

La instalación de la aplicación en Windows se puede realizar de varias formas:

1. Copiando la aplicación y Bases de Datos a unas carpetas específicas, en el caso, también, de que ya exista un servidor Web instalado.
2. Realizando la instalación completa, en el caso de que no exista ningún servidor Web.

A continuación se proceden a redactar los pasos que hay que llevar a cabo para la instalación de la aplicación en cada uno de estos casos:

1.1. Copia de la aplicación con un servidor Web ya existente

Copia de la aplicación:

1. Copiar el contenido de la carpeta "aplicacion" a la carpeta "htdocs" del Xampp (carpeta dónde se almacenan los proyectos de este servidor), o a la carpeta dónde el servidor almacena los proyectos.
2. Para acceder a la aplicación, a través del navegador, teclear: http://localhost/detec_afogasca.

1.2. Instalación completa sin un servidor Web ya existente

1. Copiar el contenido de la carpeta "instalador>windows" en "C:\".
2. Acceder a la carpeta de "xampp" que se ha copiado, ejecutar el "xampp-control.exe" e iniciar el servidor.

1.3. Configuración de la Base de Datos

Se recomienda poner una contraseña a la Base de Datos.

Para realizar el cambio de esta contraseña hay que modificar el apartado de "BBDD" del archivo "configuracion>configuracion.php", guardando en "_BBDD_PASS" dicha contraseña.

Además de esto, habrá que dar permisos de escritura a la carpeta "temp".

Para poder realizar el envío de e-mails a la hora de realizar el registro, recordar la contraseña o cambiar la contraseña, hay que cambiar los datos para que se adecuen al servidor de correo de la empresa usuaria en el apartado "EMAIL" del archivo "configuracion>configuracion.php".

En el apartado "DATOS POR DEFECTO" del archivo "configuracion>configuracion.php", se pueden definir los datos con los que la aplicación creará la Base de Datos, siempre y cuando no hayamos intentado acceder a la aplicación previamente.