

Instalación Millennium Aduanas SQL Servidor

Revisión: 8/10/2012







Contenido

Parte I	Introducción	1
Parte II	Instalando Millennium Aduanas	1
1	Instalando el Software	1
Parte III	Configurando Microsoft SQL	2
1	Creación de las bases de datos	3
2	Creando Usuarios	5
Parte IV	Creando Esquema MSSQL	8
Parte V	Accesar al Sistema	10
1	Configurando Accesso en el servidor MSSQL	





1 Introducción

El siguiente tutorial muestra las configuraciones básicas para arrancar el sistema Millennium Aduanas versión Microsoft SQL.

En este tutorial no se mostrará la forma de instalación del software de MSSQL, se presupone que la empresa ya debe de tener instalado el servidor SQL.

2 Instalando Millennium Aduanas

En este paso se tendrá que descargar los archivos necesarios de la pagina www. bettaglobalsystems.com, estos archivos se necesitaran para el proceso de instalacion de Millennium.

debera de descargar los siguientes archivos:

TODOS LOS MÓDULOS

Version _SQL.zip (.XX de XXX del XXXX)

LIBRERÍAS

Del Sistema

1. Crear un directorio local (MODULOS) aqui se deberán guardar los archivos descargados de la página.

2.1 Instalando el Software

Descomprimir (unzip) en el directorio (MODULOS) los archivos zip descargados de la página web.

1. Crear en el servidor Microsoft SQL los siguientes directorios:

MA_Data_SQL MA_Program_SQL MA_Client_SQL MA_Server_SQL


- 2. Copiar el contenido de la carpeta MODULOS al directorio 'MA_Program_SQL' y 'MA Client SQL'.
- 3. Copiar la licencia electronica Masterky.sys hacia el directorio 'MA Server SQL'.





3 Configurando Microsoft SQL

- 1. Instalar el software de MSSQL en el servidor (Este software lo deberá instalar el personal de sistemas.), este ejemplo se hará con MSSQL 2008
- 2. Entrar al Enterprise Manager




3. Seleccionar el servidor en el cual se vaya a instalar las bases de datos para Millennium




4. Dar click derecho sobre el servidor y seleccionar la opción en propiedas para verificar modo de autentificación







5. Modo de autentificación debe ser Mixto. Si no lo es, se deberá modificar.




3.1 Creación de las bases de datos

1. Dar Click derecho sobre la opción **Base de datos** y dar click en la opción de **Nueva base de datos** (**New Database**), para empezar a agregar las bases de datos que se utilizarán.








 Escribir el nombre de la base de datos (*Millennium_Aduanas_Data*). Repetir este paso hasta que todas las bases de datos deseadas sean creadas. Se necesitará crear la siguiente base de datos de control..


MA_Server(Datos de control de Acceso) también llamada Millennium_Aduanas_Server



3. Al finalizar de crear las bases de datos se debe ver algo similar a la siguiente imagen.








3.2 Creando Usuarios


1. Localizar las opciones de Seguridad y seleccionar Logins



2. Dar Click derecho sobre Inicios de sesión (New login) para empezar a agregar usuarios...








3. Aparecerá la siguiente ventana. Seleccionar SQL Server Authentication mode. Primero se deberá dar de alta un usuario tal y como se muestra en la imagen (**Respetar mayúsculas y minúsculas**).

Nombre de inicio de Sesión: admin

Contraseña: mbettaglo








IMPORTANTE: el siguiente usuario debe ser agregado con los datos mostrados a continuación: El usuario **admin** tendrá que ser dado de alta con la contraseña especificada (**mbettaglo**)

4. En la pestaña de Server Roles, se deberá seleccionar todas las opciones. En acceso a bases de datos, se tendrá que dar acceso a las bases de datos creadas para Millennium y por cada base de datos seleccionar todos los roles de la base de datos.







También se deberá agregar el siguiente usuario, con los mismos privilegios que el usuario admin.

<u>Usuario</u> <u>Contraseña</u>

SUPERVISOR BETTA


Nota: reiniciar el servicio SQL

4 Creando Esquema MSSQL

1. Descomprimir en el directorio **MA_Program_SQL** el archivo "CreaBD.zip". Este archivo se bajará de: http://www.bettaglobalsystems.com/es/sqlmicrosoftg.html









- 2. Ejecutar dentro del directorio *MA_Program_SQL* el archivo CreaBD.exe.
- 3. Aparecerá la siguiente ventana, dar click en el botón Crear Esquema.



- 4. Escribir los datos requeridos.
 - Nombre del servidor: Nombre de la computadora donde esta instalado el servido MSSQL.
 - Nombre de la base de datos de control (MA_SERVER)
 - Nombre de la base de datos de la empresa (MA_DATA)
 - El usuario deberá ser el admin creado en los logins del SQL o el SA previamente definido por el DBA.
 - La contraseña para el usuario admin es mbettaglo.



Repetir este paso por cada empresa que utilizará con Millennium, cambiando solamente el nombre de: base de datos - Data.





5 Accesar al Sistema

Debera de seguir los siguientes pasos para configurar el sistema.

5.1 Configurando Accesso en el servidor MSSQL

 Crear un acceso directo de CPANEL.EXE en el escritorio (se localiza en el directorio MA_Client_SQL). Y ejecutar CPANEL.

NOTA: Ver Manual de Instalación en Servidor/PC Individual



 Aparecerá la siguiente pantalla, escribir el nombre del servidor donde se localiza Microsoft SQL Server, y el nombre de la base de datos de control de acceso de datos (MA_SERVER).



- 3. Otra ventana de configuración aparecerá. Esta ventana es para direccionar a la Licencia electrónica.
 - Archivos de Control: localizar la carpeta "MA_SERVER_SQL" y asignar en





esta caja de texto.

- **Programas(Local)**: Es la carpeta donde se esta ejecutando el acceso directo Cpanel..
- **Programas(Servidor)**: localizar la carpeta "MA_PROGRAM_SQL" y asignar en esta caja de texto
- Si el servidor SQL esta en la misma computador que se encuentra configurando entonces seleccionar como tipo de estación de trabajo: Servidor, de lo contrario seleccionar Cliente.



4. Se deberá reiniciar el programa para que los cambios tengan efecto..








- 5. La ventana de inicio aparecerá , seleccionar su empresa y el usuario **Supervisor.**
- 6. Entrar al módulo de EMPRESAS, menú Archivos/Empresas




7. En la opción '<u>Directorio de la base de datos:</u>' Modifique el texto que dice "Servidor:"










8. Se deberá escribir el nombre de la base de datos que se creó en el sql, este dato se tendrá que capturar en el campo **Servidor**, por ejemplo:

MA_DATA;C:\MA_Data_ejemplo\

 $<\!\!\text{SQL DataBase}\!\!>;<\!\!\text{Millennium directory}>\!\!\setminus$








Si se seleccionó estación de trabajo entonces se habilitará el campo: "Para acceso de los clientes", y se configuraria:







9. Reiniciar Millennium, para que los cambios tengan efecto.

