


Catálogo de productos

Generado por **SoloStocks** 
The Marketplace 2B



Novelforis



ventasweb@novelforis.es



656184770



Apertura automática para puertas

Motor tubular para persiana o toldo - 20Nm - via radio con mando



Precio

95,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Nuestra gama de motores tubulares para persianas tub está disponible en una gran variedad de medidas y potencias con o sin electrónica incorporada. Todos los modelos garantizan un comportamiento silenciosos, que unido a su funcionamiento estable y un atractivo precio lo convierten en un gran producto para sus instalaciones. El precio publicado es para un motor para eje de 60 de 20 Nm con electrónica, con adaptadores y mando incluidos

Motor tubular para persiana o toldo - 30Nm



Precio

54,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Nuestra gama de motores tubulares para persianas tub está disponible en una gran variedad de medidas y potencias con o sin electrónica incorporada. Todos los modelos garantizan un comportamiento silencioso, que unido a su funcionamiento estable y un atractivo precio lo convierten en un gran producto para sus instalaciones. El precio publicado es para un motor para eje de 60 de 30 Nm sin electrónica, con adaptadores incluidos

Motor tubular para persiana o toldo - 30Nm - via radio con mando



Precio

**100,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Nuestra gama de motores tubulares para persianas tub está disponible en una gran variedad de medidas y potencias con o sin electrónica incorporada. Todos los modelos garantizan un comportamiento silenciosos, que unido a su funcionamiento estable y un atractivo precio lo convierten en un gran producto para sus instalaciones. El precio publicado es para un motor para eje de 60 de 30 Nm con electrónica, con adaptadores y MANDO incluidos

Motor tubular para persiana o toldo - 50Nm - via radio con mando



Precio

115,00 EUR / Unidad(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Nuestra gama de motores tubulares para persianas tub está disponible en una gran variedad de medidas y potencias con o sin electrónica incorporada. Todos los modelos garantizan un comportamiento silenciosos, que unido a su funcionamiento estable y un atractivo precio lo convierten en un gran producto para sus instalaciones. El precio publicado es para un motor para eje de 60 de 50 Nm con electrónica, con adaptadores y mando incluidos



Controladores para motores

Fotocelula de espejo (espejo incluido)



Precio

40,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)




Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Fotocelula de espejo (espejo incluido). Alcance de 8 metros

Fotocelula pmp12 polarizada (espejo incluido)



Precio

63,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Carlo Gavazzi, fabricante de equipos eléctricos y electrónicos, dispone de una amplia gama de fotocélulas conformes a la normativa europea vigente, aplicada a la seguridad de puertas motorizadas (en12978-en12445 y en12453). Las fotocélulas de las series pmp12, pe12 y pd98 son de aplicación específica tanto en puertas motorizadas domésticas, peatonales e industriales, así como en control de accesos. Todas ellas incorporan la función mute de auto comprobación. Además, de acuerdo con la norma de seguridad en máquinas en61496-2, las fotocélulas de barrera (emisor + receptor) disponen

de un ángulo óptico de $\pm 5^\circ$ a 3 metros de distancia para eliminar interferencias y funcionamientos inadecuados.

Fotocélula 12/24v cableada orientable 180° alcance 20m. a batería y solar



Precio

45,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Fotocélula 12/24v cableada orientable 180° alcance nominal 20m codificada. Alimentación rx1 2/24v/ tx 1x1,2v pila recargable.

Fotocélula 12/24v cableada orientable 180° alcance nominal 20m codificada.



Precio

34,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Fotocélula 12/24v cableada orientable 180° alcance nominal 20m codificada.

Fotocélula superficie 24v, para exterior con alcance de 40m.



Precio

31,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Fotocélula superficie 24v, para exterior de rayos infrarrojos modulados con alcance nominal de 40m.

Fotocélula superficie 24v, para exterior de rayos infrarrojos con alcance de 8m.



Precio

21,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Fotocélula superficie 24v, para exterior de rayos infrarrojos con alcance nominal de 8m.

Receptor + 3 Mandos a distancia



Precio

80,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Un sistema de control universal para cualquier automatismo de puertas de garaje, incluso en aquellos automatismos ya montados en su vivienda. El kit esta compuesto por 1 receptor de 2 canales y 3 transmisores de 3 canales



Mecanismos de cremallera

Cremallera Nylon



Precio

5,50 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

50 Unidades



**Plazo de entrega
máximo**

3 días

Información detallada del producto:

Cremallera nylon 4 módulos 1005x20x26 El precio publicado es para pedidos mínimos de 50 metros



Otros accesorios para puertas y ventanas

Motor tubular para persiana o toldo - 20Nm



Precio

48,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

3 días

Información detallada del producto:

Nuestra gama de motores tubulares para persianas tub está disponible en una gran variedad de medidas y potencias con o sin electrónica incorporada. Todos los modelos garantizan un comportamiento silencios, que unido a su funcionamiento estable y un atractivo precio lo convierten

en un gran producto para sus instalaciones. Precios especiales para profesionales y muy interesantes para cantidades. Disponible desde 10 Nm hasta 100 Nm para ejes desde 40 mm hasta 76 mm El precio publicado es para un motor para eje de 60 de 20 Nm sin electrónica, con adaptadores incluidos



Otros motores eléctricos

Fotocélula 12/24v cableada orientable 180° alcance 20m. a batería



Precio

39,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Fotocélula 12/24v cableada orientable 180° alcance nominal 20m codificada. Alimentación rx1 2/24v/ tx 1x1,5v pila alcalina, por lo que no requiere cableado en el receptor

Kit motor batiente electro mecanico con bloqueo para puertas de una hoja



Precio

**235,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

1 lb4/14(dx-sx) Pistón electromecánico con bloqueo 400 mm.dx derecha o sx Izquierda 220v 1 Irs-2102r Central con receptor. Aceleración inicial, limite de par electrónico, ralentización, freno electrónico 1 ir/it2135 Fococélula superficie 24v con alcance de 14m. 2 BeGood rs3/b/w Emisor tricanal Rolling Code. Código de 66 bit.

Kit motor batiente electro mecanico para puertas de dos hojas



Precio

**420,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Pistón electromecánico aster reversible (ar4/9) + aster con bloqueo (ab4/9)+ Cuadro receptor Irs-2150
upd + 2 emisores + fotocelula + Electrocerradura

Kit motor batiente electro mecanico para puertas de dos hojas



Precio

**360,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

2 Pistones electromecánicos leader con bloqueo (lb/4) + Cuadro receptor lrs-2150 upd + 2 emisores + fotocelula

Kit motor batiente electro mecanico para puertas de una hoja



Precio

**300,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Pistón electromecánico aster reversible (ar4/9) + Cuadro receptor Irs-2186 + 2 emisores + fotocelula + Electrocerradura

Kit motor corredera a 230v para puertas hasta 600 Kg.



Precio

**335,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 horas

Información detallada del producto:

Motor de corriente alterna para puertas correderas hasta 600 Kg con bloqueo, por lo que dispone de una llave de desbloqueo para la apertura manual del automatismo y final de carrera magnético. El kit incluye: Motorreductor corredera 600 Kg Cuadro receptor Incorporado 2 emisores 4 metros de cremallera zincada (2 * 30x12x1998) con bulones Fotocélula

Kit motor de techo para puertas de garaje Lift Master Im1000a-2 con 2 mandos



Precio

**390,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Todos los motores de techo de la serie Im son de corriente continua de 24v, con arranque y parada suave silenciosa. Están equipados con un sistema de detección de fuerzas de forma que la puerta de garaje se detendrá e invertirá su marcha automáticamente si un obstáculo impide que baje, y se detendrá si impide que suba. En el caso de corte de corriente se puede operar la puerta del garaje manualmente. El kit incluye: Motor seccional 1000Nm. 24v 433MHz. 2 emisores 94335e Guia 7030cr3 para puertas hasta 3000

Kit motor de techo para puertas de garaje Lift Master Im60k con 2 mandos



Precio

**270,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

El automatismo para puertas de garaje seccionales y/o basculantes de muelles Im60k es de corriente continua y tiene un sistema de detección de fuerzas con registro automático, límites electrónicos fáciles de programar, tecnología de código dinámico, transformador de bajo consumo, terminales de cable de conexión rápida, cuadro electrónico con diagnóstico, 1 luz 230w/40w (no incluye bombilla) con retardo alumbrado ajustable en 2,5 minutos, antena, conexión de luz intermitente puerta a puerta. Consumo energía eléctrica en stand-by: 4w El kit contiene: 1 Motor corriente continua de 24v arranque / parada suave y silencioso con pulsador iluminado 24v/25w, con cabezal de automatismo para guía de conexión rápida 1 caña para puertas de hasta 2,30m de cadena 2 Mandos 94335e emisores tricanal 433,82 MHz, código dinámico Radio: Receptor heterodino Smart 433,92 mhz 12 registros de memoria Dispone de certificado tñv para cumplir lo expuesto en en12453 sin sensores ir en puertas de hasta 90kg/10,7m2

Kit motor de techo para puertas de garaje Lift Master Im800a-2 con 2 mandos



Precio

**340,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Todos los motores de techo de la serie Im son de corriente continua de 24v, con arranque y parada suave silenciosa. Están equipados con un sistema de detección de fuerzas de forma que la puerta de garaje se detendrá e invertirá su marcha automáticamente si un obstáculo impide que baje, y se detendrá si impide que suba. En el caso de corte de corriente se puede operar la puerta del garaje manualmente. El kit incluye: Motor seccional 800Nm. 24v 433MHz. 2 emisores 94335e Guia 7025cr3 para puertas hasta 2500

Kit motor enrollable con electrofreno + Cuadro receptor + 2 mandos



Precio

**140,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Motor reductor electromecánico con bloqueo electromecánico (electrofreno) y dispositivo de desbloqueo para puertas enrollables compensadas por muelles, capacidad de elevación: hasta 135 Kg. Ideales para puertas de locales comerciales y garajes. Fácil instalación. El kit incluye: Motor electromecánico con bloqueo electromecánico (electrofreno) y dispositivo de desbloqueo Cuadro receptor 2 emisores

Kit motor para puerta corredera 1500 kg



Precio

**320,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Motorreductor para la automatización de portones y cancelas correderas con un peso de hasta 1.500 kg. En su construcción se ha utilizado una estructura de vaciado a presión de aluminio inox., bronce y

acero de calidad. La lubricación con grasa fluida, los robustos topes metálicos, el cárter con protección abs y la pintura eposídica garantizan una larga vida en cualquier tipo de condiciones climatológicas. Es un motor con bloqueo, y llave de desbloqueo para la apertura manual del automatismo. El kit incluye: Motorreductor corredera 1500 Kg Cuadro receptor Incorporado 2 emisores 4 metros de cremallera zincada (2 * 30x12xx1998) con bulones Fococélula

Kit motor para puerta corredera 500 kg



Precio

**245,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Motorreductor para la automatización de portones y cancelas correderas con un peso de hasta 500 kg. En su construcción se ha utilizado una estructura de vaciado a presión de aluminio inox., bronce y

acero de calidad. La lubricación con grasa fluida, los robustos topes metálicos, el cárter con protección abs y la pintura eposídica garantizan una larga vida en cualquier tipo de condiciones climatológicas. Es un motor con bloqueo, y llave de desbloqueo para la apertura manual del automatismo. El kit incluye: Motorreductor corredera 500 Kg Cuadro receptor Incorporado 2 emisores 4 metros de cremallera zincada (2 * 30x12xx1998) con bulones Fotocélula

Kit motor para puerta corredera 800 kg



Precio

**255,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Motorreductor para la automatización de portones y cancelas correderas con un peso de hasta 800 kg. En su construcción se ha utilizado una estructura de vaciado a presión de aluminio inox., bronce y

acero de calidad. La lubricación con grasa fluida, los robustos topes metálicos, el cárter con protección abs y la pintura eposídica garantizan una larga vida en cualquier tipo de condiciones climatológicas. Es un motor con bloqueo, y llave de desbloqueo para la apertura manual del automatismo. El kit incluye: Motorreductor corredera 800 Kg Cuadro receptor Incorporado 2 emisores 4 metros de cremallera zincada (2 * 30x12xx1998) con bulones Fotocélula

Kit motor para puerta de garaje seccional de ataque lateral al eje



Precio

**225,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Motor de ataque al eje de corriente continua de 24 v. Está equipado con un sistema de detección de fuerzas de forma que la puerta de garaje se detendrá e invertirá su marcha automáticamente si un obstáculo impide que baje, y se detendrá si impide que suba. El motor viene con cuadro incorporado y dos mini-contrroles remotos de 3 canales con rolling code

Kit motor para puerta seccional industrial de ataque lateral al eje



Precio

**500,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Motorreductor electromecánico para puertas seccionales industriales de ataque al eje. Con una estética funcional y unas dimensiones que permiten su instalación en lugares de difícil acceso. La fuerza y su funcionamiento silencioso, son sus características principales. Está disponible bajo pedido una versión del motor autoventilada para puertas grandes y de uso intensivo. (vn/mt40v con electrofreno incluido) Existen dos versiones: Con desbloqueo rápido o a cadena, a su vez hay diferentes relaciones de reducción de motor y funcionamiento monofásico y trifásico. El kit incluye: Motor seccional ataque lateral 230v rpm1:20 desbloqueo rápido Cuadro receptor 2 emisores Fococélula

Kit motor para puerta seccional industrial de ataque lateral al eje con reenvío



Precio

**560,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Motor de ataque al eje de corriente continua de 24 v. Está equipado con un sistema de detección de fuerzas de forma que la puerta de garaje se detendrá e invertirá su marcha automáticamente si un obstáculo impide que baje, y se detendrá si impide que suba. El motor viene con cuadro incorporado y dos mini-contrroles remotos de 3 canales con rolling code

Motor de techo para puerta basculante o seccional de garage - 1000 Nm aluminio



Precio

**235,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Motor seccional 1000 Nm. 24v. Guia de aluminio de 3,3 m. 2 emisores de 4 canales · Nuevo diseño con base metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor, para dar mayor robustez y durabilidad.
· Botón para apertura, parada y cierre integrado en el motor para uso en caso de pérdida del emisor.

· Cuadro de control protegido. · Luz de cortesía led, de máxima iluminación, duración y bajo consumo energético. · Fusible interno de 3a para proporcionar una mayor seguridad al motor. Funciones · Cierre automático programable. · Regulación de fuerza. · Final de carrera electrónico. · Sistema de seguridad por inversión. · Luz de cortesía. · Desbloqueo manual. · Arranque y parada suave. · Entrada para fotocélula.

Motor de techo para puerta basculante o seccional de garage - 1000 Nm cadena



Precio

**210,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Motor seccional 1000 Nm. 24v. Guia de cadena de 3,3 m. 2 emisores de 4 canales · Nuevo diseño con base metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor, para dar mayor robustez y durabilidad.
· Botón para apertura, parada y cierre integrado en el motor para uso en caso de pérdida del emisor.

· Cuadro de control protegido. · Luz de cortesía led, de máxima iluminación, duración y bajo consumo energético. · Fusible interno de 3a para proporcionar una mayor seguridad al motor. Funciones · Cierre automático programable. · Regulación de fuerza. · Final de carrera electrónico. · Sistema de seguridad por inversión. · Luz de cortesía. · Desbloqueo manual. · Arranque y parada suave. · Entrada para fotocélula.



Pantallas para puertas y ventanas

Motor tubular para persiana o toldo - 50Nm



Precio

68,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad


Información detallada del producto:

Nuestra gama de motores tubulares para persianas tub está disponible en una gran variedad de medidas y potencias con o sin electrónica incorporada. Todos los modelos garantizan un comportamiento silencioso, que unido a su funcionamiento estable y un atractivo precio lo convierten en un gran producto para sus instalaciones. El precio publicado es para un motor para eje de 60 de 50 Nm sin electrónica, con adaptadores incluidos



Puertas de garaje

Puertas de garaje seccional con motor de techo y 2 mandos



Precio

**640,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad




**Plazo de entrega
máximo**

3 días

Información detallada del producto:

Puertas seccionales centropuertas de poliuretano Características Construcción: Paneles Sandwich relleno de espuma de poliuretano agrimoscópica exenta de cfc inatacable por bacterias e insectos de 40 mm. de grosor con sistema antipellizco, en paneles de 500 mm. y de 610 mm. Doble chapa de acero de 0,45 mm. en los modelos con acabado exterior gofrado leño y de 0,7 mm en los modelos super liso y super liso con surco central. Acabado interior gofrado estuco. Colores: Blanco 9010, ral, Roble dorado (foliado) y Nogal oscuro (foliado) Paneles: Acanalado, Super liso y Super liso surco central Mandamos las puertas a medida a cualquier lugar de España. El montaje es sencillo y se adjunta manual de instalación ilustrado. Disponemos de 2000 m2 de instalaciones con material el stock Instalamos en la Comunidad Valencia, Murcia, Albacete, Navarra, Rioja y Pais Vasco. Otras zonas consultar (Consultar precio) Se facilita muestra (a cargo del comprador) Disponible en medidas desde 2000 a 5000 de ancho y desde 1500 a 3050 de alto El precio de la oferta corresponde a una puerta de 2750 ancho x 2220 alto, blanco, Herrajes vl + Motor dr 600 cadena + 2 mandos

Puertas de garaje seccionales de 35 mm



Precio

**465,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**


3 días

Información detallada del producto:

Puertas seccionales centropuertas de amarr Características Construcción: Panel con aislamiento de poliestireno tipo "sándwich" de 35 mm, con doble plancha de acero Colores: Blanco, ral, Roble Dorado,

Nogal, Caoba y Pino Nudo Paneles: Cuarterón, liso y acanalado Garantías: limitada de por vida en pintura y acabado, 3 años en garantía de herrajes Importamos las puertas directamente de EEUU y tenemos la exclusividad de la marca Amarr en España. Mandamos las puertas a medida a cualquier lugar de España. El montaje es sencillo y se adjunta manual de instalación ilustrado. Disponemos de 2000 m² de instalaciones con material el stock Instalamos en la Comunidad Valencia, Murcia, Albacete, Navarra, Rioja y País Vasco. (Consultar precio) Se facilita muestra (a cargo del comprador) Disponible en medidas desde 2400 a 5400 de ancho y desde 1830 a 3050 de alto. El precio de la oferta corresponde a una puerta de 2743 ancho x 2134 alto, blanco Mismo precio en liso y en cuarterón.

Puertas de garaje seccionales de 40 mm



Precio

**498,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

3 días

Información detallada del producto:

Puertas seccionales centropuertas de poliuretano Características Construcción: Paneles Sandwich relleno de espuma de poliuretano agrimoscópica exenta de cfc inatacable por bacterias e insectos de

40 mm. de grosor con sistema antipellizco, en paneles de 500 mm. y de 610 mm. Doble chapa de acero de 0,45 mm. en los modelos con acabado exterior gofrado leño y de 0,7 mm en los modelos super liso y super liso con surco central. Acabado interior gofrado estuco. Colores: Blanco 9010, ral, Roble dorado (foliado) y Nogal oscuro (foliado) Paneles: Acanalado, Super liso y Super liso surco central Mandamos las puertas a medida a cualquier lugar de España. El montaje es sencillo y se adjunta manual de instalación ilustrado. Disponemos de 2000 m2 de instalaciones con material el stock Instalamos en la Comunidad Valencia, Murcia, Albacete, Navarra, Rioja y Pais Vasco. Otras zonas consultar (Consultar precio) Se facilita muestra (a cargo del comprador) Disponible en medidas desde 2000 a 5000 de ancho y desde 1500 a 3050 de alto El precio de la oferta corresponde a una puerta de 2750 ancho x 2220 alto, blanco, Herrerajes vi

Puertas de garaje seccionales de 51 mm



Precio

**520,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

3 días

Información detallada del producto:

Puertas seccionales centropuertas de amarr Características Construcción: Panel con aislamiento de poliestireno tipo "sándwich" de 51 mm de grueso único en el mercado, con doble plancha de acero

Colores: Blanco, Ral, Roble dorado, Nogal, Caoba y Pino Nudo Paneles: Cuarterón, liso y acanalado
Garantías: limitada de por vida en pintura, acabado y herrajes Importamos las puertas directamente de EEUU y tenemos la exclusividad de la marca Amarr en España. Mandamos las puertas a medida a cualquier lugar de España. El montaje es sencillo y se adjunta manual de instalación ilustrado. Disponemos de 2000 m² de instalaciones con material en stock Instalamos en la Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete, Navarra, Rioja y País Vasco. (Consultar precio) Se facilita muestra (a cargo del comprador) Disponible en medidas desde 2400 a 5400 de ancho y desde 1830 a 3050 de alto. El precio de la oferta corresponde a una puerta de 2743 ancho x 2134 alto, blanco Mismo precio en liso y en cuarterón.

Puertas de garaje seccionales de 51 mm con motor de techo y 2 mandos



Precio

**660,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

3 días

Información detallada del producto:

Puertas seccionales centropuertas de amarr Características Construcción: Panel con aislamiento de poliestireno tipo "sándwich" de 51 mm de grueso único en el mercado, con doble plancha de acero Colores: Blanco, ral, Roble dorado, Nogal, Caoba y Pino Nudo Paneles: Cuarterón, liso y acanalado Garantías: limitada de por vida en pintura, acabado y herrajes Importamos las puertas directamente de EEUU y tenemos la exclusividad de la marca amarr en España. Mandamos las puertas a medida a cualquier lugar de España. El montaje es sencillo y se adjunta manual de instalación ilustrado. Disponemos de 2000 m2 de instalaciones con material el stock Instalamos en la Comunidad Valencia, Murcia, Albacete, Navarra, Rioja y País Vasco. (Consultar precio) Se facilita muestra (a cargo del comprador) Disponible en medidas desde 2000 a 5000 de ancho y desde 1500 a 3050 de alto El precio de la oferta corresponde a una puerta de 2743 ancho x 2134 alto, blanco con motor de techo + 2 mandos Mismo precio en liso y en cuarterón.



Sistemas de cierre de puerta

Kit motor enrollable con electrofreno



Precio

98,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Motor reductor electromecánico con bloqueo electromecánico (electrofreno) y dispositivo de desbloqueo para puertas enrollables compensadas por muelles, capacidad de elevación: hasta 135 Kg. Ideales para puertas de locales comerciales y garajes. Fácil instalación.

Kit para puerta basculante de contrapesas hasta 9 m2



Precio

**320,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Actuador electromecánico con bloqueo para puertas de garaje contrapesadas fuerte y seguro. Su diseño y la calidad de sus piezas permiten una fácil instalación. Finales de carrera incorporados. En caso de falta de energía eléctrica dispone de un sistema de desbloqueo con llave. Existe una versión reversible. El kit incluye: Basculante electromecánico con bloqueo, fc, casquillos Cuadro receptor 2 emisores Herrajes hc1

Motor de techo para puerta basculante o seccional de garage - correa



Precio

**210,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Motor seccional 600 Nm. 24v. Guia de correa de 3,3 m. 2 emisores de 4 canales · Nuevo diseño con base metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor, para dar mayor robustez y durabilidad. · Botón para apertura, parada y cierre integrado en el motor para uso en caso de pérdida del emisor. ·

Cuadro de control protegido. · Luz de cortesía led, de máxima iluminación, duración y bajo consumo energético. · Fusible interno de 3a para proporcionar una mayor seguridad al motor. Funciones · Cierre automático programable. · Regulación de fuerza. · Final de carrera electrónico. · Sistema de seguridad por inversión. · Luz de cortesía. · Desbloqueo manual. · Arranque y parada suave. · Entrada para fotocélula.



Sistemas para puertas correderas

Kit mecanismo para puerta corredera de cristal



Precio

**1.450,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 días

Información detallada del producto:

Operador polivalente indicado tanto para puertas ligeras de interior como para pesadas de exterior y salidas de emergencia. Funcionamiento suave, rápido y silencioso. Facilidad de uso. Control básico

con 2 módulos opcionales y programador conectable. Funciones programables Opciones de ajuste programables mediante Software. Apertura ajustable al hueco de paso deseado. Gama completa de perfiles para la estructura de las hojas. Disponible en una y dos hojas correderas. El kit incluye: Mecanismo puerta corredera 24v -1 hoja de 220 kg / 2 hojas de 110 kg. 4200 mm. Tapa aluminio anodizado Batería antipánico 24v Selector de funciones vía radio (1 receptor - 2 emisores) 2 radares microondas tz1005-w6

Kit mecanismo para puerta corredera de cristal para cristal desnudo



Precio

**1.450,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad



**Plazo de entrega
máximo**

1 semanas

Información detallada del producto:

Operador polivalente indicado tanto para puertas ligeras de interior como para pesadas de exterior y salidas de emergencia. Funcionamiento suave, rápido y silencioso. Facilidad de uso. Control básico con 2 módulos opcionales y programador conectable. Funciones programables Opciones de ajuste programables mediante Software. Apertura ajustable al hueco de paso deseado. Gama completa de perfiles para la estructura de las hojas. Disponible en una y dos hojas correderas. El kit incluye: Mecanismo puerta corredera 24v -1 hoja de 220 kg / 2 hojas de 110 kg. 4200 mm. - para cristal desnudo Tapa aluminio anodizado Batería antipánico 24v Selector de funciones vía radio (1 receptor - 2 emisores) 2 radares microondas tz1005-w6 Plinton

Motor de techo para puerta basculante o seccional de garage



Precio

**175,00 EUR /
Unidad**

(I.V.A y portes no incluidos)



Pedido mínimo

1 Unidad

Información detallada del producto:

Motor seccional 600 Nm. 24v. Guia de cadena de 3,3 m. 2 emisores de 4 canales · Nuevo diseño con base metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor, para dar mayor robustez y durabilidad. · Botón para apertura, parada y cierre integrado en el motor para uso en caso de pérdida del emisor. ·

Cuadro de control protegido. · Luz de cortesía led, de máxima iluminación, duración y bajo consumo energético. · Fusible interno de 3a para proporcionar una mayor seguridad al motor. Funciones · Cierre automático programable. · Regulación de fuerza. · Final de carrera electrónico. · Sistema de seguridad por inversión. · Luz de cortesía. · Desbloqueo manual. · Arranque y parada suave. · Entrada para fotocélula.