

## PROCESO DE INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL

### 1º.- PREPARACION DEL TERRENO:

Tenemos que conseguir un terreno firme y compacto. Esto puede conseguirse con hormigón, alquitrán o bien grava y arena bien compactadas.





## PROCESO DE INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL

### 2º.- COLOCACION DEL CESPED:

Una vez que el terreno esta suficientemente firme, se puede proceder a la colocación de manta geotextil en toda la superficie ó bien al tratamiento del terreno con un herbicida total. De ambas formas evitamos la aparición de malas hierbas y malezas, si bien con el geotextil conseguimos mejorar el drenaje en caso de fuertes lluvias.

Después se van acomodando, ajustando y orientando los rollos de césped sobre el asiento realizado.



## PROCESO DE INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL

### 3º.- AJUSTE Y PEGADO DEL CESPED:

Se recortan y ajustan orillas, bordes de piscinas o jardineras, hornacinas de árboles etc.

Examinamos y repasamos cada una de las juntas, el enrasamiento y la nivelación general; rectificando cualquier anomalía que pudiera existir. Cada junta del césped, esquinas y puntos delicados, son asegurados mediante el pegado a unas bandas de geotextil con adhesivo de poliuretano, revisando uno a uno todos los puntos o zonas donde pudieran haber quedado mal fijadas.



## PROCESO DE INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL

### 4°.- LASTRADO CON ARENA:

Finalmente se añade arena silíceica en toda la superficie, también es recomendable añadir EPDM para conseguir una esponjosidad más realista. Con esto conseguimos el lastre necesario para que el césped no se mueva, levante o deforme por mucho que se pise, corra o juegue sobre él.

Para terminar, se dispersa la arena, eliminando posibles excesos, se cepilla y se limpia.

