



## **- MANUAL DE INSTALACIÓN EN WINDOWS -**

Software de diagnóstico de la seguridad de la información y  
autoimplantación de LOPD

Rev. 01- FEBRERO 2013

**Software de diagnóstico de la seguridad de la información y  
autoimplantación de LOPD**

Teléfono Afogasca: 945 286 962

Email Afonvi: [afogasca@afogasca.es](mailto:afogasca@afogasca.es)

**REALIZADO POR: TEKAGIS S.L.**

## Índice

1. Introducción.....	3
1.1. Instalación manual con un servidor Web ya existente.....	3
1.2. Instalación completa sin un servidor Web ya existente.....	4
1.3. Configuración de la Base de Datos.....	4

---

## 1. Introducción

---

La instalación de la aplicación en Windows se puede realizar de varias formas:

1. Instalando la aplicación y la estructura de los datos (Bases de Datos) manualmente, en el caso de que ya exista un servidor Web instalado.
2. Copiando la aplicación y Bases de Datos a unas carpetas específicas, en el caso, también, de que ya exista un servidor Web instalado.
3. Realizando la instalación completa, en el caso de que no exista ningún servidor Web.

A continuación se proceden a redactar los pasos que hay que llevar a cabo para la instalación de la aplicación en cada uno de estos casos:

### 1.1. Instalación manual con un servidor Web ya existente

Para la instalación de la aplicación:

1. Copiar la carpeta "kz\_afogasca\_lopd" de la carpeta "aplicacion" a la carpeta "htdocs" del Xampp (carpeta dónde se almacenan los proyectos de este servidor), o a la carpeta dónde el servidor almacena los proyectos.
2. Copiar la carpeta "yii" de la carpeta "aplicacion" a la carpeta "xampp" que hemos copiado en nuestro equipo.
3. Para acceder a la aplicación, a través del navegador, teclear:  
[http://localhost/kz\\_afogasca\\_lopd](http://localhost/kz_afogasca_lopd)

Para la instalación de las Bases de Datos:

1. Entrar, a través del navegador, en: <http://localhost/phpmyadmin>.
2. Importar el archivo "kz\_afogasca\_lopd\_control.sql" situado en la carpeta de "aplicacion>kz\_afogasca\_lopd>protected>bbdd".

### 1.2. Instalación completa sin un servidor Web ya existente

1. Copiar el contenido de la carpeta "instalador>windows" en "C:\".
2. Acceder a la carpeta de "xampp" que se ha copiado, ejecutar el "xampp-control.exe" e iniciar el servidor.
3. Para acceder a la aplicación, a través del navegador, teclear: [http://localhost/kz\\_afogasca\\_lopd](http://localhost/kz_afogasca_lopd)

### 1.3. Configuración de la Base de Datos

Se recomienda poner una contraseña a la Base de Datos.

Para realizar el cambio de esta contraseña hay que modificar el apartado de "db" del archivo "protected>config>main.php", guardando en "password" dicha contraseña.

Para poder realizar el envío de e-mails a la hora de realizar el registro, recordar la contraseña, cambiar la contraseña y todas las acciones que lo requieran, hay que cambiar los datos para que se adecuen al servidor de correo el de la empresa usuaria en "protected>config>main.php".