Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí
Sistema de Control Escolar (SCE)

MANUAL DE INSTALACION DEL PRINTFIL VERSION 5.8

(versión a prueba por 30 días)


El programa Printfil 5.8 es una herramienta útil para aquellos controles escolares que tienen instalada una impresora con cable USB. Esta herramienta captura la impresión del sistema de control escolar (SCE) y la reenvía al sistema operativo Windows XP, para que pueda ser impresa.


Si tiene previamente instalado el programa dosprn, deberá quitarlo antes de instalar el printfil 5.8

Para realizar la Instalación, ejecute el archivo de instalación prinfil58.exe, si no lo tienen en sus manos, lo puede bajar de la página de actualizaciones del sistema de control escolar en la siguiente dirección:

http://www.cbslp.edu.mx/control/control.htm


En la pantalla ***Seleccione el Idioma de la Instalación*** especifique el idioma que desea para la instalación del programa. Posteriormente de **clic** en el botón **Aceptar**




A continuación le aparece la pantalla de ***Bienvenida***, de **clic** en el botón 




En la pantalla siguiente A***cuerdo de Licencia***,



De **clic** en “Acepto el acuerdo” 


Y después de **clic** en el botón 


En la siguiente pantalla ***Seleccione la Carpeta de Destino***,



No se hace ningún cambio, solamente de **clic** en el botón 

Continuamos con la pantalla S***eleccione la Carpeta del Menú Inicio***,



No se hace ningún cambio, de **clic** en el botón 

A continuación, en la pantalla ***Listo para Instalar,***



Deberá dar **clic** en el botón 

En la siguiente pantalla C***ompletando la Instalación de Printfil,***



Solamente de **clic** en el botón 


Ahora vamos a proceder con la configuración del programa, para que realice una correcta impresión. En la pantalla ***Pagina 1 /8 – Welcome***,



Deberá dar clic en el botón 


Para la pantalla ***Pagina 2/8 –Select Preferred Printer***,



Deberá escoger la impresora de su preferencia y después **clic** en el botón 

Dejamos la opción seleccionada por defecto GDI (default) en la pantalla ***Página 3 /8 - Source Program's Data***,



Únicamente deberá hacer **clic** en el botón 


para continuar.

Continuando con la pantalla ***Pagina 4/8 – Select Source Emulation***,




Seleccionamos el código de secuencia **hp.seq** y luego **clic** en el botón 




En la pantalla ***Pagina 5/8 – Select Preferred Windows Font,*** no se hace ningún cambio, solo deberá dar **clic** en el botón 



De la misma manera, en la pantalla ***Pagina 6/8 – Capture Source Data,*** no se hace ningún cambio, haga **clic** en el botón 




En esta pantalla ***Pagina 7/8 – E-Mail*** al igual que las dos anteriores, no se hace ningún cambio, de **clic** en el botón 




Para terminar, la pantalla ***Pagina 8/8 – Save and Test***, de clic en el botón ***Cerrar***




Una vez terminada la instalación y configuración, le despliega la página web del manual del programa y la pantalla de impresión del **Printfil**, donde le despliega el test de impresión para realizar la prueba.



Utilice la opción **Fichero/ Imprimir**, para poder imprimir el test y así poder verificar que la impresora imprime correctamente. Enseguida le aparece un cuadro de dialogo, donde le permite definir las hojas que desea imprimir,




Escoja la opción deseada y después de **clic** en el botón  para mandar la prueba a la impresora.

Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí
Sistema de Control Escolar (SCE)

De esta manera concluimos la instalación del programa.

Cuando utilice el **SCE** y mande imprimir información, el programa printfil captura lo que mandó a imprimir ***e inmediatamente*** le aparece la pantalla de captura del printfil con la información que envió a imprimir.



Utilice la opción ***Fichero/Imprimir*** para imprimir las hojas deseadas.

Cuando se termine el periodo de prueba, deberá desinstalar el printfil 5.8 desde ***Inicio/Panel de control/Agregar o quitar programas***. Una vez hecho esto deberá entrar a la carpeta ***c:\windows*** y organizar los archivo por tipo, para localizarlos más fácilmente por la extensión de archivo; hecho esto deberá buscar los archivos con extensión .dll que llevan las letras exp (ejemplo: 16exp1.dll, 16exp2.dll, etc.) y eliminarlos. Después busque los archivo que contengan solo números sin letras (ejemplo: 161491581.dll, 161491582.dll, 161491583.dll, etc.) y eliminarlos. Una vez que haya terminado de borrarlos deberá volver a instalar el printfill, y le permitirá tener acceso por otros 30 días.

Dudas o comentarios: jaime_alonso_mx@yahoo.com
ponce_gera@hotmail.com

Actualizado a la fecha: 11 de agosto de 2009