

# Manual de Instalación JEdit



## Instalación de java

Antes de que usted instale Jedit, necesita instalar Java - porque JEdit es escrito en Java. Si usted ya tiene Java instalado en su sistema - usted puede saltarse este paso .

Navegue a la URL

<http://www.java.com/en/download/index.jsp>

Esta URL podría cambiar más de tiempo - pero que se buscando para una pantalla que se descargar e instala la Java Run-Time Medio Ambiente para su sistema Si la url no no trabajo - comenzar simplemente en [www.java.com](http://www.java.com) y el trabajo su camino a la libre descarga de la Java Run-Time Medio Ambiente (JRE).



## Instalando jEdit en Windows


Descargar la Windows Installer para la JEdit 4,2 final versión (alias versión estable):

<http://www.jedit.org/index.php?page=download>

Guardar la archivo a su Desktop y luego lanzamiento jedit42install.exe - usted puede necesitar a permiso la la descarga de de el archivo - atento una barra de en la parte superior de el navegador - si la barra de aparece - haga clic en la barra de y permitir el archivo a ser descargados.

Ir a través de la asistente de instalación. Usted probablemente desea a crear un icono de escritorio. Una vez que la instalar es completa - que puede descartar la jedit42install archivo - este es la instalador - no JEdit sí mismo.


Usted puede iniciar JEdit de el escritorio corto corte o en Windows de Inicio-> Todos los Programas -> JEdit 4,2 -> JEdit. Para Windows Vista - usted puede necesitar a desplácese hacia abajo después de Todos los programas a Buscar la JEdit 4,2 carpeta.




## Configurando jEdit

Uno de de la características agradables de un programador de de edición de la es su flexibilidad de configuración. Permite añadir un Sistema de archivos Navegador de a nuestros interfaz de usuario. En JEdit ir Utilidades -> archivo Sistema navegador. Este lanzará el archivo sistema de navegación de abajo.

Haga clic en el triángulo en la superior izquierda y seleccione Dock en izquierda.



Una vez que este es hecho, usted verá el archivo sistema de navegación adjunta a su editor de JEdit guarda su configuración así que se siempre llegado hasta con esta configuración.



Esto hace que que fácil a abrir rápidamente muchos archivos como que cambiar alrededor entre los directorios y archivos como que hacer su edición y pruebas. El interfaz de usuario de de JEdit es un poco ocupado - pero saber un algunos botones y funciones aumentará su productividad si usted tomar un momento y buscar en ellos.


JEdit puede tener múltiples archivos abierto en el mismo tiempo - la barra de sólo por encima de la edición zona (actualmente etiquetados Untitled-1) permite a que a cambiar rápidamente entre abiertas varias archivos sin apertura y cierre de cada archivo. Haga clic en la bar y que se convierte en una gota abajo.

De izquierda a la derecha, por encima de el archivo bar, la iconos significa "Nueva Archivo", Abrir Archivo, Cerrar Archivo, Guardar Archivo (el lápiz), impresión, Page instalación, Deshacer (el flecha izquierda), y Rehacer.

## Organizando tus archivos


Dependiendo en su sistema operativo la camino a su archivos podría ser un poco diferente. En Macintosh, el camino a la Desktop es / Users / csev / Desktop (donde csev es su cuenta ).

Usted puede hacer una carpeta en su escritorio para el curso y luego hacer sub-carpetas bajo que curso carpeta para cada asignación .




Justo por encima de la ventana Explorador de archivos no es un Nueva carpeta botón (el pequeño archivo de carpeta con un siguiente más a es). que hace una nueva carpeta en el actual directorio que es seleccionado - en el ejemplo anterior que haría un nuevo directorio en el escritorio .

En Windows Vista, la casa Directorio es C: \ Users \ Chuck \ Desktop donde Chuck es su nombre cuenta.



En Windows XP, la camino a su Desktop es C: \ Documents y Settings \ csev \ Desktop donde csev es su cuenta. .



## Practicando tus habilidades en Jedit

Usted debe familiarizarse mismo con la siguientes habilidades:

1. Navegando a un directorio y la apertura de un archivo
2. Hacer un nueva carpeta (Vaya a un directorio y uso Nueva carpeta)
3. Creación de un nuevo archivo por utilizando la nuevo icono de sobre el archivo de conmutación bar , tipo algún texto , hacer seguro que se en la correcta directorio en la archivo navegador y luego utilizando Archivo -> Guardar Como
4. Conmutación entre abiertas varias archivos
5. Clausura un archivo símbolo (no el sobre el archivo de conmutación bar )
6. Cambiar el tamaño de la sub-ventanas en la JEdit interfaz arrastrando las barras de en entre la Windows

Si usted final hasta estropear su JEdit configuración - que puede restablecer que a un "sólo instalado estado " que hasta por la eliminación de JEdit de de configuración del directorio de un usuario - normalmente este es no necesario. Hacer seguro a cerca JEdit antes de tomar estos pasos . Siéntase libre de pedir para ayudar a antes de tomar estos pasos .

En la Macintosh JEdit tiendas su configuración , plugins , etc en la carpeta `~ /. jedit` - a eliminar completamente JEdit forma su sistema tan usted puede hacer un completo reinstalar - arrastre la JEdit42 carpeta a la Papelera y vacío que y eliminar los ajustes de y plugins utilizando la siguiente comando en un Macintosh Terminal ventana


```
rm-r ~ /. Jedit /
```

Una vez más - este es sólo Si usted desea a limpiar y volver a instalar JEdit.



El Windows XP - a eliminar la configuración de JEdit - abrir una ventana de comandos Inicio-> Ejecutar-> cmd - Usted debe se en su "casa" directorio - tipo la siguiente comando a limpiar la configuración JEdit :

`rmdir /s . jedit`



```
C:\> Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 2C0E-A4A8

Directory of C:\Documents and Settings\Administrator

08/29/2008  07:25 PM    <DIR>          .
08/29/2008  07:25 PM    <DIR>          ..
12/02/2007  12:59 PM                107 .ddmsrc
01/09/2008  06:27 PM    <DIR>          .idlerc
08/29/2008  10:22 PM    <DIR>          .jedit
08/29/2008  07:19 PM    <DIR>          Desktop
11/27/2007  04:46 PM    <DIR>          Favorites
11/09/2007  11:14 PM    <DIR>          My Documents
11/09/2007  06:03 PM    <DIR>          Start Menu
11/28/2007  04:47 PM    <DIR>          workspace
               1 File(s)                107 bytes
               9 Dir(s)  30,143,160,320 bytes free

C:\Documents and Settings\Administrator>rmdir/s . jedit
.jedit, Are you sure (Y/N)? Y

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

En Windows Vista - Haga clic en el icono de Windows en el inferior derecho y tipo de comando, donde se dice "Inicio Buscar "y pulse ENTER. nuevo que debe en su casa directorio y el tipo el siguiente comando :

`rmdir /s . jedit`

Estos comandos son necesarios sólo si usted desea a limpiar la JEdit ajustes para una especialmente en cuenta .