

*“Solución integrada de información farmacológica”*

Base de  
conocimiento farmacológico  
y soporte a la  
**Decisión Clínica**

**Guía rápida de uso**

*Versión España VDS2*

**M** **Vademecum** | Hospital  
Data Solutions



## Consulta y uso de funcionalidades

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL

AÑADIR UN MEDICAMENTO A LA GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA

ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PACIENTE

GESTIÓN DE LA GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA

PROGRAMA DE EQUIVALENTES TERAPÉUTICOS

ACCESO A LOS ÍNDICES

BÚSQUEDA DE INTERACCIONES

MÓDULO DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS

MÓDULO DE DOPAJE EN EL DEPORTE


CONSULTA DE EFECTOS Y ACCESORIOS

MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS

CONSULTA DE ENFERMEDADES INFECCIONES Y MICROORGANISMOS

AYUDA A LA CODIFICACIÓN CIE9 DE ENFERMEDADES

MÓDULO DE ESTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD DE MEZCLAS (EXTERNO)



<http://vds.vademecum.es/>

 Vademecum Data Solutions

Usuario


Contraseña

Acceder

Olvidó su contra



## CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA



**Hacer clic en Gestionar Favoritos**

**Mis Favoritos**


**Gestionar Favoritos**

Seleccione los enlaces directos que desea añadir a su página principal (máximo 9):

- ☒ Medicamentos clasificados por código ATC
- ☒ Principios activos clasificados por código ATC
- ☒ Buscador de Interacciones
- ☒ Medicamentos extranjeros
- ☒ Programa de Equivalentes Terapéuticos
- ☒ Buscador de Efectos y Accesorios
- ☒ Identificador de medicamentos
- ☒ Manejo de enfermedades infecciosas
- ☒ Índice de Enfermedades Infecciosas
- ☒ Índice de Microorganismos y parásitos
- ☒ Dopaje en el deporte
- ☒ Añadir medicamento a la Guía Farmacoterapéutica
- ☒ Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables
- ☐ Noticias
- ☐ Medicamentos clasificados por código ATC
- ☐ Principios activos clasificados por código ATC
- ☐ Índice alfabético de Medicamentos
- ☐ Índice alfabético de Principios activos
- ☐ Efectos y Accesorios por código ATC
- ☐ Índice alfabético de Laboratorios
- ☐ Índice alfabético de Enfermedades
- ☐ Índice alfabético de Nematécnicos
- ☐ Índice alfabético de Efectos y Accesorios
- ☐ Índice de Efectos y Accesorios por Laboratorio
- ☐ Ayuda a la codificación: CIE9
- ☐ Realizar backup Guía Farmacoterapéutica
- ☐ Vaciar Guía Farmacoterapéutica
- ☐ Buscador de Interacciones

**Permite seleccionar los accesos directos que nos aparecerán en la pantalla de inicio**

## CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA



**Podemos personalizar las opciones del buscador**

**Podemos especificar que se muestren los medicamentos que se encuentre en ESTADO DE BAJA, así como que se muestren EN PRIMER LUGAR los que pertenecen a la guía farmacoterapéutica**

**Podemos elegir el nivel de gravedad para mostrar las alertas cuando existan interacciones medicamentosas**

**Opciones de Búsqueda**

**Opciones de búsqueda**

- ☐ Medicamentos (nombre, Código nacional, numero de registro)
- ☐ Principios Activos
- ☐ Patologías
- ☐ Laboratorios
- ☐ Efectos/Accesorios
- ☐ ATCs

☒ Empieza con

☐ Contiene

☐ Limitar al contenido de la Guía

☐ Mostrar primeros los medicamentos de la Guía


☐ Mostrar medicamentos dados de baja

**Nivel de las interacciones**

- ☒ Interacciones más graves
- ☐ Interacciones probablemente graves
- ☐ Interacciones teóricas o anecdóticas
- ☐ Interacciones controvertidas

Cerrar

## ACCESO AL MENÚ DE FUNCIONALIDADES




The screenshot displays the Vademecum Data Solutions web application interface. At the top, there is a navigation bar with a red 'Inicio' button, a 'Menu' dropdown button (highlighted with a red box), a search bar labeled 'Buscar...' with a 'Buscar' button, and a link to 'Análisis prescripción'. Below the navigation bar, the 'Menu' dropdown is open, showing a list of options: 'Índices' (highlighted in blue), 'Avanzado', 'Enfermedades Infecciosas', 'Ayuda a la codificación', 'Guía farmacoterapéutica', 'Ver video demostrativo', and 'Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables'. The 'Índices' option has a sub-menu open, listing: 'Medicamentos', 'Principios Activos', 'Índice alfabético de Laboratorios', 'Índice alfabético de Enfermedades', 'Índice alfabético de Efectos y Accesorios', and 'Enfermedades Infecciosas'. On the left side of the page, there is a section titled 'Mis Favoritos' and another titled 'Medicamentos por código ATC'. Below these, there is a 'Buscador de Interacciones' section. A red line connects the 'Menu' button to the dropdown menu.

**Pulsando Menú podemos acceder a cada uno de los contenidos de Vademecum Data Solutions**

**(Índices, Medicamentos Extranjeros, Patologías, Video demostrativo, Guía Rápida de uso, Guía farmacoterapéutica)**

## ACCESO A LA CASILLA DE BÚSQUEDA GENERAL



Introducir el término a buscar

**Índice alfabético de Clases ATC**  
Listado de las clases ATC ordenadas alfabéticamente.  


**Índice alfabético de Grupos VMP**  
Listado de los grupos VMP ordenados alfabéticamente.  


**Índice alfabético de Medicamentos**  
Información oficial completa de todos los medicamentos autorizados en España ordenados alfabéticamente por nombre del medicamento.  


**Medicamentos clasificados por código ATC**  
Medicamentos clasificados por grupos terapéuticos según su código ATC. Sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica y Química estructurado en forma de árbol para facilitar la búsqueda.  


**Índice alfabético de Principios activos**  
Todos los principios activos y sales asociadas autorizados en España ordenados alfabéticamente y vinculados a los medicamentos autorizados.  


**Principios activos clasificados por código ATC**  
Clasificación de los principios activos según su código ATC. Estructurada en forma de árbol para facilitar la búsqueda. Cada principio activo está vinculado a los medicamentos autorizados con dicha composición.  


**Índice alfabético de Enfermedades**  
Listado de enfermedades según codificación clínica CIE9 ordenadas alfabéticamente y vinculadas a los medicamentos autorizados para su tratamiento.  


**Ayuda a la codificación: CIE10**  
Búsqueda del código o de los términos redactados en la codificación clínica CIE10.  


**Medicamentos extranjeros**  
Incluye el listado de medicamentos y sus equivalentes en 28 países. Ayuda en la sustitución de un medicamento extranjero por su equivalente en España u otro país.  



Mostrar medicamentos de la Realizar backup Guía Restaurar backup Guía

**Ejemplo: buscamos “PARACETAMOL”**

Siempre debemos introducir únicamente el principio activo (sin dosis ni forma farmacéutica)



## ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL – Ejemplo PARACETAMOL



**Introducir el término a buscar**

Tu búsqueda: "paracetamol" (113 resultados)

**Medicamentos (104)** Principios Activos (1) Patologías (1) ATCs (7)


Tu búsqueda por: Medicamentos > "paracetamol" > ha generado 104 resultados

**Resultados por nombre de medicamentos**

**Nos aparecen los resultados por pestañas:**

- Medicamentos
- Principios Activos
- Patologías
- ATCs

## ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL – Ejemplo PARACETAMOL



**Tu búsqueda: "paracetamol" (113 resultados)**

|                           |                               |                       |                 |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Medicamentos (104)</b> | <b>Principios Activos (1)</b> | <b>Patologías (1)</b> | <b>ATCs (7)</b> |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|

Tu búsqueda por: **Medicamentos** > "paracetamol" > ha generado **104 resultados**

**PARACETAMOL ACCORD - PARACETAMOL FARMALID** | **PARACETAMOL FARMALIDER - PARACETAMOL PHAR**

- ▶ PARACETAMOL ACCORD Comp. efervescente 1 g

▶ PARACETAMOL ACCORD Comp. efervescente 500 mg

▶ PARACETAMOL ACTAVIS Comp. 1 g

▶ PARACETAMOL ACTAVIS Sol. para perfusión 10 mg/ml

▶ PARACETAMOL ALTER EFG Granulado efervescente 1 g

▶ PARACETAMOL APOTEX Comp. 1 g

▶  Ver las interacciones

▶  Ver la ficha del principio activo

▶  Añadir medicamento a la lista

▶ **Numero de Registro:** 73550

▶ **Laboratorio:** ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

▶ **Clasif. Farmacológica ATC:** Paracetamol

▶ **Principio Activo:** Paracetamol

▶  env. con 8 

▶ **Código nacional:** 677529

▶ **Situación:** Alta | **Comercializado:** No

▶ **Nemotécnico:** -

▶ **Documentación:** -

▶  env. con 20 

▶ **Código nacional:** 677530

▶ **Situación:** Alta | **Comercializado:** No

▶ **Nemotécnico:** -

▶ **Documentación:** -

### -Ver interacciones

**- Ver ficha del principio activo**

### - Añadir el medicamento para Análisis de prescripción

**Hacemos clic en el triángulo para desplegar y ver más información.**

**Podemos añadir a la guía pulsando la carpeta azul**



## ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL – Ejemplo PARACETAMOL

**Inicio** **Menu**  **Buscar** **Análisis prescripción**

Tu búsqueda: "paracetamol" (113 resultados)

**Medicamentos (104)** **Principios Activos (1)** **Patologías (1)** **A**

Tu búsqueda por: **Medicamentos** > "paracetamol" > ha generado **104 r**

**PARACETAMOL ACCORD - PARACETAMOL FARMALID** | PARACE

- ▶ PARACETAMOL ACCORD Comp. efervescente 1 g
- ▶ PARACETAMOL ACCORD Comp. efervescente 500 mg
- ▶ PARACETAMOL ACTAVIS Comp. 1 g
- ▶ PARACETAMOL ACTAVIS Sol. para perfusión 10 mg/ml
- ▶ PARACETAMOL ALTER EFG Granulado efervescente 1 g
- ▶ PARACETAMOL APOTEX Comp. 1 g
- ▶ PARACETAMOL APOTEX Comp. 650 mg
- ▶ PARACETAMOL APTALIS Comp. bucodispersable 250 mg
- ▶ PARACETAMOL APTALIS Comp. bucodispersable 500 mg
- ▶ PARACETAMOL B.BRAUN Sol. para perfusión 10 mg/ml
- ▶ PARACETAMOL BENEL Comp. 1 g
- ▶ PARACETAMOL BENEL Comp. 500 mg
- ▶ PARACETAMOL BENEL Comp. 650 mg
- ▶ PARACETAMOL CINFA Comp. 1 g
- ▶ PARACETAMOL CINFA Comp. efervescente 1 g
- ▶ PARACETAMOL CINFA EFG Comp. recub. con película 650 mg

**Inicio** **Menu**  **Buscar** **Análisis prescripción** **AE AE**

**DATOS GENERALES**

**FICHA TÉCNICA** (Ver prospecto)

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA**

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

**4. DATOS CLÍNICOS**

- 4.1 Indicaciones Terapéuticas
- 4.2 Posología y administración
- 4.3 Contraindicaciones
- 4.4 Advertencias y Precauciones
- 4.5 Interacciones con otros medicamentos
- 4.6 Embarazo y Lactancia
- 4.7 Efectos sobre la capacidad de conducción
- 4.8 Reacciones Adversas
- 4.9 Sobredosificación

**5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

- 5.1 Propiedades farmacodinámicas
- 5.2 Propiedades farmacocinéticas
- 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

**6. DATOS FARMACÉUTICOS**

- 6.1 Lista de excipientes
- 6.2 Incompatibilidades

**DATOS GENERALES**

**PARACETAMOL ACCORD Comp. efervescente 1 g**

Laboratorio: ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

Clasif. Farmacológica ATC:  Paracetamol

Principio Activo: Paracetamol

Excipiente: Sodio; Sorbitol y otros.

Fecha alta: 17/02/2011

Ver las Interacciones: 

Añadir medicamento a la lista: 

Ver las Sustancias Prohibidas en el deporte: 

Ver las equivalencias internacionales: 

**Alertas de: Paracetamol**

Embarazo: **B**

Estudios en animales no han revelado daño fetal, sin embargo no hay estudios bien controlados en mujeres embarazadas. O bien, estudios en animales han mostrado efectos adversos fetales, pero estudios en mujeres embarazadas no han mostrado riesgo fetal. Sólo debe utilizarse en el embarazo si es claramente necesario.

**Código Nacional: 677531**




© UBM Medica Spain

comprimido efervescente:




© UBM Medica Spain



© UBM Medica Spain

Si pulsamos en el nombre del medicamento nos aparece la Ficha Técnica del medicamento, y otros datos importantes

## ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL – Ejemplo PARACETAMOL



**DATOS GENERALES**

**FICHA TÉCNICA** (Ver prospecto)

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
3. FORMA FARMACÉUTICA
4. DATOS CLÍNICOS
  - 4.1 Indicaciones Terapéuticas
  - 4.2 Posología y administración
  - 4.3 Contraindicaciones
  - 4.4 Advertencias y Precauciones
  - 4.5 Interacciones con otros medicamentos
  - 4.6 Embarazo y Lactancia
  - 4.7 Efectos sobre la capacidad de conducción
  - 4.8 Reacciones Adversas
  - 4.9 Sobredosificación
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
  - 5.1 Propiedades farmacodinámicas
  - 5.2 Propiedades farmacocinéticas
  - 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad
6. DATOS FARMACÉUTICOS
  - 6.1 Lista de excipientes
  - 6.2 Incompatibilidades
  - 6.3 Período de validez
  - 6.4 Precauciones especiales de conservación
  - 6.5 Integridad y contenido del recipiente
  - 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
8. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
9. FECHA DE LA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

**DATOS GENERALES**

**PARACETAMOL ACCORD Comp. efervescente 1 g**

Laboratorio: ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

Clasif. Farmacológica ATC: Paracetamol

Principio Activo: Paracetamol

Excipiente: Sodio; Sorbitol y otros.

Fecha alta: 17/02/2011

Ver las interacciones: +

Añadir medicamento a la lista: +

Ver las Sustancias Prohibidas en el deporte: +

Ver las equivalencias internacionales: +

**Alertas de: Paracetamol**

Embarazo: **B** Estudios en animales no han revelado daño fetal, sin embargo no hay estudios bien controlados en mujeres embarazadas. O bien, estudios en animales han mostrado efectos adversos fetales, pero estudios en mujeres embarazadas no han mostrado riesgo fetal. Sólo debe utilizarse en el embarazo si es claramente necesario.

Lactancia: **C** Compatible

**Composición**

**Principio Activo**

Paracetamol 1000.0 mg/1 comprimido |

**Excipiente**

Sodio 657.0 mg/1 comprimido  
Sorbitol 45.0 mg/1 comprimido  
Y otros.

**Clasif. Terapéutica**

Dolor  
Fiebre

**Conservar en frío**

No

| Envase                                       | PVL           | PVP IVA | P. Facturac. | P. Ref. | P. Menor | P. Más Bajo | CN    | F. baja  | Situación Comerc. |
|----------------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|----------|-------------|-------|----------|-------------------|
| Env. con 8 (Ver conjunto de referencia C102) | [ EFG ○ ] [F] | 0.93€   | 1.45€        | 1.45€   | 3.12€    | 1.45€       | 1.45€ | 677529 - | Alta No           |
| Env. con 20                                  | [ EFG ○ ] [F] | 1.9€    | 2.97€        | 2.97€   | 3.12€    | 2.97€       | 2.97€ | 677530 - | Alta No           |

### Podemos ver:

- Ficha técnica por secciones
- Nombre comercial, forma farmacéutica, envase, precio (PVL y PVP), precio de referencia, código nacional y laboratorio.
- Composición (principios activos y excipientes de declaración obligatoria), Clasificación farmacológica ATC.
- Clasificación terapéutica (índice de patologías).
- Datos de comercialización, financiación, prescripción, dispensación y aportación de los medicamentos, fecha de autorización y fecha de baja.
- Equivalencias Internacionales, Dopaje, Añadir a la Guía

Haciendo clic en la hoja podemos añadir el medicamento para el análisis de la prescripción

## ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL – Ejemplo PARACETAMOL

Inicio Menu  Buscar  Análisis prescripción

Tu búsqueda: "paracetamol" (113 resultados)

Medicamentos (104) Principios Activos (1) Patologías (1) ATCs (7)

Tu búsqueda por: Principios activos > "paracetamol" > ha generado 1 resultado

### PARACETAMOL - PARACETAMOL

▼ PARACETAMOL

Ver las interacciones

#### Lista de fichas asociadas al principio activo: PARACETAMOL

- ✚ ERGOTAMINA + CAFÉINA + PARACETAMOL
- ✚ METOCARBAMOL + PARACETAMOL
- ✚ PARACETAMOL
- ✚ PARACETAMOL + ÁC. ASCÓRBICO
- ✚ PARACETAMOL + CODEÍNA
- ✚ PARACETAMOL + DIMENHIDRINATO + CAFÉINA
- ✚ PARACETAMOL + PROPÍFENAZONA + CAFÉINA
- ✚ TIOLCHOLCHICÓSIDO + PARACETAMOL
- ✚ TRAMADOL + PARACETAMOL

#### Ver También:

- ✚ ACETILSALICÍLICO ÁCIDO, ASOCIACIONES EXCL. PSICOLÉPTICOS
- ✚ ASOCIACIONES, OTROS PREPARADOS PARA EL RESFRÍADO
- ✚ PARACETAMOL + CODEÍNA + OTROS

Nos muestra paracetamol y las asociaciones de este con otros principios activos

Resultados por Principio activo

Inicio Menu  Buscar  Análisis prescripción : 1 medicamento  AE AE

Ver listado de abreviaturas

### PARACETAMOL B

SISTEMA NERVIOSO > ANALGÉSICOS > OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS > ANILIDAS

**Mecanismo de acción:**  
Analgésico y antipirético. Inhibe la síntesis de prostaglandinas en el SNC y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura.

**Indicaciones terapéuticas:**  
- Oral o rectal: fiebre; dolor de cualquier etiología de intensidad leve o moderado.  
- IV: dolor moderado y fiebre, a corto plazo, cuando existe necesidad urgente o no son posibles otras vías.

**Posología:**  
- Oral: ads: 1g/6-8 h o ads. y niños > 12 años: 500-650 mg/4-6 h; máx. 4 g/día. Niños desde 0 meses: 15 mg/kg/6 h o 10 mg/kg/4 h. I.R.: Clcr < 10 ml/min: intervalo mín. entre tomas, 8 h; Clcr 10-15 ml/min, 6 h. Ancianos, reducir dosis en un 25%.  
- Rectal: lactantes de: 10 kg, 150 mg/6h, máx. 750 mg/día; 13-18 kg, 150 mg/4-6 h, máx. 900mg/día; 20 kg, 150-300 mg/4-6 h, máx. 1.200 mg/día. Niños de: 12-16 kg, 300-325 mg/6h, máx. 1g/día; 17-23 kg, 300-325 mg/6 h, máx. 1.5g/día; 24-40 kg, 300-325 mg/4-6 h, máx. 2.5g/día. Ads. y adolescentes: 600-1.500 mg/6h, máx. 5g/día.  
- IV (perfus. de 15 min): dosis según peso del paciente.

Intervalo mín. entre dosis, 4 h. I.R. grave: mín. intervalo entre dosis, 6 h.

**Modo de administración:**  
Comprimido bucodispersable: deshacer en la boca antes de ser tragado.  
Gránulo efervescente: disolver en un vaso de agua, tomar cuando cese el burbujeo.  
Solución oral: puede tomarse diluida en agua, leche o zumo de frutas o bien directamente.  
Polvo para solución oral: tomar disuelto en agua.  
Gránulo para solución oral: disolver en 1/2 vaso de agua fría y tomar inmediatamente.

página 1 de 1

### APIRETAL (ERN)

| Envase                     | PVL   | PVP   | P. Menor | PREF  | Código nacional | Situación | Comercializado | Fecha baja |
|----------------------------|-------|-------|----------|-------|-----------------|-----------|----------------|------------|
| Env. con 1 frasco de 30 ml | 1.12€ | 1.75€ | 1.75€    | 3.12€ | 750711          | Alta      | Si             | -          |
| Env. con 1 frasco de 60 ml | 2.0€  | 3.12€ | 3.12€    | 3.12€ | 750521          | Alta      | Si             | -          |
| Env. con 1 frasco de 90 ml | 2.92€ | 4.56€ |          |       | 661267          | Alta      | Si             | -          |
| Env. con 1 frasco de 15 ml |       |       |          |       | 681271          | Alta      | Si             | -          |

**Composición:**  
Por 1 ml: Paracetamol, 100.0 mg

### APIRETAL Sup. inf. 250 mg

| Envase         | PVL   | PVP   | P. Menor | PREF | Código nacional | Situación | Comercializado | Fecha baja |
|----------------|-------|-------|----------|------|-----------------|-----------|----------------|------------|
| Env. con 5 [F] | 0.86€ | 1.34€ |          |      | 960294          | Alta      | Si             | -          |

**Composición:**  
Por 1 supositorio: Paracetamol, 250.0 mg

**DOLOCATIL (FERRER INTERNACIONAL (FERRER GRUPO))**

Hacemos clic en el triángulo para desplegar y ver más información

Nos muestra la monografía del principio activo, con los medicamentos que contienen dicha sustancia.

## ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL – Ejemplo PARACETAMOL

Nos muestra la monografía completa del medicamento

Inicio Menu Buscar... Buscar Análisis prescripción : 1 medicamento

**DATOS GENERALES**

FICHA TÉCNICA (Ver prospecto)

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
3. FORMA FARMACÉUTICA
4. DATOS CLÍNICOS
  - 4.1 Indicaciones Terapéuticas
  - 4.2 Posología y administración
  - 4.3 Contraindicaciones
  - 4.4 Advertencias y Precauciones
  - 4.5 Interacciones con otros medicamentos
  - 4.6 Embarazo y Lactancia
  - 4.7 Efectos sobre la capacidad de conducción
  - 4.8 Reacciones Adversas
  - 4.9 Sobredosificación
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
  - 5.1 Propiedades farmacodinámicas
  - 5.2 Propiedades farmacocinéticas
  - 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad
6. DATOS FARMACÉUTICOS
  - 6.1 Lista de excipientes
  - 6.2 Incompatibilidades
  - 6.3 Período de validez
  - 6.4 Precauciones especiales de conservación
  - 6.5 Naturaleza y contenido del recipiente
  - 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE

### DATOS GENERALES

#### APIRETEL Sol. oral 100 mg/ml

Laboratorio: ERN  
 Clasif. Farmacológica ATC: Paracetamol  
 Principio Activo: Paracetamol  
 Excipientes: Azorrubina; Benzoico ácido; Glicerol y otros.  
 Fecha alta: 01/05/1991  
 Ver las interacciones:  
 Añadir medicamento a la lista:  
 Ver las Sustancias Prohibidas en el deporte:  
 Ver las equivalencias internacionales:

#### Alertas de: Paracetamol

Embarazo: **B** Estudios en animales no han revelado daño fetal, sin embargo no hay estudios bien controlados en mujeres embarazadas. O bien, estudios en animales han mostrado efectos adversos fetales, pero estudios en mujeres embarazadas no han mostrado riesgo fetal. Sólo debe utilizarse en el embarazo si es claramente necesario.  
 Lactancia: Compatible

#### Composición

##### Principio Activo

##### Excipiente

Azorrubina 50.0 mcg/1 ml  
 Benzoico ácido  
 Glicerol  
 Y otros.

Ver en la guía, y añadir a la guía

\*El icono del libro indica que el medicamento esta en la GFT


| Envase                                                       | PVL          | PVP iva | P. Facturac. | P. Ref | P. Menor | P. Más Bajo | CN     | F. baja    | Situación | Comerc. |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------|----------|-------------|--------|------------|-----------|---------|
| Env. con 1 frasco de 30 ml (Ver Conjunto de referencia C160) | [Fi] 1.12€   | 1.75€   | 1.75€        | 3.12€  | 1.75€    | 1.75€       | 750711 | -          | Alta      | Si      |
| Env. con 1 frasco de 60 ml                                   | [Fi] 2.0€    | 3.12€   | 3.12€        | 3.12€  | 3.12€    | 3.12€       | 750521 | -          | Alta      | Si      |
| Env. con 1 frasco de 90 ml                                   | [Exc.] 2.92€ | 4.56€   |              |        |          |             | 661267 | -          | Alta      | Si      |
| Env. con 1 frasco de 15 ml                                   | [Exc.]       |         |              |        |          |             | 681271 | -          | Alta      | Si      |
| Env. con 1 frasco de 30 ml                                   | 1.13€        | 1.76€   |              |        |          |             | 850362 | 14/07/2004 | Anulado   |         |

Nos aparece información de:

Laboratorio, Clasificación ATC, Principio Activo, Excipientes, Fecha de alta, Interacciones, Dopaje, Equivalencias Internacionales

Alertas asociadas al Principio activo

## ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL – Ejemplo PARACETAMOL



Inicio Menu  Buscar

Tu búsqueda: "paracetamol" (152 resultados)


Medicamentos (138) Principios Activos (1) Patologías (1) ATCs (12)

Tu búsqueda por: Principios activos > "paracetamol" > ha generado 1 resultado

**PARACETAMOL - PARACETAMOL**

PARACETAMOL

Si pulsamos en el nombre se nos despliegan los nombres de los medicamentos que contienen el principio activo



Inicio Menu  Buscar

**Medicamentos con el principio activo: Paracetamol (443 resultados)**

Sinónimos de Paracetamol

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Acetaminofen    | Sinónimos y derivados |
| Acetoaminofenol | Sinónimos y derivados |
| Apap            | Sinónimos y derivados |
| Napa            | Sinónimos y derivados |
| P-acetamol      | Sinónimos y derivados |

**ACTRON COMPUESTO - PARACETAMOL GES | PARACETAMOL KABI - AN**

Nemotécnicos - Documentación

- ACTRON COMPUESTO Comp. efervescente
- ADALGUR Comp. 2/500 mg
- ALGIDOL Granulado para solución oral 650/10/500 mg
- ANALGILASA Comp. recub. 500/10/30 mg
- APIRETAL Sol. oral 100 mg/ml
- APIRETAL Sup. inf. 250 mg
- BISOLGUR Granulado para sol. oral
- COD-EFFERALGAN Comp. efervescente 500/30 mg
- DOLOCATIL CODEINA Comp. 500/15 mg

## ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL – Ejemplo PARACETAMOL

 Inicio | Menu ▾ |  |  |  | Análisis prescripción

Tu búsqueda: "paracetamol" (125 resultados)

Medicamentos (116) | Principios Activos (1) | **Patologías (1)** | ~~ATCs (7)~~

Tu búsqueda por: Patologías > "paracetamol" > ha generado 1 resultado

Paracetamol, intoxicacion - Paracetamol, intoxicacion

ver CIE9] Paracetamol, intoxicacion

página

Nos muestra la patología debido a sobredosis del principio activo

Nos muestra el antídoto para la patología causada por sobredosis

Nos muestra la clasificación CIE9 de la patología causada por sobredosis

### Códigos CIE relacionados con "paracetamol, intoxicacion"

965.4 ENVENENAM-ANALGESICOS AROMATICOS, NCOC  
E850.4 ENVEN. ACCID-ANALGESICOS AROMATICO NO CALSIF. EN OTRO LUGAR  
E935.4 EFECTO ADVERSO A ANALGESICOS AROMATICOS -OTROS NO CODIFICADO  
E950.0 SUICIDIO CON ANALGESICOS, ANTIPIRETICOS Y ANTIRREUMATICOS  
E962.0 AGRESION POR ENVEN. DE FARMACOS Y SUSTANCIAS MEDICAMENTOSAS  
E980.0 ENVENENAMIENTO NO DETERMINADA SU CAUSA POR-ANALGESIC. ANTIP.

## ACCESO A LA BÚSQUEDA GENERAL – Ejemplo PARACETAMOL

[Inicio](#) [Menu](#)   [Análisis prescripción](#)

Tu búsqueda: "paracetamol" (169 resultados)

Medicamentos (155) Principios Activos (1) Patologías (1) **ATCs (12)**

Tu búsqueda por: ATC > "paracetamol" > ha generado 12 resultados

CARISOPRODOL + PARACETAMOL - TRAMADOL + PARACETAMOL

**CARISOPRODOL + PARACETAMOL**

**ERGOTAMINA + CAFÉINA + PARACETAMOL**

**METOCARBAMOL + PARACETAMOL**

**PARACETAMOL**

**PARACETAMOL + ÁC. ASCÓRBICO**

**PARACETAMOL + CAFÉINA**

**PARACETAMOL + CODEÍNA**

**PARACETAMOL + DIMENHIDRINATO**

**PARACETAMOL + ETENZAMIDA + C**

**PARACETAMOL + PROPIFENAZONA**

**TIOCOLCHICOSÍDO + PARACETAMOL**

**TRAMADOL + PARACETAMOL**

Resultados por ATC

Nos muestra la ficha del principio activo

[Inicio](#) [Menu](#)   [Análisis prescripción](#)

**PARACETAMOL** **B**  Ver listado de abreviaturas

SISTEMA NERVIOSO > ANALGÉSICOS > OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS > ANILIDAS

**MECANISMO DE ACCIÓN:**  
Analgésico y antipirético. Inhibe la síntesis de prostaglandinas en el SNC y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura.

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:**  
- Oral o rectal: fiebre; dolor de cualquier etiología de intensidad leve o moderado.  
- IV: dolor moderado y fiebre, a corto plazo, cuando existe necesidad urgente o no son posibles otras vías.

**POSOLÓGIA:**  
- Oral: ads.: 1g/6-8 h o ads. y niños > 12 años: 500-650 mg/4-6 h; máx. 4 g/día. Niños desde 6 meses: 15 mg/kg/6 h o 10 mg/kg/4 h. I.R.: Clor < 10 ml/min: intervalo mín. entre tomas, 8 h; Clor 10-15 ml/min, 6 h. Anzianos, reducir dosis en un 25%.  
- Rectal: lactantes: 10 kg, 150 mg/6h, máx. 750 mg/día; 15-18 kg, 150 mg/4-6 h, máx. 900mg/día; 20 kg, 150-300 mg/4-6 h, máx. 1.200 mg/día. Niños de: 12-16 kg, 300-325 mg/6h, máx. 1g/día; 17-23 kg, 300-325 mg/6 h, máx. 1.5g/día; 24-40 kg, 300-325 mg/4-6 h, máx. 2.5g/día. Ads. y adolescentes: 600-1.300 mg/6h, máx. 5g/día.  
- IV (perfus. de 15 min): dosis según peso del paciente.

Intervalo mín. entre dosis, 4 h. I.R. grave: mín. intervalo entre dosis, 6 h.

**Modo de administración:**  
Comprimido bucodispersable: deshacer en la boca antes de ser tragado.  
Granulado efervescente: disolver en un vaso de agua, tomar cuando cese el burbujeo.  
Solución oral: puede tomarse diluida en agua, leche o zumo de frutas o bien directamente.  
Pólvora para solución oral: tomar disuelta en agua.  
Granulado para solución oral: disolver en 1/2 vaso de agua fría y tomar inmediatamente.

**Contraindicaciones:**  
Hipersensibilidad. Insuficiencia hepatocelular grave. Hepatitis vírica.

**Advertencias y precauciones:**  
Alcohólicos o en caso de I.H.: no sobrepasar 2 g paracetamol/día. Niños < 3 años. Asmáticos sensibles al AAS (reacción cruzada). Evitar uso prolongado en anemia, afección cardíaca o pulmonar e I.R. grave. Riesgo de daño hepático grave con dosis altas. Vía IV, precaución en malnutrición crónica y deshidratación.

**Insuficiencia hepática:**  
Contraindicado en insuficiencia hepatocelular grave. Precaución en caso de I.H. no sobrepasar 2 g paracetamol/día e intervalo mín. entre dosis, 8 h. Uso ocasional aceptable, pero la administración prolongada de dosis elevadas aumenta el riesgo de aparición de efectos adversos.

**Insuficiencia renal:**  
Precaución. Uso ocasional aceptable, pero la administración prolongada de dosis elevadas aumenta el riesgo de aparición de efectos renales adversos. I.R.: Clor < 10 ml/min: intervalo

**APIRETAL (ERN)**

| Envase                            | P.V.L. | P.V.P. | P. Menor | PREF  | Código nacional | Situación | Comercializado | Fecha baja |
|-----------------------------------|--------|--------|----------|-------|-----------------|-----------|----------------|------------|
| Env. con 1 frasco de [F] 30 ml    | 1.12€  | 1.79€  | 1.79€    | 3.12€ | 750711          | Alta      | Si             | -          |
| Env. con 1 frasco de [F] 60 ml    | 2.0€   | 3.12€  | 3.12€    | 3.12€ | 750521          | Alta      | Si             | -          |
| Env. con 1 frasco de [Exc.] 90 ml |        | 2.92€  | 4.56€    |       | 661267          | Alta      | Si             | -          |
| Env. con 1 frasco de [Exc.] 15 ml |        |        |          |       | 681271          | Alta      | Si             | -          |

**Composición:**  
Por 1 ml: Paracetamol, 100.0 mg

**APIRETAL Sup. inf. 250 mg**

| Envase               | P.V.L. | P.V.P. | P. Menor | PREF | Código nacional | Situación | Comercializado | Fecha baja |
|----------------------|--------|--------|----------|------|-----------------|-----------|----------------|------------|
| Env. con 5 [F] 0.86€ |        | 1.34€  |          |      | 960294          | Alta      | Si             | -          |

**Composición:**  
Por 1 supositorio: Paracetamol, 250.0 mg

**DOLOCATIL (FERRER INTERNACIONAL (FERRER GRUPO))**

| Envase                                         | P.V.L.             | P.V.P. | P. Menor | PREF  | Código nacional | Situación | Comercializado | Fecha baja |
|------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|-------|-----------------|-----------|----------------|------------|
| Env. con 500 (Tiras de aluminio / polietileno) | [EFG O] [F] 20.82€ | 25.32€ |          |       | 603512          | Alta      | Si             | -          |
| Env. con 20 (Tiras de aluminio / polietileno)  | [EFG O] [F] 1.22€  | 1.9€   | 1.9€     | 3.12€ | 672669          | Alta      | Si             | -          |
| Env. con 40 (Tiras de aluminio / polietileno)  | [EFG O] [F] 1.79€  | 2.79€  | 2.79€    | 3.12€ | 672670          | Alta      | Si             | -          |
| Env. con 20 (blister)                          | [EFG O]            |        |          |       | 672878          | Alta      | No             | -          |
| Env. con 40 (PVC/PVDC)                         | [EFG O]            |        |          |       | 672879          | Alta      | No             | -          |
| Env. con 500                                   | [EFG O]            |        |          |       | 603560          | Alta      | No             | -          |

## AÑADIR UN MEDICAMENTO A LA GUÍA – Ejemplo PARACETAMOL

Inicio Menu  Buscar  Análisis prescripción

Tu búsqueda: "paracetamol" (152 resultados)

Medicamentos (138) Principios Activos (1) Patologías (1) ATCs (12)

Tu búsqueda por: Medicamentos > "paracetamol" > ha generado 138 resultados

PARACETAMOL COMBINO PHARM - PARACETAMOL FARLINE | PARACETAMOL FARMA TARBIS - PARACE

III

- ▶ PARACETAMOL COMBINO PHARM Sol. para perfusión 10 mg/ml
- ▶ PARACETAMOL GES Sol. para perfusión 10 mg/ml
- ▶ PARACETAMOL KABI Sol. para perfusión 10 mg/ml
- ▶ PARACETAMOL KERN PHARMA Comp. efervescente 1 g
- ▶ PARACETAMOL KERN PHARMA EFG Comp. 1 g
- ▶ PARACETAMOL NORMON EFG Comp. 500 mg
- ▶ **PARACETAMOL NORMON EFG Comp. 650 mg**
- ▶ PARACETAMOL ACCORD Comp. efervescente 1 g

-  Ver las interacciones
-  Ver la ficha del principio activo
-  Añadir medicamento a la lista

Numero de Registro: 73550  
Laboratorio: ACCORD HEALTHCARE S.L.U.  
Clasif. Farmacológica ATC: Paracetamol  
Principio Activo: paracetamol

☐ env. con 8   
Código nacional: 677500  
Situación: Alta | Comercializado: No  
Nemotécnico: -  
Documentación: -  
☐ env. con 20   
Código nacional: 677530  
Situación: Alta | Comercializado: No  
Nemotécnico: -  
Documentación: -

Buscamos lo que nos interesa, y pulsamos en el triángulo para desplegar

Pulsamos en la carpeta azul (siempre que nos aparezca la carpeta azul, tenemos la posibilidad de añadir a la guía)

Inicio Menu  Buscar  Análisis prescripción

### Ficha de información del medicamento

<< Atras

Nombre **paracetamol accord comp. efervescente 1 g env. con 8**

Forma farmacéutica y Cantidad de principio activo : **comp. efervescente 1 g**

Código Centro

Precio

Disponibilidad

Comentario

Inactivo ☐

Debemos rellenar los campos disponibles que serán internos y propios del centro y pulsar guardar

## SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE PRESCRIPCIÓN

Inicio Menu paracetamol Buscar Análisis prescripción

Tu búsqueda: "paracetamol" (152 resultados)

Medicamentos (138) Principios Activos (1) Patologías (1) ATCs (12)

Tu búsqueda por: Medicamentos > "paracetamol" > ha generado 138 resultados

PARACETAMOL COMBINO PHARM - PARACETAMOL FARLINE | PARACETAMOL FARMA TARBIS - PARACE

PARACETAMOL COMBINO PHARM Sol. para perfusión 10 mg/ml  
PARACETAMOL GES Sol. para perfusión 10 mg/ml  
PARACETAMOL KABI Sol. para perfusión 10 mg/ml  
PARACETAMOL KERN PHARMA Comp. efervescente 1 g  
PARACETAMOL KERN PHARMA EFG Comp. 1 g  
PARACETAMOL NORMON EFG Comp. 500 mg  
PARACETAMOL NORMON EFG Comp. 650 mg  
PARACETAMOL ACCORD Comp. efervescente 1 g

Ver las interacciones  
Ver la ficha del principio activo  
Añadir medicamento

Numero de Registro  
Laboratorio: ACCORD  
Clasif. Farmacológica  
Principio Activo: Paracetamol

env. con 8

Código nacional: 677529

Situación: Alta | Comercializado: No

Nemotécnico: -

Documentación: -

env. con 20

Código nacional: 677530

Situación: Alta | Comercializado: No

Nemotécnico: -

Documentación: -

Buscamos lo que nos interesa, y pulsamos en el triángulo para desplegar

1. Hacemos clic para añadir el medicamento para la prescripción.

2. En la barra superior de la página nos indica que se ha añadido un medicamento para el análisis de la prescripción

Inicio Menu Buscar... Buscar

Análisis prescripción : 2 medicamentos

PARACETAMOL (N02BE01) B


SISTEMA NERVIOSO > ANALGÉSICOS > OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS > ANILIDAS

Mecanismo de acción

Analgésico y antipirético. Inhibe la síntesis de prostaglandinas en el SNC y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura.

paracetamol \* 1 g ; vía oral ; comprimido

## ANÁLIS DE LA PRESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PACIENTE



**Medicamentos seleccionados**

- ☒ aldocumar comp. 1 mg
- ☒ metanzol normon efg caps. 575 mg
- ☒ omeprazol accord efg polvo para sol. para perfusion 40 mg
- ☒ digoxina kern pharma comp. 0,25 mg
- ☒ amoxicilina + acido clavulanico cinfa efg polvo para susp. oral 250/62,5 mg

**Perfil Paciente**

sexo: Varón  
edad: adulto  
IMC: 36.92

**Interacciones medicamentosas**

**Interacciones por clases de interacción**

- ALDOCUMAR Comp. 1 mg Anticoagulantes orales** [Sustituir] - **METAMIZOL NORMON EFG Cáps. 575 mg Metamizol** [Sustituir]  
Descripción: Aumento del riesgo hemorrágico del anticoagulante oral (agresión de la mucosa gastroduodenal por los antiinflamatorios no esteroideos).
- METAMIZOL NORMON EFG Cáps. 575 mg Metamizol** [Sustituir] - **ALDOCUMAR Comp. 1 mg Anticoagulantes orales** [Sustituir]  
Descripción: Aumento del riesgo hemorrágico del anticoagulante oral (agresión de la mucosa gastroduodenal por los antiinflamatorios no esteroideos).
- DIGOXINA KERN PHARMA Comp. 0,25 mg Digoxina (vía sistémica)** [Sustituir] - **OMEPRAZOL ACCORD EFG Polvo para sol. para perfusión 40 mg Omeprazol** [Sustituir]  
Descripción: Aumento moderado de la digoxinemia por aumento de su absorción por el omeprazol.
- OMEPRAZOL ACCORD EFG Polvo para sol. para perfusión 40 mg Omeprazol** [Sustituir] - **DIGOXINA KERN PHARMA Comp. 0,25 mg Digoxina (vía sistémica)** [Sustituir]  
Descripción: Aumento moderado de la digoxinemia por aumento de su absorción por el omeprazol.
- AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO CINFA EFG Polvo para susp. oral 250/62,5 mg Hipertensivos** [Sustituir] - **METAMIZOL NORMON EFG Cáps. 575 mg Metamizol** [Sustituir]  
Descripción: Riesgo de aumento de la hipertensión, potencialmente mortal.


1. Una vez añadidas los medicamentos pulsamos en Análisis prescripción
2. Configuramos el perfil fisiopatológico
3. Añadimos las alergias y patologías CIE9

Personalización del Perfil del Paciente

Interacciones de los medicamentos añadidos  
(podemos pulsar "sustituir" para eliminar la interacción)

Tenemos información de Alertas vinculadas al estado fisiopatológico del paciente

## ANÁLIS DE LA PRESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PACIENTE



**Podemos añadir las alergias por moléculas**

**Podemos añadir patologías, directamente la patología (diabetes mellitus) o bien por CIE9 (249 diabetes mellitus secundaria)**

**Interacciones de los medicamentos añadidos con alimentos**

**Interacciones con alimentos**


| Alerta                | Medicamento                                                                 | Nivel de alerta | Información                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Alergia [Penicilinas] | amoxicilina + ácido clavulánico cínfa efg polvo para susp. oral 250/62,5 mg | Contraindicado  | <a href="#">Ver información</a> |
| Alergia [Penicilinas] | amoxicilina + ácido clavulánico cínfa efg polvo para susp. oral 250/62,5 mg | Contraindicado  | <a href="#">Ver información</a> |

## ANÁLIS DE LA PRESCRIPCIÓN Y PERFÍL DEL PACIENTE



- Podemos guardar el perfil añadiéndole una descripción (se debe poner un código o descripción ya que no guardamos datos personales de acuerdo con la Ley de protección de datos)
- Podemos buscar los perfiles guardados por descripción o por un rango de fechas

## ACCESO – Guía farmacoterapéutica



Inicio Menu Buscar... Buscar Análisis prescripción

Listado resultante de la búsqueda de medicamentos

Índices

Avanzado

Enfermedades Infecciosas

Ayuda a la codificación

Guía farmacoterapéutica

Ver video demostrativo

Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables

Realice alguna búsqueda o seleccione alguna letra, para obtener algún resultado

Busqueda

Añadir un medicamento

Importar Guía en Excel

Realizar backup guía

Restaurar backup guía

Mostrar medicamentos dados de baja

Vaciar Guía

Podemos buscar en la guía los medicamentos añadidos. Disponible la consulta e impresión por una clasificación alfabética, visualizando todo el listado o por grupo terapéutico.

### Listado resultante de la búsqueda de medicamentos

#### Listado de vuestra búsqueda:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ver toda la lista

Forma de búsqueda:

☒ Comienza por

☐ Contiene

Buscar

Realice alguna búsqueda o seleccione alguna letra, para obtener algún resultado

Para añadir un medicamento PROPIO (no comercial) debemos completar el formulario



Ficha de información del medicamento

Nombre : (\*)

Forma farmacéutica y Cantidad de principio activo : (\*)

Codigo Centro :

Precio :

Disponibilidad :

Comentario :


Inactivo :

(\*) Los campos son obligatorios.


Agregar

Podemos Importar la Guía en Excel, Realizar backup de la guía, Restaurar backup de la guía, Mostrar medicamentos dados de baja o Vaciar la Guía

## GESTIÓN – Guía farmacoterapéutica



Podemos exportar la guía en pdf pulsando en la opción de búsqueda y haciendo click en el botón Exportar en PDF, a continuación se nos abrirá un cuadro de dialogo preguntándonos donde guardar el archivo




Número de resultados obtenidos para la búsqueda "C": 1465

Eliminar Seleccionados Exportar Pdf Mostrar comentarios

| Eliminar                 | Inf. Gén. | Nombre del medicamento                                                                 | + Espec. | Precio | PVP     | Díspos. | ATC     |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> |           | ABELCET Concentrado para suspensión para perfusión 5 mg/ml env. con 10 viales de 20 ml |          | -      | 1010.29 | -       | J02AA01 |
| <input type="checkbox"/> |           | ACABEL RAPID Comp. recub. con película 8 mg env. con 30                                |          | -      | 11.3    | -       | M01AC05 |
| <input type="checkbox"/> |           | ACALKA Comp. 1,08 g env. con 100                                                       |          | -      | 20.97   | -       | G04BC   |
| <input type="checkbox"/> |           | ACEDIUR Comp. 20/12,5 mg env. con 30                                                   |          | -      | 3.5     | -       | C09BA02 |
| <input type="checkbox"/> |           | ACETATO SODICO FRESE KABI Sol. iny. 1361 mg/10 ml env. con 100 amp. de 10 ml           |          | -      | 87.58   | -       | B05BB01 |
| <input type="checkbox"/> |           | ACETILCISTEINA FARMASIERRA EFG Granulado para sol. oral 200 mg env. con 30 sobres      |          | -      | 3.67    | -       | R05CB01 |

## GESTIÓN – Guía farmacoterapéutica



Inicio Menu Buscar... Buscar A Análisis prescripción

Mis Favoritos

Medicamentos por código

Medicamentos clasificados por grupos terapéuticos según su código ATC. Sistema de clasificación Anatómica, Farmacológica y fisiológica para facilitar la búsqueda.

Buscador de Interacciones

Interacciones por principio activo o nombre del medicamento.

Medicamentos extranjeros

Incluye el listado de medicamentos y sus equivalentes en 28 países. Ayuda

Alertas Noticias del Medicamentos Especialidades

Alerta Farmacéutica - Ac disolvente para solución

25/11/2013 MEDICAME CALIDAD

Guía farmacoterapéutica

Ver video demostrativo

Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables

Busqueda

Añadir un medicamento

Importar Guía en Excel

Realizar backup guía

Restaurar backup guía

Mostrar medicamentos dados de baja

Vaciar Guía


### Exportar la guía

Exportar la lista de medicamentos:

Exportar

Podemos realizar un Backup de la guía pulsando en la opción de Realizar backup de la guía y haciendo click en el botón Exportar, a continuación se nos abrirá un cuadro de dialogo preguntándonos donde guardar el archivo en formato CSV. Posteriormente podremos Restaurar ese archivo desde la opción Restaurar backup de la guía


## ACCESO AVANZADO – Programa de Equivalentes Terapéuticos



Podemos buscar un equivalente terapéutico.

Señalando cada uno de los Programas de Equivalentes Terapéuticos configuramos las búsquedas.

También podemos configurar los resultados para que se muestren los equivalentes incluidos en la guía Farmacoterapéutica o considerando todo el mercado



Acceso directo desde la pantalla de inicio al Programa de Equivalentes Terapéuticos

### Programa de Equivalentes Terapéuticos

Programa de ayuda a la prescripción y dispensación para sustituir medicamentos de igual composición o seleccionar como alternativa terapéutica un medicamento con distinta composición pero igual actividad farmacológica. Posibilidad de adaptación al Programa de Equivalentes Terapéuticos del Hospital.



## ACCESO AVANZADO – Programa de Equivalentes Terapéuticos

Buscamos Irbesartan

Nos muestra dos resultados. Uno con Equivalentes Terapéuticos (ET) y otro sin Equivalentes porque está presente en la GFT



Tu búsqueda por: **Principios activos ATC > "irbesartan"** > ha generado los siguientes resultados:

- **IRBESARTÁN** 
- **IRBESARTÁN + HIDROCLOROTIAZIDA** 


[Volver](#)

Tu búsqueda por: **Principios activos ATC > "irbesartan"** > ha generado los siguientes resultados:

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- IRBESARTÁN</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 209 C09CA04 C09CA04 1                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IRBESARTÁN</b> oral 75 mg                                                                                                                                                | <b>Continuar con el mismo tratamiento</b><br><a href="#">Comentarios</a>                                                                                                                                                         |
| Incluida en los Programas:<br>- Programa de Equivalentes Terapéuticos Parc Tauli                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 571 C09CA04 C09CA04 11                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IRBESARTÁN</b> oral 150 mg/24 h<br>Dosis máxima: 300 mg/24 h                                                                                                             | <b>Sustituir por equivalente terapéutico</b><br><b>LOSARTÁN</b>  oral 50 mg/24 h<br>Dosis máxima: 100 mg/24 h<br><a href="#">Referencias</a> |
| Incluida en los Programas:<br>- Programa de Equivalentes Terapéuticos Son Dureta<br>- Programa de Intercambio Terapéutico HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) |                                                                                                                                                                                                                                  |

Nos muestra los Equivalentes Terapéuticos y nos indica el Equivalente por el cual sustituir, así como las referencias de este Equivalente

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de medicamentos



Inicio Menu Buscar... Buscar Análisis prescripción

Mis Favoritos

Medicamentos por código

Medicamentos clasificados por grupos terapéuticos según su código ATC. Sistema de clasificación Anatómica, Farmacológica, y Química, estructurado para facilitar la búsqueda.

Índices

- Medicamentos
- Principios Activos
- Índice alfabético de Laboratorios
- Índice alfabético de Enfermedades
- Índice alfabético de Efectos y Accesorios
- Enfermedades Infecciosas

Avanzado

Enfermedades Infecciosas

Ayuda a la codificación

Guía farmacoterapéutica

Ver video demostrativo

Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables


Índice alfabético de Medicamentos

Medicamentos clasificados por código ATC

Índice alfabético de Nomenclatura

Índice alfabético de las documentaciones

Medicamentos de igual composición o seleccionar como alternativa terapéutica un medicamento con distinta composición pero igual actividad farmacológica. Posibilidad de adaptación al Programa de Equivalentes Terapéuticos del Hospital.



Inicio Menu A Buscar Análisis prescripción

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ACTIQ | ACTIQ - ADVAGRAF | ADVAGRAF - ALDOCUMAR | ALDOCUMAR - ALQUEN | AMANTADINE LEV

Amox Sol inyec

AAAqeqedqeqeq 10 mg

ABELCET Concentrado para suspensión para perfusión 5 mg/ml

ABILIFY Comp. 15 mg

ABILIFY Comp. 5 mg

ABILIFY Sol. iny. 7,5 mg/ml

ABRAXANE Polvo para susp. para perfusión 5 mg/ml


ABSTRAL Comp. sublingual 100 mcg

ABSTRAL Comp. sublingual 200 mcg

ABSTRAL Comp. sublingual 400 mcg

Podemos navegar por el índice con la barra de desplazamiento y seleccionar la parte del índice a visualizar. Los primeros resultados en verde indican que los medicamentos están presentes en la GFT

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de medicamentos por código ATC




Inicio Menu Buscar... Buscar Análisis prescripción

Mis Favoritos

Índices


- Medicamentos
  - Índice alfabético de Medicamentos
  - Medicamentos clasificados por código ATC**
  - Índice alfabético de Nemotécnico
  - Índice alfabético de las documentaciones
- Avanzado
- Enfermedades Infecciosas
- Ayuda a la codificación
- Guia farmacoterapéutica
- Ver video demostrativo
- Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables



Inicio Menu Buscar... Buscar Análisis prescripción

Arbol Farmacológico de Medicamentos

- A. Tracto alimentario y metabolismo
- B. Sangre y órganos hematopoyéticos
- C. Sistema cardiovascular
- D. Dermatológicos
- G. Sistema genitourinario y hormonas sexuales
- H. Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales e insulinas



Arbol Farmacológico de Medicamentos

A. Tracto alimentario y metabolismo

- A01. Preparados estomatológicos
  - A01A. Preparados estomatológicos
    - A01AA. Agentes para la profilaxis de las caries
      - A01AA01. Fluoruro de sodio
    - A01AB. Antifécticos y antisépticos para tratamiento oral
    - A01AC. Corticosteroides para tratamiento oral local
    - A01AD. Otros agentes para tratamiento oral local
  - A02. Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos
  - A03. Agentes contra padecimientos funcionales del estómago e intestino
  - A04. Antieméticos y antinauseosos
  - A05. Terapia biliar y hepática
  - A06. Agentes contra el estreñimiento

Medicamentos en esta clasificación

- A - TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO
  - A01 - PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS
    - A01A - PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS
      - A01AA - AGENTES PARA LA PROFILAXIS DE LAS CARIES
        - A01AA01 - FLUORURO DE SODIO

FLUOR LACER Comp. 1 mg FLUOR LACER GOTAS ORALES Gotas orales 0,05 mg/gota

página 1 de 1

Nos muestra el índice de medicamentos clasificados por código ATC. Podemos navegar por cada uno de los subniveles del árbol y filtrar solo los medicamentos de la GFT.



## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de medicamentos por código ATC

Inicio Menu Buscar... Buscar [icon] Análisis prescripción

**Arbol Farmacológico de Medicamentos**

- A. Tracto alimentario y metabolismo
- B. Sangre y órganos hematopoyéticos
- C. Sistema cardiovascular
- D. Dermatológicos
- G. Sistema genitourinario y hormonas sexuales
- H. Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales e insulinas

**Arbol Farmacológico de Medicamentos**

- A. Tracto alimentario y metabolismo
  - A01. Preparados estomatológicos
    - A01A. Preparados estomatológicos
      - A01AA. Agentes para la profilaxis de las caries
        - A01AA01. Fluoruro de sodio
      - A01AB. Antiféccicos y antisépticos para tratamiento oral-o
      - A01AC. Corticosteroides para tratamiento oral local
      - A01AD. Otros agentes para tratamiento oral local
    - A02. Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos
    - A03. Agentes contra padecimientos funcionales del estómago
    - A04. Antéméticos y antinauseosos
    - A05. Terapia biliar y hepática
    - A06. Agentes contra el estreñimiento

**Medicamentos en esta clasificación**

- A - TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO
- A01 - PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS
- A01A - PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS
- A01AA - AGENTES PARA LA PROFILAXIS DE LAS CARIES
- A01AA01 - FLUORURO DE SODIO

FLUOR LACER Comp. 1 mg FLUOR LACER GOTAS ORALES Gotas orales 0,05 mg/gota

página 1 de 1

**DATOS GENERALES**  
FICHA TÉCNICA (Ver prospecto)

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
3. FORMA FARMACÉUTICA
4. DATOS CLÍNICOS
  - 4.1 Indicaciones Terapéuticas
  - 4.2 Posología y administración
  - 4.3 Contraindicaciones
  - 4.4 Advertencias y Precauciones
  - 4.5 Interacciones con otros medicamentos
  - 4.6 Embarazo y Lactancia
  - 4.7 Efectos sobre la capacidad de conducción
  - 4.8 Reacciones Adversas
  - 4.9 Sobredosificación
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
  - 5.1 Propiedades farmacodinámicas
  - 5.2 Propiedades farmacocinéticas
  - 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad
6. DATOS FARMACÉUTICOS
  - 6.1 Lista de excipientes
  - 6.2 Incompatibilidades
  - 6.3 Período de validez
  - 6.4 Precauciones especiales de conservación
  - 6.5 Naturaleza y contenido del recipiente
  - 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
8. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
9. FECHA DE LA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

**DATOS GENERALES**

**FLUOR LACER Comp. 1 mg**

Laboratorio: LACER

Clasif. Farmacológica ATC: Fluoruro de sodio

Principio Activo: Sodio fluoruro

Excipiente: Lactosa y otros.

Fecha alta: 01/04/1991

Ver las interacciones: [icon]

Añadir medicamento a la lista: [icon]

Ver las Sustancias Prohibidas en el deporte: [icon]

Ver las equivalencias internacionales: [icon]

**Alertas de: Fluoruro de sodio**

Lactancia: [icon] Precaución

**Composición**

**Principio Activo**

Sodio fluoruro 2.2 mg/1 comprimido

**Excipiente**

Lactosa y otros.

**Clasif. Terapéutica**

Caries dental, prevención

**Conservar en frío**


No

| Envase       | PVL   | PVP iva | P. Facturac. | P. Ref. | P. Menor | P. Más Bajo | CN     | F. baja | Situación Comerc. |
|--------------|-------|---------|--------------|---------|----------|-------------|--------|---------|-------------------|
| Env. con 100 | 1.67€ | 2.6€    |              |         |          |             | 979278 | -       | Alta Si           |


**FICHA TÉCNICA DE FLUOR LACER Comp. 1 mg**

Haciendo clic llegamos a la Monografía del medicamento

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de Nemotécnico, Documentaciones



The screenshot shows the Vademecum Data Solutions interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Menu', a search bar with 'Buscar...', and 'Análisis prescripción'. The 'Menu' dropdown is open, showing a list of options. The 'Índices' option is selected, and its submenu is displayed, listing various indices. The 'Índice alfabético de Nemotécnico' option is highlighted with a red circle. Other options in the submenu include 'Índice alfabético de Medicamentos', 'Medicamentos clasificados por código ATC', 'Índice alfabético de Laboratorios', 'Índice alfabético de Enfermedades', 'Índice alfabético de Efectos y Accesorios', and 'Enfermedades Infecciosas'. A red arrow points to the 'Índice alfabético de Nemotécnico' option.




The screenshot shows the search results for 'sintrom'. The search bar contains 'sintrom' and the 'Buscar' button is clicked. The results show 'Tu búsqueda: "sintrom" (74 resultados)'. Below this, there are tabs for 'Medicamentos (2)', 'Principios Activos (3)', 'Patologías (64)', and 'Laboratorios (5)'. The 'Medicamentos' tab is selected. The results show 'Tu búsqueda por: Medicamentos > "sintrom" > ha generado 2 resultados'. The results list 'SINTROM - SINTROM' and 'Nemotécnicos - Documentacion'. The 'Nemotécnicos - Documentacion' option is highlighted with a red box. Below this, there are two links: 'SINTROM Comp. 1 mg' and 'SINTROM Comp. 4 mg'.

En los resultados de las búsquedas nos aparece las opciones “Nemotécnicos y Documentación”.

Podemos agregar alias o documentación a los medicamentos

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de Nemotécnico, Documentaciones



**Inicio** | **Menu** | **sintrom** | **Buscar** | **Análisis**

Tu búsqueda: "sintrom" (74 resultados)

**Medicamentos (2)** | **Principios Activos (3)** | **Patologías (64)** | **Laboratorios (5)**

Tu búsqueda por: **Medicamentos > "sintrom"** > ha generado **2 resultados**

**SINTROM - SINTROM**

**Nemotécnicos** - **Documentación**

☐ Seleccionar/Deseleccionar todo **Cerrar**

Añadir el nemotécnico:

sintrom **Añadir** **Quitar**

▼ **SINTROM Comp. 1 mg**

- Ver las interacciones
- Ver la ficha del principio activo
- + Añadir medicamento a la lista

**Numero de Registro:** 58994  
**Laboratorio:** NOVARTIS FARMACEUTICA  
**Clasif. Farmacológica ATC:** Acenocumarol  
**Principio Activo:** Acenocumarol

☒ **env. con 60**

**Código nacional:** 654177  
**Situación:** Alta | **Comercializado:** Si  
**Nemotécnico:** sintrom\_prueba  
**Documentación:** -

Si pulsamos en Nemotécnicos podemos agregar un alias al medicamento. En este caso seleccionando el envase de 60 y rellenando en nombre del alias. Esta información se mostrará en el "Índice alfabético de Nemotécnicos"



**Nemotécnicos - Documentación**

☐ Seleccionar/Deseleccionar todo **Cerrar**

Añadir el documento:

nombre:

url:



contributor:

comentario:

**Añadir** **Quitar**



De igual modo podemos añadir documentación a través de su URL al medicamento pulsado en Documentación y rellenando los campos del formulario. Esta información se mostrará en el "Índice alfabético de las documentaciones y quedará vinculada al medicamento". Opción disponible para protocolos, formularios....propios del centro.

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de Principios Activos





Nos muestra el índice alfabético de principios activos

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice de Principios activos clasificados por ATC




Nos muestra el árbol Farmacológico ATC

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de Laboratorios



Nos muestra el Índice alfabético de Laboratorios. Si hacemos click en uno de ellos nos mostrará la información del Laboratorio y sus medicamentos asociados

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de Enfermedades



The screenshot shows the Vademecum Data Solutions interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Menú', a search bar with 'A' entered, and 'Análisis prescripción'. The 'Menú' dropdown is open, showing a list of options: 'Índices', 'Medicamentos', 'Principios Activos', 'Índice alfabético de Laboratorios', 'Índice alfabético de Enfermedades' (highlighted), 'Índice alfabético de Efectos y Accesorios', and 'Enfermedades Infecciosas'. A red arrow points from the 'Índice alfabético de Enfermedades' option to the resulting list of diseases.

The resulting list of diseases is shown in a table format, with the following entries:

| Código CIE9  | Enfermedad                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| [ver CIE9] A | Abetalipoproteinemia                                   |
| [ver CIE9] A | Abeto                                                  |
| [ver CIE9] A | Abeto diferido                                         |
| [ver CIE9] A | Abeto espontáneo, tratamiento farmacológico            |
| [ver CIE9] A | Abeto habitual                                         |
| [ver CIE9] A | Abeto reiterado por insuficiencia lútea, prevención de |
| [ver CIE9] A | Abeto séptico                                          |
| [ver CIE9] A | Abeto, amenaza                                         |
| [ver CIE9] A | Abrasiones                                             |
| [ver CIE9] A | Absceso                                                |


A red box highlights the 'Abeto' entry, and a red arrow points from it to the 'Medicamentos de la clase terapéutica: aborto (4 resultados)' section.

The 'Medicamentos de la clase terapéutica: aborto (4 resultados)' section shows the following results:


| Medicamento                 |
|-----------------------------|
| EPHYNAL ROCHE - IPRADOL INH |
| EPHYNAL ROCHE Gragea 100 mg |
| EPHYNAL Sol. iny. 100 mg    |
| IPRADOL INH Sol. 0,05%      |
| IPRADOL INH Sol. 0,25%      |

Nos muestra el árbol de clasificación de patologías con codificación CIE9

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice alfabético de Efectos y Accesorios



The screenshot shows the Vademecum Data Solutions interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Menu', a search bar, and 'Análisis prescripción'. The 'Menu' dropdown is open, showing various categories. The 'Índices' category is selected, and the 'Índice alfabético de Efectos y Accesorios' option is highlighted. Other options in the 'Índices' menu include 'Medicamentos', 'Principios Activos', 'Índice alfabético de Laboratorios', 'Índice alfabético de Enfermedades', 'Enfermedades Infecciosas', and 'Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables'. The 'Índice alfabético de Efectos y Accesorios' submenu is also visible, showing options like 'Índice alfabético de Efectos y Accesorios', 'Índice de Efectos y Accesorios por Laboratorio', and 'Efectos y Accesorios por código ATC'.



The screenshot shows the Vademecum Data Solutions interface with the 'ABSORB INC ORINA DIA ANAT ABS 20 U' product entry selected. The product name is highlighted in a red box. Below the product name, the following information is displayed:

- Laboratorio:** BARNÁ IMPORT MEDICA, S.A.
- Clasif. Farmacológica ATC:** Absorbente incontinencia día elástico talla pequeña
- Código nacional:** 473033

Below this information, a list of related products is shown:

- ▶ ABSORB INC ORINA DIA ANAT ABS 40 U
- ▶ ABSORB INC ORINA DIA ANAT ABS 60 U
- ▶ ABSORB INC ORINA DIA ANAT ABS 80 U



The screenshot shows the 'DATOS GENERALES' section for the product 'ABSORB INC ORINA DIA ANAT ABS 20 U'. The product name is highlighted in a red box. Below the product name, the following information is displayed:



- Laboratorio:** BARNÁ IMPORT MEDICA, S.A.
- Clasif. Farmacológica ATC:** Absorbente incontinencia día elástico talla pequeña

Below this information, the 'Datos Generales' section is shown, including the 'Fecha alta' (12/04/1994) and the 'Presentación' section. The 'Presentación' section includes a table with the following data:

|                   | PVP   | Código nacional | Situación |
|-------------------|-------|-----------------|-----------|
| [ EFA ] [ Fi ] Vi | 7.79€ | 473033          | ALTA      |

Nos muestra el Índice alfabético de Efectos y Accesorios. Información del producto y Laboratorio

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice de Efectos y Accesorios por Laboratorio





Tu búsqueda de Efectos y Accesorios por:  
ha generado 94 resultados

### ALGODON ARROLLADO MEZCLA 80% ACOFARMA 1000 G -

- ▶ ALGODON ARROLLADO MEZCLA 80% ACOFARMA 1000 G
- ▶ ALGODON ARROLLADO MEZCLA 80% ACOFARMA 250 G
- ▶ ALGODON ARROLLADO MEZCLA 80% ACOFARMA 500 G
- ▶ ALGODON ARROLLADO PURO ACOFAR 1000G
- ▶ ALGODON ARROLLADO PURO ACOFAR 250G
- ▶ ALGODON ARROLLADO PURO ACOFAR 500G
- ▶ ALGODON ZIG-ZAG PURO ACOFARMA LINEA ROJA 100 G
- ▶ ALGODON ZIG-ZAG PURO ACOFARMA LINEA ROJA 200 G
- ▶ ALGODON ZIG-ZAG PURO ACOFARMA LINEA ROJA 50 G
- ▶ BRAGUERO INGUINAL BILATERAL ACOFAR 100 CM
- ▶ BRAGUERO INGUINAL BILATERAL ACOFAR 105 CM


Nos muestra el Índice alfabético de Efectos y Accesorios

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice de Efectos y Accesorios por Laboratorio



Nos muestra el Índice alfabético de Efectos y Accesorios por código ATC

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice de Enfermedades Infecciosas



- + ... Endocarditis
- + ... Enfermedades de transmisión sexual (ETS)
- + ... Infecciones de piel y tejidos blandos
- ... **Infecciones del tracto respiratorio inferior**
  - L ... Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
  - L ... Neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
  - L ... Neumonía nosocomial
- + ... Infecciones del tracto respiratorio superior

### ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)







#### • Ver todo

- Definición y etiología
- Tratamiento
- Referencias

Volver

Nos muestra el Índice de Enfermedades Infecciosas

## ACCESO A LOS ÍNDICES – Índice de Enfermedades Infecciosas



Nos muestra el Índice de Microorganismos y parásitos

## ACCESO AVANZADO – Búsqueda de interacciones

**M Inicio** **Meju**  **Buscar**  **Análisis prescripción**

**Búsqueda** Índices

A continuación

**Introduzca texto:**

Avanzado

Enfermedades Infecciosas

Ayuda a la codificación

Guía farmacoterapéutica

**Ver video demostrativo**

Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables

Buscador de interacciones

Medicamentos extranjeros

Dopaje en el Deporte

Programa de Equivalentes Terapéuticos


Buscador de Efectos y Accesorios

Identificador de medicamentos

**Búsqueda de interacciones**

A continuación introduzca el nombre del medicamento/principio activo del cual quiere conocer las interacciones:

**Introduzca texto:**  **Buscar en:**  **Buscar**



Tu búsqueda por: **Medicamentos** > "sintrom" > ha generado **2 resultados**

**SINTROM - SINTROM**

**NOTA:** marque ☐ junto a cada medicamento para calcular interacciones

☐ SINTROM Comp. 1 mg

☐ SINTROM Comp. 4 mg

**Búscamos Sintrom, y nos aparece un listado con los resultados.**

**Marcamos la casilla para seleccionar los medicamentos a analizar.**

## ACCESO AVANZADO – Búsqueda de interacciones

### Búsqueda de interacciones

Resumen de las especialidades seleccionadas para calcular sus interacciones:

☐ **sintróm comp. 1 mg**

Calcular interacciones

Limpiar lista

Introduzca el nombre de otro medicamento/principio activo del cual quiera conocer las interacciones con lo anteriormente seleccionado:

Introduzca  
texto:

Buscar en:

Medicamentos

Pulsamos en “calcular interacciones”  
para visualizar estas

Interacciones medicamentosas - **sintróm comp. 1 mg**

#### Interacciones por clases de interacción

##### ☒ **Antagonistas de la vitamina K - Hierba de San Juan (vía oral)**

☐ **Descripción:** Disminución de las concentraciones plasmáticas del anticoagulante oral, debido a su efecto inductor enzimático que puede tener unas consecuencias eventualmente graves (acontecimiento trombótico).

**Consejo clínico:** En caso de asociación accidental, no interrumpir bruscamente la ingesta de hierba de San Juan y cc

**Nivel de Gravedad:** Contraindicaciones

##### **Antagonistas de la vitamina K:**

sintróm comp. 1 mg:

##### **Hierba de San Juan (vía oral):**

ARKOCAPSULAS HIPERICO Cáps. 185 mg:

EXTRACTO HYPERICUM PERFORATUM GENOMMA Comp. recub. 300 mg:

HIPCEDAN Comp. recub. 100 mg:

HIPERICO AQUILEA Comp. 300 mg:

HIPERICO NATYSAL Comp. 295 mg:

HYNEURIN Comp. recub. 300 mg:

QUETZAL Comp. recub. 300 mg:

##### ☒ **Antagonistas de la vitamina K - Miconazol**

☒ **Descripción:** Con el miconazol por vía general y gel bucal: hemorragias imprevisibles, eventualmente graves.

##### ☒ **Anticoagulantes orales - Ácido acetilsalicílico (vía sistémica)**

☒ **Descripción:** Aumento del riesgo hemorrágico, especialmente en caso de antecedentes de úlcera gastroduodenal.

Nos muestra las interacciones  
medicamentosas del medicamento  
clasificadas por gravedad

## ACCESO AVANZADO – Búsqueda de interacciones

### Búsqueda de interacciones

Resumen de las especialidades seleccionadas para calcular sus interacciones:

- ☒ sintrom comp. 1 mg
- ☒ ibuprofeno (arginina) cinfa efg granulado para sol. oral 400 mg

Calcular interacciones

Limpiar lista

Introduzca el nombre de otro medicamento/principio activo del cual quiera conocer las interacciones con lo anteriormente seleccionado:

Introduzca  
texto:

Buscar

Buscar en:

Medicamentos

Podemos añadir más de un medicamento a la vez volviendo a buscar

☒ sintrom comp. 1 mg  
☒ ibuprofeno (arginina) cinfa efg granulado para sol. oral 400 mg

Reiniciar

Perfil Paciente

Indefinido

sexo ☒ ☐ ☐

edad ☐ 18 ☒ ☐ 64

peso  kg

altura  cm

fecha últimas reglas

embarazada ☐

lactancia ☐

aclaramiento creatinina <60 ☐

alteración hepática ☐

deportista ☐

Añadir Alergias

Añadir Patologías

Aplicar

Buscar Perfil


Interacciones medicamentosas

Interacciones por clases de interacción


- SINTROM Comp. 1 mg Anticoagulantes orales - IBUPROFENO (ARGININA) CINFA EFG Granulado para sol. oral 400 mg Antiinflamatorios no esteroideos**  
+ Descripción: Aumento del riesgo hemorrágico del anticoagulante oral (agresión de la mucosa gastroduodenal por los antiinflamatorios no esteroideos).
- IBUPROFENO (ARGININA) CINFA EFG Granulado para sol. oral 400 mg Antiinflamatorios no esteroideos - SINTROM Comp. 1 mg Anticoagulantes orales**  
+ Descripción: Aumento del riesgo hemorrágico del anticoagulante oral (agresión de la mucosa gastroduodenal por los antiinflamatorios no esteroideos).

Pulsamos en “calcular interacciones” y nos muestra el análisis de prescripción con las interacciones. Su nivel de gravedad, descripción y opción de sustitución.

## ACCESO AVANZADO – Medicamentos extranjeros



Nos muestra las Equivalencias internacionales



1. Ejemplo: buscamos “Adax”

2. Hacemos clic en el nombre comercial del medicamento, teniendo en cuenta la bandera de origen

Para utilizar este módulo debemos conocer el nombre comercial del medicamento y país donde está comercializado

## ACCESO AVANZADO – Medicamentos extranjeros

**Inicio** **Menu**  **Buscar** **Análisis prescripción**

**Equivalencias internacionales:**

Puedes utilizar el buscador de medicamentos con todas sus equivalencias:

**buscar**

1536 equivalencias para: **adax capsule, soft 200 mg ( Perú)**

**Resultados correspondientes para "Adax" Perú.**

**Mostrar medicamentos de todos los países** **Forma** **Vía** **Clase ATC**

|                                      | Forma                 | Vía      | Clase ATC  |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| ABKI coated tablet 400 mg            | Comprimido recubierto | Vía oral | Ibuprofeno |
| ACT 3 capsule, soft 200 mg           | Cápsula blanda        | Vía oral | Ibuprofeno |
| ACTIMIDOL coated tablet 200 mg       | Comprimido recubierto | Vía oral | Ibuprofeno |
| ACTIPROFEN film-coated tablet 200 mg | Vía oral              | Vía oral | Ibuprofeno |
| ACTIPROFEN film-coated tablet 200 mg | Vía oral              | Vía oral | Ibuprofeno |

**Los resultados de búsqueda nos muestran su composición a nivel ATC**

49 equivalencias en Mexico para: **adax capsule, soft 200 mg ( Perú)**

**Mexico** **Forma** **Vía** **Clase ATC**

|                        | Forma      | Vía      | Clase ATC  |
|------------------------|------------|----------|------------|
| BESTAFEN tablet 800 mg | Comprimido | Vía oral | Ibuprofeno |
| DADICIL tablet 200 mg  | Comprimido | Vía oral | Ibuprofeno |

Si queremos ver las equivalencias específicas en España, desplegamos el menú y seleccionamos el país

## ACCESO AVANZADO – Medicamentos extranjeros

**Inicio** | **Menu** |   | **Análisis prescripción**

**Equivalencias internacionales:**

Puedes utilizar el buscador de medicamentos con todas sus equivalencias:

429 equivalencias para: a acetilsalicílico diviser tablet 500 mg ( España)

|                                    | Forma    | Vía                    | Clase ATC |
|------------------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Comprimido                         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido recubierto con película | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido                         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido                         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido                         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido                         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Polvo para suspensión oral         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido                         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido                         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido                         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido                         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido                         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido recubierto con película | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |
| Comprimido                         | Vía oral | Acetilsalicílico ácido |           |

Si pulsamos en un medicamento nos muestra sus equivalencias internacionales

Pulsando nos vuelve a mostrar el listado de países

En esta columna nos muestra el principio activo del medicamento.

Pulsando en el nombre, nos muestra su grupo terapéutico dentro del árbol farmacológico ATC

## ACCESO AVANZADO – Dopaje en el Deporte

**Inicio** **Menu** **budesonida** **Buscar** **Análisis prescripción**

**Búsqueda de**

**Por Texto Libre**

Tu búsqueda por: **budesonida**

**Índices**

- Avanzado
- Enfermedades Infecciosas
- Ayuda a la codificación
- Guía farmacoterapéutica
- Ver video demostrativo
- Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables

**BUDESONIDA EASYHALER Polvo para inhal. 200 mcg/dosis [M]**  
Por inhalatoria Declaración de Uso

**Búsqueda de sustancias prohibidas en el deporte**

**Por Texto Libre:** **budesonida** **Medicamentos** **Buscar**

Tu búsqueda por: **Medicamentos > "budesonida"** > ha generado **12 resultados**

- BUDESONIDA ALDO-UNION Susp. para inhal. en envase a presión 200 mcg/puls [M]  
Por inhalatoria Declaración de Uso
- BUDESONIDA ALDO-UNION Susp. para inhal. en envase a presión 50 mcg/puls [M]  
Por inhalatoria Declaración de Uso
- BUDESONIDA ALDO-UNION Susp. para inhal. por nebulizador 0,25 mg/ml [M]  
Por inhalatoria Declaración de Uso
- BUDESONIDA ALDO-UNION Susp. para inhal. por nebulizador 0,50 mg/ml [M]  
Por inhalatoria Declaración de Uso
- BUDESONIDA EASYHALER Polvo para inhal. 100 mcg/dosis [M]  
Por inhalatoria Declaración de Uso
- BUDESONIDA EASYHALER Polvo para inhal. 200 mcg/dosis [M]  
Por inhalatoria Declaración de Uso
- BUDESONIDA EASYHALER Polvo para inhal. 400 mcg/dosis [M]  
Por inhalatoria Declaración de Uso
- BUDESONIDA PULMICTAN Susp. infantil para inhalación 50 mcg/dosis [M]  
Por inhalatoria Declaración de Uso
- BUDESONIDA PULMICTAN Susp. para inhalación 200 mcg/dosis [M]  
Por inhalatoria Declaración de Uso
- BUDESONIDA/FORMOTEROL ASTRAZENECA Polvo para inhal. 160/4,5 mcg [A]  
Por inhalatoria AUT  
Por inhalatoria Declaración de Uso

Buscamos Budesonida y nos muestra el listado de medicamentos prohibidos en el deporte

Sustancia prohibida en competición y fuera de competición

"M" Medicamento con un único principio activo en su composición

"A" Medicamento que tiene en su composición 2 o más principios activos

## ACCESO AVANZADO – Dopaje en el Deporte

### Búsqueda de sustancias prohibidas en el deporte

Por Texto Libre:

Tu búsqueda por: **Medicamentos** > "**budesonida**" > ha generado **12 resultados**

-  **BUDESONIDA ALDO-UNION Susp. para inhal. en envase a presión 200 mcg/puls [M]**  
Por inhalatoria    Declaración de Uso  
**Budesónida**  
Sustancia prohibida en competición  
Sustancia específica  
  
**Categoría: S9. Glucocorticosteroides -**  
Están prohibidos todos los glucocorticosteroides que se administran por vía oral, intravenosa, intramuscular o rectal.  
  
De acuerdo con la Norma Internacional para las Autorizaciones de Uso Terapéutico, el deportista debe realizar una **Declaración de Uso** para los glucocorticosteroides que se administren por vía intraarticular, periarticular, peritendinosa, peridural, intradérmica y por inhalación, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.  
  
Los preparados de uso tópico que se utilicen para desórdenes óticos, bucales, dermatológicos (incluyendo iontoforesis/fonoforesis), gingivales, nasales, oftalmológicos, y perianales no están prohibidos y no requieren ningún tipo de Autorización de Uso Terapéutico, ni **Declaración de Uso**.  
  
La actual Resolución ha eliminado las referencias a las AUT abreviadas.  
  
Esta Sustancia se considera en la La Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos como Sustancia Específica\*. \*Son aquellas sustancias que sean particularmente susceptibles de causar una violación de norma antidopaje no intencionada a causa de su disponibilidad general en medicamentos o que sean menos probables de utilizarse con éxito como agentes de dopaje. Una violación de la norma antidopaje en la que estén involucradas dichas sustancias puede originar una reducción de sanción siempre y cuando el Deportista pueda demostrar que el uso de la sustancia específica en cuestión no fue con intención de aumentar su rendimiento deportivo.
-  **BUDESONIDA ALDO-UNION Susp. para inhal. en envase a presión 50 mcg/puls [M]**  
Por inhalatoria    Declaración de Uso

Si pulsamos en el símbolo + se abre el desplegable con la información sobre la sustancia prohibida.

Si pulsamos en el nombre del medicamento nos llevará a la ficha del medicamento

## ACCESO AVANZADO – Búsqueda de Efectos / accesorios

**Inicio** **Menu**  **Buscar** **Análisis prescripción**

**Búsqueda de**

A continuación

**Nombre del**

☒ Empieza con ☐ Contiene

**Nombre del**

**Clase ATC:**

**Ver video demostrativo**

Módulo de Estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables

**Índices**

- Avanzado
- Enfermedades Infecciosas
- Ayuda a la codificación
- Guía farmacoterapéutica

Buscador de interacciones

Medicamentos extranjeros

Dopaje en el Deporte

Programa de Equivalentes Terapéuticos

**Buscador de Efectos y Accesorios**

Identificador de medicamentos

Nos muestra los Efectos y accesorios. Podemos buscar por nombre, Laboratorio o Clase ATC

**Búsqueda de efectos/accesorios**

A continuación combine los siguientes filtros de búsqueda de efectos a su conveniencia.

**Nombre del efecto o accesorio:**

☒ Empieza con ☐ Contiene

**Nombre:**

**Nombre del laboratorio:**

**Clase ATC:**

**Buscar**

Buscamos parche y nos muestra los distintos parches, si pulsamos en el triángulo nos muestra el Laboratorio, ATC y Código nacional.

Si pulsamos en el nombre nos muestra los datos generales

Tu búsqueda de Efectos y Accesorios por:

- Nombre > "parche"

ha generado 19 resultados

**PARCHES OCULARES MASTER AID ORTOPAD JUNIOR 20U**

**PARCHES OCULARES MASTER AID ORTOPAD JUNIOR 20U**

**Laboratorio:** TRUSETAL, S.L.  
**Clasif. Farmacológica ATC:** Parche ocular  
**Código nacional:** 492298

**DATOS GENERALES**

**PARCHES OCULARES MASTER AID ORTOPAD JUNIOR 20U**

Laboratorio: TRUSETAL, S.L.  
Clasif. Farmacológica ATC: Parche ocular


**Datos Generales**

**Fecha alta:** 07/03/2003

**Presentación:**

| PVP                  | Código nacional | Situación |
|----------------------|-----------------|-----------|
| [EFA] [O] [Fi] 4.27€ | 492298          | ALTA      |

## ACCESO AVANZADO – Identificador de Medicamentos



**Identificador de Medicamentos**

Introducción Color Forma Marcas Tamaño Hendiduras Indicaciones Laboratorio

Forma de la Forma Farmacéutica:

Color principal: Rojo Color secundario: Blanco Forma: Cápsula


3 resultados

| LANSOPRAZOL PHARMAKERN Cáps. dura gastroresistente 15 mg                            | LANSOPRAZOL STADA EFG Cáps. dura gastroresistente 15 mg                             | LANSOPRAZOL STADA EFG Cáps. dura gastroresistente 30 mg                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Laboratorio: KERN PHARMA                                                            | Laboratorio: STADA                                                                  | Laboratorio: STADA                                                                  |
| Color: Blanco, Rojo                                                                 | Color: Blanco, Rojo                                                                 | Color: Blanco, Rojo                                                                 |
| Forma: Cápsula                                                                      | Forma: Cápsula                                                                      | Forma: Cápsula                                                                      |
| Marcas:                                                                             | Marcas:                                                                             | Marcas:                                                                             |
| Marcas Reverso:                                                                     | Marcas Reverso:                                                                     | Marcas Reverso:                                                                     |
| Tamaño: 1,8x0,6 cm. mg.                                                             | Tamaño: 1,8x0,6 cm. mg.                                                             | Tamaño: 1,9x0,7 cm. mg.                                                             |
| Peso:                                                                               | Peso:                                                                               | Peso:                                                                               |
| Divisible en:                                                                       | Divisible en:                                                                       | Divisible en:                                                                       |
| Ficha de LANSOPRAZOL PHARMAKERN                                                     | Ficha de LANSOPRAZOL STADA EFG                                                      | Ficha de LANSOPRAZOL STADA EFG                                                      |


Con el módulo de identificación de medicamentos podemos identificar una **FORMA FARMACÉUTICA SÓLIDA** a través de los distintos filtros (**Color, Forma, Marcas, Tamaño, Hendiduras, Indicaciones y Laboratorio**)

Conforme vamos aplicando filtros vamos acotando los resultados. Una vez identificado el medicamento podremos ampliar la información en su ficha técnica y ver las imágenes del cartón.

## ACCESO – Enfermedades Infecciosas



Buscamos una Enfermedad INFECCIOSA o un Microorganismo, bien con el inicio de su denominación o con parte de lo que contiene



Instrucciones de uso y Autores de la información

Instrucciones Autores

## ACCESO – Enfermedades Infecciosas

 Inicio **Menu**    Análisis prescripción

Su búsqueda de ENFERMEDADES por "Hepatitis" ha generado los siguientes resultados:

■ Hepatitis

Nos aparecerá la lista de enfermedades coincidentes con los criterios de búsqueda



Si pulsamos en "Ver todo" veremos todo el contenido descriptivo del proceso infeccioso, o bien podemos visualizarlo por cada una de las secciones. En TRATAMIENTO podremos visualizar los principios activos recomendados para cada proceso infeccioso por las guía médicas.

 Inicio **Menu**

### HEPATITIS

- Ver todo
- Definición y etiología
- **Tratamiento**
- Referencias

[Ver CIE9] [Ver CIAP2]

#### Tratamiento

| Circunstancias modificadoras | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                   | Links a principios activos y marcas comerciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VHA<br>[Ver CIE9]            | Tratamiento antiviral no recomendado<br>Gammaglobulina 0,02 ml/kg IM, en las dos primeras semanas después de la exposición, protege del desarrollo de la infección. Misma protección que la vacuna del VHA (4).                                               | Otros tratamientos / Comentarios:<br> <a href="#">INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES, PARA ADMIN. EXTRAVASCULAR</a> intramuscular (IM)<br> <a href="#">HEPATITIS A, VIRUS ENTERO INACTIVADO</a> |
| VHB aguda<br>[Ver CIE9]      | Tratamiento antiviral no recomendado                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VHB crónica<br>[Ver CIE9]    | AgeHB+. Considerar tratamiento en: a) enfermos con elevación persistente de aminotransferasa<br>b) niveles detectables de AgHB en suero<br>c) ADN-VHB, >105 copias/ml.<br>Si ADN-VHB <105 copias/ml, no tratar a menos que exista enfermedad histológicamente | Tratamiento de elección:<br> <a href="#">LAMIVUDINA</a> oral<br> <a href="#">ADEFOVIR DIPVOXIL</a> oral                                                                                        |

## ACCESO – Enfermedades Infecciosas

[Ver CIE9] [Ver CIAP2]

Tratamiento

| Circunstancias modificadoras | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Links a principios activos y marcas comerciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VHA<br>[Ver CIE9]            | Tratamiento antiviral no recomendado<br>Gammaglobulina 0,02 ml/kg IM, en las dos primeras semanas después de la exposición, protege del desarrollo de la infección. Misma protección que la vacuna del VHA (4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otros tratamientos / Comentarios:<br> <a href="#">INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES, PARA ADMIN. EXTRAVASCULAR</a> , intramuscular (IM)<br> <a href="#">HEPATITIS A, VIRUS ENTERO INACTIVADO</a> |
| VHB aguda<br>[Ver CIE9]      | Tratamiento antiviral no recomendado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VHB crónica<br>[Ver CIE9]    | AgeHB+. Considerar tratamiento en: a) enfermos con elevación persistente de aminotransferasas<br>b) niveles detectables de AgsHB en suero<br>c) ADN-VHB, >105 copias/ml.<br>Si ADN-VHB <105 copias/ml, no tratar a menos que exista enfermedad histológicamente demostrada. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) | Tratamiento de elección:<br> <a href="#">LAMIVUDINA</a> oral<br> <a href="#">ADEFOVIR, DIPIVOXIL</a> oral                                                                                        |

Circunstancias  
modificadoras



Tratamiento  
recomendado

Si pulsamos en el nombre o el símbolo rojo nos despliega la Monografía con información clínica del principio activo.

Si pulsamos en el símbolo verde nos muestra el listado de marcas comerciales que contienen el principio activo

Podemos ver la clasificación CIE9 y CIAP2 de la patología

## ACCESO – Enfermedades Infecciosas



Se muestra el índice de enfermedades infecciones. Podemos ver todo el listado o bien el índice dividido por categorías.

## ACCESO – Enfermedades Infecciosas



**Inicio** **Menu**  **Buscar** **Análisis prescripción**


### ENDOCARDITIS

- **Ver todo**
- Definición y etiología
- Tratamiento
- Referencias

**Volver**

Si pulsamos en una enfermedad podemos visualizar la información de esta.

Si pulsamos en “Ver todo” veremos todo el contenido, o bien podemos visualizarlo por cada una de las secciones




**Inicio** **Menu**

- + Endocarditis
- + Enfermedades de transmisión sexual (ETS)
- + Infecciones de piel y tejidos blandos
- + Infecciones del tracto respiratorio inferior
- + Infecciones del tracto respiratorio superior
- + Infecciones en sistema nervioso central
- + Infecciones gastrointestinales
- + Infecciones intraabdominales
- + Infecciones por cestodos
- + Infecciones por hongos
- + Infecciones por micobacterias
- + Infecciones por nematodos extraintestinales
- + Infecciones por nematodos intestinales
- + Infecciones por protozoos extraintestinales
- + Infecciones por protozoos intestinales
- + Infecciones por trematodos
- + Infecciones por virus
- + Infecciones tracto urinario (ITU)
- + Síndromes febriles generalizados
- + Síndromes mediados por toxinas y toxoinfecciones

**Ver todas las enfermedades**

Pulsando en “Ver todas las enfermedades” se nos mostrará el listado de todas las enfermedades. Podemos navegar por las iniciales de las enfermedades




**Inicio** **Menu**  **Buscar** **Análisis prescripción**


**A B C D E F G H I L M N O P R S**

- Actinomicosis
- Amebiasis
- Angiomatosis bacilar y peliosis hepática
- Anisakiasis

## ACCESO – Microorganismos y parásitos



Se muestra el índice de Microorganismos y parásitos. Los podemos ver clasificados por el tipo de organismo o bien visualizar el listado completo



## ACCESO – Microorganismos y parásitos

Inicio Menu Buscar...

- + BACTERIAS
- + HONGOS
- + VIRUS
- + PARASITOS
- Ver todos los Microorganismos

Inicio Menu Buscar...

- BACTERIAS
  - Acinetobacter baumannii
  - Actinomyces
  - Alcaligenes xylosoxidans
  - Bacillus anthracis
  - Bacillus cereus
  - Bacillus subtilis
  - Bacteroides fragilis
  - Bartonella henselae
  - Bartonella quintana
  - Bordetella pertussis

Pulsando en cada uno de los tipos de microorganismos se visualiza el listado de estos

Inicio Menu Bordetella

**Bordetella pertussis**

- Ver Todo
- Comentario General
- Morfología
- Pruebas de Identificación
- Profilaxis
- Vacunación
- Referencias

Volver

Si pulsamos en un microorganismo, podemos visualizar la información de este.

Si pulsamos en “Ver todo” veremos todo el contenido, o bien podemos visualizarlo por cada una de las secciones

En vacunación podemos consultar la información clínica vinculada a cada vacuna disponibles para este microorganismo

**Vacunación**

En general la administración de la vacuna se establece a los 2, 4 y 6 meses, con dosis de recuerdo a los 15-18 meses y a los 4-6 años. El calendario de vacunación se establece de acuerdo a las disposiciones de cada comunidad autónoma.

**Ver vacunas**

| Vacuna                                  | Grupo Farmacológico |
|-----------------------------------------|---------------------|
| CARBOPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 mg | CARBOPLATINO        |
| TRIZINET COMPRIMIDOS 10 mg              | CETIRIZINA          |
| TRIZINET SOLUCIÓN                       | CETIRIZINA          |

### DIFTERIA-HAEMOPHILUS INFLUENZAE B-PERTUSSIS-POLIOMIELITIS-TÉTANOS

ANTIINFECIOSOS PARA USO SISTÉMICO > VACUNAS > VACUNAS ANTIBACTERIANAS Y ANTIVIRALES COMBINADAS > VACUNAS ANTIBACTERIANAS Y ANTIVIRALES

#### Indicaciones terapéuticas:

Immunización activa de lactantes ≥ 2 meses frente a difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis y H. influenzae tipo b. Dosis de recuerdo en 2º año de vida previa vacunación con DTP, polo y H. influenzae tipo b.

#### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad, Enf. febril aguda, posponer vacunación. Encefalopatía en los 7 días siguientes a vacunación previa con componente antitoxina.

#### Advertencias y precauciones:

Prever posible reacción anafiláctica. No administrar vía intravascular. Trombocitopenia o trastornos hemorrágicos, riesgo de hemorragia tras administración IM. Hipersensibilidad a aminoglicósidos, polimixinas. La inmunogenidad puede disminuir en sujetos inmunodeprimidos. Considerar dosis posteriores con componente pertussis si: temperatura rectal ≥ 40°C, colapso o estado similar al “shock” (episodio hipotónico-hiporreactivo) y llanto incontrolable y persistente > 3h en 1ª-48 h, y convulsiones con o sin fiebre en los 3 días siguientes. Revisar historia personal, familiar y estado de salud reciente, incluyendo historial de inmunización, estado de salud actual y acontecimientos adversos después de inmunizaciones previas. Riesgo de apnea y necesidad de monitorización respiratoria 48-72 h en prevacunación de prematuros nacidos con ≤ 28 sem (no impide ni retrasar vacunación). Se ha descrito excreción en orina de antígeno polisacárido capsular de H. influenzae tipo b, su detección en la 1ª-2ª semana puede no tener valor diagnóstico si se sospecha enf. por H. influenzae tipo b.


#### INFANRIX-IPV + Hib (GLAXOSMITHKLINE)

| Envase                          | PVL                     | PVP    | P. Menor | PREF | Código nacional |
|---------------------------------|-------------------------|--------|----------|------|-----------------|
| Env. con 1 dosis tapón de goma  | [ O No sustit. ] [Exc.] | 36,73€ | 57,34€   |      | 841320          |
| Env. con 10 dosis tapón de goma | [ O No sustit. ] [Exc.] | 367,3€ | 446,77€  |      | 600536          |
| Env. con 1 dosis cierre biset   | [ O No sustit. ] [Exc.] |        |          |      | 707273          |
| Env. con 10 dosis cierre biset  | [ O No sustit. ] [Exc.] |        |          |      | 616300          |

#### Composición:

Por 0,5 ml: Bordetella pertussis hemagglutina filamentosa, 25,0 mcg; Bordetella pertussis proteína 8,0 mcg; Bordetella pertussis toxoide, 25,0 mcg; H. influenzae tipo b polisacárido conjugado prot. diftérico, 30,0 UG; Toxide tetánico, 40,0 UG; Virus polo tipo I inactivado, 40,0 U<sup>+</sup>; Virus polo tipo II inactivado, 25,0 U<sup>+</sup>.




## ACCESO – Ayuda a la codificación CIE9



Nos muestra el árbol de clasificación de patologías con codificación CIE9

Podemos navegar por el árbol o bien buscar una patología por ejemplo fiebre

Nos muestra el árbol de clasificación CIE9 por procedimientos




Nos muestra el índice de patologías

# Vademecum Data Solutions

## Completo – Rápido – De confianza



### ACCESO – Módulo de Estabilidad y Compatibilidad de Mezclas



Esta opción nos llevará a la página web **Stabilis** donde se recoge toda la información sobre la estabilidad y compatibilidad de medicamentos inyectables.

Manual de instrucciones propio incluido en el portal.





Descúbralo ya en su intranet

<http://vds.vademecum.es>

Contacte en

[vademecumdata@vademecum.es](mailto:vademecumdata@vademecum.es)