



PROTECCIÓN LABORAL
OTOÑO-INVIerno 2010

EUROSUMINISTROS
suministros y servicios industriales



CATÁLOGO OTOÑO-INVIerno
PROTECCIÓN LABORAL

NOVEDAD
CHAQUETA GRIZZLY

- Chaqueta técnica con un tejido innovador de polar externo con membrana interna, dotando a la prenda de la característica de ser cortaviento e hidorepelente WP 8000 mm.
- El agua tiende a escurrir en la superficie reduciendo el poder de absorción del polar.
- Dos bolsillos superiores de media luna: el izquierdo facilita el bordado y el derecho tiene capacidad para un móvil.
- Dos bolsillos inferiores y dos bolsillos internos: uno con cremallera y el otro con velcro.
- Contiene Roller porta llaves.
- Tejido: Poliéster con membrana TPU 8000 mm.

CERTIFICACIÓN: EN 340

TALLAS **M a XXL** COLOR **NEGRO** NOMBRE **13100024**



NOVEDAD
PARKA ALASKA

- Parka 2 en 1, forro desmontable.
- Costuras selladas, cuello forrado en lana polar.
- Cierre por cremallera antífio bajo solapa velcro.
- Cintura y bajo de la prenda ajustados por cordón elástico.
- 4 bolsillos
- Tejido poliéster Pangree impregnado de PVC.
- Forro fijo Tefatán poliéster acolchado de algodón 3M Thinsulate

TALLAS **M a XL** COLOR **AZUL MARINO/ROJO**

NOMBRE **13100020**



NOVEDAD
CHAQUETA LULEA

- Cierre por cremallera antífio.
- Puños con acabado ribete.
- Bajo de la prenda ajustado por cordón elástico.
- 3 bolsillos.
- Tejido "Softshell": 96% poliéster - 4% elastano.

TALLAS **M a XL** COLOR **NEGRO/GRIS**

NOMBRE **13100019**



1



CATÁLOGO OTOÑO-INVIerno
PROTECCIÓN LABORAL



CATÁLOGO OTOÑO-INVIerno
PROTECCIÓN LABORAL

LIQUIDACIÓN
CHAQUETÓN URANO

- Chaquetón en nylon Oxford.
- Impermeable, perfiles reflectantes, elástico cortaviento en la cintura.
- Cómodos bolsillos externos cerrados con cremallera, bolsillo interno, cremallera oculta en el interior de la espalda para facilitar la posible personalización.

CERTIFICACIÓN: E-RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **M, L y XXL** COLOR **NEGRO / AMARILLO**

NOMBRE **13115002**



PARKA ERNY

- Chaqueta impermeable de largo medio, con 4 bolsillos externos, cuello y manga con malla elástica.
- Tejido externo con efecto carbono y acolchado.
- Contiene un práctico Roller porta llaves.
- Tejido: Nylon PU Waterprof. Transpirable

CERTIFICACIÓN: EN 340

TALLAS **M a XL** COLOR **NEGRO**

NOMBRE **13120016**



FIN DE EXISTENCIAS
CHAQUETÓN BRULÉ

- Chaquetón LIMIT EDITION, con el estilo típico del outdoor americano y del snowboard.
- Con 16 bolsillos. Sistema magnético en el bolsillo de la manga.
- Pasador para auriculares. Cierre con cremallera de doble cursor y ajuste en el borde de la prenda.
- Cuadros escoceses sobre tonos marrón y beige.
- Refuerzos de pespunte en verde.
- Tejido: Tartán de poliéster con poliuretano transpirable e impermeable.

CERTIFICACIÓN: E-RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **S a XXL** COLOR **BEIGE** NOMBRE **13114008**



2

PARKA HELSINKY

- Protección especial contra el frío hasta -20°C.
- Costuras selladas.
- Cierre antífio con solapa velcro.
- Cierre cintura ajustado por cordón.
- 6 bolsillos

CERTIFICACIÓN: E-RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **M a XL** COLOR **AZUL MARINO**

NOMBRE **13114013**



PARKA KINGSTON

- Parka con aislamiento DELT-ALLU.
- Costuras selladas.
- Capucha fija acolchada.
- 5 bolsillos.
- Tejido: Poliéster impregnado de PVC. Forro tafetán poliéster acolchado.

Gan aislamiento contra el viento. El concepto de forro aluminizado es una verdadera "barrera" contra el frío y el viento, sin que la persona pierda la facilidad y el confort de movimiento

TALLAS **M a XXL** COLOR **AZUL M.** NOMBRE **13114003**



PARKA TOP

- Parka muy ligera.
- Tejido: Poliéster microfibras acolchado. Forro lana poliéster.

CERTIFICACIÓN: E-RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **L a XXL** COLOR **AZUL/GRIS/AMARILLO**

NOMBRE **13114002**



3

FIN DE EXISTENCIAS
CAZADORA KEILA

- Cazadora con capucha acolchada.
- Costuras selladas.
- Tejido: Poliéster Oxford impregnado en PVC.
- Forro tafetán poliéster acolchado.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **S** COLOR **VERDE**NOMBRE **13101035****CHAQUETÓN TANO**

- Chaqueta con 5 bolsillos externos y 2 internos.
- Cremallera central solapada con cierre de velcro.
- Perfiles reflectantes en la parte posterior y doble pespunte rojo.
- Ideal para combinar con la ropa Stretch.
- Impermeable.
- Tejido: Poliéster Oxford recubierto de poliuretano.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **S a XXL** COLOR **GRIS**NOMBRE **13120014****CHALECO TALLINA**

- Cazadora acolchada.
- Muy ligera.
- Tejido: Poliéster microfibra acolchada.
- Forro lana poliéster.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **S** COLOR **MORADO**NOMBRE **13114007**LIQUIDACIÓN
PARKA COR

- Parka con cremallera antifrío con solapa de velcro.
- Tejido: Poliéster Oxford impregnado de PVC.
- Forro tafetán poliéster acolchado.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **XL a XXL** COLOR **GRIS - AZUL**NOMBRE **13114001****CAZADORA RENO**

- Cazadora con cuello forrado en lana polar.
- Puño y cintura con elástico.
- 5 bolsillos.
- Tejido: Poliéster Oxford impregnado en poliuretano.
- Forro de lana polar poliéster.

CERTIFICACIÓN: EN 340

TALLAS **M a XXL** COLOR **VERDE**NOMBRE **13114005**FIN DE EXISTENCIAS
JERSEY LISO MARINO

- Cuello alto con cremallera.
- Refuerzos en hombros y antebrazos.
- Bolsillo delantero.
- Puños elásticos.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **L a 3XL** COLOR **MARINO / GRIS**NOMBRE **13103003****FORRO POLAR DAKOTA**

- Costuras reforzadas en hombros y mangas.
- Cuello alto doble.
- Refuerzo interior en el cuello.
- Dos bolsillos frontales con cremallera.
- Cordón regulador en cintura.
- Puños con goma interior.
- Tejido: 100 % poliéster. Gramaje 300 g/cm².

CERTIFICACIÓN: EN 340

TALLAS **M a XL** COLOR **VERDE**NOMBRE **13103002**NOVEDAD
SUDADERA VERENA

- Sudadera azul de 300 gr. Con cremallera en el cuello.
- Con cremallera en el cuello y elástico en los puños y parte inferior. El tejido está preparado para evitar que encoja
- Tejido: 65% algodón y 35% poliéster

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **M a XL** COLOR **AZUL MARINO**NOMBRE **13100023**FIN DE EXISTENCIAS
FORRO POLAR PIOLET

- Forro polar con costuras reforzadas.
- Cuello alto doble.
- Cordón regulador en cintura.
- Puños con elástico.
- Tejido: 100 % poliéster.
- Forro polar transpirable.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **L y XXL** COLOR **NEGRO**NOMBRE **13107003**NOVEDAD
JERSEY FAIRBANKS

- Jersey combinado con gama MACH 2.
- Cierre con cremallera.
- Refuerzo en hombros.
- Bolsillo sobre manga
- Tejido: 65% algodón y 35% poliéster

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **M a XL** COLOR **GRIS / NEGRO**NOMBRE **13100022****CHAQUETA PUNTO RAYADA**

- Cierre con cremallera.
- Refuerzo en hombros y antebrazos.
- Puños elásticos.
- Con bolsillos.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **L a XL** COLOR **AZUL MARINO**NOMBRE **13103004****POLO MANGA LARGA FLASH**

- Cuello con cierre cremallera.
- Bolsillo frontal con cremallera.
- Tejido: Malla pique 100%, algodón 210 g/m².

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS **M a XL** COLOR **GRIS / NEGRO**NOMBRE **13103007**

FIN DE EXISTENCIAS
CHAQUETA MARSHALL

- Casaca con bolsillo frontal.
- Solapa cubre-cremalleras.
- Tejido: 65% poliéster - 35% algodón de 245 gr/m²

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XXL	CAMEL/NEGRO	13108002
M a XXL	GRIS/NEGRO	13108003
M a XXL	AZUL MARINO/GRIS	13108001

CAMEL/NEGRO

GRIS/NEGRO

AZUL MARINO/GRIS



LIQUIDACIÓN
PANTALÓN RANGER

- Pantalón elástico.
- Cordón en la cintura.
- Refuerzo trasero.
- Abertura para rodilleras.
- Tejido: 65% poliéster - 35% algodón de 245 gr/m²

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
L a XXL	CAMEL/NEGRO	13108021
M y XXL	GRIS/NEGRO	13108022
XXL	AZUL MARINO/GRIS	13108020

CAMEL/NEGRO

GRIS/NEGRO

AZUL MARINO/GRIS



FIN DE EXISTENCIAS
CHALECO RIDER

- Chaleco con interior en forro polar.
- Bolsillo frontal.
- Bolsillos delanteros.
- Tejido: 65% poliéster - 35% algodón de 245 gr/m²

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
L a XXL	CAMEL/NEGRO	13108011
L a XXL	GRIS/NEGRO	13108012
L a XXL	AZUL MARINO/GRIS	13108010

CAMEL/NEGRO

GRIS/NEGRO

AZUL MARINO/GRIS



CAMISA VERMONT

- Camisa de manga larga, con bolsillo delantero y botones en los puños.
- Tejido escocés.
- Color a cuadros combinados en verde y azul.
- Tejido: 100% algodón atizado

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XL	VERDE/AZUL	13120018



CAMISA ACOLCHADA

- Camisa acolchada con forro.
- Trasero más largo, cierre con botones. Botón en los puños.
- Bolsillos de pecho con botón y solapa.
- Dos bolsillos laterales de corte oblicuo.
- Cuadros escoceses.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XL	BEIGE/AZUL	13120019



FIN DE EXISTENCIAS
CHALECO MISSO



- Chaleco acolchado.
- Cierre con cremallera. 3 bolsillos.
- Tejido: Soft shell. Acolchado.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XL	NARANJA	13115007

CHALECO MULTIBOLSILLOS

- Chaleco antifrio pespunteado.
- Cortavientos.
- Con bolsillos externos, internos y portatelefonos.
- Tejido: Poliéster/algodón acolchado. Forro de nylon

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
S a XXL	AZUL MARINO	13102002

MULTI BOLSILLOS



CHALECO SIERRA

MULTI BOLSILLOS



- Sisas elásticas cortavientos.
- Protege los riñones
- 7 bolsillos.
- Tejido: 65% Poliéster, 35% algodón acolchado.
- Forro de tafetán poliéster acolchado.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
S a XXL	AZUL MARINO/ROJO	13115003

LIQUIDACIÓN
CHALECO TAMPERE

- Chaleco con costuras selladas.
- 5 bolsillos.
- Tejido: cara 1: Poliéster pangee impregnado de PVC
cara 2: Lana polar poliéster.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XL	VERDE	13115008



CHALECO SIERRA

MULTI BOLSILLOS



- Sisas elásticas cortavientos.
- Protege los riñones
- 7 bolsillos.
- Tejido: 65% Poliéster, 35% algodón acolchado.
- Forro de tafetán poliéster acolchado.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
S a XXL	GRIS	13115004

CHALECO STOCKTON

- Cierre delantero con cremallera hasta el cuello.
- 7 bolsillos, uno de ellos para la cartera y otro para el móvil/selladas.
- Tejido: 65% poliéster y 35% algodón.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XXL	AZUL M.	13106007
M a XXL	GRIS	13106008
L a XXL	NEGRO	13106002

NEGRO AZUL M.



GRIS



BUZO M2COM TERGAL



- Cierre delantero con cremallera.
- 11 bolsillos, incluidos un portapase y un hueco para rodilleras.
- Tejido: 65% poliéster y 35% algodón.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XXL	AZUL M.	13106030
M a XXL	GRIS	13106031
M a XXL	NEGRO	13106033



CAZADORA MACH2



- Mangas raglán.
- Cierre delantero con cremallera. Cierre de puños con presiones.
- 5 bolsillos que incluyen uno para la cartera y otro para móvil.
- Tejido: 65% poliéster y 35% algodón.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XL	AZUL M.	13106001
M a XL	GRIS	13106010
M a XL	NEGRO	13106034

PANTALÓN M2PAW



- Pantalón con forro.
- 8 bolsillos y hueco para rodilleras.
- Con cintura ajustada por elástico sobre el costado.
- Bragueta con cierre de cremallera bajo solapaos.
- Tejido: 65% poliéster, 35% algodón.
- Forro: 100% algodón franela.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a 3XL	GRIS	13105025

PANTALÓN VAQUERO



- Tratamiento stone washed.
- Bolsillo delantero para el móvil y trasero, ambos abatibles.
- Bragueta de cierre con votones.
- Tejido: jean de algodón, 100% elastizado.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
S a XXL	VAQUERO	13104020



PANTALÓN INVIERNO



- Pantalón invernal con costuras en contraste.
- Grandes bolsillos laterales y práctico elástico en la cintura.
- Tejido: 100% algodón afeitado, gramaje 360 gr/m².

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XL	AZUL MARINO	13101008

PANTALÓN TRODOS



- Pantalón multi-bolsillos, funcional y confortable.
- Tacto suave y ligero.
- Tejido: 100% algodón.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
S a 3XXL	SABBIA	13109030
S a 3XXL	VERDE	13109032
S a 3XXL	AZUL	13109031

CAZADORA STRETCH



- Cazadora invernal que garantiza el confort gracias al tejido elástico.
- Tejido: 97% algodón y 3% spandex.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
S a XXL	GRIS	13101034

PANTALÓN STRETCH



- Pantalón de la gama Stretch. Gran confortabilidad por el tejido elástico.
- Con porta rodilleras WRK que garantiza la impermeabilidad y refuerzo ante la abrasión. Tejido: 97% algodón y 3% spandex.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
S a XXL	GRIS	13105026

BUZO STRETCH



- Con porta rodilleras WRK que garantiza la impermeabilidad y refuerzo ante la abrasión.
- Tejido: 97% algodón y 3% spandex.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
L a XXL	GRIS	13110034

PANTALÓN CON TIRANTES



- Peto que complementa la serie Stretch. Gran confortabilidad gracias al tejido elástico.
- Tejido: 97% algodón y 3% spandex.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
S a XXL	GRIS	13100026

GORRO JURA

- Tejido: 100% acrílico

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
ÚNICA	MARINO	13106004



GORRA NORDIC

- Gorra acolchada con orejeras.
- Tejido: 100% acrílico.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
ÚNICA	MARINO	13100025



BRAGA POLAR

- Tejido: 100% poliéster

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
ÚNICA	MARINO	13106005



**CAMISA TERGAL MANGA LARGA**

- Cierre delantero con botones. Puños cierre con botón.
- Dos bolsillos delanteros con solapa y botón
- Manga larga.
- Tejido: 65% poliéster, 35% algodón.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
38 a 50	AZUL M.	13102003
38 a 50	GRIS	13102010
38 a 50	AZULINA	13102003

CAZADORA TERGAL

- Cierre delantero con cremallera bajo solapa.
- Puños con elástico.
- Tejido: 65% poliéster, 35% algodón.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
48 a 66	AZUL M.	13102001
48 a 66	GRIS	13102009
48 a 66	AZULINA	13102001

PANTALÓN TERGAL

- Cierre delantero con cremallera bajo solapa.
- Cintura con elástico.
- Tejido: 65% poliéster, 35% algodón.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
38 a 64	AZUL M.	13102006
38 a 64	GRIS	13102008
38 a 64	AZULINA	13102006

16

**BUZO ALGODÓN**

- Cierre delantero con cremallera bajo solapa.
- Puños con elástico.
- Tejido: 100% algodón.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
48 a 64	AZUL M.	13102005
48 a 64	AZULINA	13102005

BUZO TERGAL

- Cierre delantero con cremallera bajo solapa.
- Puños con elástico.
- Tejido: 65% poliéster, 35% algodón.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
48 a 66	AZUL M.	13102005
48 a 66	GRIS	13102007
48 a 66	AZULINA	13102005

17

**CAZADORA MOONLIGHT A.V.**

- Cazadora alta visibilidad. Clase 3
- Con tejido Softshell: transpirable, repelente al agua, flexible ligero y suave.
- Cierre por cremallera antifrío. Puños con acabado ribete.
- Bajo de la prenda ajustable por cordón elástico.
- 3 bolsillos
- Tejido: 90% poliéster, 10% elastano.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS. EN 471

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XL	AMARILLO	13100021

PARKA ALTA VISIBILIDAD

- Parka transpirable
- Capucha escamoteable en cuello y ajustable con cordón.
- Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con botones a presión.
- Dos bolsillos bajos con tapeta. Bolsillo interior
- Tejido: poliéster Oxford 150D

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS. EN 471, EN 343

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XXL	AMARILLO	13120001
M a XXL	NARANJA	13120023

CHALECO REVERSIBLE A.V.

- Chaleco reversible alta visibilidad.
- Contiene cuatro bolsillos aplicados en el lado azul y un porta teléfono en el lado de alta visibilidad.
- Tejido: 100% poliéster.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS. EN 471

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XL	AMARILLO	13120025
M a XL	NARANJA	13120022

18

**POLAR ALTA VISIBILIDAD**

- Suéter alta visibilidad.
- Cierre de cremallera. Puño y cintura con elástico.
- 3 bolsillos, uno de ellos con cremallera.
- Tejido antipilling.
- Bandas reflectantes 3M Scotchlite.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS. EN 471

TALLAS	COLOR	NOMBRE
M a XL	AMARILLO	13120012
M a XL	NARANJA	13120020

CHALECO ALTA VISIBILIDAD

- Chaleco alta visibilidad homologado.
- Cierre con velcro.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS. EN 471, EN 340, EPI Cat. II Clase III

TALLAS	COLOR	NOMBRE
L a XXL	AMARILLO	13120007
M a XL	NARANJA	13120024

CHALECO ALTA VISIB.

- Alta visibilidad clase III.
- Faldón cubretroncos. Bocamanga con elástico.
- Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos con botones a presión. Bolsillo para móvil y bolígrafos. 6 bolsillos bajos
- Tejido: 100% poliéster Oxford 250D

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
XXL	AMARILLO	13120002

**TIRANTE ALTA VISIB.**

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	COLOR	NOMBRE
ÚNICA	NARANJA	13120021



19



BUZO A.V.

- Buzo entero, holgado.
- Cierre con cremallera.
- Bandas reflectantes en torso, mangas y piernas.
- Tejido: 90% poliéster, 10% elastano.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS. EN 471, EN 340

TALLAS: **52 a 66**
COLOR: **AMARILLO**
NOMBRE: **13120003**



CAZADORA A.V.

- Cierre con cremallera.
- 2 bandas reflectantes en cintura y mangas.
- Tejido: 90% poliéster, 10% elastano.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS. EN 471, EN 340

TALLAS: **52 a 62**
COLOR: **AMARILLO**
NOMBRE: **13120004**

PANTALÓN A.V.

- Cierre con cremallera.
- 2 bandas reflectantes en tobillos.
- Tejido: 90% poliéster, 10% elastano.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS. EN 471, EN 340

TALLAS: **38 a 62**
COLOR: **AMARILLO**
NOMBRE: **13120005**

CAZADORA BICOLOR EASY

- Cazadora de alta visibilidad.
- Cierre con tapeta y cremallera.
- Tres bolsillos: dos oblicuos en cintura y uno en pecho con tapeta.
- Cintura elástica en los laterales.
- Puños ajustables con velcro.
- Tejido: 65% poliéster, 35% algodón.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS.

TALLAS: **52 a 64**
COLOR: **AMARILLO/AZUL**
NOMBRE: **13101104**

PANTALÓN BICOLOR EASY

- Pantalón multibolsillos de alta visibilidad.
- Goma trasera en cintura.
- Cierre con tapeta y cremallera.
- Tres bolsillos: dos laterales y uno trasero de plástón con velcro y tapeta.
- Tejido: 65% poliéster, 35% algodón.

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS.

TALLAS: **40 a 54**
COLOR: **AMARILLO/AZUL**
NOMBRE: **13101105**



TRAJE AGUA ALTA VISIBILIDAD

- Nylon impermeabilizado en PVC, costuras selladas.
- Bandas reflectantes.
- Chaqueta:
 - Chaqueta con capucha fija.
 - Ventilación dorsal y en axilas.
 - Doble cierre de solapas. Puños internos con elástico.
 - Dos bolsillos bajos con solapas.
- Pantalones:
 - Elástico en la cintura
 - Dos bolsillos pasamanos y botón en canal
- Antifrío, riesgo mínimo categoría I

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS.

TALLAS: **L a XXL**
COLOR: **AMARILLO**
NOMBRE: **13120009**



CONJUNTO IMPERMEABLE

- Nylon impermeabilizado en PVC, costuras selladas.
- Bandas reflectantes.
- Chaqueta:
 - Chaqueta con capucha fija integrada en el cuello
 - Ventilación dorsal y en axilas.
 - Doble cierre de solapas. Puños internos con elástico.
 - Dos bolsillos bajos con solapas.
- Pantalones:
 - Elástico en la cintura
 - Dos bolsillos pasamanos y botón en canal
- Incluye una práctica bolsa para su transporte

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS.

TALLAS: **L a XXL**
COLOR: **VERDE**
NOMBRE: **13130002**



CONJUNTO LLUVIA

- Chaqueta:
 - Chaqueta con capucha fija integrada en el cuello
 - Ventilación dorsal y en axilas.
 - Cierre con cremallera, solapa y botones.
 - Cortavientos en los puños y corchete en el borde de la manga.
- Pantalones:
 - Elástico en la cintura y cremallera en canal.
- Tejido: poliuretano / PVC

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS.

TALLAS: **L a XXL**
COLOR: **AZUL**
NOMBRE: **13130001**



BOTA CAÑA ALTA AGUA

- Bota en PVC.
- Caña alta.
- Suela carro armado

CERTIFICACIÓN: EN 347



TALLAS: **39 a 46**
COLOR: **NEGRO**
NOMBRE: **13010003**



BOTA PVC SEGURIDAD

- Bota de protección de mezcla especial de PVC.
- Forro interno de nylon. Puntera de acero.
- Lámina de acero anticlastivo.
- Antiestática y antideslizante. Suela con relieves todoterreno negra

CERTIFICACIÓN: EN 20345



TALLAS: **39 a 47**
COLOR: **VERDE**
NOMBRE: **13010002**



BOTA CHEKA INGENIERO

- Bota de goma de media caña.
- Cremallera lateral. Interior forrado de borreguillo.
- Suela calandrada

CERTIFICACIÓN: CE RIESGOS MÍNIMOS.



TALLAS: **39 a 46**
COLOR: **NEGRO**
NOMBRE: **13010001**



NOVEDAD BOTA DEALER S1P SRC

- Tejido 3D de alta tecnología.
- Bota con tejido piel seraje afelpado. Suela antifatiga.
- Plantilla **DRY AIR**. Sistema de canalización del aire debajo de la plantilla utilizando el efecto "Venturi" para aumentar la circulación de aire.
- Puntera no metálica **SLIMCAP**. Prestaciones de seguridad garantizadas desde -40° hasta +60°. No reduce la horma. Supera los test EN20345, CSA y ANSI

CERTIFICACIÓN: EN 20345, CSA, ANSI.



TALLAS: **39 a 47**
COLOR: **NEGRO**
NOMBRE: **13000027**



NOVEDAD BOTA MADISON

- Calzado sneaker alto, en piel for con tratamiento "envejecido".
- Sin ningún componente metálico.
- Suela en poliuretano y suela interna en suave EVA.
- Peso: 550 gr. en la talla 42.
- Bota con tejido piel seraje afelpado. Suela antifatiga.

CERTIFICACIÓN: EN 20345, CSA, ANSI.



TALLAS: **38 a 47**
COLOR: **MARRÓN**
NOMBRE: **13000026**



NOVEDAD BOTA O6886NL

- Look deportivo y agresivo, empuje en piel engamuzada con detalles en cordura, refuerzo en PU en puntera, rellenos indeformables.
- Materiales de primera calidad; suela en poliuretano bidensidad con gran adherencia sobre superficies difíciles.
- Cordones de respuesto.
- Lámina antiperforante y plantilla antisudor.

CERTIFICACIÓN: EN 345



TALLAS: **38 a 47**
COLOR: **MARRÓN**
NOMBRE: **13000029**



**ZAPATILLA HELIO**

- Zapatilla super flexible. Piel microfibrá.
- Puntera composite. Plantilla antiperforación.
- Piso EVA / Caucho + estabilizador.

CERTIFICACIÓN: EN 347

TALLAS **39 a 46** COLOR **NEGRO** NOMBRE **13003011**

FIN DE EXISTENCIAS

BOTA TREKKING MIDY

- Look deportivo y agresivo. Empeine en piel gamuza con detalles en cordura. Refuerzo en PU en puntera.
- Rellenos indeformables, materiales de primera calidad.
- Suela en poliuretano bidensidad de gran adherencia sobre superficies difíciles. Lámina antiperforante y plantilla antisudor

CERTIFICACIÓN: EN 20345 S1P

TALLAS **38 a 46** COLOR **NEGRO** NOMBRE **13003012****BOTA BRIGADA SUELA HT 200^Q**

- Bota de piel.
- Caña alta.
- Suela especial que soporta altas temperaturas.
- Antideslizante

TALLAS **38 a 46** COLOR **NEGRO** NOMBRE **13001009****BOTA RAPTOR**

- Suela de poliuretano bidensidad.
- Sistema Flex Point que garantiza una flexibilidad y ligereza muy superior al resto de productos similares característicos.
- Puntera composite.
- Plantilla anti-perforación no metálica compuesta de un tejido de alta resistencia que cubre el 100% de la planta del pie.

TALLAS **38 a 46** COLOR **MARRÓN** NOMBRE **13002015****BOTA PIVOT**

- Bota seguridad sport line Pivot negro S1P Jhayber.
- Fabricada en piel engasada negra con piso de caucho + EVA.
- Puntera en composite, plantilla anti-perforación.

Calzado 100% Metal Free


TALLAS **38 a 47** COLOR **NEGRO** NOMBRE **13002016****ZAPATILLA CRACK**

- Zapato seguridad sport line Crack marrón S1P Jhayber.
- Fabricada en piel engasada marrón con piso de caucho + EVA.
- Puntera en composite, plantilla anti-perforación.

Calzado 100% Metal Free

TALLAS **38 a 46** COLOR **MARRÓN** NOMBRE **13002017****ZAPATILLA DULLS**

- Puntera de aluminio y plantilla MN-MIDSOLE.
- Absorción de impactos en el talón. Suela de goma antideslizante
- Resistente a los hidrocarburos y aceites.
- Empeine serraje alfelpado.
- Tejido Free Time. Forro de red transpirable.

TALLAS **39 a 46** COLOR **NEGRO / GRIS** NOMBRE **13005002****BOTA SEGURIDAD NABUTEK**

- Bota seguridad Nabutek Extra Flex S3.
- Plantilla anti-perforación, anti-bacteriana y transpirable.
- Mantiene el pie fresco y seco gracias al tejido CoolMax FreshFX.
- Drena el sudor interior del calzado al exterior.
- Fabricados en piel de flor y nylon reforzado.
- Norma ancha. **Bandas reflectantes 3M**

TALLAS **39 a 46** COLOR **NEGRO / AMARILLO** NOMBRE **13005004****ZAPATO FOUR HOLES S1P**

- Zapato perforado Four Holes S1P
- Plantilla anti-perforación, anti-bacteriana y transpirable.
- Mantiene el pie fresco y seco gracias al tejido CoolMax FreshFX.
- Drena el sudor interior del calzado al exterior.
- Fabricados en piel de flor y nylon reforzado.
- Norma ancha. **Bandas reflectantes 3M**

TALLAS **39 a 46** COLOR **NEGRO / AMARILLO** NOMBRE **13005003****ZAPATILLA SPRINTER LOW**


- Puntera de composite y plantilla de LAVERTEX S.
- Plantilla extraíble, anatómica, anti-estática y anti-bacteriana.
- Suela de goma nitrilica bicolor EVA Phytan.
- Empeine en piel de ante y forro de poliéster cosido.
- Soporta altas temperaturas.

TALLAS **40 a 46** COLOR **GRIS / NEGRO** NOMBRE **13003006****BOTA TREKKING TITAN S3**

- Bota fabricada en serraje hidrofugado y cordura.
- Forro de tejido de alta resistencia. Acolchado espuma de PU.
- Puntera de aluminio.
- Plantilla de tejido anti-perforación.
- Piso de inyección directa al corte, en PU + TPU.

TALLAS **38 a 46** COLOR **NEGRO / BEIGE** NOMBRE **13002008****BOTA TORNADO PIEL**


- Bota tipo trekking, con membrana Sympatex, especial para impermeabilizar al agua y al viento y mantener la capacidad de transpiración.
- Serraje hidrofugado con membrana impermeable.
- Forro de membrana termosellada de Sympatex.
- Acolchado de doble densidad y excelente confort para el descanso del talón y sujeción del tobillo.
- Planta estrobel antiestática.
- Contrafuerte rígido para la corrección de la pisada.
- Piso de inyección directa al corte, en PU de doble densidad.
- Cierre con cordones de gijtes especiales anti-desgarrar.

TALLAS **38 a 47** COLOR **MARRÓN** NOMBRE **13002002**

NOVEDAD
BOTA SAFETY CLASSIC



- Bota de piel Nobuck flor hidrofugada.
- Forro **High Dry** con alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico.
- Piso poliuretano / caucho nitrilo.
- Cordones de alta resistencia al rozamiento.
- Puntera y plantilla **Compact** no metálica



TALLAS: 36 a 47
COLOR: AMARILLO
NOMBRE: 13000028

BOTA SEGURIDAD CESIO S3



- Horma ancha de serie, mayor comodidad y confort para sus pies.
- Bota piel flor y forro en piel de cerdo de alta resistencia.
- Acollado de doble densidad y excelente confort para el descanso del talón y sujeción del tobillo.
- Planta estrobel antiestática.
- Contrafuerte rígido para la corrección de la pisada.
- Suela inyección directa al corte, en PU de doble densidad. Solapa con hebilla de cierre con desprendimiento rápido E.S.




TALLAS: 38 a 46
COLOR: NEGRO
NOMBRE: 13001004

BOTA FALCOM S3



- Bota resistente confeccionada en materiales hidropelentes.
- Aconsejada para todo tipo de usos.
- Empeine en nobuck, con inserciones de tejido Mesh anti-abrasión.
- Puntera de ancho especial en acero, para el máximo confort del pie.
- Plantilla en TPU anti-torsión y con absorción de impactos.
- Nueva suela en PU bidensidad diseñada para ofrecer una gran adherencia en las situaciones más extremas.
- Plantilla interior Issa Air Control para la absorción de impactos y transpirable.



TALLAS: 38 a 46
COLOR: MARRÓN
NOMBRE: 13002012

BOTA SEGURIDAD RADIO S3



- Horma ancha de serie y sistema **Sock Absorb**, para una mayor comodidad y confort para sus pies.
- Un clásico dentro del calzado de seguridad, que combina un confort adecuado con una calidad y seguridad sobresalientes.
- Bota de seguridad con puntera.
- Bota en piel flor y forro en piel de cerdo de alta resistencia.
- Acollado de doble densidad y excelente confort para el descanso del talón y sujeción del tobillo.
- Planta estrobel antiestática. Contrafuerte rígido para la corrección de la pisada. Suela inyección directa al corte, en PU de doble densidad.



TALLAS: 36 a 46
COLOR: NEGRO
NOMBRE: 13001003

BOTA SEGURIDAD S1P



- Bota con lamina antiperforante EN345 S1P.
- Piel pigmentada.
- Relleno blando alrededor del tobillo.
- Suela de poliuretano bidensidad antideslizante.
- Cierre fuelle con cordones.



TALLAS: 35 a 47
COLOR: NEGRO
NOMBRE: 13001008

ZAPATO SEGURIDAD B612



- Zapato de piel Nobuck flor hidrofugada, antimanchas, y antiacidez.
- Suela antifatiga.
- Tejido 3D de alta tecnología.



TALLAS: 39 a 47
COLOR: AMARILLO
NOMBRE: 13005012

ZAPATO S1P POLIURETANO



- Empeine en piel pigmentada.
- Suela en poliuretano bidensidad antideslizante.
- Con lamina antiperforante.



TALLAS: 39 a 46
COLOR: NEGRO
NOMBRE: 13001007

BOTA SEGURIDAD S3 BUFFALO



- Bota engrasada hidrofugada.
- Tejido 3D de alta tecnología.
- Plantilla antihumedad.
- Soporta altas temperaturas.
- Excepcional prestación y adherencia.



TALLAS: 39 a 47
COLOR: MARRÓN
NOMBRE: 13005013

BOTA SEGURIDAD S3 BULL TOP



- Piel flor negra.
- Tejido 3D de alta tecnología.
- Plantilla antihumedad.
- Soporta altas temperaturas.
- Excepcional prestación y adherencia



TALLAS: 39 a 47
COLOR: MARRÓN
NOMBRE: 13005014

PLANTILLA

- Plantilla tratada con un aditivo bacteriano y fungicida.
- Realizada en látex.

TALLAS: 40 a 46
NOMBRE: 13020001



CALCETIN KEVLAR

- Fabricado con lana merino que mantiene el calor corporal y evita la acumulación de humedad.
- Calcetín prelavado industrialmente.
- Antibacteriano.
- Refuerzo anatómico, suela de alta densidad.
- Goma antipresión

TALLAS: 39 a 46
NOMBRE: 13002013



CALCETIN KEVLAR

- Fabricado con fibra Meryl Skinlife que evita la formación de malos olores.
- Antialérgico y transpirable.
- Con propiedades termorreguladoras.
- Calcetín prelavado industrialmente.
- Producto idóneo para todas las estaciones, excepto para situaciones extremas.

TALLAS: 39 a 46
NOMBRE: 13002014



CALCETIN RIZO COLORES

- Sus características le otorgan una comodidad absoluta.
- Tratados para eliminar el sudor y los malos olores producidos por intensas jornadas de trabajo
- Tanto en interiores como en exteriores.

TALLAS: ÚNICA
NOMBRE: 13020002



**GUANTE ISSA FLOR VACUNO REFORZADO**

- Piel todo flor vacuno ribeteado.
- Forro 3M Thinsulate Technology.

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
ÚNICA 13203001**GUANTE FLOR BOVINO GRIS**

- Piel todo flor vacuno bovino

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
9 y 10 13201006**GUANTE FLOR VACUNO AMARILLO**

- Pulgar plano.
- Dorso y palma en piel vacuno ribeteado.

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
9 y 10 13201007**GUANTE ISSA SHOCK**

- Guante con la palma en piel sintética.
- Agarre deportivo antideslizamiento en la palma.
- Almohadillas de gel en la palma para absorber golpes y vibraciones.
- Goma técnica en la palma para asegurar un gran agarre.

TALLAS NOMBRE
Ma XL 13203006**GUANTE LONG COMFORT**

- Guante High Tech con la palma en piel sintética CLARINO.
- Dorso en nylon SPANDEX.
- Protección flexible en los nudillos de neopreno

TALLAS NOMBRE
Ma XL 13203007**GUANTE GLOVE ISSA**

- Máxima resistencia al frío e impermeabilidad gracias al tratamiento WATERPROOF y THINSULATE sin comprometer la destreza.
- Doble regulación en dorso y muñeca.
- Insertos de alta visibilidad.
- Goma técnica en la palma para asegurar un gran agarre.

TALLAS NOMBRE
La XL 13203008**GUANTE FLOR VACUNO BLANCO**

- Piel todo flor vacuno, vuelta en el bordado.

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
9 y 10 13201008**GUANTE FLOR PALMA DORSO ALGODÓN**

- Palma en flor vacuno.
- Dorso fresco en algodón.

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
8 y 9 13201005**GUANTE SERRAJE AMERICANO**

- Palma en serraje.
- Dorso y manguito en lana.
- Refuerzo en palma, pulgar e índice.

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
ÚNICA 13201002**GUANTE MATRIX FLUO AV**

- Forro alta visibilidad.
- Recubrimiento rugoso de látex.
- Forro térmico. Dorso abierto

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
8 y 9 13201009**GUANTE LÁTEX RECUBRIMIENTO NYLON**

- Guante de látex recubierto con nylon.

CERTIFICACIÓN: EN 388, EN 420

TALLAS NOMBRE
9 13202002**GUANTE LÁTEX PALMA RECUBIERTO PUNTO**

- Guante de látex recubierto con hilo de punto.

CERTIFICACIÓN: EN 388, EN 420

TALLAS NOMBRE
9 13202010**GUANTE SERRAJE AMERICANO AZUL**

- Palma en serraje.
- Dorso y manguito en lana.

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
ÚNICA 13201001**GUANTE ANTICORTE IRON "C"**

- Guante en poliéster-algodón recubierto de látex.
- Pulgar e índice reforzados.

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
ÚNICA 13203003**GUANTE NITRILU ACTIVGRIP**

- Guante de nitrilo recubierto de nitrilo Microfinish.
- Excelente agarre con piezas aceitadas o húmedas.
- Ergonómico.
- Evita la fatiga de las manos

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
7 a 10 13202003**GUANTE VINYL DURATOUGH**

- Caja de 100 guantes de vinilo pre-empolvado.
- Resistente a ciertos productos químicos.

TALLAS NOMBRE
6 a 9 1/2 13204001**GUANTE LÁTEX FINEX**

- Caja de 100 guantes de látex pre-empolvado.
- Polvo almidón vegetal que absorbe el sudor.

TALLAS NOMBRE
7 a 9 1/2 13204005**GUANTE LÁTEX SIN POLVO**

- Caja de 100 guantes de látex.
- Resistente a ciertos productos químicos.

TALLAS NOMBRE
7 a 9 1/2 13204003**GUANTE KEVLAR**

- Guante en hilo continuo de Kevlar.
- Tratamiento Neptune.
- Para manipulación de objetos cortantes.

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
8 y 9 13203002**GUANTE NITRILU 065 GRIS**

- Guante de nitrilo sin costuras.
- Recubierto de nitrilo gris.
- Dorso fresco, puño punto.
- Permite una gran destreza.

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
9 y 10 13202005**GUANTE NITRILU AZUL**

- Guante de nitrilo azul dorso fresco.
- Puño elástico.

CERTIFICACIÓN: EN 388

TALLAS NOMBRE
8 a 10 13202004**GUANTE LÁTEX CON POLVO**

- Caja de 100 guantes de látex.
- Resistente a ciertos productos químicos.

TALLAS NOMBRE
6 a 8 1/2 13204003**GUANTE SOLDADOR FORRADO**

- Serraje vacuno rojo. Salvacosturas.
- Forro de franela.

TALLAS NOMBRE
ÚNICA 13230002**GUANTE ARAMÍDICO**

- Resistente a altas temperaturas. Largo 38 cm.

CERTIFICADOS: EN 388, EN 407, EN 420

TALLAS NOMBRE
7 a 9 1/2 13230001**GUANTE LÁTEX CON POLVO**

- Caja de 100 guantes de látex.
- Resistente a ciertos productos químicos.

TALLAS NOMBRE
6 a 8 1/2 13204003**GUANTE SOLDADOR FORRADO**

- Serraje vacuno rojo. Salvacosturas.
- Forro de franela.

TALLAS NOMBRE
ÚNICA 13230002**GUANTE ARAMÍDICO**

- Resistente a altas temperaturas. Largo 38 cm.


CERTIFICADOS: EN 388, EN 407, EN 420

TALLAS NOMBRE
7 a 9 1/2 13230001**GUANTE SOLDADOR MANO IZQUIERDA Y MANO DERECHA**

- Serraje vacuno rojo. Salvacosturas.
- Longitud 33 cm.

SE VENDEN POR SEPARADO

TALLAS NOMBRE
ÚNICA 13230004



PAR MANGUITOS CUERO

- Par de manguitos fabricados en serraje de cuero.
- Protege las extremidades superiores de roces, salpicaduras, quemaduras, etc.
- Puño elástico. Largo de 38 cm.

CERTIFICACIONES: EN 340, EN407-1

TALLAS	ÚNICA
CÓDIGO	13601001

DELANTAL CUERO

- Delantal fabricado en serraje de cuero.
- Protege la ropa de los roces, salpicaduras, quemaduras etc.
- Especialmente recomendado para soldadores.

CERTIFICACIONES: EN 340, EN407-1

TALLAS	ÚNICA
CÓDIGO	13601001

PAR POLAINAS CUERO

- Polainas fabricadas en serraje de cuero.
- Protege al usuario de los roces, salpicaduras, quemaduras etc.
- Especialmente recomendado para soldadores.

CERTIFICACIONES: EN 340, EN407-1

TALLAS	ÚNICA
CÓDIGO	13601001

PANTALLA SOLDAR 3405 DIN11

- Pantalla de cabeza de fibra negra vulcanizada.
- Ventana fija paraocular.
- Filtrente de 55x110 mm.

CERTIFICACIÓN: EN 175

CÓDIGO	13410008
--------	----------



PANTALLA SOLDAR 412UA

- Pantalla de cabeza de fibra negra vulcanizada.
- Ventana abatible paraocular.
- Filtrente de 55x110 mm.

CERTIFICACIÓN: EN 175

CÓDIGO	13410009
--------	----------



GAFA DUPLEX SOLDADURA DINS PC 175

- Gafas con protección lateral para trabajos de soldadura autógena y aséptica.
- Montura y varillas fabricadas con nylon negro.
- Oculares filtrantes redondos.
- Diámetro oculares 50 mm. Grado 5.

CERTIFICACIÓN: EN 175

NOMBRE	13410006
--------	----------



PANTALLA SOLDAR MANO 2905 DIN11

- Pantalla de cabeza de fibra negra vulcanizada.

CERTIFICACIÓN: EN 175

NOMBRE	13410010
--------	----------



PROTECTOR FACIAL DC-GUARD

- Protector facial que reduce la contacción de CO₂ para menor cansancio.
- Aumenta el frescor buconasal y minimiza el empañamiento.
- Arnes con cierre rueda y mecanismo de bloqueo.

CERTIFICACIÓN: EN 166


NOMBRE	13407001
--------	----------



VISOR CON PROTEGE MENTÓN

- Visor de policarbonato de 170 mm.
- Valido para protector DC-GUARD.
- Protección frente a impactos

NOMBRE	13407003
--------	----------



VISOR POLICARBONATO

- Visor de policarbonato de 203 mm.
- Valido para protector DC-GUARD.
- Canteadado con ribetes de PVC que evitan rozamientos.
- Pliegues laterales para una visión sin distorsiones.

NOMBRE	13407002
--------	----------



PANTALLA SOLDAR DC-1 ELECTRÓNICA



SERIE ECO - FILTRO V9

- Ideales para electrodo, MIG / MAG y TIG, así como para punteo, cordones largos o arco pulsado.

CERTIFICACIÓN: EN 379

- Máxima cobertura de cabeza y rostro para mayor seguridad.
- Ligera (330 gr. sin filtro). Frontal cóncavo para dispersión de humos tóxicos.
- Área buconasal amplia para uso de mascarillas y menor empañamiento del ocular.
- Equilibrada, el centro de gravedad se sitúa atrás para evitar molestias cervicales.
- Arnés perdurable y funcional con sudadera muy absorbente y resistente a la llama.
- Fabricada con resina Zytel, de gran resistencia al calor y a las proyecciones.
- Compuesta de material 100% reciclable. Fácil sustitución de los cubrefiltros.
- Ventana con gran área de visión, compatible con la mayoría de filtros del mercado.
- Cubrefiltro exterior curvado para evitar reflejos molestos entre el filtro y éste.
- Sin partes metálicas para prevenir riesgos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Área de visión	90 x 40 mm
Alimentación	Solar + Pila
Oscurecimiento	0,5 ms.
Modo de apagado	No
Sensibilidad	2
Tono claro	4
Tono oscuro	9 - 13 (1)
Esclarecimiento	F10
Tiempo de oscurecimiento	0,25 seg.
Control de sensibilidad	Variable (1)
Protección	Electrodo / MIG / MAG / TIG
Ciclo de vida	1 / 3 / 2
Garantía	1 AÑO

NOMBRE	13410002
--------	----------

PANTALLA SOLDAR DC-2 ELECTRÓNICA



FILTRO VISIÓN F19

- Percepción real de los colores, trabajo más depurado, confortable y seguro, frente a los filtros tradicionales. Solar 100%, no depende de baterías. Amplio campo de visión 6.000 m², medidas 100x60 mm.
- Gran protección contra impactos o caídas, impermeables a líquidos, humos y partículas. Se puede trabajar con ellos sumergidos hasta 50 m bajo el agua durante 72 horas. Operativos a temperaturas extremas: -30°C/70°C.
- Permiten hasta 2,5 millones de ciclos encendido/apagado, equivalente a una vida útil de 10 años. Para electrodo, MIG/MAG y TIG, así como punteo, cordones largos o arco pulsado.

CERTIFICACIONES: EN 379.

- Máxima cobertura de cabeza y rostro para mayor seguridad. Ligera (330 gr. sin filtro). Frontal cóncavo para dispersión de humos tóxicos.
- Área buconasal amplia para uso de mascarillas y menor empañamiento del ocular.
- Equilibrada, el centro de gravedad se sitúa atrás para evitar molestias cervicales.
- Arnés perdurable y funcional con sudadera muy absorbente y resistente a la llama.
- Fabricada con resina Zytel, de gran resistencia al calor y a las proyecciones.
- Compuesta de material 100% reciclable.
- Ventana con gran área de visión, compatible con la mayoría de filtros del mercado.
- Fácil sustitución de los cubrefiltros.
- Cubrefiltro exterior curvado para evitar reflejos molestos entre el filtro y éste.
- Sin partes metálicas para prevenir riesgos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tono claro	3
Tono oscuro	F10 10,5
Oscurecimiento	0,2 ms
Esclarecimiento	Variable automática en función de la duración de la exposición de 01 seg. a 0,5 seg.
Sensibilidad al arco	Regulación automática para TIG bajo amperaje.
Garantía	1 AÑO

NOMBRE	13410001
--------	----------

CASCO BASEBALL DIAMOND V CON REFLECTANTE

- Casco de obra ABS. Banda retro-reflectante para una alta visibilidad de día y noche.
- Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical. Sometido a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo.
- Coifa interior de poliamida - 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación.
- Sudadera esponja. Sistema de presión innovador a botón "color to color".
- Ajustable desde los 53 a los 63 centímetros de contorno de la cabeza.
- 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un mejor confort.
- Aislamiento eléctrico.

COLOR	NOMBRE
BLANCO	13902011
AMARILLO	13902012
NARANJA	13902013



CASCO POLICARBONATO NZI

- El interior del casco se compone de un arnés de 4 anclajes incrustados en el relleno protector formando un conjunto sólido.
- Aislamiento eléctrico de 44V.
- Tejidos en contacto antialérgicos y absorbentes.

CERTIFICACIONES: EN 397.

COLOR	NOMBRE
BLANCO	13902001



CASCO PROSECTOR CON BANDA 5510

- Cuerpo fabricado en polietileno de alta densidad.
- Visera frontal y ala con recoge-aguas.
- Arnés de una sola pieza en fabricado en polietileno de baja densidad.
- Arnés con 6 puntos de anclaje.
- Sistema de ajuste del arnés para tallas.
- Banda antiodor y antialérgica.

CERTIFICACIONES: EN 397.

COLOR	NOMBRE
BLANCO	13902009
AMARILLO	13902007
ROJO	13902002
AZUL	13902008



**CASCO
MK VII RULETA Y VISERA**

- Con gafa Retractaspec.
- Gama alta en polietileno de alta densidad.
- Resistente a rayos ultravioleta y sustancias químicas.
- Arnés textil nylon con 6 puntos de ajuste y 2 alturas.
- Regulación Push and Twist Lock™ de rueda.
- Sistema de slot para fijación SUREFIT, sujeción de accesorios universal.
- Cinta textil de desodoración recambiable.
- Sudadera color piel Nomax super absorbente.
- Aislamiento eléctrico de hasta 440 V.

CERTIFICACIÓN: EN 397

COLOR
BLANCONOMBRE
13902004**CASCO
RULETA QUARTZ-III**

- Gama alta en polietileno de alta densidad.
- Resistente a los rayos ultravioleta y sustancias químicas.
- Arnés textil nylon con 6 puntas de ajuste y 2 alturas.
- Regulación Push and Twist Lock™ de rueda.
- Sistema de slot para fijación SUREFIT, sujeción de accesorios universal.
- Cinta textil de desodoración recambiable.
- Sudadera color piel Nomax super absorbente.
- Aislamiento eléctrico de hasta 440 VAC.

CERTIFICACIÓN: EN 397

COLOR
BLANCONOMBRE
13902010**OREJERA
PROTECTOR OPTIME I**

- Orejeras versátiles de poco peso.
- Excelentes para entornos con ruido industrial poco intenso, así como para su uso al aire libre. Resorte de acero inoxidable.
- Almohadilla de relleno blando. Comoda incluso en uso prolongado

CERTIFICACIÓN: EN 352.1

NOMBRE
13301011**OREJERA
PROTECTOR H4A 300**

- Versátiles y de fácil manejo para ser usados en diferentes entornos, y en combinación con otros equipos de protección.
- Recomendada para uso en entornos con niveles de ruido moderado o para protección auditiva en actividades de tiempo libre.

CERTIFICACIÓN: EN 352.4, EN 351-1

NOMBRE
13301010**OREJERA PROTECTOR
AUDITIVO SPA1 VENITEX**

- Orejeras antruido muy versátiles, de poco peso (136grs.).
- Cojillas en ABS y espuma sintética.
- Almohadillas confortables.
- Arqueo regulable.

NOMBRE
13301012**TAPÓN
MOLDEABLE DESECHABLE**

- Moldeables, fabricados en suave espuma de poliuretano no-alérgico.
- Superficie lisa que repele la humedad.
- Su diseño cónico está diseñado para ajustarse a la mayoría de canales auditivos. Aportando mayor seguridad y comodidad.
- Atenuación: SNR 31dB.

CERTIFICACIÓN: EN 352-2

TIPO
SIN CORDÓNNOMBRE
13301001

CON CORDÓN

13301002



SIN CORDÓN

CON CORDÓN

**TAPÓN
REUTILIZABLE**

- Reutilizables, moldeados, con una bolsa de aire en su interior, reduce la presión en el canal auditivo.
- Fabricados en un material de plástico indeformable, muy fácil de insertar y de limpiar.
- Las tres pestañas circulares están diseñadas para aportar un contacto suave y un ajuste cómodo. Atenuación: SNR 31dB.

CERTIFICACIÓN: EN 352-2

TIPO
SIN CORDÓNNOMBRE
13301003

CON CORDÓN

13301004



SIN CORDÓN

CON CORDÓN

**GAFA
PLANO G13 SILVER**

- Montura extremadamente ligera y deportiva. Policarbonato antirrayadura.
- Pantalla amplia que garantiza una total protección lateral y una perfecta visibilidad periférica.

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13403001**GAFA
PLANO G14 SILVER**

- Gran pantalla panorámica que garantiza una total protección lateral y una óptima calidad de la visión. Leite con protector solar: no usar para soldadura.
- Elemento nasal de neopreno, que protege contra impactos.

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13403002**GAFA
PLANO G15 ALTA VISIBILIDAD**

- Montura extremadamente ligera y deportiva. Policarbonato antirrayadura.
- Pantalla amplia que garantiza una total protección lateral y una perfecta visibilidad periférica. Para trabajos con poca luminosidad

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13403003**GAFA
FORCELEX 3030 PLEGABLE**

- Gafa plegable con cristales ahumados.
- Montura de poliuretano termoplástico (TPU). Las propiedades TPU proporcionan a las gafas una resistencia fuera de serie, haciéndola ideal para los trabajos más duros en cualquier entorno. La extraordinaria flexibilidad de la montura permite el ajuste a cualquier talla. Simplemente se pone y se ajusta automáticamente, sea cuál sea la talla.

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13401024**GAFA
FORCEFLEX 3000 PLEGABLE**

- Protección contra impactos de calidad muy superior a todo lo existente en el mercado.
- Las propiedades TPU proporcionan a las gafas una resistencia fuera de serie, haciéndola ideal para los trabajos más duros en cualquier entorno.
- Montura de gran flexibilidad, permite el ajuste a cualquier talla. Simplemente se pone y se ajusta automáticamente, sea cuál sea la talla.

NOMBRE
13401025**GAFA
FORCEFLEX 3020 PLEGABLE**

- Protección contra impactos de calidad muy superior a todo lo existente en el mercado.
- Las propiedades TPU proporcionan a las gafas una resistencia fuera de serie, haciéndola ideal para los trabajos más duros en cualquier entorno.
- Montura de gran flexibilidad, permite el ajuste a cualquier talla. Simplemente se pone y se ajusta automáticamente, sea cuál sea la talla.

NOMBRE
13401026**GAFA
PLANO LED LIGHT VISION**

- Gafas de seguridad provistas de luces led ultrabrillantes. Monturas con patillas de goma y almohadillas de puente de goma para mayor comodidad.
- Los oculares de policarbonato con tratamiento antiempañamiento protegen frente a la radiación ultravioleta y contra impactos.
- Permiten iluminar zonas oscuras al mismo tiempo que protegen sus ojos y permiten trabajar con las manos libres. Son ideales para: trabajos eléctricos, reparación de automóviles, etc.

NOMBRE
13401022**GAFA
GX3000 PC AZUL**

- Es el modelo más sofisticado de la serie QX de 3M, gracias a su puente nasal flexible y reversible y el "Strap system" que es el último desarrollo en tecnología.

NOMBRE
13401018**GAFA
QX3000 PC NEGRA**

- Es el modelo más sofisticado de la serie QX de 3M, gracias a su puente nasal flexible y reversible y el "Strap system" que es el último desarrollo en tecnología.

NOMBRE
13401019**GAFA
METALIKS SPORT GRIS**

- Montura metálica, ligera con puente nasal tipo silla montar.
- Patillas con extremos de goma para mayor confort y adaptabilidad.
- Oculares de policarbonato descentrados, de curva pronunciada para una mejor cobertura y un amplio campo visual.
- Antirrayaduras.

NOMBRE
13401021**GAFA
METALIKS SPORT AZUL**

- Montura metálica ligera con puente nasal tipo silla montar.
- Las propiedades TPU proporcionan a las gafas una resistencia fuera de serie, haciéndola ideal para los trabajos más duros en cualquier entorno.
- Oculares de policarbonato descentrados, de curva pronunciada para una mejor cobertura y un amplio campo visual.

NOMBRE
13401020**GAFA
BRICO AIR ESPEJO**

- Lentes espejadas In&Out.
- Varillas en inyección. Lente calidad óptica nº1.
- Antirrayaduras.

CERTIFICACIÓN: EN 166, EN 172

NOMBRE
13401008



GAFA VISITANTE FUTURA COM

- Montura universal de policarbonato claro. Formada por ocular con plaquetas de apoyo nasal y varillas con ranuras de ventilación.
- Clase óptica I.
- Protege frente a partículas a gran velocidad y baja energía (45 m/s), a temperaturas extremas y a radiación ultravioleta (grado 2+1.2UV).

NOMBRE
13401002

CERTIFICACIÓN: EN 166, EN 170



GAFA ELAN CLARA 56000

- Montura y varillas extensibles de nylon negro.
- Ocular claro de policarbonato antirayaduras.
- Clase óptica I. Protege frente a partículas a gran velocidad y baja energía (45 m/s), a temperaturas extremas y a la radiación ultravioleta.

CERTIFICACIÓN: EN 166, EN 170

NOMBRE
13401004



GAFA PANORÁMICA COMFORT 2977

- Marco facial opaco con espuma comfort. Ocular anti-empañante.
- Protege frente a partículas a gran velocidad y media energía (120 m/s) a temperaturas extremas, a partículas de polvo gruesas (>5micra), gotas de líquidos, adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos candentes.

CERTIFICACIÓN: EN 166-2001

NOMBRE
13404001



GAFA INCOLORA PEGASO

- Frente ajustable en inclinación.
- Frente interno dotado de canales de aireación.
- Puente, frente y varillas, fabricadas en co-inyección.
- Varillas ajustables en su largo. Lente calidad óptica nº1, antirayadura, antivaho.

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13401011



GAFA PEGASO SOLAR

- Frente ajustable en inclinación.
- Frente interno dotado de canales de aireación.
- Puente, frente y varillas, fabricadas en co-inyección. Varillas ajustables en su largo.
- Lente calidad óptica nº1, antirayadura, antivaho.
- Protege de la radiación UV.

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13401010



GAFA PLANO GX SOL + EXTRA

- Gran pantalla panorámica que garantiza una total protección lateral y una óptima calidad de la visión.
- Elemento nasal de neopreno que protege contra impactos para reducir el riesgo de lesiones.
- No puede ser usada para soldadura. Sistema de ventilación indirecta que impide que se empañen.
- Policarbonato con protección solar, antirayadura.

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13403008



FUNDA GAFAS PLANO

- Estuche en EVA especial para las gafas plano.
- Con enganche de tela adaptable

NOMBRE
13403009



SEMIMÁSCARA REUTILIZABLE GAS / VAPOR SIN FILTROS 3M 3100

- La máscara 3M Serie 3000 es una solución versátil para ofrecer protección a los trabajadores de un variado rango de industrias. Su diseño ligero y compacto se puede combinar con diferentes tipos de filtros para ofrecer protección frente a gases y vapores y/o partículas.
- Esta fabricada con un elastómero sintético para proporcionar un ajuste cómodo y seguro. La máscara está disponible en dos tallas (S/M y M/L), fabricada en materiales hipogénericos, muy suave al tacto y proporciona un gran ajuste y protección sin ser pesada

TALLAS
S-M y M-L

NOMBRE
13501011



SOPORTE 3700 PARA FILTRO DE PARTÍCULAS 325-3728 3M

- Retenedor de filtros de partículas.
- Utilización conjunta con los filtros 3725 y 3728 3M



NOMBRE
13501013

FILTRO 3M 3351 PARA GASES

- Filtros de vapores orgánicos A1, para máscara 3100



NOMBRE
13501015

FILTRO 3M 3725 PARA PARTÍCULAS

- Filtro de partículas para P2R



NOMBRE
13501014



MASCARILLA COMPACTA GAS/VAPOR 3M FFA1P2D

- Autofiltrante pre-montada, lista para su utilización, máxima simplicidad y seguridad en su uso. Con 2 filtros de carbón activo.
- Válvula parabólica de baja resistencia. Arnés de sujeción ajustable.
- Usos: Vapores orgánicos, partículas, pintura en spray, disolventes, resinas, barnices, adhesivos.

CERTIFICACIÓN: EN 405-2002

NOMBRE
13502001



RESPIRADOR PARTICULAS FFP1 SIN VÁLVULA 8710

- Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles y resistente a la deformación por la humedad. Clip nasal ajustable y doble banda de sujeción para proporcionar un buen ajuste facial. Ausencia de caucho natural / látex.

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13501002



RESPIRADOR PARTICULAS FFP2 CON VÁLVULA 8812

- Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles y resistente a la deformación por la humedad.
- Clip nasal ajustable. Resistente a la deformación por humedad.

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13501003



RESPIRADOR PARTICULAS FFP1 CON VÁLVULA 9312

- Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles con válvula de exhalación. Envase individual, plegadas y en dispensador.
- Almohadilla nasal absorbente y clip nasal ajustable. Ausencia de caucho natural / látex.

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13501006



RESPIRADOR PARTICULAS FFP2 CON VÁLVULA K112

- El diseño plano permite guardar la mascarilla fácilmente cuando no se utiliza. La forma triangular en la parte frontal permite que la mascarilla conserve su forma en los entornos calurosos y húmedos. Una sola banda permite un ajuste fácil para diferentes tallas. La válvula de exhalación mejora la comodidad en entornos cálidos y húmedos y/o en ritmos de trabajo exigentes.

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13501009



RESPIRADOR PARTICULAS FFP3 CON VÁLVULA K113

- El diseño plano permite guardar la mascarilla fácilmente cuando no se utiliza. La forma triangular en la parte frontal permite que la mascarilla conserve su forma en los entornos calurosos y húmedos. Una sola banda permite un ajuste fácil para diferentes tallas. La válvula de exhalación mejora la comodidad en entornos cálidos y húmedos y/o en ritmos de trabajo exigentes.

CERTIFICACIÓN: EN 166

NOMBRE
13501010



ELEMENTO AMARRE 3001

- Cinta plana tubular elástica de 150 cm de longitud máxima extendida. Ancho nominal de 30 mm, ojal protector de abrasión, costura automática.
- Amortiguador de caídas. Gancho de acero de doble sistema de activación en ambos extremos. Apertura de 20 mm.

CERTIFICACIÓN: EN 354, EN 355

ABSORBEDOR + GANCHO + CINTA

NOMBRE
13701001



ELEMENTO AMARRE 3008

- Cinta plana tubular elástica de 150 cm de longitud máxima extendida. Ancho nominal de 30 mm, ojal protector de abrasión, costura automática.
- Amortiguador de caídas. Gancho de acero de doble sistema de activación en ambos extremos. Apertura de 20 mm y 50 mm.

CERTIFICACIÓN: EN 354, EN 355

ABSORBEDOR + GANCHO + CINTA

NOMBRE
13701002



MOSQUETÓN APERTURA 50 mm.

- Conector grande tipo gancho de acero forjado zincado de doble traba de seguridad y apertura de 50 mm. Requiere de accionamiento manual simple para apertura.

- Cierre automático doble.
- Medidas: 220 mm x 120mm, 50 grs
- Resistencia: 25 kN (en posición cerrado)

NOMBRE
13703005



MOSQUETÓN DURALUMINIO

- Conector en duraluminio.
- Abertura de 20 mm.
- Cierre automático.

CERTIFICACIÓN: EN 362

NOMBRE
13703004



ELEMENTO AMARRE ANRÉS ANTICAÍDAS CON 2 GANCHOS

- Gancho de acero de doble sistema de activación, apertura 20mm+2 gancho de acero de doble sistema de activación, apertura 50mm.
- Cinta plana tubular elástica de 150 cm de longitud máxima extendida, ancho nominal de 30 mm, ojal protector de abrasión, costura automática.
- Amortiguador de caídas. Trabajos en altura en general. La cinta elástica disminuye la longitud al mínimo, evitando enredos, tropiezos, etc.

NOMBRE
13701004





ARNÉS ANTICAIIDAS SIMPLE CR61

- Arnés CR06 más elemento de amarre anticaiidas 3001.
- Anilla "D" dorsal anticaiidas donde se conecta el subsistema anticaiidas para amortiguar y detener la caída libre según EN 361.
- Durante la etapa de frenado de una caída, la anilla se encarga de la buena distribución de carga sobre las distintas zonas del cuerpo y de una posición final adecuada a la persona según EN 361.
- Talla regulable en hebillas de pecho y piernas de M a XL.

Usos: construcción e industria.
CERTIFICACIÓN: EN 361, EN 355

NOMBRE
13701006



ARNÉS ANTICAIIDAS AK20 + CUERDA + MOSQUETONES

- Anilla "D" dorsal anticaiidas.
- Limita o detiene la caída libre, también se encarga de la buena distribución de carga sobre las distintas zonas del cuerpo y de una posición final adecuada de la persona según EN 361.
- Con elemento de amarre 1015A. Cuerda trenzada 150 cm de longitud, diámetro 10,5 mm, ojal, protector de abrasión, costura automática. Mosquetón oval simétrico de acero con rosca de seguridad en ambos extremos.
- Apertura de 20 mm.

CERTIFICACIÓN: EN 354

NOMBRE
13702007



ARNÉS ANTICAIIDAS COMPLETO CR20

- Cuerda trenzada de 150 cm de longitud, diámetro 10,5 mm.
- Ojal, protector de abrasión, costura automática con dos mosquetones ovales simétricos de acero con rosca de seguridad y apertura 20 mm.

CERTIFICACIÓN: EN 361, EN 355

NOMBRE
13701008



ANTICAIIDAS RETRACTIL CINTA

- Diseñado para retención inmediata de caídas de altura, en trabajos donde se requiere protección personal en altura.
- Se compone de un equipo enrollador de cinta y una cinta de 50 mm de ancho.

LONGITUD
2,5 y 7 metros

NOMBRE
13702009



ARNÉS ANTICAIIDAS COMPLETO CR45 CON PROTECCIÓN LUMBAR

- Anilla "D" dorsal anticaiidas.
- Ojales de cinta frontales anticaiidas.
- Cinturón con protección lumbar ergonómica acolchada con hebilla de inserción y anillas de sujeción laterales.
- Formado por bandas en hombros y piernas diferenciadas por color.
- Talla regulable en hebillas de regulación de pecho y piernas de M a XL.

NOMBRE
13702008



ARNÉS ANTICAIIDAS COMPLETO CR07

- Anilla "D" dorsal anticaiidas.
- Ojales de cinta frontales anticaiidas.
- Cinturón con protección lumbar ergonómica acolchada con hebilla de inserción y anillas de sujeción laterales.
- Formado por bandas en hombros y piernas diferenciadas por color.
- Talla regulable en hebillas de regulación de pecho y piernas de M a XL.

NOMBRE
13701009



DISPOSITIVO ANTICAIIDAS RETRACTIL CABLE

- Para ser usados con punto de anclaje que se encuentra por encima del área de trabajo. Se caracteriza por brindar movilidad, comodidad y libertad al trabajador.

- Diseñado para retención inmediata de caídas de altura, en trabajos donde se requiere protección personal en altura en puestos fijos o con desplazamientos verticales del punto de anclaje superior. Se recomienda no superar los 30° de desplazamiento lateral de la vertical para evitar el fenómeno de una potencial caída.

- Se compone de un equipo enrollador de cable, y un cable de diferentes medidas según la distancia al punto de anclaje o área a cubrir. Una vez producida la caída el dispositivo activa, por aceleración, unas levas que bloquean la libre extracción o re-enrollamiento del cable para detener en forma instantánea la caída del trabajador.

LONGITUD
10, 20 y 28 metros

NOMBRE
13702176



EQUIPO TRABAJO VERTICAL CON CUERDA

- Dispositivo anticaiidas deslizante con cuerda incluida de 12 mm de diámetro. Incluye dissipador o microabsorbedor de energía y conector de tipo gancho de cierre y bloqueo automático.

- El dispositivo y la cuerda forman una unidad inseparable. Permite gran libertad de movimientos.

DIÁMETRO
12 mm.

LONGITUD
10 y 30 m.

NOMBRE
13702072



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL CINTA

- Diseñada para diferentes aplicaciones temporales donde se requiere desplazamiento horizontal a lo largo de un área de trabajo. De instalación y desinstalación rápida. Con sistema de ajuste manual por medio de tensor de ajuste y liberación. Longitud máxima: 18 metros.

- Componentes: Cinta de poliéster de 50mm de ancho, tensor y anillas de acero galvanizado forjado, bolsa de transporte y almacenamiento.
- Debe instalarse entre puntos de anclaje que tengan como mínimo, 20 kn de resistencia. Para utilizarse como máximo por 1 persona por línea de vida.

NOMBRE
13702177



ANTICAIIDAS MIRA-STOP CON AUTOBLOCK

- Dispositivo anticaiidas deslizante según norma EN 353-2 de anclaje flexible para cuerda de alta tenacidad de 14 mm. de diámetro.

- Fabricado en acero con elemento de amarre de 0,30 m. de longitud y 12 mm. de diámetro.

CERTIFICACIÓN: EN 353.2

NOMBRE
13703001



CUERDA MIRA 200EA

- Cuerda regulable de 1,10 a 1,80 m.
- Regurgipid con 2 mosquetones autoblock incorporados

NOMBRE
13703003



SISTEMA SUJECCIÓN MIRA 10F

- Cinturón de sujeción según norma EN 358 con faja acolchada confort.
- Dispone de 2 anillas redondas en los extremos para poder acoplar un elemento de amarre.

CERTIFICACIÓN: EN 358

NOMBRE
13703002



BUZO DESECHABLE CONFORT 3M 4530

- Traje de protección desechable, tipo 5 y 6 confort. Material muy transpirable para reducir la sensación de calor. Ofrece una excelente protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos.

- Cintura, capucha y tobillos elásticos. Tiro reforzado que aumenta la resistencia de la prenda. Cremallera de doble sentido protegida mediante solapa autoadhesiva que mejora y asegura la protección frente a la entrada de contaminantes.

- Gran comodidad gracias a sus puños tejidos. Propiedades antiestáticas para incrementar la protección en zonas críticas. Retardante a la llama 1/0 para protección adicional.

TALLAS
M a XXL

NOMBRE
13904002



BUZO DESECHABLE CONFORT 3M 4560

- Traje de protección 3M desechable categoría III, tipo 4, protección extra y durabilidad. Protección frente a pulverizaciones tipo 4).

- Cintura, capucha y tobillos con elásticos para mejorar la seguridad y la libertad de los movimientos. Material laminado microporoso de alta calidad y tipo reforzado para aumentar su resistencia. No desprende fibras.

- Cremallera de doble sentido protegida mediante solapa autoadhesiva que mejora y asegura protección frente a la entrada de contaminantes.
- Gran comodidad gracias a sus puños tejidos. Propiedades antiestáticas (ambos lados) para incrementar la protección en zonas críticas - Costuras selladas en toda la prenda para conseguir mayor hermeticidad e incrementar la duración de la misma. Adecuado para protección frente a agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126)

TALLAS
M a XXL

NOMBRE
13901014



BUZO DESECHABLE TYVEK

- Buzo Tyvek Classic de DuPont.
- Capucha con elástico. Costuras cosidas y recubiertas. Elástico de ajuste en la cintura, en los puños y en los tobillos. Cierre de cremallera con doble cursor bajo banda adhesiva. Solapa bajo el mentón para el ajuste alrededor de la máscara.

- Excelente barrera contra las fibras de amianto.
- Resistencia a la abrasión y al desgarro.
- Impermeabilidad elevada a numerosos productos químicos y a las partículas de polvos.
- Comodidad del usuario.
- Nivel de protección elevado.

TALLAS
M a XXL

NOMBRE
13901015





SOLOPOL PASTA LIMPIAMANOS

- Pasta con potenciador de limpieza STOKOPOL.
- Adaptado al pH de la piel.
- Sin disolvente y con protector cutáneo.
- Con el exfoliante biodegradable ASTOPON (cáscaras de nuez molidas).
- Exento de jabón. Con dosificador.

CAPACIDAD	NOMBRE
2000 ML	13801001
5000 ML	13801002

2000 ML 5000 ML

VASO DOSIFICADOR STOKO

- Válido para envases de 1000 ó 2000 ml.
- Contiene todo lo necesario para su fijación a la pared.

NOMBRE
13801004

PROTECTOR CUTÁNEO UV27

- Protección UV-C para proteger la piel durante la soldadura eléctrica ó con arco voltaico.
- Absorción rápida y muy buena tolerancia eléctrica. Muy resistente al agua.
- Película resistente a la transpiración.
- Contiene bisabolol y vitamina E.
- Crema medianamente grasa, exenta de silicona, sin conservantes y con perfume.

CAPACIDAD	NOMBRE
100 ML	13801006

PROTECTOR PIE STOCKO

- Solución alcohólica transparente, color amarillo claro y con olor a esencias etéreas.
- Contiene los protectores cutáneos EUCORIOL y CLOTRIMAZOL, para la prevención del pie de atleta. La combinación de CLOTRIMAZOL y aceites como esencia de eucalipto, romero y salvia, previene las molestias olfativas resultantes de la descomposición microbiana del sudor despliega un agradable efecto desodorante.
- Propiedades astringentes para un fortalecimiento de la capa córnea de la piel.

CAPACIDAD	NOMBRE
100 ML	13801007

COMO MEDIR LA TALLA CORRECTA

Para medir su prenda verifique las medidas siguientes:

- 1 - Mida horizontalmente la parte más robusta.
- 2 - Mida la altura del cuerpo con los pies descalzos.
- 3 - Mida a nivel de la cintura.



SERIGRAFÍA

CLICHE POR COLOR	15,00 €
PANTALLA PEQUEÑA POR COLOR	22,50 €
PANTALLA GRANDE POR COLOR	30,00 €
IMPRESIÓN PEQUEÑA POR COLOR	0,60 €
IMPRESIÓN GRANDE POR COLOR	1,20 €
PUESTA EN MARCHA	22,50 €

* PUESTA EN MARCHA EN PEDIDOS INFERIORES A 10 PRENDAS

TABLA DE TALLAS

1. Contorno de pecho	100 a 103	104 a 107	108 a 111	112 a 115	116 a 119	120 a 124
2. Estatura	155 a 162	163 a 170	171 a 176	177 a 182	183 a 188	189 a 194
3. Contorno de cintura	80 a 83	84 a 87	88 a 91	92 a 95	96 a 99	100 a 104
Talla	0	1	2	3	4	5
	XS	S	M	L	XL	XXL
	TPT	PT	TM	GT	XG	XX
Parka - Cazadora - Chaqueta	44 a 46	48 a 50	52 a 54	56 a 58	60 a 62	64 a 66
Chaleco	44 a 46	48 a 50	52 a 54	56 a 58	60 a 62	64 a 66
Buzo	44 a 46	48 a 50	52 a 54	56 a 58	60 a 62	64 a 66
Camisa	34 a 36	38 a 40	42 a 44	46 a 48	50 a 52	54 a 56
Pantalón	36 a 38	40 a 42	44 a 46	48 a 50	52 a 54	56 a 58

CONDICIONES DE VENTA

GARANTIA 100%: Si no queda plenamente satisfecho con alguno de nuestros artículos, llame antes de que se cumplan 30 días de la entrega al 902 929 903. Guárdelo en su embalaje original, junto con el manual de instrucciones u otra documentación. Los equipos configurados a medida no podrán ser objeto de devolución.

COMPRA SIN RIESGO: Todos los artículos (nuevos, en perfecto estado y con el embalaje original) pueden ser cambiados o devueltos en un periodo no superior a 30 días. NO se aceptarían las devoluciones de:

- Confecciones a medida.
- Los artículos pedidos especialmente y que no formen parte de nuestro programa estándar de producto.
- Los artículos serigrafados, bordados o personalizados.
- Los artículos utilizados y/o con manchas de suciedad.

DAÑOS CAUSADOS POR EL TRANSPORTE: Comuniquenos la incidencia por fax en un periodo máximo de 2 días a partir de la recepción de la mercancía.

DEVOLUCIONES: Enviar por fax al número 967 606 604 las peticiones de devolución indicando el motivo, todos los datos de la empresa y los datos del peticionario.

PUNTOS: Consultar con su comercial.

FALTAS: En el caso que el artículo solicitado no se encuentre disponible, en un plazo máximo de 30 días, le mantendremos informado del estado de su pedido.

VALIDEZ: Precios válidos desde el 20 de septiembre de 2010 hasta el 18 de abril de 2011 (o fin de existencias).

PRECIOS: Los precios que figuran en este catálogo no incluyen el IVA. EUROSUMINISTROS se reserva el derecho de modificar los precios debido a variaciones en el mercado.

DESCUENTO POR VOLUMEN DE COMPRA: Consultarnos

SERIGRAFÍA: Puede personalizar su vestuario laboral, consúltenos las condiciones

PRECIOS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO

PROTECCIÓN DE DATOS: Conforme establece la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted tiene derecho a conocer, cancelar o rectificar la información que le concierne en nuestro fichero de clientes