

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: SOPORTE UNIVERSAL PARA PANTALLA
MARCA: MASTER VISION
MODELO: HO-FLAT30-64E

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniquese a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRODUCTO: SOPORTE UNIVERSAL PARA PANTALLA
MARCA: MASTER VISION
MODELO: HO-FLAT30-64E
CONTENIDO: 1 JUEGO / 1 SOPORTE PARA PANTALLA CON ACCESORIOS



POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO SOPORTE UNIVERSAL PARA PANTALLA LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER VISION los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

1. ADVERTENCIAS

La estructura de la pared debe ser capaz de soportar al menos un peso máximo de 81,6 Kg. para pantallas de 37" – 60". Para las pantallas de 25" – 37" deberá soportar un mínimo de 56 Kg., en caso contrario deberá ser reforzada la pared. El procedimiento para una instalación adecuada deberá realizarse por técnico calificado, siguiendo las indicaciones del instructivo, en caso contrario al realizar una instalación no adecuada puede sufrir daños físicos y/o daños en los productos instalados.

Las medidas de seguridad debe ser practicado a veces al que durante la instalación de este producto. Usar equipo de seguridad adecuado y herramientas para la procedre instalación para evitar daños personales.

2. LISTA DE ACCESORIOS:

Cerciórese de que todas las piezas estén incluidas de acuerdo a la lista. Nunca utilice piezas dañadas. No sustituya piezas con diferentes especificaciones.

ID	Pza.	DESCRIPCION
1	1	Soporte para pantalla
A	6	Pija
B	6	Taquete de plástico
C	4	Rondana cuadrada
D	4	Espaciador plástico
E	6	Rondana
F	4	Rondana de presión
G	4	Rondana de presión
H	4	Rondana de presión
I	4	Tornillo de M4x30 mm

ID	Pza.	DESCRIPCION
J	4	Tornillo de M4x15 mm
K	4	Tornillo de M5x30 mm
L	4	Tornillo de M5x15 mm
M	4	Tornillo de M6x30 mm
N	4	Tornillo de M6x15 mm
O	1	Burbuja niveladora
P	1	Placa para muro
Q	1	Brazo izquierdo
R	1	Brazo derecho
S	1	Llave Allen

Lista de accesorios: Las piezas reales pueden ser levemente diferentes a las ilustradas en este instructivo

Página 2.

PASO 7

Al realizar las conexiones de pantalla, verifique que los cables:

- No sean mordidos por el soporte, para evitar daños al cable.
- Fíjelos dando la tolerancia necesaria para que el cable no quede demasiado tenso.




LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

www.master.com.mx ventas@master.com.mx




IMPORTADOR:

PASO 2



- Coloque el soporte verificando que coincida con los orificios de la pared.
- Fije el soporte utilizando los tornillos con accesorios (B/E/A). estos deben ser fijados firmemente para evitar que el soporte quede flojo hacia la pared.

PASO 3




Si la altura de la pantalla es menor al largo de los brazos del soporte (65 cm), puede ajustar el tamaño de los brazos de manera que no sobresalgan por la parte trasera de la pantalla.

- Afloje los tornillos laterales de cada brazo, con tuerca de mariposa.

- Ajuste la altura del brazo, girando la parte inferior del brazo.
- Apriete nuevamente los tornillos del brazo para fijar la nueva posición de los brazos, asegúrese que estos sean bien asegurados.

Página 4


PASO 4



Refiérase al manual de operación de la pantalla para determinar el diámetro de los tornillos a utilizar para fijar los brazos del soporte en la parte trasera de la pantalla.

En el caso de que la pantalla sea plana en su parte trasera siga los siguientes pasos:

- Para fijar los brazos, colóquelos directamente en la parte trasera, determinando la altura que desee con los diferentes orificios con los que cuenta el brazo, fíjelos utilizando rondana (C), rondana de presión (F/G/H) y tornillos (I/J/K/L/M/N)
- Verifique que el montaje sea correcto y no quede mal ajustado.




En el caso de que la pantalla sea curva en su parte trasera siga los siguientes pasos:

- Para fijar los brazos, colóquelos inicialmente los espaciadores de plástico (D) directamente en la parte trasera, determinando la altura que desee con los diferentes orificios con los que cuenta el brazo, fíjelos utilizando rondana (C), rondana de presión (F/G/H) y tornillos (I/J/K/L/M/N)
- Verifique que el montaje sea correcto y no quede mal ajustado.


Página 5

PASO 5



- Ajuste el tornillo de seguridad de cada brazo para poder fijar la pantalla al soporte, destornillándolo sin sacarlo por completo.
- Con ayuda de otra persona coloque la pantalla en forma inclinada, verifique que los ganchos estén ajustados correctamente en el plato y lentamente baje la pantalla.
- En la parte inferior de los brazos coloque el tornillo de seguridad para fijar y evitar movimiento alguno de la pantalla.
- Al colocar completamente los brazos en el soporte estos en la parte de abajo se fijara el gancho seguro evitando que la pueda volver a levantar.
- Verifique que la pantalla quede correctamente fijada.

PASO 6



- En caso de desmontar nuevamente su pantalla, primeramente destornille el tornillo de seguridad.

- Con ayuda de la llave Allen, levante el gancho de seguridad para poder levantar la pantalla y desmontar.
- Con ayuda de otra persona retire la pantalla una vez retirado los seguros.


Página 6

3. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN E INSTALACION

IMPORTANTE:

- Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de empezar la instalación.
- Si no es comprensible la forma de instalación del soporte, por favor consulte a un técnico especializado.
- No somos responsables de ningún daño corporal o daño del producto debido a un montaje incorrecto o por uso incorrecto de este producto.

PASO 1



- Determine la altura a la cual será fijado el soporte.
- Utilice la base del soporte como plantilla, marque los orificios tomando en cuenta que estos deben quedar en línea horizontal. (Asegúrese que el soporte quede nivelado, auxiliándose con el nivelador de burbuja, colocándola en el soporte).
- Taladre los 6 orificios con diámetro de 10 mm y 50 mm de profundidad en la pared.
- Inserte en los 6 orificios, taquetes de plástico asegurándose que estos queden al ras de la pared y de forma ajustada.

IMPORTANTE:

El taquete proporcionado es apto para pared de concreto, si la instalación es realizada en otro tipo de superficie consulte a personal capacitado para una correcta instalación.