

SECRETARÍA DE FINANZAS **DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR** FORMULARIO DE REQUERIMIENTO PARA COMPRAS MENORES

Período de Publicación: 18 al 20 de febrero de 2008

17

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Total
Aire	acondicionado, con las siguientes especificaciones: - Suministro e instalación de unidades de aire acondicionado, seún el sistema especificado y las dimensiones que aparecen en las cantidades de obras, detalles de fabricación y señalamientos del Supervisor Tipo Mini Split de techo - 220 Vol. monobásico de 12,000 BTU - Control inalámbrico programable - Incluir todos los accesorios necesarios para la instalación - Servicio de instalación, consistente en el montaje y fijación del equipo con tubería de refrigeración cada uno, drenaje con cable eléctrico aproximado TN breaker, grapas y mano de obra - Previo a su instalación deberán verificarse el lugar y sus dimensiones de la obra	Unidad	1	1
Aire	acondicionado, con las siguientes especificaciones: - Suministro e instalación de unidades de aire acondicionado, seún el sistema especificado y las dimensiones que aparecen en las cantidades de obras, detalles de fabricación y señalamientos del Supervisor. - Tipo Mini Split de techo - 220 Vol. monobásico de 36,000 BTU - Control inalámbrico programable - Incluir todos los accesorios necesarios para la instalación - Servicio de instalación, consistente en el montaje y fijación del equipo con tubería de refrigeración cada uno, drenaje con cable eléctrico aproximado TN breaker, grapas y mano de obra - Previo a su instalación deberán verificarse el lugar y sus dimensiones de la obra	Unidad	1	1
Aire	acondicionado, con las siguientes especificaciones: - Suministro e instalación de unidades de aire acondicionado, seún el sistema especificado y las dimensiones que aparecen en las cantidades de obras, detalles de fabricación y señalamientos del Supervisor Tipo Mini Split de techo - 220 Vol. monobásico de 48,000 BTU - Control inalámbrico programable - Incluir todos los accesorios necesarios para la instalación - Servicio de instalación, consistente en el montaje y fijación del equipo con tubería de refrigeración cada uno, drenaje con cable eléctrico aproximado TN breaker, grapas y mano de obra - Previo a su instalación deberán verificarse el lugar y sus dimensiones de la obra	Unidad	1	1
Oasis	fuente de agua, con las siguientes especificaciones: - Congelador de agua (oasis), según el sistema especificado y las dimensiones que aparecen en las cantidades de obras, detalles de fabricación y señalamientos del Supervisor. - 2 opciones: Hot - Cold - Una sola pieza, moldeado de alta densidad de Polietileno - 110 - 120 Voltios - Incluir todos los accesorios necesarios para la instalación - Previo a su instalación deberán verificarse el lugar y sus dimensiones de la obra	Unidad	1	1

*** PARA COTIZAR, LOS PROVEEDORE DEBERÁN APERSONARSE AL LUGAR DONDE SERÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS, PARA TOMAR EN CUENTA EL ESPACIO Y LAS DIMENSIONES

NOTA IMPORTANTE:

- * Cotizar de calidad
- $*Especificar\ detalles, como\ ser\ tama\~no, color, marca, presentaci\'on, garant\'ia, etc.$
- * Detallar tiempo de entrega

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

LUGAR: Buzón de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Finanzas HORA Y FECHA LIMITE: 5:00 p.m. del día Miércoles 18/02/08

 $Gerencia\ Administrativa$



SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO PARA COMPRAS MENORES

		Unidad de		
Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Tot
	a color de 27", con las siguientes especificaciones:			
	Video:			
	- Native resolution: 480i - Display resolution: 480i			
	- Display resolution: 4001 - Program palette presets: Vivid, standard, movie, pro			
	- Screen or display technology: Triniton technology			
	- Tuner: ATSC/8 VSB			
	- Video Signal System: ATSC and NTSC			
	- Auto white balance			
	- Triniton color temperature			
	- Vertical compression			
	- Comb filter: 3 - Line Digital comb filter			
	- Vertical aperture compensation			
	- Screen modes (4:3): Full, zoom, horizontal expand, vertical expand			
	- Dynamic circuit Procesador circuity			
	Audio:			
	- 2 speakers			
	- Audio power output: 10W total (5W x 2)			
	- Dolby digital			
	- MTS stereo decoder			
	- Audio mute			
	Convenience:			
	- Aspect ratio: 4:3			
	- Screen size: 27"			
	- Auto SAP			
	- Channel fix			
	- Closed caption (CC)			
	- Video label			
	- XDS (Extended Data Service) info banner			
	- Channel label			
Televisor	- Channel skip / Add	Unidad	1	1
1 616 0 1301	- Channel jump	Chiada	1	
	- Favorite channel - Speed surt channel selection			
	- Auto channel programming			
	- Multuple language: Inglés, español y francés			
	- Programmable timer: 2 event			
	- Sleep timer: 15, 30, 45, 60, 90, off			
	- Caption vision			
	- Clock			
	- Parental control (V-Chip)			
	Inputs and outputs:			
	- Analog audio input (s): 3 (1 front/ 2 rear)			
	- Component video (Y/Pb/Pr) input (s): 1 (rear) 480i			
	- Composite video input (s): 2 (1 front/rear)			
	- RF connection input (s): 2 /rear) - 1 analog (UHF/VHF) and 1 digital (ATSC)			
	- S-Video input (s): 1 (rear) with detection			
	Power:			
	- Internal power supply			
	- Power requirements: AC120V, 60 Hz			
	- Power consumption: 130W in use < 1 W in stand-by			

NOTA IMPORTANTE:

- * Cotizar de calidad
- * Especificar detalles, como ser tamaño, color, marca, presentación, garantía, etc.

- Dimensions (W x H x D): 30¼" x 23¼" x 19 5/8 (768 x 589 x 497 mm)

* Detallar tiempo de entrega

- Energy star compliant

- 99 lbs. 9 oz (45.2 Kg)

Supplied accesories: - Manual de Instrucciones

- Remote control - AA battery x 2

Weight:



Período de Publicación: 18 al 20 de febrero de 2008

SECRETARÍA DE FINANZAS **DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR** FORMULARIO DE REQUERIMIENTO PARA COMPRAS MENORES

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Tota
	Con las siguientes especificaciones:			
	Convenience features:			
	- HDMI Technology (upscaling o video resolution output ti approach 720P/108i)			
	- Disc explorer			
	- Instant replay			
	- Instant search			
	- Multiple disc resume			
	- Playback memory			
	- Smooth slow			
	- SmoothScan technology			
	Video:			
	- Digital-to-analog converter: 12 bit, 108 MHz			
	Video features:			
	- DVD (VR Mode) playback (with CPRM)			
	- DVD playback			
	- Precision cinema progressive technology			
	- Screen saver			
	- Read compatibility: DVD+R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-R			
	Audio:			
	- Digital-to-analog converter: 24 bit, 192 MHz			
	Audio features:			
	- CD playback (CD, CD-R, CD-RW)			
	- Dolby digital decoding			
DVD	- Dts output	Unidad	1	1
	- MP3 playback			
	- SA-CD playnack			
	Inputs and outputs:			
	- Coaxial audio digital outputs: 1 (rear)			
	- RCA audio outpuet (s): 2 (rear)			
	- S-Video output (s): 1 (rear)			
	- Composite video output (s): 2 (rear)			
	- Component video (Y/Pb/Pr) output (s): 1 (rear)			
	- Multi-channel output (s): 1 (rear)			
	- Optical audio digital output (s): 1 (rear)			
	- PC Keyboard connector: 1 (front)			
	- HDMI connection output (s): 1 (rear)			
	Hardware:			
	- Remote control			
	Power:			
	- Power requirements: AC120V, 60 Hz			
	- Power consumption (in operation): 25 W			
	Weight:			
	- 18 lbs. 15 oz. (8.6 Kg)			
	- Dimensions (W x H x D): 17" x 7 7/16" x 21 1/7" (430 x 189 x 537 mm)			
	Supplied accesories:			
	- Manual de instrucciones			
	- A/V cable			
	- AA battery x 2	1		

NOTA IMPORTANTE:

- * Cotizar de calidad
- * Especificar detalles, como ser tamaño, color, marca, presentación, garantía, etc.
- * Detallar tiempo de entrega

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

 $LUGAR:\ Buz\'on\ de\ la\ Gerencia\ Administrativa\ de\ la\ Secretar\'ia\ de\ Finanzas$

HORA Y FECHA LIMITE: 5:00 p.m. del día Miércoles 18/02/08

Gerencia Administrativa

19



SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR FORMULARIO DE REQUERIMIENTO PARA COMPRAS MENORES

Período de Publicación: 18 al 20 de febrero de 2008

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Total
Guillotina	de acero inoxidable de 15", con las siguientes especificaciones: - Cuadrícula para alineamiento en centímetros y en pulgadas - Cuchilla de acero inoxidable autoafilable - Barra de seguridad - Capacidad (en una sola pasada): hasta 15 hojas	Unidad	1	1

NOTA IMPORTANTE:

- * Cotizar de calidad
- * Especificar detalles, como ser tamaño, color, marca, presentación, garantía, etc.
- * Detallar tiempo de entrega

<u>PRESENTACIÓ</u>	N DE OFERTAS:
--------------------	---------------

LUGAR: Buzón de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Finanzas HORA Y FECHA LIMITE: 5:00 p.m. del día Miércoles 18/02/08

Gerencia Administrativa



SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR FORMULARIO DE REQUERIMIENTO PARA COMPRAS MENORES

Período de Publicación: 18 al 20 de febrero de 2008

Unidad de Medida Descripci'onProductoCantidad Total con las siguientes especificaciones: Especificar marca y modelo Resolución $4800 \ X \ 4800 \ DPI$ $Tipo\ de\ Scanner\ Flatbed,\ ADF,\ TMA$ Profundidad de Bit: 48-bit Nivel de escala grisosa: 256 Velocidad en segundos: menor de 33 segundos en OCR Capacidad de autoalimentacion standard, 100 hojas Unidad 1 Scanner Compatibilidad Windows 98, 2000, XP, 2000 server, 2003 server y linux 1 Hi-Speed USB Energía 110-125 Voltios · Manuales de usuario y Operación de preferencia en Español Software necesario para el mejor funcionamiento del Hardware Todos los cables incluidos Tiempo de garantía: 1 año NOTA IMPORTANTE:

	LI AS:

LUGAR: Buzón de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Finanzas HORA Y FECHA LIMITE: 5:00 p.m. del día Miércoles 18/02/08

Gerencia Administrativa