

Autoclave 8 litros clase B con USB



Autoclave 8 litros clase B con USB que cumple con la directiva europea 93/42/CEE y la normativa EN 13060

Este autoclave es ampliamente utilizado por médicos y profesionales para esterilizar instrumentos. Está diseñado para todos los campos como el médico, dental, belleza, veterinario y del tatuaje. Varios programas adaptados a diferentes materiales: Sólido, poroso, hueco del tipo A y B, no envuelto, envuelto y con doble envoltura.

10 programas

- 121°C desenvuelto
- 121°C envuelto
- 121°C textil
- 134°C desenvuelto
- 134°C envuelto
- 134°C textil
- 134°C priones
- Test de vacío
- Test de B&D
- Test de Hélix.

Accesorios incluidos

- Esterilizador
- 2 Bandejas de instrumentos
- Base para bandejas
- Mango para extracción bandejas
- Herramienta ajuste de puerta
- 2 Mangueras de desagüe
- Manual de instrucciones
- Junta para la puerta

Características técnicas

- Bomba de vacío con sistema de prevacío triple fraccionado y generador de vapor integrado independiente.
- Cámara y puerta del autoclave con acabado electropulido.
- Microprocesador con sistema inteligente de control e interfaz fácil, seguro y fiable, totalmente automático y ciclos de esterilización preprogramados.
- Secado por vacío.
- Contador de ciclos.
- Selección del idioma para el reporte del ciclo de esterilización: Español, Inglés, Alemán, Italiano, Polaco, Francés, Húngaro, Rumano, Holandés, Lituano, Letón y Checo.
- Los parámetros y las condiciones de trabajo del autoclave se mostrarán en la pantalla digital durante el proceso de esterilización.
- Realiza un auto-diagnóstico de problemas y está protegido de un posible sobrecalentamiento o exceso de presión.
- Depósito de agua de fácil llenado y limpieza.
- Puerto USB y una memoria USB, para almacenar los datos de los ciclos de esterilización, los cuales pueden ser leídos en cualquier PC (el formato de archivo generado es .txt).
- La memoria USB almacenará los últimos 20 ciclos para que puedan ser impresos en cualquier momento.
- Impresora para autoclave (opcional)



c/Provenza 138 bajos, Telf. 902.35.66.35 marpe@marpe.es www.marpe.es

Autoclave 8 litros clase B con USB



Construcción y medidas

- Dimensión de la Cámara (mm): $\varnothing 170 \times 320$
- Volumen de la cámara (Litros): 8
- Número de Bandejas: 2
- Voltaje (V) Freq. (Hz): 220/240V, 50Hz
- Interruptor automático: F16A/400V
- Potencia Nominal: 1500VA
- Temperatura de esterilización: 121 °C / 134 °C
- Temperatura ambiental funcionamiento: 5 - 40 °C
- Dimensión total (AxHxL, mm): 370x345x565
- Peso neto del Autoclave: 34.5 Kg
- Nivel de ruido: Menor a 70 dB
- Humedad relativa ambiente de funcionamiento: 80% máximo
- Presión atmosférica: 76kPa - 106kPa
- Capacidad tanque agua destilada: 2,5 litros aprox.

Seguridad

- Un ciclo no se iniciará a menos que la puerta esté bien cerrada.
- Sistema automatizado con doble dispositivo de bloqueo de seguridad hidráulico, evita que la puerta se abra si la cámara está presurizada.
- Las válvulas de seguridad evitan la sobrepresión del generador y la cámara.
- Un termostato de seguridad evita el sobrecalentamiento en la cámara y el generador
- Un cierre automático de seguridad impide la apertura accidental de la puerta durante el proceso de esterilización
- Un protector de electricidad corta la energía si en algún lugar tiene un corto circuito o el proveedor de energía no es muy estable.
- Alarma de fallo, indica un fallo de ciclo y detalla el código de error.
- Alarma de la puerta, indica que la puerta no está asegurada.
- Alarma de agua baja, indica cuando el tanque de agua está vacío o demasiado lleno.



c/Provenza 138 bajos. Telf. 902.35.66.35 marpe@marpe.es www.marpe.es

Autoclave 8 litros clase B con USB

Componentes

- Tanque de agua destilada
- Pantalla LCD
- Panel de control
- Switch principal
- Llave para desagüe tanque agua destilada
- Llave para desagüe tanque agua usada
- Puerto USB
- Puerto impresora
- Conexión eléctrica de la impresora
- Filtro bacteriológico
- Válvula de seguridad
- Rejilla ventilación
- Interruptor automático
- Cable de alimentación
- Etiqueta

Accesorios Incluidos

- Esterilizador
- 2 Bandejas de instrumentos
- Base para bandejas
- Mango para extracción de las bandejas
- Herramienta para el ajuste de la puerta
- 2 Mangueras de desagüe
- Manual de instrucciones
- Junta para la puerta



c/ Provenza 138 bajos. Telf. 902.35.66.35 marpe@marpe.es www.marpe.es