

## Consejos y prestaciones de servicios para sus continentes de madera

Especialista del mantenimiento de las barricas, Bouyouud Distribution propone un amplio abanico de soluciones de lavado para cualquier tipo de continentes de madera y accesorios, sin utilización de productos químicos.

Pionero de la gama, Barriclean®, renombrado por sus cualidades limpiadoras y desinfectantes, es la referencia internacional de los generadores móviles de vapor: Disponible en 4 modelos, la selección de su Barriclean® se realiza en función del número de barricas diarias o de la cantidad de grandes continentes a limpiar.

Solución de lavado personalizable 4 en 1, Universal by Barriclean® gestiona electrónicamente los ciclos de limpieza de sus barricas, en toda seguridad y sin ningún esfuerzo para el operador. El conjunto integra todas las funcionalidades de Barriclean®, combinadas a un autómata de lavado totalmente programable y 2 « wash barrels » (modelo mono disponible), estaciones de acogida de las barricas con testas de lavado integradas agua y vapor.

### Sumario

#### Barriclean®

Generador móvil de vapor a temperatura y caudal constantes  
Desinfección, limpieza, desincrustación de las barricas, fudres, cuvas y accesorios

Presentación  
Características  
Especificidades técnicas

#### Universal by Barriclean

Solución de lavado personalizable 4 en 1  
Gestión electrónica de ciclos de limpieza de las barricas

Presentación  
Características  
Especificidades técnicas

#### Wash Barrel

Estación de acogida de las barricas con testa de lavado integrada agua y vapor  
El complemento ideal de un generador de vapor fijo o móvil Barriclean®

Presentación  
Especificidades técnicas



## Generador móvil de vapor con temperatura y caudal constantes

**Desinfección, limpieza, desincrustación**  
de las barricas, fudres, tinas y accesorios



La gama exclusiva de aparatos móviles Barriclean® con el acabado económico o de acero inoxidable alimenticio cepillado, les ofrece todo lo que necesitan para el mantenimiento de sus continentes de todos tamaños.

La acción del vapor a más de 100°C, desinfecta, limpia y desincrusta sin ningún añadido de productos químicos, el interior de sus barricas hasta en el espesor de la madera y en la boca de la barrica.

La elección de su aparato se efectúa en función del número de barricas diarias que hay que tratar. Barriclean® también conviene para el tratamiento de sus grandes continentes.

Todos nuestros modelos son programables con la ayuda de un temporizador numérico con alarma regulable de 1 segundo hasta 10 horas lo que permite el corte automático del caudal de vapor al fin de cada ciclo. Esta funcionalidad es muy particularmente apreciable para la programación día o noche de operaciones más largas efectuadas sobre grandes continentes.

De una gran sencillez de utilización, Barriclean® es entregado dispuesto al empleo con su manual de instrucciones.

## Características

Modelo	18 ECO	18 i	30 i	45 i
Acabado	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Uso	Barricas Grandes continentes < 50hL Accesorios*		Barricas Grandes continentes > 50hL Accesorios*	Barricas Grandes continentes > 150hL Accesorios*
Numero de barricas/día	50 a 60		100 a 120	100 a 120
Numero de barricas/ciclo	1		2	2
Tiempo ciclo preconizado/barrica	7 minutos			
Consumo de agua/barrica	2 a 3 litros			
Caudal Vapor (l/h)	18		30	45
Equipamiento estándar	1 caña de acero inoxidable Ø 32 mm 1 tubo de 2m		2 cañas de acero inoxidable Ø 32 mm 2 tubos de 2 m	2 cañas de acero inoxidable Ø 32 mm 2 tubos de 2 m & 1 salida Ø 54 mm 1 tubo 2 m

\* Accesorios : tubería, tiradoras...

## Especificidades técnicas

Modelo	18 ECO	18 i	30 i	45 i
Acabado	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
<b>Alimentación eléctrica</b>				
Empalme Enchufe trifases	20A		30A	54A
Voltaje	380/400 volts (3 fases + tierra)			
Protección eléctrica	IP 65			
<b>Volumen</b>				
Tamaños cm (Altura x anchura x Espesor)	100 x 65 x 50		115 x 70 x 55	115 x 70 x 55
Peso (kg)	45		70	80
Movilidad	Ruedecillas			
<b>Garantías</b>				
Piezas y mano de obra	1 año			

### Contacto

**Bouyou**d distribution

**Tél :** +33 (0)5 55 87 98 11

**Fax :** + 33 (0)5 16 44 07 72

**E.mail :**

info@barriclean.com

d.moreau@bouyouddistribution.fr

**www.barriclean.com**

Rue François Labrousse

ZI Cana Est

19100 BRIVE

FRANCE

S.R.L. con el capital de 8.000 €  
SIRET 428 842 637 00012 - IVA : FR 45 428 842 637

## Solución de lavado personalizable 4 en 1

### Gestión electrónica de los ciclos de limpieza de las barricas



Universal by Barriclean®, con acabado acero inoxidable alimenticio cepillado, les ofrece las funcionalidades del generador de vapor Barriclean® combinadas a una estación de lavado totalmente programable para una limpieza a medida de todas sus barricas sin productos químicos.

Un autómata en pantalla táctil personalizable les permite seleccionar y de registrar cada secuencia de su ciclo de lavado y su duración (agua caliente, agua fría, agua bajo presión, vapor).

El puesto de lavado acoge según el modelo 1 (mono) o 2 (duo) barricas. Cada una esta conectada a un Wash Barrel equipado de una salida doble agua y vapor.

Universal by Barriclean® es un aparato polivalente que sabrá adaptarse exactamente a todas sus expectativas.

## Caractéristiques

Modelo	Mono	Dúo
<b>Acabado</b>	Acero inoxidable	Acero inoxidable
<b>Uso</b>	Barricas	Barricas
<b>Numero de barricas / día</b>	50 a 60	100 a 120
<b>Accesorios</b>	1 Wash barrel vapor, agua bajo presión	2 Wash barrels vapor, agua bajo presión
<b>Equipamiento estándar</b>		
<b>Puesto de lavado</b>	1 salida agua caliente, agua fría, agua bajo presión gestionada por electroválvulas 20 bares 1 tubo flexible de la estación hacia el wash barrel 1 decarbonador + filtro 1 salida vapor gestionada por electroválvulas. 1 tubo de 2,5 metros, conexión macon diámetro 40 mm	2 salidas agua caliente, agua fría, agua bajo presión gestionada por electroválvulas 20 o 100 bares 2 tubos flexibles de la estación hacia 2 wash barrels 1 decarbonador + filtro 2 salidas vapor gestionada por electroválvulas. 2 tubos de 2,5 metros, conexión macon diámetro 40 mm
<b>Programa de lavado</b>	Secuencias programables de los tiempos de los ciclos agua y vapor (puesto 1) Seguimiento de las estadísticas	Secuencias programables de los tiempos de los ciclos agua y vapor (puesto 1) Seguimiento de las estadísticas
<b>Equipamiento en opción</b>	Bomba media presión	

## Especificidades técnicas

Modelo	Mono	Duo
<b>Acabado</b>	Acero inoxidable	Acero inoxidable
<b>Armario eléctrico e conexión</b>		
<b>Consola</b>	Puesta en marcha Botón Start / Stop (Puesto 1) Indicador de desarrollo de los ciclos	Puesta en marcha Botón Start / Stop (Puesto 1 e puesto 2) Indicador de desarrollo de los ciclos
<b>Conexión</b>	50 Hertz – 30A (fase + neutro + Tierra)	
<b>Voltaje</b>	380 volts	
<b>Volumen</b>		
<b>Tamaños cm</b> (Altura x anchura x Espesor)	110 x 66 x 70	118 x 80 x 75
<b>Peso (kg)</b>	80	100
<b>Movilidad</b>	Ruedecillas	
<b>Garantías</b>		
<b>Piezas y mano de obra</b>	1 año	

### Contacto

**Bouyou**d distribution

**Tél :** +33 (0)5 55 87 98 11

**Fax :** + 33 (0)5 16 44 07 72

**E.mail :**

info@barriclean.com

d.moreau@bouyouddistribution.fr

**www.barriclean.com**

Rue François Labrousse

ZI Cana Est

19100 BRIVE

FRANCE

S.R.L. con el capital de 8.000 €  
 SIRET 428 842 637 00012 - IVA : FR 45 428 842 637

## Wash Barrel

**Estación de acogimiento de barricas con testa de lavado integrada agua y vapor  
El idóneo complemento de un generador de vapor fijo o móvil Barriclean<sup>®</sup>**

Wash Barrel con el acabado de acero inoxidable alimenticio cepillado, es el complemento perfecto de su generador de vapor Barriclean<sup>®</sup>. Esta estación de acogimiento de barricas con testa de lavado integrada agua y vapor simplifica la limpieza de sus barricas de 225 a 600 litros, con toda tranquilidad y sin esfuerzo para el operador.

Una rampa de acceso permite efectuar fácilmente el cargamento y la descarga de las barricas hasta el soporte de lavado regulable, sobre lo cual 4 ruedecillas rotativas de acero inoxidable colocan la testa de lavado dentro de la boca de la barrica.

El dispositivo de limpieza esta compuesto de una testa giratoria a 360° proyectando el agua fría, el agua caliente y el agua bajo presión\* y de 4 micro conductos que difunden el vapor.




\* Hasta 20 bares

## Especificidades técnicas

Modelo	Wash Barrel
Acabado	Acero inoxidable
<b>Volumen</b>	
Tamaños cm (Altura x anchura x Espesor)	20 x 50 x 86
Peso (kg)	8
Movilidad	Portátil
<b>Garantías</b>	
Piezas y mano de obra	1 año

Cable salida agua no abastecido. No necesita conexión eléctrica.



### Contacto

**B**ouyouid distribution

**Tél :** +33 (0)5 55 87 98 11

**Fax :** + 33 (0)5 16 44 07 72

**E.mail :**

info@barriclean.com

d.moreau@bouyouidistribution.fr

**www.barriclean.com**

Rue François Labrousse

ZI Cana Est

19100 BRIVE

FRANCE

S.R.L. con el capital de 8.000 €  
SIRET 428 842 637 00012 - IVA : FR 45 428 842 637