

CODIGO DE CAUSA	CAUSA	EXPLICACIONES O ACLARACIONES
<b>G.1</b>	<b>CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO</b>	
	<b>11 CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO</b>	
1101	Deficiente diseño ergonómico del puesto de trabajo.	Incluida la falta de espacio entre los elementos del puesto
1102	Superficies de trabajo habitualmente inestables, incluidos barcos.	
1103	Espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de tránsito.	
1104	Ausencia/deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de personas.	
1105	Aberturas y huecos desprotegidos.	
1106	Falta de seguridad estructural o estabilidad de paramentos, etc.	
1107	Ausencia de señalización de límite de sobrecarga de uso de las superficies de trabajo.	
1108	Falta/deficiencia de entibación o taludes inadecuados.	
1109	Dificultad/deficiencia en el acceso al puesto de trabajo.	
1110	Pavimento deficiente o inadecuado (discontinuo, resbaladizo, inestable, con pendiente excesiva, etc.).	
1111	Escaleras fijas, de servicio o escala inseguras por falta de anchura, peldaño desigual, huella insuficiente etc o en mal estado.	
1112	Vías de evacuación o salida no señalizadas o señalizadas de forma insuficiente o incorrecta.	
1113	Ausencia de vías de evacuación o insuficientes en número, mal dimensionadas, obstruidas o incorrectamente distribuidas.	
1114	Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de sectorización o aislamiento de áreas de riesgos, como por ejemplo zonificación de atmósferas explosivas, espacios confinados, zonas extremadamente calientes o frías etc.	En este apartado estarían incluidas las deficiencias de sectorización relativas a los cubetos de retención .
1115	Deficiencia/ausencia de señalización u otro tipo de elementos necesarios para la delimitación de la zona de trabajo (ej.: maniobras o trabajos próximos a instalaciones de a.t., área de obra, movimientos de vehículos, etc.).	Incluida delimitación de zonas con atmosferas explosivas, de espacios confinados, etc.
1116	Vías de circulación deficientes (insuficientes, mal dimensionadas o con faltas de separación entre ellas).	
1117	Diseño incorrecto de ventanas (sistema de cierre inseguro, falta de previsión de situaciones de limpieza y mantenimiento).	
1118	Diseño incorrecto de puertas y pontones (sistema de cierre inseguro, sin parada de emergencia, falta de previsión situaciones de limpieza y mantenimiento).	
1199	<b>Otras causas relativas a la configuración de los espacios de trabajo</b>	
	<b>12 ORDEN Y LIMPIEZA</b>	
1201	Orden y limpieza deficientes.	
1202	Ausencia o deficiencia de medios para drenaje de líquidos.	
1203	No delimitación entre las zonas de trabajo o tránsito y las de almacenamiento o no respetar las zonas establecidas.	
1299	<b>Otras causas relativas al orden y limpieza</b>	
	<b>13 AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE</b>	
1301	Causas relativas al nivel de ruido ambiental.	
1302	Causas relativas a vibraciones.	
1303	Causas relativas a radiaciones ionizantes.	
1304	Causas relativas a radiaciones no ionizantes.	
1305	Iluminación insuficiente o inapropiada.	
1306	Deslumbramientos.	
1307	Causas relativas a la temperatura y condiciones termo higrométricas.	Hace referencia a condiciones internas (controlables) del centro de trabajo.
1308	Causas relativas a los aspectos meteorológicos.	Incluida condiciones adversas meteorológicas en lugares de trabajo a la intemperie
1309	Ausencia/deficiencia de protecciones para evitar la generación y propagación de agentes físicos.	Incluida la protección colectiva frente a ruido (apantallamiento, encapsamiento, etc)
1399	<b>Otras causas relativas a los agentes físicos en el ambiente</b>	

1999 **Otras causas relativas a las condiciones de los espacios de trabajo**

**2 INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN**

**21 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN**

2101 Corte no debidamente previsto de suministro energético o de servicios (agua, electricidad, aire comprimido, gases, etc.).

2102 No uso de muy baja tensión de funcionamiento (compatible con el MI BT 036) estando establecido su uso obligatorio.

2103 Defectos en el diseño, construcción, montaje, mantenimiento o uso de instalaciones eléctricas (ubicación de celdas de alta tensión, transformadores, aparallaje o instalaciones de baja tensión).

2104 Ausencia/deficiencia de sistemas para evitar la generación de electricidad estática.

2105 Sistemas de detección de incendios-transmisión de alarma inexistentes, insuficientes o ineficaces.

2106 Almacenamiento de Sustancias y/o Preparados inflamables ("Clasificados como Clases A y B en la MIE-APQ 1") en coexistencia con focos de ignición de distinta etiología (eléctricos, térmicos, mecánicos...), sin el control preciso.

2107 Inexistencia de instalación anti-explosiva en atmósferas potencialmente explosivas (aplicable a equipos eléctricos, instrumentos neumáticos e hidráulicos).

2108 Dificultad para efectuar un adecuado mantenimiento o limpieza de instalaciones de servicio o protección.

Entre otras, la instalación de protección contra incendios (P.C.I.)

2109 Instalación de servicio o protección en mal estado por otra causa diferente de las anteriores.

Entre otras, la instalación de protección contra incendios (P.C.I.)

2110 Ausencia de cubeto de retención de una Instalación de almacenamiento de productos químicos.

2111 Tanques o depósitos inadecuados (por diseño, construcción, ubicación, mantenimiento, uso, etc) por ejemplo no estancos o fabricados con material inadecuado para la naturaleza de la sustancia almacenada.

2112 Sistemas inadecuados de conducción de sustancias o preparados (por diseño, construcción, ubicación, mantenimiento, uso, etc) por ejemplo no estancos, fabricados con material inadecuado para la naturaleza de

2199 **Otras causas relativas al diseño, construcción, montaje, mantenimiento, reparación y limpieza de instalaciones de servicio y protección**

**22 ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN**

2201 Ausencia/deficiencia de medios para evitar los contactos eléctricos directos (defectos en el aislamiento de las partes activas, barreras o envolventes inexistentes o ineficaces, ausencia o deficiencia en los medios para obstaculizar el paso o incumplimiento en cuanto a las distancias que conforman el volumen de accesibilidad).

2202 Deficiencias de aislamiento o inadecuado grado de protección (i.p.) en conductores, tomas de corriente, aparatos o conexiones eléctricas defectuosas de la instalación.

2203 Ausencia o no funcionamiento de elementos constituyentes del sistema de prevención contra contactos indirectos (interruptores diferenciales por ser inadecuados o haber sido "puenteados", puesta a tierra, etc.).

2204 Ausencia o no funcionamiento de dispositivos para la eliminación de la electricidad estática.

2205 Imposibilidad de corte omnipolar simultáneo en Instalaciones eléctricas.

2206 Ausencia de protección contra sobre-intensidad, sobrecarga y cortocircuito en instalaciones eléctricas.

2207 Ausencia de protección contra sobrepresión (válvulas de presión, venteos, discos de rotura, válvulas de descarga, etc.).

Puede utilizarse en el caso de explosiones por sobrepresión

2208 Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de medios de extinción.

2209 Generación de atmósferas peligrosas por deficiencias de ventilación, natural o forzada.

Puede ser aplicable a una máquina

2210 Dispositivos de enclavamiento violados (puenteados, anulados, etc.).

2299 **Otras causas relativas los elementos y dispositivos de protección de instalaciones de servicio y protección**

---

---

**23 SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN**

---

2301 Defectos o insuficiencias en la identificación de conductores activos y de protección.

---

2302 Conducciones de fluidos peligrosos deficientemente señalizadas (inflamables, tóxicos, corrosivos, etc.).

---

2303 Medios de lucha contra incendios no señalizados o señalizados incorrectamente (pulsadores de alarma, extintores, bie's, etc.).

---

2399 **Otras causas relativas a la señalización e información de protección de instalaciones de servicio y protección**

---

---

**3 MÁQUINAS****31 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS**

3101	Diseño incorrecto de la máquina o componente que hace que no se cumplan los principios de la prevención intrínseca y/o de la ergonomía.	
3102	Modificaciones realizadas en la máquina que dan lugar a situaciones de riesgo no previstas por el fabricante.	Se refiere al conjunto de modificaciones y alteraciones de las máquinas no realizadas por el fabricante, ni siguiendo los procedimientos normativos establecidos.
3103	Deficiente ubicación de la máquina.	Se refiere a situaciones en las que no hay adecuación entre la máquina y el lugar donde se ubica, produciéndose por ello situaciones de riesgos.
3104	Defectos de estabilidad en equipos, máquinas o sus componentes.	
3105	Resistencia mecánica insuficiente de la máquina.	
3106	Diseño incorrecto de la máquina frente a presión interna o temperatura o agresión química.	
3107	Focos de ignición no controlados (por causa mecánica, eléctrica, térmica o química).	
3108	Fallos en el sistema neumático, hidráulico o eléctrico.	Para el caso de caída de cargas suspendidas, es importante considerar el fallo eléctrico.
3109	Órganos de accionamiento inseguros (incorrecto diseño, no visibles o identificables, que posibilitan arranques intempestivos, imposibilitan la detención de partes móviles, variación incontrolada de velocidad, mal funcionamiento del modo manual, etc.).	
3110	Falta de dispositivos de parada, puesta en marcha y control en el punto de operación (en este epígrafe no se contempla la parada de emergencia).	
3111	Accesibilidad a órganos de la máquina peligrosos (atrapantes, cortantes, punzantes, o con posibilidad de ocasionar un contacto eléctrico).	Se refiere a situaciones en las que prevalece el control a través del diseño, más que el recurso a un medio de protección
3112	Accesibilidad o falta de medios de aislamiento a zonas de la máquina en las que puede haber sustancias peligrosas por pérdidas, fugas etc. o a zonas extremadamente calientes/frías.	
3113	Deficiencia de los medios de acceso al puesto de trabajo o de conducción de la máquina.	
3114	Visibilidad insuficiente en el puesto de conducción de la máquina ya sea por un mal diseño o por no disponer de dispositivos auxiliares que mejoren la visibilidad cuando el campo de visión no es directo (espejos, cámaras de T.V.).	
3115	Defectos o ausencia en el sistema de dirección de la máquina automotriz, en el mecanismo de embrague, en el sistema de cambio de velocidades o en el sistema de frenos.	
3116	Dificultad para efectuar un adecuado mantenimiento, reglaje o limpieza (accesibilidad a partes internas, dificultad de manipulación, dificultad de supervisión, ausencia de medios de diagnóstico).	
3117	Ausencia/deficiencia de elementos de montaje de máquinas.	
3118	Deficiencia en el dispositivo de enganche/desenganche entre máquinas.	
3119	Categoría insuficiente del dispositivo de mando o de protección.	
3199	<b>Otras causas relativas al diseño, ubicación, construcción, montaje, mantenimiento reparación y limpieza de máquinas.</b>	

**32 ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS**

3201	Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de dispositivos de protección	El fallo puede consistir en la inexistencia de resguardos o de dispositivos de protección, en su mala instalación, en su aplicación en lugar de otros más adecuados al riesgo que quieren evitar. Los resguardos suprimidos y los dispositivos de protección violados se reflejan como factores individuales
3202	Parada de emergencia inexistente, ineficaz o no accesible.	
3203	Ausencia/deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de personas y objetos desde máquinas.	
3204	Ausencia/deficiencia de protecciones antivuelco en máquinas automotrices (r.o.p.s.).	
3205	Ausencia/deficiencia de estructura de protección contra caída de materiales (f.o.p.s.).	
3206	Ausencia de medios técnicos para la consignación (imposibilidad de puesta en marcha) de la máquina o vehículo.	Incluye dispositivos que obliguen a la presencia del trabajador en su puesto de conducción
3207	Ausencia de dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados utilicen los equipos de trabajo.	Por ejemplo ausencia de sistema de consignación a utilizar exclusivamente por personal competente.
3208	Ausencia/deficiencia o falta de uso de dispositivos que mantengan a los conductores o a los trabajadores transportados en su posición correcta durante el desplazamiento.	

3299	<b>Otras causas relativas a los elementos y dispositivos de protección de máquinas.</b>	
<b>33 SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE MÁQUINAS</b>		
3301	Ausencia de alarmas (puesta en marcha de máquinas peligrosas o marcha atrás de vehículos, etc.).	En este código se incluirían tanto las alertas de funcionamiento, como las alarmas específicas que avisan de situaciones extremas, como por ejemplo el exceso de velocidad, presión, etc
3302	Deficiencia/ausencia del manual de instrucciones de máquinas.	Incluida la inexistencia del manual de instrucciones o la insuficiente y/o ininteligible información contenida en el y/o la utilización de un idioma incomprensible para el trabajador. Incluida la falta de adaptación del contenido del manual a las limitaciones del trabajador.
3399	<b>Otras causas relativas a la señalización e información de máquinas.</b>	
3999	<b>Otras causas relativas a las máquinas.</b>	
<b>4 OTROS EQUIPOS DE TRABAJO</b>		
<b>41 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO</b>		
4101	Diseño incorrecto del equipo que hace que no se cumplan los principios de la prevención intrínseca y/o de la ergonomía.	
4102	Deficiente ubicación, defectos de estabilidad en equipos de trabajo debido a una incorrecta construcción, montaje y mantenimiento.	
4103	Resistencia mecánica insuficiente del equipo de trabajo.	Incluye todo tipo de equipos (eslingas y otros accesorios de elevación, etc)
4104	Diseño incorrecto del equipo de trabajo frente a presión interna o temperatura o agresión química.	
4105	Partes del equipo accesibles peligrosas (atrapantes, cortantes, punzantes, etc.).	Se refiere a situaciones en las que prevalece el control a través del diseño, más que el recurso a un medio de protección
4106	Escalera de mano insegura (material no resistente, apoyos inadecuados, etc.).	
4199	<b>Otras causas relativas al diseño, ubicación, construcción, montaje, y limpieza de otros equipos de trabajo.</b>	
<b>42 ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO</b>		
4201	Ausencia/deficiencia de elementos de seguridad en los medios de elevación de cargas (pestillos de seguridad en ganchos, etc).	
4202	Ausencia de elementos de protección de herramientas (protectores de empuñaduras, etc).	
4203	Ausencia/deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de personas y objetos desde equipos de trabajo.	Por ejemplo andamios
4299	<b>Otras causas relativas a los elementos y dispositivos de protección de otros equipos de trabajo</b>	
<b>43 SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO</b>		
4301	Deficiencia/ausencia del manual de instrucciones o señalización	Incluida la inexistencia del manual de instrucciones o la insuficiente y/o ininteligible información contenida en el y/o la utilización de un idioma incomprensible para el trabajador. Incluida la falta de adaptación del contenido del manual a las limitaciones del trabajador.
4302	Falta de señalización e información acerca de la carga máxima en eslingas y otros accesorios de elevación.	La falta de resistencia mecánica está en el código 4103
4399	<b>Otras causas relativas a la señalización e información de otros equipos de trabajo</b>	

<b>G.5 MATERIALES Y AGENTES CONTAMINANTES</b>	
<b>51 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES</b>	
5101 Defectos en los materiales utilizados de forma general, excluidos los que conforman una máquina, instalación y equipo.	Incluidas materias primas, productos, subproductos del proceso. Excluidos los productos químicos que están en el subgrupo 52.
5102 Materiales muy pesados, voluminosos, de gran superficie, inestables o con aristas/perfiles cortantes, en relación con los medios utilizados en su manejo.	
5103 No mecanización o automatización de las operaciones de carga/descarga.	
5104 Deficiente sistema de almacenamiento, empaquetado, paletizado, apilamiento, etc.	Ejemplos: Almacenamiento en pilas superando la auto resistencia de los propios materiales almacenados, almacenamiento a granel de productos orgánicos sin ventilación adecuada que permita la autoignición por acumulación de calor, etc.
5105 Zonas de almacenamiento inadecuadas o no previstas.	Ejemplo de zona inadecuada es el almacenamiento de botellas de gas al sol.
5106 Falta de planificación y/o vigilancia en operaciones de levantamiento de cargas.	
5199 <b>Otras causas relativas a la manipulación y almacenamiento de materiales</b>	
<b>52 PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)</b>	
5201 Inhalación, ingestión o contacto con productos químicos (sustancias o preparados) presentes en el puesto de trabajo.	
5202 Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manipulado o almacenamiento de productos químicos (sustancias o preparados).	
5203 Presencia de productos químicos (sustancias o preparados) en el ambiente (tóxicos, irritantes, inflamables, etc...) en cualquier estado (polvos, vapores, gases, etc.), cuyo control o eliminación no está garantizado.	
5204 Productos químicos (sustancias o preparados) capaces de producir reacciones peligrosas (exotérmicas, tóxicas, etc) cuyo control o eliminación no está garantizado.	
5205 Productos químicos (sustancias o preparados) inflamable o explosiva, en cualquier estado físico, cuyo control o eliminación no está garantizado.	
5206 Posibilidad de contacto o mezcla de productos químicos (sustancias o preparados) incompatibles o que pueden generar una reacción con desprendimiento de productos tóxicos, corrosivos y/o calor.	
5207 Fugas o derrames de productos químicos (sustancias o preparados) (durante su fabricación, transporte, almacenamiento y manipulación).	
5208 Deficiente envasado y etiquetado de los productos químicos (sustancias o preparados) utilizados en caso de trasvase en la propia empresa	
5209 Deficiente envasado y etiquetado de los productos químicos (sustancias o preparados) utilizados (excluido los trasvasados en la propia empresa).	
5210 Ausencia/deficiencia de protecciones para evitar la generación y propagación de agentes químicos.	Incluida la ausencia/deficiencia de dispositivos de encapsulamiento de la fuente y en general de aquellos que eviten o minimicen la liberación de agentes)
5299 <b>Otras causas relativas a los productos químicos</b>	
<b>53 AGENTES BIOLÓGICOS Y SERES VIVOS</b>	
5301 Contacto o presencia de animales.	
5302 Agentes biológicos o seres vivos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, cuyo control o eliminación no está garantizado.	
5303 Ausencia / deficiencia de protecciones para evitar la generación y propagación de agentes biológicos (estará incluida la ausencia/deficiencia de dispositivos de encapsulamiento de la fuente y	
5304 Deficiencia de medidas de higiene personal adecuadas para la prevención de enfermedades infecciosas.	
5399 <b>Otras causas relativas a los agentes biológicos y seres vivos</b>	

**6 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO****61 MÉTODO DE TRABAJO**

- 6101 Método de trabajo inexistente.  
 6102 Método de trabajo inadecuado.  
 6103 Diseño inadecuado del trabajo o tarea.  
 6104 Apremio de tiempo o ritmo de trabajo elevado.  
 6105 Trabajo monótono o rutinario, sin medidas para evitar su efecto nocivo.

- 6106 Trabajos solitarios sin las medidas de prevención adecuadas.  
 6107 Sobrecarga de la máquina o equipo (respecto a sus características técnicas).  
 6108 Sobrecarga del trabajador (fatiga física o mental).  
 6109 Existencia de interferencias o falta de coordinación entre trabajadores que realizan la misma o distintas tareas.  
 6110 Ausencia de vigilancia, control y dirección por persona competente.

Ejemplo de trabajos con especial riesgo: montaje y desmontaje de estructuras, encofrados, piezas prefabricadas, soportes temporales, apuntalamientos, trabajos de derribo; demolición, construcción, montaje, transformación y desmontaje de una ataguía, trabajos en espacios confinados.

- 6111 No organizar el trabajo teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas adversas.

- 6199 **Otras causas relativas a los métodos de trabajo**

**62 REALIZACIÓN DE LAS TAREAS**

- 6201 Operación inhabitual para el operario que la realiza, sea ordinaria o esporádica.  
 6202 Operación destinada a evitar averías o incidentes o a recuperar incidentes.  
 6203 Operación extraordinaria realizada en caso de incidentes, accidentes o emergencias.  
 6299 **Otras causas relativas a la organización de las tareas**

Incluido mantenimiento de máquinas e instalaciones.

**63 FORMACIÓN, INFORMACIÓN, INSTRUCCIONES y SEÑALIZACIÓN SOBRE LA TAREA**

- 6301 Deficiencias en el sistema de comunicación a nivel horizontal o vertical, incluyendo la incomprensión del idioma.  
 6302 Instrucciones inexistentes.  
 6303 Instrucciones respecto a la tarea confusas, contradictorias o insuficientes.  
 6304 Formación/información inadecuada o inexistente sobre la tarea.  
 6305 Procedimientos inexistentes o insuficientes para formar o informar a los trabajadores acerca de la utilización o manipulación de maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo.  
 6306 Deficiencia/ausencia de información o señalización visual o acústica obligatoria o necesaria, incluyendo la utilización de un idioma incomprendible para el trabajador.  
 6307 Falta de señalista en caso necesario para organizar la circulación de personas y/o vehículos, así como el manejo de cargas.  
 6308 Deficiencia/ausencia de señalización de "prohibido maniobra" en los órganos de accionamiento, en caso de trabajos a efectuar sin tensión, sin presión o sin otras energías.  
 6399 **Otras causas relativas a la formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea**

Estará incluida la ausencia o falta de medios para valorar si los conocimientos transmitidos han sido asimilados por el trabajador

Incluidas las energías residuales.

**64 SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES**

- 6401 No poner a disposición de los trabajadores las máquinas, equipos y medios auxiliares necesarios o adecuados.  
 6402 Selección de máquinas no adecuadas al trabajo a realizar.  
 6403 Selección de útiles, herramientas y medios auxiliares no adecuados al trabajo a realizar.  
 6404 Selección de materiales no adecuados al trabajo a realizar.  
 6405 Utilización de la máquina de manera no prevista por el fabricante.  
 6406 Utilización de útiles, herramientas y medios auxiliares de manera no prevista por el fabricante.  
 6407 Utilización de materiales en general de manera no prevista por el fabricante.  
 6408 No comprobación del estado de las máquinas, herramientas, equipos o medios auxiliares antes de su utilización.  
 6409 Ausencia de medios organizativos o procedimientos para la consignación de máquinas, instalaciones y lugares de trabajo.  
 6499 **Otras causas relativas a la selección y utilización de equipos y materiales**

La no comprobación puede conllevar el uso de equipos, herramientas... en mal estado

**7 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN****71 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN**

- 7101 Inexistencia o insuficiencia de un procedimiento que regule la realización de las actividades dirigidas a la identificación y evaluación de riesgos, incluidas las referidas a los estudios requeridos en las Obras de Construcción.
- 7102 Inexistencia o deficiencia de un procedimiento que regule la planificación de la implantación de las medidas preventivas propuestas, incluidas las referidas a los planes de seguridad en las Obras de Construcción.
- 7103 Procedimientos inexistentes o insuficientes para formar o informar a los trabajadores de los riesgos y las medidas preventivas.
- 7104 Deficiencias en la organización de los recursos obligatorios (organización preventiva) para la realización de las actividades preventivas exigidas por la normativa.
- 7105 Procedimientos inexistentes, insuficientes o deficientes, para la coordinación de actividades realizadas por varias empresas.
- 7106 Inadecuada política de compras desde el punto de vista de la prevención.
- 7107 Sistema inadecuado de asignación de tareas por otras razones que no sean la falta de cualificación o experiencia.
- 7108 No apreciar las características de los trabajadores para la realización de la tarea o en función de los riesgos.

Incluye la falta de aptitud, las características fisiológicas, las limitaciones de los menores y de las mujeres embarazadas y la de los trabajadores especialmente sensibles

**7199 Otras causas relativas a la gestión de la prevención****72 ACTIVIDADES PREVENTIVAS**

- 7201 No identificación del/los riesgos que han materializado el accidente.
- 7202 Medidas preventivas propuestas en la planificación derivada de la evaluación de riesgos insuficientes o inadecuadas, incluidas las referidas al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras de Construcción.
- 7203 No ejecución de medidas preventivas propuestas en la planificación derivada de la evaluación de riesgos.
- 7204 Falta de control del cumplimiento del Plan de seguridad y salud en Construcción.
- 7205 Mantenimiento preventivo inexistente o inadecuado o falta de realización de las revisiones periódicas obligatorias.
- 7206 Formación/información inadecuada, inexistente sobre riesgos o medidas preventivas.
- 7207 Inexistencia o inadecuación de plan y/o medidas de emergencia.
- 7208 No poner a disposición de los trabajadores las prendas o equipos de protección necesarios o ser estos inadecuados o mal mantenidos, o no supervisar su correcta utilización.
- 7209 Falta de presencia de los recursos preventivos requeridos.
- 7210 Vigilancia de la salud inadecuada a los riesgos del puesto de trabajo.
- 7211 Ausencia/deficiencias de permisos y/o procedimientos de trabajo en intervenciones peligrosas (por ejemplo soldaduras en zonas de riesgo, trabajos en tensión, espacios confinados etc.).
- 7212 Asignación de tarea a un trabajador con falta de cualificación o experiencia.

Deficiencias en relación con la organización de los recursos preventivos obligatorios, y su presencia en las ocasiones establecidas por la normativa

Incluido en este caso cuando por norma es necesario establecer un método o procedimiento de trabajo, como en el caso de trabajo en alta tensión.

**7299 Otras causas relativas a las actividades preventivas****7999 Otras causas relativas a la gestión de la prevención**

## 8 FACTORES PERSONALES/INDIVIDUALES

### 81 FACTORES DE COMPORTAMIENTO

8101 Realización de tareas no asignadas.

8102 Incumplimiento de procedimientos e instrucciones de trabajo.

8103 Incumplimiento de normas de seguridad establecidas.

8104 Uso indebido de materiales, herramientas o útiles de trabajo, puestos a disposición por la empresa.

8105 Uso indebido o no utilización de medios auxiliares de trabajo o de seguridad puestos a disposición por la empresa y de uso obligatorio (empujadores, distanciadores, etc.).

8106 No utilización de equipos de protección individual puestos a disposición por la empresa y de uso obligatorio.

8107 Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad.

8108 Permanencia de algún trabajador dentro de una zona peligrosa o indebida.

8109 Adopción de una postura inadecuada en el puesto de trabajo.

8199 **Otras causas relativas a los factores de comportamiento**

Incluye las relativas a las realizadas para subsanar un problema, realizar ajustes, etc Generales o establecidas por el empresa, por ejemplo la detección de equipos de trabajo para realizar ajustes, etc, cuando así este dispuesto.

El trabajador puede ser distinto al accidentado

### 82 FACTORES INTRINSECOS, DE SALUD O CAPACIDADES

8201 Incapacidad física o mental para la realización normal del trabajo.

8202 Deficiente asimilación de órdenes recibidas.

8203 Falta de cualificación y/o experiencia para la tarea realizada achacable al trabajador.

8299 **Otras causas relativas a los factores intrínsecos, de salud o capacidades**

8999 **Otras causas relativas a los factores personales-individuales**

9

OTROS

### 91 OTRAS CAUSAS

9199 Otras causas.

### 92 HECHOS NO CAUSALES

9299 Hechos no causales.