




## MERCADO DE OCASIÓN

**PLEGADORA "ADIRA" mod. QHR -06325 CB con CNC  
Adiramatic 2088 del año 2003. Sistema ascendente de 63 Tm. y  
2500/2050 mm de longitud**




**PLEGADORA "ADIRA" mod. QHD-13540 CBP del año 1997 con sistema  
descendente con barra de torsión de 135 Tm. y 4000/3150 mm. de longitud en  
VERSION CBP (Sistema de Seguridad con mando bimanual) y con el  
equipamiento siguiente:**

- CONTROL NUMERICO ADIRAMATIC 2088, dos cabezas de tope  
Intermediarios, matriz multiuve y punzón



**PLEGADORA del año 1974 marca AJIAL COLLY de 30 Tm. 1500 mm de longitud  
con posicionador del eje X y con el utillaje que aparece en la foto.**





*Desde 1967*

*Utillaje para plegadora y punzonadora*

*Adecuación de máquinas al R.D.1215/1997  
Servicio de Asistencia Técnica*

*Abril 2012*

## MERCADO DE OCASIÓN

**PLEGADORA "ADIRA" mod. QHR-01606 CB del año 2009.** Sistema ascendente de 16 Tm. y 625/560 mm. de longitud. Sistema de Seguridades exigido por la DIRECTIVA MAQUINAS 89/392/CEE y sus enmiendas posteriores, y con el equipo standard siguiente:

Punzón y matriz tratados y rectificadas, Aceite hidráulico, Manual de instrucciones y Herramientas de servicio.

**BAJADA DE MESA y TOPE POSTERIOR MOTORIZADOS** y gobernados por **CONTROL NUMERICO ADIRAMATIC 2088** (para programación del tope posterior EJE X y del ángulo de plegado EJE Y), permitiendo la preselección de 200 secuencias diferentes del tope, motorización por AC, variador de velocidad y **HUSILLOS A BOLAS**. Incluye **DOS DEDOS DE TOPE** y EJE R manual



**Plegadora Guifil usada** 60 Tm. 2000 mm de longitud del año 1988 con control Metalmaq a 2 ejes del año 2000



**Plegadora Loire** del año 2002 modelo **PHSE 125/30/26** de 125 Ton con control DNC80 a 4 ejes (y1/y2/x/r) y mesa de compensación





**Desde 1967**

**Utillaje para plegadora y punzonadora**

**Adecuación de máquinas al R.D.1215/1997  
Servicio de Asistencia Técnica**

*Abril 2012*

## MERCADO DE OCASIÓN



**CIZALLA "LOIRE" mod. CHV-42 de 2000 x 4 mm.** en acero suave 45Kg/mm<sup>2</sup> de corte vertical del año 1990, 1,5° de ángulo de corte (fijo), 5,5 Kw de potencia. Máquina sin cuello de cisne y con tope con accionamiento manual con contador mecánico y con curso de 530 mm



**CIZALLA "ADIRA" mod. GHS-0630 del año 2004 de 3080x 6,5 mm.,** con tope posterior gobernado por un Posicionador Electrónico ADIRAMATIC 2011, Un brazo de apoyo frontal de 1100 mm de longitud con escala graduada y dos guías y dos brazos de apoyo simple de 1100 mm de longitud y sobremesa con esferas transportadoras.

**CIZALLA "ADIRA" modelo GHS-0440 del año 1994 de 4080 mm x 4 mm** con protección posterior y delantera de seguridad, carrera del tope de 1000 mm, tope con husillos de rosca trapezoidal y motorizado con volante de ajuste fino, con los siguientes accesorios extra:

- Mesa soporte para chapas finas.
- Certificado CE.





## MERCADO DE OCASIÓN



**CIZALLA PUNZONADORA “GEKA” mod. Puma 80** del año 1999 con escote de 750 mm, Paxi CNC 1500 del año 2001 y cabezal tripe de Punzonado y utillaje.



**PUNZONADORA** del año 2000 marca **TRUMPF** mod. **TRUMATIC 2000 ROTACIÓN** con 20 Tm/180 kN, con area de trabajo de 1270 x 1270 mm, con control numérico, cabezal de punzono hidráulico con eje giratorio ,con mesa de cepillos ampliada a 4000 mm y con utillaje.



**PUNZONADORA MANUAL** del año 1998 modelo **ECO-LINE EL 500** . Máquina de estructura robusta, cambio rápido del punzón y de la matriz, carrera regulable entre punzón y matriz, sistema de cambio rápido de utillaje tipo Trumpf y con lector Digital para los ejes X e Y e Utillaje.



*Desde 1967*

*Utillaje para plegadora y punzonadora*

*Adecuación de máquinas al R.D.1215/1997  
Servicio de Asistencia Técnica*

*Abril 2012*

## MERCADO DE OCASIÓN

**Máquina corte por plasma marca PRAXAIR mod. PORTAL 2000 AV del año 2001**, revisada y en funcionamiento, con plasma HYPER THERM POWERMAX 900 y max. 200. Corte de 0,5 a 45 mm. de espesor en acero carbono. Control numérico tipo BURNY 2.8, con mesa de corte útil 3000 x 1500 mm con aspiración por sectores



**Sierra de cinta "DANOBAT" del año 2006 modelo CPI 70/50DI** de doble columna con giro CNC a  $-60^\circ$  o  $+45^\circ -60^\circ$  con panel de mandos aéreo giratorio, tensado automático, lámpara de posicionado, apriete vertical hidráulico, mordaza y brazo solidario, refrigeración aire-aceite, mordazas de gran capacidad, regulación presión mordazas y rodillos en la mesa.

**Sierra de cinta semi-automática "AMADA" del año 1999 mod. H-650-HD**, preparada para el corte en ángulo, giro hidráulico  $45^\circ$  derecha y  $17^\circ$  izquierda. Capacidad de corte en recto 650 x 400. Gran rapidez y precisión de Corte. Doble sistema de mordazas (sujetan el material por delante y por detrás de la línea de corte). Selector automático de la presión de corte. Soportes delantero y trasero de arrastre del material, escamoteables, de accionamiento hidráulico o manual. Máquina universal para el corte de todo tipo de material, macizos, vigas y perfiles, tanto en corte unitario, como en corte en paquete.





## MERCADO DE OCASIÓN

Máquina de corte por láser del año 2008 marca ADIRA mod. CCL 4015 SLM con resonador RODFIN DC35 y dispositivo de corte de tubo.



Prensa marca GUILLEM de 125 Tm. con barreras por fotocélulas y protecciones laterales móviles.



CILINDRO EPART del año 1991 modelo 10B de longitud 2000 mm para espesor max. 3 mm y prolongación en las rulinas para el curvado de perfiles.

