

Caja Disco Duro 2.5 Pulgadas SATA y Rack Móvil con Dock Bahía 3.5 o 5.25" - Hot Swap

StarTech ID: SAT2510U3REM



El estante extraíble móvil/de sistema de copias de seguridad para discos duros SATA de 2,5", modelo SAT2510U3REM, convierte una unidad de disco duro SATA HDD/SSD de 2,5" en una unidad extraíble que también se puede utilizar externamente como caja USB 3.0 normal.

Esta bahía extraíble de unidad SATA de 2,5" se puede montar en cualquier bahía frontal de 3,5" o 5,25", para proporcionar un estante móvil con intercambio en caliente disponible. Las unidades se pueden instalar y extraer fácilmente del sistema del ordenador sin tener que abrir la caja del ordenador, lo cual representa un método práctico de crear copias de seguridad que a su vez se pueden extraer, permitiendo un mantenimiento y almacenamiento seguros.

Cuando la caja está fuera de la bahía de la unidad, puede ser utilizada como unidad externa de disco duro USB 3.0, con hasta 5 Gbps de ancho de banda de transferencia de datos (10 veces más que USB 2.0). Esto convierte la bahía de unidad de disco duro 2,5" extraíble en un excelente accesorio para personas que trabajan con archivos grandes y necesitan llevarlos consigo al desplazarse o viajar.

Para aún más versatilidad, StarTech.com ofrece el modelo [SAT2510U3S](#), una caja extra de disco duro SATA de 2,5" SATA para el modelo SAT2510U3REM, lo cual permite introducir o extraer del ordenador varias cajas de disco duro. El modelo SAT2510U3REM también es retrocompatible con el modelo USB 2.0, [SAT2510U2S](#).

El sistema de copia de seguridad de disco duro extraíble SAT2510U3REM está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Adición de una bahía de intercambio en caliente a un servidor o una estación de trabajo, como solución de copia de seguridad extraíble
- Intercambio entre unidades de almacenamiento interno rápido y unidades de almacenamiento portátil externas
- Entornos en los que las unidades de almacenamiento deben ser reemplazadas/extraídas con regularidad

Features

- Con diseño de montaje en bahía frontal de unidad, se instala en cualquier bahía estándar 3,5" o 5,25"
- Su exclusivo diseño de estilo de caja ofrece la opción de uso como estante móvil interno o como caja externa para USB 3.0
- Extracción de la bahía frontal de la unidad mediante botón
- Índice de inflamabilidad de UL 94 V-0
- Fabricación duradera de aluminio (caja de la unidad)
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta unidades de discos duros (HDD) de 2,5 pulgadas y unidades de estado sólido (SSD)

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cantidad de Unidades	1
ID del Conjunto de Chips	ASMedia ASM1053 ASMedia ASM1456
Instalación de la Unidad	Removable
Interfaz	SATA
Interfaz	USB 3.0
Sistema de Bloqueo	No
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Conectores de la Unidad	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Conectores del Host	1 - SATA (7 pin; Data) Plug
Conectores del Host	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Male
Conectores del Host	1 - USB 3.0 Micro-B (10 pin; SuperSpeed) Female
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad OS	Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS X (tested up to 10.8) Linux
Altura del Producto	1.6 in [41.6 mm]
Ancho del Producto	5.7 in [145.8 mm]
Color	Black
Longitud del Producto	6.5 in [164.8 mm]
Peso del Producto	14.5 oz [410 g]
Tipo de Gabinete	Aluminum and Plastic
Indicadores LED	1 - Alimentación/actividad (verde)
Humedad	HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Requerimientos del Sistema y Cables	Bahía frontal de 3,5" o 5,25" disponible
Requerimientos del Sistema y Cables	Conector interno de datos SATA disponible
Requerimientos del Sistema y Cables	Conector de alimentación SATA o LP4 Molex disponible
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]
Incluido en la Caja	1 - Gabinete SATA de 2,5"

Incluido en la Caja	1 - Panel de bahía de unidad frontal de 3,5"
Incluido en la Caja	1 - Soporte adaptador de bahía frontal de unidad 3,5" a 5,25"
Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador de alimentación SATA de 15 pines a alimentación de disco floppy pequeño SP4 de 4 pines
Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador de alimentación LP4 Molex de 4 pines a alimentación de disco floppy pequeño SP4 de 4 pines
Incluido en la Caja	1 - Cable SATA
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0 A a Micro-B
Incluido en la Caja	1 - Kit de Tornillos
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility



 **RoHS Compliant**
Available

