StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Micro Adaptador USB 2.0 Externo Bluetooth 4.0 EDR para Ordenador de Sobremesa o Portátil

StarTech ID: USBBT1EDR4

El "dongle" (llave) USB a Mini Bluetooth® clase 1, modelo USBBT1EDR4, permite incorporar funciones inalámbricas Bluetooth a un PC de sobremesa o portátil a través de USB, con soporte para distancias de transferencia de hasta 50 metros.

Compatible con Bluetooth 4.0 LE +EDR, el adaptador USB Bluetooth alcanza tasas de transferencias de datos de hasta 3 Mbps y tiene un bajo consumo eléctrico. Este transceptor Bluetooth Smart Ready constituye una manera eficaz de conectar con una lista de periféricos Bluetooth Smart en rápido aumento, incluidos los últimos modelos de smartphones y tabletas Apple® y Android™. Bluetooth v4.0 también incluye seguridad adicional para todas las transferencias mediante el uso de cifrado AES de 128 bits.

Este práctico adaptador ultracompacto y portátil no estorba cuando se conecta a un ordenador portátil y, por tanto, no es necesario desconectarlo cada vez que se guarde el portátil en su estuche o bolsa. El adaptador también es retrocompatible con normas Bluetooth anteriores (versiones 3.0, 2.0, 1.2 y 1.1), a fin de garantizar la conectividad con todos los dispositivos Bluetooth.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Permite conectar periféricos Bluetooth, como teclados/ratones o smartphones a su sistema informático
- Contribuye a reducir el desorden de cables mediante el uso de dispositivos inalámbricos Bluetooth (como teclados/ratones) en vez de los tradicionales dispositivos con cable
- Permite conectar periféricos de manera inalámbrica a un ordenador ubicado en un lugar remoto/seguro
- Permite la conexión de periféricos en un entorno industrial en el que el ordenador puede estar lejos de las áreas de trabajo

Características

- Transceptor Bluetooth Smart Ready compatible con Bluetooth® 4.0 LE
- Dispositivo de clase 1 con rango de eficacia de 50 metros
- Soporte para EDR ("Enhanced Data Rate" tasa mejorada de transmisión de datos") de hasta 3 Mbps
- Bajo consumo eléctrico
- Factor de forma ultra compacto
- Retrocompatible con dispositivos con Bluetooth versiones 3.0, 2.0, 1.2 y 1.1
- Indicador LED de encendido / enlace / modo de espera

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Tipo de Bus	USB 2.0
Estándares Industriales	Bluetooth versiones 4.0, 3.0, EDR
ID del Conjunto de Chips	CSR - CSR8510A06
Tipo(s) de Conector(es)	1 - Bluetooth Clase 1.0
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB A (4 pin) Macho
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	3 Mbps
Distancia Máxima	50 m / 165 ft
Frecuencia	2.402-2.48GHz ISM Band
Modulación	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
Compatibilidad OS	Windows® 8 / 8.1(32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS 10.x (Tested up to 10.10), 9.x
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	21.9 mm [0.9 in]
Ancho del Producto	14.4 mm [0.6 in]
Altura del Producto	8 mm [0.3 in]
Peso del Producto	2 g [0.1 oz]
Indicadores LED	1 - Encendido / Modo de espera / Enlace
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Temperatura Operativa	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 0~75%
Peso (de la Caja) del Envío	75 g [2.6 oz]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB Bluetooth
Incluido en la Caja	1 - DVD de controladores
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad