

Adaptador de Video Externo USB a VGA -Tarjeta de Video Externa Cable - 1440x900

StarTech ID: USB2VGAE2




El adaptador de video externo USB a VGA, USB2VGAE2 es la solución ideal para agregar múltiples monitores VGA para aplicaciones de oficina y navegación por Internet.

El adaptador de video USB ofrece un factor de forma pequeño y permite usar un puerto USB 2.0 con un puerto VGA. Una opción eficaz y económica de monitores múltiples o pantalla doble que se puede utilizar como tarjeta gráfica externa tanto en aplicaciones de ordenadores portátiles como de escritorio.

El adaptador de video USB se puede utilizar con hasta cuatro adaptadores de video USB USB2VGAE2 adicionales (cinco en total), obteniendo así múltiples conexiones VGA para extender o clonar la imagen del escritorio actual – todo esto sin necesidad de abrir el ordenador para añadir tarjetas de video extras.

Diagrama de Aplicaciones



Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Agregue un adaptador de pantalla secundario para ampliar la pantalla de su escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de vídeo nueva
- Permite añadir múltiples monitores / proyectores (hasta cinco) a su ordenador utilizando un dispositivo USB2VGAE2 por cada pantalla adicional
- Ideal para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de múltiples pantallas
- Una solución compacta y liviana que facilita la conexión a una pantalla secundaria – ideal para socios comerciales en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles
- Permite conectar múltiples monitores a un ordenador con el fin de crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Permite aumentar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, como por ejemplo usar una pantalla para revisar su correo electrónico y otra para trabajar en un documento
- Perfecto para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener material de referencia en una pantalla y trabajar en un documento en otra

Features

- Rendimiento óptimo con resolución 1440x900 (soporta resoluciones mayores); ideal para utilizar con monitores de 17 a 19 pulgadas o más pequeños
- Funciona con ordenadores de escritorio y portátiles
- No requiere adaptador de corriente
- Incluye un software fácil de utilizar con características como gestión de múltiples pantallas y detección de identificación de monitor EDID para una compatibilidad mejorada con las pantallas
- Instalación sencilla

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Altura del Producto	2 in [50 mm]
Ancho del Producto	1.7 in [42 mm]
Color	Gray
Longitud del Cable	18 in [457.2 mm]
Longitud del Producto	3 in [75 mm]
Peso del Producto	2.8 oz [80 g]
ID del Conjunto de Chips	MCT - Trigger 1+
Memoria	16MB SDRAM
USB 3.0 Pass Through	No
Resoluciones Admitidas	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 Widescreen(16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768, 1152x864, 800x600
Conector A	1 - USB A (4 pin) Macho Input
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra Output
Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 2.0 disponible
Peso (de la Caja) del Envío	8.2 oz [233.6 g]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a VGA
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador y Software
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

