



# Manual de instrucciones para la instalación de luces LED diurnas




**Modelo Nissan Qashqai**

# Contenido




Pieza E

x1




x2

Pieza A




x2

Pieza B





x2

Pieza C



x2


Pieza D



Herramientas recomendadas para la instalación

# Emplazamiento


Para colocar las luces LED en el modelo nissan qashqai debes saber que el lugar indicado para su instalación se sitúa en las rejillas de ventilación tal y como se indica en el dibujo.



Existen dos tipos de instalación dependiendo del modelo de rejilla del vehículo.


CASO "A"

Sin placa de plástico en la rejilla



CASO "B"



Con placa de plástico en la rejilla




# Instalación CASO "A"


Instalación para vehículo sin placa de plástico en la rejilla

En primer lugar une los LED con la "pieza B" tal y como indica el dibujo.





Procede a su colocación en el lugar habilitado para ello introduciéndola por detrás de la rejilla del vehículo haciendo que encaje la pieza.






A continuación inserta la “**pieza C**” por delante y atornilla.

Finalmente retira el protector que cubre la cinta adhesiva de la “**pieza D**” y colócala sobre la “**pieza C**” haciendo que encaje.





# Instalación CASO “B”


Instalación para vehículo con placa de plástico en la rejilla



En primer lugar utiliza la plantilla “**pieza E**” para señalar el emplazamiento donde irá colocado el dispositivo LED




Realiza el corte siguiendo la línea que has pintado y los orificios para pasar los tornillos



Una vez que tienes los agujeros hechos en la placa de plástico introduce los LED y atornilla con las tuercas por la parte posterior

A continuación inserta la “pieza C” por delante y atornilla.



Finalmente retira el protector que cubre la cinta adhesiva de la “pieza D” y colócala sobre la “pieza C” haciendo que encaje.

