

*Es un alivio saber  
que mis documentos  
estarán limpios y  
ordenados*



## Soluciones para la Protección de sus Documentos

Guía ¿Cómo elegir su plastificadora?	134-135
Carteras de Plastificación GBC	136-138
Plastificadoras GBC de bobina	140-142
Bobinas de plastificación GBC	143
Plastificadoras GBC de formato	144-150
Accesorios Identificador Clip	151
Accesorios Plastificación	151
Características Técnicas	152-153



Plastificación para el hogar,  
la educación y los negocios

[www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)



# Como elegir su Plastificadora

## 1 ¿Cuál es su propósito y con que frecuencia quiere plastificar?

**INFORMAL  
(DOCUMENTOS INTERNOS)**

*I*

Documentos cotidianos

Frecuencia de uso, por debajo de un volumen medio

**NEGOCIOS  
(INTERNOS Y EXTERNOS)**

*B*

Documentos para impresionar a sus clientes durante una reunión o internamente en documentos cotidianos

Frecuencia de uso: volumen medio

**PROFESIONAL  
(DOCUMENTOS EXTERNOS)**

*P*

Documentos importantes con un alto valor

Frecuencia de uso: medio / alto

## 2 ¿Qué plastificar y por qué?

								
	Mate	Alta Velocidad	Tarjeta	Estándar		Autoadhesivas	Organización Filex	Bobina
Acuerdos	✓					✓		✓
Documentos de referencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Documentos de archivo							✓	✓
Documentos cotidianos	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Etiquetas y acreditaciones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ver página N°	137	138	137	136		138	137	143

## 3 ¿Qué tamaño quiere plastificar?

A2  
A3  
A4  
A5  
A6  
Tamaño carnet

A4  
A5  
A6  
Tamaño carnet

A3  
A4  
A5  
A6  
Tamaño carnet

Plastificadoras de bobina  
Gran formato  
A2  
A3  
A4  
A5  
A6  
Tamaño carnet

## 4 Encuentre la plastificadora y carteras de plastificación compatibles

Formato	A4	A4	A4	A4	A4	A3	A3	A3	A3
Micras por cada lado	Inspire A4	CL90	H65	H75	H220	Inspire A3	H318	H320	H420
42 micras									
75 micras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 micras					✓		✓	✓	✓
125 micras		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
175 micras									✓
180 micras									
250 micras									
Ver página Nº	150	149	149	149	148	150	148	146	147

Formato	A3	A3	A3	A3	A2	A3	A2	Plastificadoras de bobina					
Micras por cada lado	H425	H520	H535	Proseries 3500	4000LM	3500LM	4500LM	EZLoad 35	AutoUltima Pro				
42 micras			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75 micras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 micras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
125 micras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
175 micras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
180 micras	✓	✓		✓	✓	✓	✓						
250 micras	✓	✓		✓	✓	✓	✓						
Ver página Nº	146	145	145	144	144	144	144	141	140				

GBC da la oportunidad a sus clientes de obtener afiliación GRATUITA al Grupo Hotel Express por valor de 145€ durante todo un año. Encuentre el logotipo de 50% de descuento



**DISFRUTE DE UN 50% DE DESCUENTO EN EL ALOJAMIENTO EN HOTELES CON GBC**  
**A SU ELECCIÓN MÁS DE 4.000 HOTELES ALREDEDOR DEL MUNDO**

Promoción válida del 01/01/11 hasta el 31/12/11. Las reservas deben ser efectuadas antes del 30/06/12. Encuentre los detalles completos de la promoción en nuestras plastificadoras GBC, carteras de plastificar GBC y en [www.gbceurope.com/expressyourself](http://www.gbceurope.com/expressyourself)



# Selección Carteras HeatSeal™ GBC®

GBC® entiende y valora los diferentes entornos en los que tiene lugar la plastificación.

Se ha desarrollado una amplia gama: Las Series Clásica, Profesional y Diseño para adaptarse a cada entorno y cubrir a la perfección las necesidades de los usuarios. Recuerde elegir el tamaño, el espesor y el acabado de la funda que se adapte al documento y al equipamiento que va a utilizar.

## Carteras – Tamaño Grande

Ideal para carteles, letreros, gráficos y mapas, etc. Para utilizarla con Plastificadoras A3 y A2.



Formato	Tamaño (mm)	Acabado	Espesor Micras		Pack de	Código Producto
A2	426 x 600	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total)	50	3745099
A3	303 x 426	Brillo	2 x 38 MIC	(76 Total)	200	3745104
A3	303 x 426	Brillo	2 x 75 MIC	(150 Total)	100	3200745
A3	303 x 426	Brillo	2 x 75 MIC	(150 Total)	25	3740486
A3	303 x 426	Brillo	2 x 80 MIC	(160 Total)	100	IB583032
A3	303 x 426	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total)	100	3200725
A3	303 x 426	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total)	25	3747237
A3	303 x 426	Brillo	2 x 175 MIC	(350 Total)	100	3200746
A3	303 x 426	Brillo	2 x 250 MIC	(500 Total)	50	3740450

## Carteras – Tamaño Estándar

La solución diaria para proteger y realzar valiosas páginas de presentaciones, listas de referencia, hojas de productos, etc...



Formato	Tamaño (mm)	Acabado	Espesor Micras		Pack de	Código Producto
Folio	220 X 320	Brillo	2 x 80 MIC	(160 Total)	100	ESP588099
Folio	220 X 320	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total)	100	ESP581299
A4	216 x 303	Brillo	2 x 38 MIC	(76 Total)	200	3745103
A4	216 x 303	Brillo	2 x 75 MIC	(150 Total)	100	3740400
A4	216 x 303	Brillo	2 x 75 MIC	(150 Total)	25	3740489
A4	216 x 303	Brillo	2 x 80 MIC	(160 Total)	100	IB585036
A4	216 x 303	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total)	100	3200723
A4	216 x 303	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total)	25	3740482
A4	216 x 303	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total)	25	ED04125
A4	216 x 303	Brillo	2 x 175 MIC	(350 Total)	100	3200724
A4	216 x 303	Brillo	2 x 250 MIC	(500 Total)	50	3740449
A5	154 x 216	Brillo	2 x 75 MIC	(150 Total)	100	3740451
A5	154 x 216	Brillo	2 x 75 MIC	(150 Total)	25	3740483
A5	154 x 216	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total)	100	3200749
A5	154 x 216	Brillo	2 x 250 MIC	(500 Total)	50	3740448
A6	111 x 154	Brillo	2 x 75 MIC	(150 Total)	100	3743152
A6	111 x 154	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total)	100	3740442
A7	80 x 111	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total)	100	IB581076

## Ez-En características

Olvídese de la frustración de centrar el documento, el exclusivo sello de las esquinas de la funda garantiza una colocación precisa del documento en todo momento.

Esta característica es ahora estándar en todas las Fundas de Documentos A3 / A4 y A5 que se indican anteriormente.



## Carteras - Tamaño de Referencia

Ideal para documentos más pequeños - sobre todo documentos de identidad, permisos y licencias.

Formato	Tamaño (mm)	Acabado	Espesor micras	Pack de	Código Producto
Jumbo	75 x 105	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total) 100	3740303
Caza y Pesca	90 x 130	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total) 100	3743164



## Carteras - Tamaño Tarjeta

Diseñada para ser utilizada con muchos tipos de tarjetas. Se les pueden hacer ranuras y agujeros para aceptar clips y cadenas con fines identificativos.

Formato	Tamaño (mm)	Acabado	Espesor micras	Pack de	Código Producto
Tarjeta crédito	54 x 86	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total) 100	3740300
NIF	60 x 90	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total) 100	3743157
NIF	60 x 90	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total) 25	ED19125



## Carteras Mate

El acabado que no produce reflejos. Es ideal en condiciones de luz brillante o para evitar las antiestéticas marcas de los dedos.

Formato	Tamaño (mm)	Acabado	Espesor micras	Pack de	Código Producto
<b>Acabado sobre el que se puede escribir y que no produce reflejos</b>					
A3	303 x 426	Mate/ Mate	2 x 75 MIC	(150 Total) 100	41660E
A3	303 x 426	Mate/ Mate	2 x 125 MIC	(250 Total) 100	3747235
A4	216 x 303	Mate/ Mate	2 x 75 MIC	(150 Total) 100	3747240
A4	216 x 303	Mate/ Mate	2 x 100 MIC	(200 Total) 100	3740491
A4	216 x 303	Mate/ Mate	2 x 125 MIC	(250 Total) 100	3747241
<b>Una cara mate / una cara con brillo</b>					
A4	216 x 303	Mate/ Brillo	2 x 75 MIC	(150 Total) 50	3747520



## Carteras - Organización Filex

Ideal para documentos que se necesitan archivar y organizar.

Formato	Tamaño (mm)	Acabado	Espesor micras	Pack de	Código Producto
<b>Archivo fácil (A4 + margen perforado)</b>					
A4	229 x 304	Brillo	2 x 75 MIC	(150 Total) 25	3747515
A4	229 x 304	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total) 100	3743156





## Carteras Alta Velocidad

Ideal para documentos A4 que necesitan protección “en un abrir y cerrar de ojos”, puede ahorrar algo más que tiempo – puede ahorrar dinero y evitar la frustración.



Formato	Tamaño (mm)	Acabado micras	Espesor	Pack de	Producto	Código
<b>Plastifique un 30 % más rápido</b>						
A4	216 x 303	Brillo	2 x 75 MIC	(150 Total)	100	3747347
A4	216 x 303	Brillo	2 x 80 MIC	(160 Total)	100	IB049033
A4	216 x 303	Brillo	2 x 125 MIC	(250 Total)	100	3747348

Las carteras de alta velocidad pueden ser utilizadas con plastificadoras de formato A3 y superior.



## Carteras Autoadhesivas

Ideal para una señalización o referencia semipermanente. Simplemente, despegue el papel posterior para liberar la parte adhesiva y adhiera.



Formato	Tamaño	Acabado	Espesor micras (mm)	Pack de	Código Producto
<b>Ideal para la señalización</b>					
A3	303 x 426	Brillo	2 x 75 MIC (150 Total)	25	3747526
A3	303 x 426	Brillo	2 x 125 MIC (250 Total)	100	3747236
A4	216 x 303	Brillo	2 x 75 MIC (150 Total)	25	3747527
A4	216 x 303	Brillo	2 x 125 MIC (250 Total)	100	3747243



## Carteras Fotográficas

La Cartera Fotográfica está diseñada para realzar el color y proteger fotografías modernas, inclusive el tamaño de fotografía tradicional.

Formato	Tamaño	Acabado	Espesor micras (mm)	Pack de	Código Producto
<b>Para fotografía 130 x 180 mm</b>					
Tamaño	136 x 186	Brillo	2 x 125 MIC (250 Total)	25	ED20125
<b>Para fotografía 100 x 150 mm</b>					
Tamaño	108 x 154	Brillo	2 x 125 MIC (250 Total)	25	ED21125



## Carteras Selección

Amplíe su experiencia de plastificado con nuestros paquetes de selección.

Formato	Tamaño (mm)	Acabado	Espesor Micras	Pack de	Código Producto
<b>10 fundas x A4; 10 fundas x 13x18; 10 fundas x 10x15</b>					
Tamaños variables de plastificado con calor					
	Multi-Pack	Brillo	2 x 125 mic (250 total)	30	ED23125



# ¡Proteja las cosas valiosas!

Plastificación sencilla al alcance de todos con tan sólo pulsar un botón



inspire

[www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)



## Plastificadora GBC AutoUltima™



OFICINA

EDUCACIÓN

REPROGRAFÍA

**Mínimo esfuerzo... Máximos resultados.**  
**Carga, plastifica y recorta solamente pulsando un botón.**

GBC AutoUltima™ hace del plastificado un proceso muy rápido y simple y está diseñada para ser utilizada por múltiples usuarios durante el día: cualquier empleado de su empresa podrá plastificar uno o varios documentos simplemente pulsando un botón. Es tan fácil de usar como una fotocopiadora, simplemente introduzca sus documentos en la bandeja de entrada, seleccione el grosor de la funda y pulse el botón de inicio. ¡AutoUltima Pro hará el resto!

- **Fácil de usar / con sólo pulsar un botón, no necesita fundas**
- Alimentador automático: cargue fácilmente hasta 50 documentos en la bandeja de entrada y ¡olvídense!
- **Gran volumen de trabajo: 800mm por minuto (204 hojas A4 por hora)**
- La cizalla automática incorporada elimina la necesidad de recorte
- Cargue las hojas en la bandeja, seleccione el grosor, pulse el botón y AutoUltima Pro hará el resto. Plastifica y corta a medida hasta 50 documentos en menos de 15 minutos
- Los documentos quedan perfecta y rápidamente plastificados y alineados en la bandeja de salida, donde usted sólo tendrá que recogerlos. Incluso puede combinar varias tareas de laminado distintas sin tener que quedarse vigilando la plastificadora
- Se acabó el perder tanto tiempo cargando fundas individuales una por una en la plastificadora. Además, es también una solución perfecta para aquellos elementos no adecuados para plastificadoras de rodillo más grandes.



Model	Lamination Width*	Product Code
AutoUltima	A3 Max (324mm)	4400095

\* La anchura de laminado es la anchura máxima de entrada.

**Carga, Plastifica, Recorta – ¡con sólo pulsar un botón!**



## Plastificadora GBC Ultima35 Ezload™

La plastificadora perfecta para oficinas y escuelas.

Versátil y económica, la Ultima 35 Ezload™ proporciona una plastificación de gran volumen y es sencilla de manejar para todos.

- La exclusiva tecnología Ezload™ hace imposible que se carguen las películas de manera incorrecta
- Tiempo de calentamiento de 1 minuto, excepcionalmente rápido
- Características integradas de seguridad patentadas para ofrecer una plastificación sin preocupaciones
- Plastifica todo, desde artículos pequeños, de formas poco comunes hasta pancartas continuas y carteles (hasta 150 metros de longitud)
- Diez configuraciones de calor a fin de garantizar unos resultados perfectos en una amplia gama de espesores de materiales y películas.
- Acepta espesores de película desde 2x42,5 micras (85 en total) hasta un espesor resistente y duradero de 2x250 micras (500 en total)
- Plastifica 1 metro por minuto (lo que se traduce en tan sólo 13 segundos para un documento A4)
- Tecnología de carga de bobinas EasyLoad
- Peso: 16 kg / sin rodillos
- Dimensiones (l x p x a): 430 x 460 x 230 mm

Modelo

Código Producto

Plastificadora de Rodillo Ultima 35 EzLoad™ 1701640



OFICINA



EDUCACIÓN



REPROGRAFÍA



## Bobinas de Plastificar GBC Ezload™ y AutoUltima

Está disponible una gama de películas de alta calidad Ezload™ para complementar su plastificadora de rodillos Ultima 35. Todas las películas se suministran en paquetes de dos rollos listos para su utilización y una carga libre de fallos.

Tamaño/Tipo de Papel	Dimensiones Bobina	Acabado	Espesor Micras Funda	Cantidad	Código Producto
Tamaños Variables	305mm x 150m	Brillo	2 x 42.5 mic (85 total)	2	3400919EZ
Tamaños Variables	305mm x 150m	Mate	2 x 42.5 mic (85 total)	2	3400923EZ
Tamaños Variables	305mm x 150m	Brillo	2 x 75 mic (150 total)	2	3400927EZ
Tamaños Variables	305mm x 150m	Mate	2 x 75 mic (150 total)	2	3400713EZ
Tamaños Variables	305mm x 75m	Mate/Brillo	2 x 75 mic (150 total)	2	3200202EZ
Tamaños Variables	305mm x 60m	Brillo	2 x 125 mic (250 total)	2	3400931EZ
Tamaños Variables	305mm x 60m	Mate	2 x 125 mic (250 total)	2	3200201EZ
Tamaños Variables	305mm x 30m	Brillo	2 x 175 mic (350 total)	2	3200200EZ
Tamaños Variables	305mm x 30m	Brillo	2 x 250 mic (500 total)	2	3400935EZ



## Plastificadora GBC Catena 105 + Mesa



**Plastificadora profesional de hasta 1050 mm de ancho.**

- Plastificadora profesional de hasta 1050 mm de ancho con pantalla digital
- Funciones preprogramadas y sistema de calentamiento infrarrojo
- Plastifica con film desde 25 hasta 250 micras, en frío y en caliente
- Permite montajes de hasta 5 mm
- Mandril de 1"
- Temperatura y velocidad variables (desde 500 a 1.500 mm por minuto)
- Rebobinador opcional
- Peso: 69 kg
- Dimensiones (l x p x a): 1.300 x 1.220 x 530 mm

Modelo	Tamaño Plastificación	Código Producto
Catena 35	330mm	1715832
Catena 65	650mm	1715842
Catena 105	1050mm	1715852



## Plastificadora GBC Catena 65



**Plastificadora profesional de hasta 650 mm de ancho.**

- Plastificadora profesional de hasta 650 mm de ancho con pantalla digital
- Funciones preprogramadas y sistema de calentamiento infrarrojo
- Plastifica con film desde 25 hasta 250 micras, en frío y en caliente
- Permite montajes de hasta 5 mm
- Mandril de 1"
- Temperatura y velocidad variables (desde 500 a 1.500 mm por minuto)
- Rebobinador opcional
- Peso: 38 kg
- Dimensiones (l x p x a): 990 x 460 x 430 mm



## Plastificadora GBC Catena 35



**Plastificadora profesional de hasta 330 mm de ancho.**

- Plastificadora profesional de hasta 330 mm de ancho con pantalla digital
- Funciones preprogramadas y sistema de calentamiento infrarrojo
- Plastifica con film desde 25 hasta 250 micras, en frío y en caliente
- Permite montajes de hasta 5 mm
- Mandril de 1"
- Temperatura y velocidad variables (desde 500 a 1.500 mm por minuto)
- Rebobinador opcional
- Peso: 25 kg
- Dimensiones (l x p x a): 635 x 460 x 330 mm



## Bobinas de Plastificar GBC Catena

Bobinas de 38 micras a 125 en 8 tamaños distintos.

Descripción	Dimensiones Bobina	Acabado	Espesor Micras Funda	Cantidad/Caja	Código Producto
Bobina GBC	305mm x 150m	Brillo	2 x 38 mic (76 total)	2	3400290
Bobina GBC	330mm x 150m	Brillo	2 x 38 mic (76 total)	2	3400291
Bobina GBC	457mm x 150m	Brillo	2 x 38 mic (76 total)	2	3400292
Bobina GBC	635mm x 150m	Brillo	2 x 38 mic (76 total)	2	3400293
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	305mm x 150m	Brillo	2 x 42,5 mic (85 total)	2	3400919
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	457mm x 150m	Brillo	2 x 42,5 mic (85 total)	2	3400920
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	635mm x 150m	Brillo	2 x 42,5 mic (85 total)	2	3400921
Bobina GBC-Mandrill 57C P-OUT	1030mm x 150m	Brillo	2 x 42,5 mic (85 total)	1	3400308
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	305mm x 150m	Mate	2 x 42,5 mic (85 total)	2	3400923
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	457mm x 150m	Mate	2 x 42,5 mic (85 total)	2	3400924
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	635mm x 150m	Mate	2 x 42,5 mic (85 total)	2	3400925
Bobina GBC-Mandrill 57C P-OUT	1030mm x 150m	Mate	2 x 42,5 mic (85 total)	1	3400309
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	305mm x 75m	Brillo	2 x 75 mic (150 total)	2	3400927
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	457mm x 75m	Brillo	2 x 75 mic (150 total)	2	3400928
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	635mm x 75m	Brillo	2 x 75 mic (150 total)	2	3400929
Bobina GBC-Mandrill 57C P-OUT	1030mm x 75m	Brillo	2 x 75 mic (150 total)	1	3400314
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	305mm x 75m	Mate	2 x 75 mic (150 total)	2	3400713
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	457mm x 75m	Mate	2 x 75 mic (150 total)	2	3400724
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	635mm x 75m	Mate	2 x 75 mic (150 total)	2	3400725
Bobina GBC-Mandrill 57C P-OUT	1030mm x 75m	Mate	2 x 75 mic (150 total)	1	3400315
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	305mm x 60m	Brillo	2 x 125 mic (250 total)	2	3400931
Bobina GBC	457mm x 60m	Brillo	2 x 125 mic (250 total)	2	3400932
Bobina GBC-Mandrill 25C P-IN	635mm x 60m	Brillo	2 x 125 mic (250 total)	2	3400933
Bobina GBC-Mandrill 57C P-OUT	1030mm x 60m	Brillo	2 x 125 mic (250 total)	1	3400317

## Bobinas de Plastificar GBC Oactiva

Bobinas de 75 micras a 125 en 5 tamaños distintos.

Descripción	Dimensiones Bobina	Acabado	Espesor Micras Funda	Cantidad/Caja	Código Producto
Bobina GBC-Mandrill 76C P-IN	1400mm x 150m	Brillo	2 x 75 mic (150 total)	1	45000650
Bobina GBC-Mandrill 76C P-IN	1560mm x 150m	Brillo	2 x 75 mic (150 total)	1	45000700
Bobina GBC-Mandrill 76C P-IN	1370mm x 150m	Mate	2 x 75 mic (150 total)	1	45001640
Bobina GBC-Mandrill 76C P-IN	1400mm x 120m	Brillo	2 x 125 mic (250 total)	1	45100650
Bobina GBC-Mandrill 76C P-IN	1560mm x 120m	Brillo	2 x 125 mic (250 total)	1	45100700





## Plastificadora GBC A2 ProSeries 4500LM y A3 ProSeries 3500LM

Un sistema de plastificado A3 plus que garantiza unos soberbios resultados en toda una completa y amplia gama de materiales modernos – fotografías, copias a color, impresiones láser, impresiones litográficas de alta densidad e incluso materiales impresos digitales.

- HeatSeal™ ProSeries 4500LM tiene una anchura de entrada de 470 mm, ideal para el trabajo de portada doble de folletos / informes A4 o carteles A2 y notas
- HeatSeal™ ProSeries 3500LM tiene una anchura de entrada de 330 mm para A3 como máximo
- Plastifica desde 2x38 micras (76 en total) hasta espesores de 2x250 micras (500 en total)
- Pantalla digital
- Tecnología de calentamiento con Rodillos de Calor – 2 x Rodillos de Calor + Placa + 2 x Rodillos de Presión
- Velocidad variable de 160-800 mm/min
- Control de temperatura – 5 configuraciones predefinidas
- Peso: 22 kg (4500LM) y 14,1 kg (3500LM)
- Dimensiones (l x p x a): 673 x 318 x 178 mm (4500LM) y 586 x 266 x 133 mm (3500LM)

Modelo	Tamaño Plastificación	Código Producto
H4500LM	A2 Max (470mm)	1700520
H3500LM	A3 Max (330mm)	1700320

## Plastificadora GBC A2 ProSeries 4000LM

La 4000LM presenta un tiempo superreducido de calentamiento de 2 minutos y resulta ideal para plastificar letreros, materiales de exposición y carteles hasta un tamaño A2.

- HeatSeal™ ProSeries 4000LM tiene una anchura de entrada de 494 mm para A2 como máximo.
- Plastifica desde 2x38 micras (76 en total) hasta espesores de 2x250 micras (500 en total)
- Diseño de cuatro rodillos para unos resultados perfectos
- Velocidad hasta 470mm por minuto
- Estructura sólida y de larga duración
- Peso: 6,9 kg
- Dimensiones (l x p x a): 675 x 190 x 105 mm

Productos similares disponibles:

Modelo	Tamaño Plastificación	Código Producto
HeatSeal ProSeries 4000LM	A2 Max (470mm)	1B509551

HeatSeal™ ProSeries 4500LM



HeatSeal™ ProSeries 3500LM



HeatSeal™ ProSeries 4000LM



## Plastificadora GBC

### A3 HeatSeal™ H535 Turbo



Con configuraciones variables de velocidad y temperatura, la HeatSeal™ H535 Turbo produce plastificaciones de fotografías de una excelente calidad.

- Ideal para quienes exigen mucho más de una plastificadora de carteras.
- **Hasta 141 documentos A3 (o 200 A4) por hora de capacidad ó 277 A4 utilizando la Funda GBC® HighSpeed™**
- Capacidad de Carteras – todos los espesores de carteras hasta 2 x 250 micras (500 en total) por cara
- 4 configuraciones de temperatura y 6 configuraciones de velocidad predefinidas
- Diseño de 4 rodillos (2 de calor + 2 de presión); 324 mm de anchura de entrada
- Apagado automático – después de 1 hora de inactividad
- Amplia bandeja de salida – mantiene la cartera plana tras la salida
- Contador de carteras para controlar la productividad
- Modo de funcionamiento inverso
- Peso: 9.86 kg
- Dimensiones (l x p x a): 527 x 280 x 159 mm



Modelo	Tamaño Plastificación	Código Producto
H535Turbo	A3 Max (324mm)	1701590



OFICINA

## Plastificadora GBC

### HighSpeed™ H520



La plastificadora de alta velocidad es una de las más productivas para grandes volúmenes.

- **Pantalla digital que indica mediante cuenta atrás cuando está lista para usar (incluso cuando la configuración ha cambiado)**
- Capacidad de carteras desde 2 x 75 micras (150 en total) hasta 2 x 175 micras (350 en total)
- Diseño de 4 rodillos para dar unos resultados excepcionales de alta calidad en la plastificación
- Velocidad 800mm/minuto– 159 con carteras estándar A4, 222 con carteras A4 HighSpeed™ a la hora
- Apagado automático después de 1 hora
- Botón de liberación de atascos
- Peso: 6,3 kg
- Dimensiones (l x p x a): 615 x 240 x 185 mm



**Plastificadora  
Alta Velocidad**

Modelo	Tamaño Plastificación	Código Producto
H520	A3 Max (324mm)	1702860



OFICINA



## Plastificadora GBC HeatSeal™ H425



**Perfecta para múltiples aplicaciones en un entorno de alto volumen de trabajo.**

- Capacidad de carteras desde 2 x 75 micras (150 total), hasta 2 x 250 micras (500 en total)
- Diseño de 4 rodillos para dar unos resultados excepcionales de alta calidad en la plastificación
- Velocidad 400mm/minuto—80 con carteras estándar A4, 114 con carteras A4 HighSpeed™ a la hora
- Control variable de temperatura
- Apagado automático después de 1 hora
- Botón de liberación de atascos
- **Tabla de colores que le ayudarán en el proceso de la plastificación para un resultado perfecto.**
- Peso: 5,5 kg
- Dimensiones (l x p x a): 615 x 240 x 185 mm



OFICINA

Modelo	Tamaño Plastificación	Código Producto
H425	A3 Max (324mm)	1702820

## Plastificadora GBC QuickStart™ H320 A3



For a faster finish... **QuickStart™**

**Plastificadora de calidad de hojas A3 con calentamiento ultrarrápido y función antiatascos.**

**¡La plastificadora más rápida del mundo!**

- *Lista para el uso en menos de un minuto - ¡5 veces más rápida que las plastificadoras estándar!*
- *15 hojas A4 en 6 minutos - utilizando las bolsas alta velocidad GBC en el tiempo que la competencia tarda en plastificar 1*
- Ajustes de temperatura claros y fáciles de usar
- Plastifica todos los principales formatos desde tarjetas hasta A3
- Carteras: hasta 2 x 125 micras (250 en total)
- Apagado automático tras 30 minutos
- La función antiatascos evita cualquier complicación durante el proceso de plastificado
- La tecnología patentada Quick Release permite solucionar fácilmente los posibles problemas de fallos de alimentación
- Velocidad de trabajo de 500 hojas por minuto
- Dimensiones: 400 x 173 x 17 mm
- Peso: 3,5 kg



OFICINA



EDUCACIÓN

Modelo	Tamaño Plastificación	Código Producto
H320	A3 Max (324mm)	4400093 EU

\* La anchura de plastificado es la anchura máxima de entrada

# Plastificadora GBC QuickStart™ H420 A3



**Plastificadora de calidad para hojas A3 con calentamiento ultrarrápido y función antiatascos SureFlow. ¡La plastificadora más rápida del mundo!**

- *Lista para el uso en menos de 1 minuto - ¡5 veces más rápida que las plastificadoras estándar!*
- *18 hojas A4 en 6 minutos – utilizando las bolsas de alta velocidad GBC en el tiempo que la competencia tarda en plastificar 1*
- Control de temperatura muy fácil de usar
- Plastifica todos los principales formatos desde tarjetas hasta A3
- Carteras: hasta 2 x 175 micras (350 en total)
- Apagado automático tras 30 minutos
- La función antiatascos SureFlow evita cualquier complicación durante el proceso de plastificado
- La tecnología patentada Quick Release permite solucionar fácilmente los posibles problemas de fallos de alimentación
- Velocidad de trabajo de 600 hojas por minuto
- Dimensiones: 400 x 173 x 17 mm
- Peso: 3,5 kg

Modelo	Tamaño Plastificación	Código Producto
H420	A3 Max (324mm)	4400094 EU

\* La anchura de plastificado es la anchura máxima de entrada



OFICINA



EDUCACIÓN



For a faster finish... **QuickStart™**

¡La plastificadora más rápida del mundo!

Características	H420	H320
Calidad Fotográfica	✓	✓
Tiempo de calentamiento (75 mic)	1 min.	1 min.
Velocidad mm/min.	<b>600</b>	<b>500</b>
Control de temperatura	Variable	Variable
Plastificación en frío	✓	✓
Control de velocidad	Fijo	Fijo
Rodillos	2	2
Tamaño máximo del documento	A3	A3
Espesor máximo de la fund	2 x 175 micras (350 total)	2 x 125 micras (250 total)
Luminoso de inicio	✓	✓
Función de liberación	✓	✓
Display	X	X
Apagado automático	✓ (después 30 mins.)	✓ (después 30 mins.)
Plastificaciones A4 / hora*	120	94
Plastificaciones A4 / hora* Funda HighSpeed	170	140
Garantía	2 años	2 años
Dimensiones (mm)	400 x 173 x 117	400 x 173 x 117
Certificación	GS / TÜV / CE	GS / TÜV / CE
Peso	3.5kg	3.5kg
Consumo, Watos/Amperios	500W	500W/4A





## Plasticadora HighSpeed™ H318 A3 con función antiatascos SureFlow

La elección perfecta para oficinas domésticas o pequeños negocios con exigencias de plastificado moderadas.

- **Un 33% más rápida** que las máquinas de la competencia: tarda solo 36 segundos en plastificar una funda A4 estándar, o 26 segundos utilizando una funda HighSpeed™ (140 fundas por hora)
- Interfaz de un solo botón para un fácil uso
- Tres ajustes de calor: acepta fundas de 2x 75 micras (150 en total), 2 x 100 micras (200 en total) y 2 x 125 micras (250 en total)
- Ajuste de frío adicional.
- Desconexión automática tras 30 minutos de inactividad
- Diseño moderno y elegante
- Bandeja de salida para un acabado plano perfecto
- La tecnología Sureflow evita cualquier atasco durante el proceso de plastificación.
- Dimensiones: 110 x 120 x 470 cm. Peso: 2,1 Kg.

Modelo	Tamaño Plastificación*	Código Producto
H318	A3 Max (324mm)	4400307EU

\* La anchura de plastificado es la anchura de entrada máxima



HOME



OFFICE



EDUCATION



## Plasticadora HighSpeed™ H220 A4 con función antiatascos SureFlow

Perfecta para oficinas domésticas o pequeños negocios con exigencias de plastificado moderadas, desde pequeñas tarjetas de visita hasta formato A4, letreros o certificados.

- **Un 33% más rápida** que las máquinas de la competencia: tarda sólo 45 segundos en plastificar una funda A4 estándar, o 80 fundas por hora
- Interfaz de un solo botón para un fácil uso
- Tres ajustes de calor: fundas de 2 x 75 micras (150 en total), 2 x 100 micras (200 en total) y 2 x 125 micras (250 en total)
- Desconexión automática tras 30 minutos de inactividad
- Diseño moderno y elegante
- Bandeja de salida para un acabado plano perfecto
- Ajuste de frío adicional
- La tecnología Sureflow evita cualquier atasco durante el proceso de plastificación.
- Dimensiones: 110 x 120 x 380 cm. Peso: 1,6 Kg.

Modelo	Tamaño Plastificación*	Código Producto
H220	A3 Max (241mm)	4400306EU

\* La anchura de plastificado es la anchura de entrada máxima



HOME



OFFICE



EDUCATION



## Plastificadoras GBC HeatSeal™ H75 y HeatSeal™ H65

Cuando la utilización ocasional en el negocio o en el hogar incluye un letrero o cartel de tamaño A3, la HeatSeal™ H75 es la solución.

- Diseñada exclusivamente para fundas de 2 x 75 micras (150 en total) y 2 x 125 micras (250 en total)
- H75 tiene 318 mm de anchura de entrada para plastificar A3 como máximo
- H65 tiene 241 mm de anchura de entrada para plastificar A4 como máximo
- Tecnología de 2 x Rodillos de Calor
- Tamaños desde documentos de identidad hasta A3 (sólo H75)
- Velocidad fija de 305 mm/min
- 2 configuraciones de temperatura fijas
- Función de liberación en caso de alimentación incorrecta
- Peso: 3 kg (H75) y 2,5 kg (H65)
- Dimensiones (l x p x a): 451 x 108 x 102 mm (H75) y 362 x 108 x 102 mm (H65)

Modelo	Tamaño Plastificación	Código Producto
H75	A3 Max (318mm)	1701950
H65	A4 Max (241mm)	1701920



HOGAR



OFICINA



EDUCACIÓN



La HeatSeal H65 y la H75 presentan una Bandeja de Salida que mantiene el producto plastificado recto a la salida minimizando las ondulaciones y los pliegues

## Plastificadora GBC CL90

Una opción genial para el hogar, el aficionado o principiante.

Plastifica desde documentos de identidad hasta tamaño A4.

- **Muy sencilla de manejar**
- Tecnología de 2 x Rodillos de Calor
- Diseñada exclusivamente para fundas de 2 x 125 micras (250 en total)
- Velocidad fija de 240 mm/min
- 2 configuraciones de temperatura fijas, Fotografía y estándar
- Peso: 1,9 kg
- Dimensiones (l x p x a): 390 x 85 x 110 mm

Modelo	Tamaño Plastificación	Código Producto
CL 90	A4 Max (241mm)	1701800



HOGAR



## Plasticadora A3 Inspire

La plasticadora A3 Inspire de GBC es la solución simple y económica para proteger sus documentos de salpicaduras, grasa y luz directa, con el fin de garantizar que permanecen impolutos durante años. Es la elección perfecta para un uso ocasional en casa o en pequeñas oficinas, con documentos que pueden variar desde tarjetas de visita hasta documentos en formato A3.

- **Ajuste de calor simple:** acepta fundas de 2 x 75 micras (150 micras) solamente, lo cual proporciona un buen nivel de protección para documentos de oficina normales.
- Funcionamiento simple mediante interruptor: fácil de utilizar, sin necesidad de experiencia previa ni manual de instrucciones.
- Acabado de calidad: protege los documentos de uso frecuente de salpicaduras, grasas o luz directa, manteniéndolos impolutos.
- Plástica formatos hasta A3: incluyendo tarjetas de visita, fotografías y pósters.
- Diseño moderno y compacto: de fácil transporte y se adapta a la mayoría de ambientes domésticos y de oficina
- Dimensiones: 80 x 89 x 450 cm. Peso: 1,3 Kg.



HOME

**NOVEDAD**

Modelo	Tamaño Plástico	Código Producto
Inspire A3	A3 Max (318mm)	4400305EU

## Plasticadora A4 Inspire

La plasticadora A4 Inspire de GBC es la solución simple y económica para proteger sus documentos de salpicaduras, grasa y luz directa, con el fin de garantizar que permanecen impolutos durante años. Es la elección perfecta para un uso ocasional en casa o en pequeñas oficinas con documentos que pueden variar desde tarjetas de visita hasta documentos en formato A4.

- **Ajuste de calor simple:** acepta fundas de 2 x 75 micras (150 micras) solamente, lo cual proporciona un buen nivel de protección para documentos de oficina normales
- Funcionamiento simple mediante interruptor: fácil de utilizar, sin necesidad de experiencia previa ni manual de instrucciones
- Acabado de calidad: protege los documentos de uso frecuente de salpicaduras, grasa o luz directa, manteniéndolos impolutos
- Plástica formatos hasta A4: incluyendo tarjetas de visita, fotografías y letreros
- Dimensiones: 78 x 90 x 360 cm. Peso: 1,1 Kg



HOME

**NOVEDAD**


Modelo	Tamaño Plástico	Código Producto
Inspire A4	A4 Max (241mm)	4400304EU

# GBC® BadgeMates™

La gama BadgeMate™ es ideal para crear tarjetas de visita y chapas de aspecto profesional con su plastificadora y los demás accesorios



## Identificador Clip

- *Pinza metal o plástico para identificadores de seguridad, pases y tarjetas de indentificación sujetas a la ropa.*



Descripción	Cantidad	Código Producto
Pinza de metal + Tira de nylon GBC para identificador	100	EH600000
Pinza de metal + Tira plástico GBC para identificador	100	EH500000

## Accesorios

Para sus documentos plastificados, se ha diseñado una gama de accesorios para perfeccionar y personalizar su documento conforme desee.



## Perforadoras de Ranura GBC

- *Disponibles en dos formas – de Escritorio o Manual – para perforar una ranura rectangular de 16 x 3 mm en tarjetas / hojas plastificadas. Utilícese con Clips de Etiquetas GBC®, Correas de Equipajes y Presillas.*



## Redondeador de Esquinas GBC

- *Consiga una apariencia profesional redondeando las esquinas de las fotografías, alfombrillas de ratón e incluso folios y carteles plastificados para evitar daños en las esquinas.*

Descripción	Detalle	Tamaño (mm)	Cantidad	Código Producto
Perforador de ranura	Para clips de etiquetas	16 x 3 mm	1	1101667
Redondeador de esquinas	80 hojas (80 gsm) o Alfombrillas para Ratón	n/a	1	1121032
Redondeador de esquinas	Punzonadora 1/4"	n/a	1	1121034
Carrier	A3	Hasta A3	5	EK03000
Carrier	A4	Hasta A4	5	EK04000



	<b>AutoUltima™</b>	<b>RollSeal™EzLoad™</b>	<b>Catena 105</b>	<b>Catena 65</b>	<b>Catena 35</b>
Calidad Fotográfica			✓	✓	✓
Tiempo de calentamiento (75 mic)	1 min.	1 min.	10 min.	10 min.	10 min.
Velocidad mm/min.	800	1000	500-1500	500-1500	500-1500
Control de temperatura	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable
Plastificación en frío	✗		✓	✓	✓
Control de velocidad	Fijo	Fijo	✓	✓	✓
Rodillos	xx	N/A	4	4	4
Tamaño máximo del documento	A3	A3	104 cm ancho	63 cm ancho	33 cm ancho
Espesor máximo de la funda	2 x 125 micras (250 total)	2 x 250 micras (500 total)			
Luminoso de inicio	✓	✓	✓	✓	✓
Función de liberación			✓	✓	✓
Sentido Inverso	✓	✓			
Display	✓		✓	✓	✓
Contador de fundas	✓				
Apagado automático	✓ (después de 15 mins)	✓	✓	✓	✓
Plastificaciones A4 / hora*	204	200			
Plastificaciones A4 / hora* Funda HighSpeed	N/A	277			
Garantía	2 años				
Dimensiones (mm)	483 x 787 x 686	430 x 460 x 230	1300 x 530 x 1220	990 x 460 x 430	635 x 460 x 330
Certificación	GS / TÜV / CE	CE			
Peso	32kg	16 kg w/out rolls	69 kg	38 kg	25 kg
Consumo, Watios/Amperios	230v / 50Hz 3,5 amps	1350W / 4,5A			
Código de Producto	4400095	1701640	1715852	1715842	1715832



	<b>HeatSeal™ 4500LM</b>	<b>HeatSeal™ 3500LM</b>	<b>HeatSeal™ 4000LM</b>	<b>HeatSeal™ H535</b>	
Calidad Fotográfica	✓	✓	✓	✓	
Tiempo de calentamiento (75 mic)	4-8 min.	2.5-8.5 min.	2 min.	3-5 min.	
Velocidad mm/min.	190-1500	160-800	470	1000	
Control de temperatura	Variable (Display)	Variable (Display)	Variable	Variable (Display)	
Plastificación en frío	✓	✓	✓	✓	
Control de velocidad	Variable / 6 temperaturas	Variable / 6 temperaturas	Fijo	Variable / 6 temperaturas	
Rodillos	4 + Platos Calientes	4+ Platos Calientes	4	4	
Tamaño máximo del documento	A2	A3	A2	A3	
Espesor máximo de la funda	2 x 250 micras (500 total)	2 x 250 micras (600 total)	2 x 250 micras (500 total)	2 x 250 micras (500 total)	
Luminoso de inicio			✓	✓	
Función de liberación					
Sentido Inverso	✓	✓		✓	
Display	✓	✓		✓	
Contador de fundas				✓	
Apagado automático				✓	
Plastificaciones A4 / hora*	297	158	93	200	
Plastificaciones A4 / hora* Funda HighSpeed	417	222	131	277	
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	
Dimensiones (mm)	673 x 318 x 178	586 x 266 x 133	675 x 190 x 105	527 x 280 x 159	
Certificación	GS / TÜV / CE				
Peso	22kg	14,1kg	6,9kg	9,86kg	
Consumo, Watios/Amperios	1500W / 6,8A	1100W / 4,7A	1300W / 6A	1100W / 4,7A	
Código de Producto	1700520	1700320	1B509551	1701590	



	HeatSeal™ H520	HeatSeal™ H425	QuickStart H420	QuickStart H320	HeatSpeed™ H318	HeatSpeed™ H220
Calidad Fotográfica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tiempo de calentamiento (75 mic)	5 min.	5 min.	1 min.	1 min.	4 min.	4 min.
Velocidad mm/min.	800	400	600	500	500	400
Control de temperatura	Variable	Variable	Variable	Variable	Fijo	Fijo
Plastificación en frío	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de velocidad	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
Rodillos	4	4	2	2	2	2
Tamaño máximo del documento	A3	A3	A3	A3	A3	A4
Espesor máximo de la fund	2 x 180 micras (360 total)	2 x 250 micras (500 total)	2 x 175 micras (350 total)	2 x 125 micras (250 total)	2 x 125 micras (250 total)	2 x 125 micras (250 total)
Luminoso de inicio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función de liberación			✓	✓	✓	✓
Sentido Inverso	✓	✓				
Display			X	X		
Contador de fundas						
Apagado automático	✓	✓	✓ (despues 30 mins.)			
Plastificaciones A4 / hora*	159	80	120	94	99	79
Plastificaciones A4 / hora* Funda HighSpeed	222	114	170	140	140	N/A
Garantía	2 años					
Dimensiones (mm)	615 x 185 x 240	615 x 185 x 240	400 x 173 x 117	400 x 173 x 117	510 x 60 x 135	430 x 60 x 135
Certificación	CE / TÜV	CE / TÜV	GS / TÜV / CE	GS / TÜV / CE	CE / TÜV	CE / TÜV
Peso	6,3 kg	5,5 kg	3,5kg	3,5kg	2,4kg	1,6kg
Consumo, Watios/Amperios	600W / 2,5A	750W / 3,5A	500W	500W / 4A	500W / 2,2A	500W / 2,2A
Código de Producto	1702860	1702820	4400093	4400094	4400307	4400306



	HeatSeal™ H75	HeatSeal™ H65	CL90	Inspire A3	Inspire A4
Calidad Fotográfica	✓	✓	✓	✓	✓
Tiempo de calentamiento (75 mic)	8 min.	8 min.	6 min.	6 min	6 min
Velocidad mm/min.	305	305	240	240	240
Control de temperatura	Fijo.	Fijo.	Fijo.	Fixed	Fixed
Plastificación en frío					
Control de velocidad	Fijo	Fijo	Fijo	Fixed	Fixed
Rodillos	2	2	2	2	2
Tamaño máximo del documento	A3	A4	A4	A3	A4
Espesor máximo de la funda	2 x 125 micras (250 total)	2 x 125 micras (250 total)	2 x 125 micras (250 total)	75 micron	75 micron
Luminoso de inicio	✓	✓	✓	✓	✓
Función de liberación	✓	✓			
Sentido Inverso					
Display					
Contador de fundas					
Apagado automático					
Plastificaciones A4 / hora*	60	60	47	47	47
Plastificaciones A4 / hora* Funda HighSpeed	87	N/A	N/A	68	N/A
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 years	2 years
Dimensiones (mm)	451 x 108 x 102	362 x 108 x 102	390 x 85 x 110	475 x 110 x 110	475 x 110 x 110
Certificación	GS / TÜV / CE	GS / TÜV / CE	GS / TÜV / CE	CE	CE
Peso	3,0kg	2,5kg	1,9kg	1,4kg	1,8kg
Consumo, Watios/Amperios	200W / 0,87A	150W / 0,65A	260W / 1,1A	500W / 2,2A	500W / 2,2A
Código de Producto	1701950	1701920	1701800	4400305	4400304

*HighSpeed*  
sin estrés  
*plastificación . . .*



**H318** *HighSpeed*

un producto sencillo de calidad para una plastificación a toda velocidad



[www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)