



Sierra de Calar Hilti WSJ 850-ET



- Máximo rendimiento en:
 - Corte de tableros. Corte recto y con curvas.
 - Corte de chapa metálica.
 - Cuadros eléctricos.
 - Aislamientos.
 - Cortes de materiales abrasivos.
 - Cajeados.
 - Posibilidad de incorporar módulo DRS para aspirar el polvo.



Potencia Inteligente »

DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO FLEET	PRECIO
SIERRA DE CALAR WSJ 850-ET*	433436	€/mes	

*Incluye un set de cuchillas de calar.

Hojas para sierra de calar



DESCRIPCION	CODIGO	U.M.V.	PRECIO
HOJA SIERRA DE CALAR W-CS W73/4 HCS MADERA	378115		un.
HOJA SIERRA DE CALAR W-CS M50/2 METAL	378125		un.
HOJA SIERRA DE CALAR W-CS U106/P BIM UNIVERSAL	378129		un.

*Consultar otras hojas sierra.





HILTI

Sistemas de Corte y Lijado

Sierras de Sable



Potencia Inteligente

Hilti WSR 1400-PE

- Máximo rendimiento en:
 - Demolición de madera y metal.
 - Corte de mampostería, hormigón aireado y prefabricados. Corte de vigas/troncos de madera.
 - Maderas de encofrados.
 - Corte de corrugados. Corte de marcos y premarcos de puertas y ventanas.
 - Placas y carriles metálicos.
 - Liberación en accidentes.



Hilti WSR 36-A (a batería)

- Tecnología de Litio 36V.
- Corte de tubos metálicos y corte a ras de vigas empotradas, etc.
- Especialmente indicada para la demolición de vigas y estructuras metálicas.
- Corte de precisión de tubos utilizando el adaptador para corte de tuberías.
- Corte de compuestos y plásticos a medida, panel sandwich, etc.



HILTI
FLEET
MANAGEMENT



Potencia Inteligente

Hilti WSR 900-PE

- Corte rápido de materiales de instalación (bandejas, carriles, tuberías, etc...).
- Corte preciso de tubos de metal y plástico utilizando el adaptador cortatubos.
- Corte de aislamientos, cartón yeso y escayola.
- Corte de materiales artificiales (plásticos, fibra de vidrio, etc...).
- Corte y demolición ligera de madera y metal.



Hilti WSR 22-A (a batería)

- Tecnología de Litio 22V.
- El doble de cortes por carga de baterías que otras sierras de sable de la categoría.
- Sistema antivibración AVR, único en el mercado.
- Muy ligera y compacta.

DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO FLEET	PRECIO
SIERRA DE SABLE WSR 1400-PE	304549	€/mes	€
SIERRA DE SABLE WSR 900-PE	378278	€/mes	
SIERRA DE SABLE A BATERIA WSR 36-A Litio*	2055911	€/mes	€
SIERRA DE SABLE A BATERIA WSR 22-A Litio**	2055829	€/mes	
BATERIA B36/3.9 Ah Litio	418009	€/mes	
BATERIA B22/3.3 Ah Litio	2007431	€/mes	
CARGADOR DE BATERIA C4/36-350	2028875	€/mes	

*Incluye 1 batería B36/3.9 Ah Litio, cargador C4/36-350 y 1 hoja de sierra MF 15. **Incluye 1 batería B22/3.3 Ah Litio, cargador C4/36-350, 5 cuchillas W-CSR MD15 y manual de instrucciones. Presentado en maletín Hilti.

Para especificaciones técnicas y otros diámetros en consumibles consultar Catálogo General de Hilti.



Sistemas de Corte y Lijado



Aplicación Hilti WSR 1400-PE

Aplicación Hilti WSR 900-PE

Aplicación Hilti WSR 36-A

Accesorios sierra de sable

DESCRIPCION	CODIGO	U.M.V.	PRECIO
EMPUÑADURA SIERRA SABLE WSR 1400-PE	284666	1	€/1 un.
ADAPTADOR CORTA TUBOS PARA SIERRA SABLE*	378888	1	€/1 un.

*No apto para la WSR 22-A.

Hojas para sierra de sable

DESCRIPCION	CODIGO	U.M.V.	PRECIO
HOJAS DE SIERRA SABLE PARA MADERA W-CSR WD23	336472	5	€/1 un.
HOJAS DE SIERRA SABLE PARA METAL W-CSR MD23	336474	5	€/1 un.
HOJAS DE SIERRA SABLE PARA CORTE UNIVERSAL W-CSR UU20	336476	5	€/1 un.

*Consultar otros accesorios y hojas sierra.

Sierras Circulares

Potencia Inteligente



Hilti SCW 70

- Sierra polivalente para el constructor.
- Corte de maderas de encofrado.
- Tablones de obra.
- Corte recto utilizando la guía paralela.
- Corte de panel sandwich de madera.

Hilti WSC 85

- Corte de tableros de gran espesor (Máx. 85 mm.)
- Encofrados.
- 1.800 W de potencia.
- Corte a inglete hasta 60°.

DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO FLEET	PRECIO
SIERRA CIRCULAR SCW 70	427726	€/mes	
SIERRA CIRCULAR WSC 85	314542	€/mes	
DESCRIPCION	CODIGO	U.M.V.	PRECIO
CARRIL GUÍA WGS 1400-2B (no apto para WSC 85)	287269	1	



HILTI

Sistemas de Corte y Lijado

Sierras Circulares a batería

HILTI

**FLEET
MANAGEMENT**



Hilti SCW 22-A

- Corte rápido y ligero a batería.
- Alto rendimiento de corte para su tamaño y peso.
- Más ligera que la herramienta equivalente de cable solo 3.9 kg.

Hilti SCM 22-A

- Para un corte en metal, rápido, limpio, frío y sin chispas.
- Luz LED en la herramienta que ilumina la zona de trabajo y la línea de corte.
- Seguridad máxima en el trabajo: freno de disco en 1 solo segundo.
- Cortar carriles de instalación, tuberías y conductos.
- Abrir huecos en metal para instalación de calor y frío.
- Corte de panel sandwich y cubiertas en obra.

5

DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO FLEET	PRECIO
SIERRA CIRCULAR A BATERIA SCW 22-A	2055074	€/mes	€
SIERRA CIRCULAR A BATERIA SCM 22-A	2055765	€/mes	€

*Incluyen máquina, batería B 22/3.3 y cargador C 4/36-350.



Aplicación Sierra circular a batería SCW 22-A

Aplicación Sierra circular a batería SCM 22-A

Para especificaciones técnicas y otros diámetros en consumibles consultar Catálogo General de Hilti.

47



Sistemas de Corte y Lijado

HILTI

Discos para sierras circulares

PARA USO CON	TIPO DE DISCO	Diám. de disco	Diám. del eje	Nº de dientes	U.M.V.	CODIGO	PRECIO
SCW 22-A / WSC 55 / WSC 255-KE	SCB WU	160	20	z24	1	2037817	
	SCB WS FT	160	20	z14	1	2037818	
SCW 22-A	SCB WU	165	20	z24 A	1	2037951	
WSC 265-KE	SCB WU	180	20	z24	1	2037952	
	SCB WS FT	180	20	z14	1	2037953	
	SCB WS CC	180	20	z54	1	2037954	
SCW 70 / WSC 70-A36	SCB WU	190	30	z24 A	1	2037955	
	SCB WS FT	190	30	z12	1	2037957	
	SCB WS CC	190	30	z42 A	1	2037958	
WSC 85	SCB WU	230	30	z24	1	2037959	
	SCB WS FT	230	30	z18	1	2037960	
	SCB WS CC	230	30	z48	1	2037961	
SCM 22-A	SC-C MU	160	20	z40	1	2014797	
	SC-C MS AL	165	20	z48 A	1	2023990	

Lijadoras



Lijadora Orbital Hilti WFO 280

- Lijado de superficies planas.
- Renovación de pinturas.
- Acabado de superficies.



Potencia Inteligente

Lijadora Excéntrica Hilti WFE 450-E

- Lijado de grandes superficies y superficies curvas.
- Acabado de juntas de tabique seco.
- Renovación de pinturas.
- Acabado de superficies.



DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO FLEET	PRECIO
LIJADORA ORBITAL WFO 280	314511	€/mes	€/1 un.
LIJADORA EXCENTRICA WFE 450-E	337296	€/mes	€/1 un.



HILTI

Sistemas de Corte y Lijado



Aplicación Lijadora Orbital Hilti WFO 280



Aplicación Lijadora Excéntrica Hilti WFE 450-E

5

Hojas de lija



DESCRIPCION	CODIGO	U.M.V.	PRECIO
HOJA DE LIJA PARA MADERA P120 PARA LIJADORA ORBITAL WFO 280	315766	50	un.
HOJA DE LIJA PARA BARNIZ P120 PARA LIJADORA ORBITAL WFO 280	315779	50	un.
HOJA DE LIJA PARA MADERA P120 PARA LIJADORA EXCENTRICA WFE 450-E	315733	50	un.
HOJA DE LIJA PARA BARNIZ P120 PARA LIJADORA EXCENTRICA WFE 450-E	315746	50	un.

*Consultar otras hojas de lija.

Para especificaciones técnicas y otros diámetros en consumibles consultar Catálogo General de Hilti.

49



Sistemas de Corte y Lijado

HILTI

Amoladoras de Diamante

HILTI
FLEET
MANAGEMENT



Potencia Inteligente



Potencia Inteligente

Amoladora Hilti DEG 125-D

- Interruptor de seguridad “deadman”.
- Sistema ATC para reducir peligros de enganchones.
- Potencia inteligente.
- Corte de materiales de construcción.
- Amolado y desbastado de hormigón y piedra.
- Rehabilitación.

Amoladora Hilti DCG 230-D

- Corte de materiales de construcción.
- Amolado y desbastado de hormigón y piedra.
- Rehabilitación.

DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO FLEET	PRECIO
AMOLADORA DE DIAMANTE DEG 125-D + DC-D 125/22 UP	438589	€/mes	
AMOLADORA DE DIAMANTE DCG 125-S	2041619	€/mes	
AMOLADORA DE DIAMANTE DCG 230-D	438595	€/mes	
AMOLADORA DE DIAMANTE DCG 230-DB	70743	€/mes	

*Consultar resto accesorios.






HILTI

Sistemas de Corte y Lijado

Discos de diamante para corte en seco



DESCRIPCION	CODIGO	U.M.V.	PRECIO
DISCO DE CORTE DC-D 115/22 M-SP (5)	425847	5	un.
DISCO DE CORTE DC-D 125/22 M-SP (5)	425853	5	un.
DISCO DE CORTE DC-D 230/22 M-SP (5)	425871	5	un.
DISCO DE CORTE DC-D 115/22 UP (5)	425833	5	un.
DISCO DE CORTE DC-D 125/22 UP (5)	425835	5	un.
DISCO DE CORTE DC-D 230/22 UP (5)	425841	5	un.
DISCO DE CORTE DC-D 115/22 C-SP (5)	425843	5	un.
DISCO DE CORTE DC-D 125/22 C-SP (5)	425849	5	un.
DISCO DE CORTE DC-D 230/22 C-SP (5)	425867	5	un.

*Consultar otros discos disponibles y resto de accesorios.

Amoladoras de Metal

HILTI

FLEET
MANAGEMENT

5



Amoladora Hilti DAG 125-SE

- Corte de metales a medida.
- Desbaste y pulido de metales.
- Corte de acero inoxidable.
- Trabajar con menos revoluciones provocando menos chispas.

DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO FLEET	PRECIO
AMOLADORA DE METAL DAG 115-S	211895	€/mes	
AMOLADORA DE METAL DAG 125-S	382583	€/mes	
AMOLADORA DE METAL DAG 125-SE (velocidad regulable)	382590	€/mes	
AMOLADORA DE METAL DAG 230-D	71723	€/mes	



Amoladora Hilti DAG 230-D

- Corte de materiales metálicos.
- Desbastado y pulido de metales.
- Corte de acero inoxidable.

Para especificaciones técnicas y otros diámetros en consumibles consultar Catálogo General de Hilti.

51



Aplicación Amoladora Hilti DAG 125-SE



Aplicación Amoladora Hilti DAG 230-D

Discos abrasivos para corte y desbaste de metal



DESCRIPCION	CODIGO	U.M.V.	PRECIO
DISCO DE CORTE AC-D 115 INOX UP 1.0 MM	361893	25	un.
DISCO DE CORTE AC-D 125 INOX UP 1.0 MM	361894	25	un.
DISCO DE CORTE AC-D 150 INOX UP 1.0 MM	361895	25	un.
DISCO DE CORTE AC-D 180 INOX UP 1.5 MM	361896	25	un.
DISCO DE CORTE AC-D 230 INOX UP 1.8 MM	361897	25	un.



HILTI

Sistemas de Corte y Lijado

Radial a batería AG 125-A22

- La primera radial a batería que satisface realmente las necesidades de obra.
- Tecnología sin escobillas para una vida útil 3 veces mayor que los motores con escobillas. Es la única radial sin escobillas del mercado.
- Corte de corrugado, tuberías, varillas y distintos materiales de acero.
- Pequeño desbastado de metal.
- Pequeño corte en piedra: azulejos, bloque, etc.



HILTI
FLEET
MANAGEMENT

HILTI	2 años
SERVICIO DE POR VIDA	COSTE CERO
De por vida	De por vida
COSTE LIMPIO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN

DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO FLEET	PRECIO
RADIAL A BATERIA AG 125-A22 + B 22/3.3 + C 4/36-350	2055762	€/mes	€



Aplicaciones Radial a batería Hilti AG 125-A22

Para especificaciones técnicas y otros diámetros en consumibles consultar Catálogo General de Hilti.