

MANUAL DE INSTRUCCIONES




Modelo No:

DA6743-BL (Azul)

DA6743-CML (Camel)

DA6743-GR (Gris)

MECEDORA



CODIGO UPC:

0-65857-16824-2 (Azul)

0-65857-16825-9 (Camel)

0-65857-16826-6 (Gris)

NOTA:

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
CONTIENE INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD **IMPORTANTE**. POR
FAVOR LÉALA Y CONSÉRVELA
PARA REFERENCIA FUTURA.

Numero de lote:

(TOMADO DEL CARTON)

Fecha de compra:

____ / ____ / ____

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.



Tel #: 1-800-295-1980

Correo electrónico: das@dorel.com

Fax #: 514-353-7819

SERVICIO A LA CLIENTELA

Si faltan piezas o si tiene alguna pregunta sobre este producto, ¡comuníquese con nuestro representante de servicio!



LLAME AL 1-800-295-1980

También puede pedir piezas escribiendo a la siguiente dirección. Por favor incluya el número de modelo, color y una descripción detallada de la pieza.

Departamento de Servicio a la Clientela No. 413

12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100

Montreal, Quebec

Canada H1G 3L1

Correo Electrónico: das@dorel.com

NOTAS

- * Asegúrese de tener todas las piezas y componentes antes de comenzar a armarla.
- * Ármela sobre superficies blandas para evitar dañar el pulido del producto.
- * PRECAUCIÓN: Debe ser armada por un adulto.
- * Pueden necesitarse dos personas para armarla.
- * Tiempo estimado para armarla: 20 minutos

CUIDADO Y LIMPIEZA

Quítele el polvo regularmente con un paño suave y seco, para evitar que la suciedad se acumule. Mantenga alejado del calor para evitar que se agriete, se funda o se queme. Utilice un servicio de limpieza profesional para limpiar la tela.

MANTENIMIENTO

Verifique las tuercas y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA

Dorel Asia garantiza que el producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal armado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía. Esta garantía le da las derechos legales específicas y usted puede también tener otras derechos que varíen de estado al estado.






ADVERTENCIA: Si este producto resultara dañado y/o algunos componentes estuvieran rotos o dañados, NO LO USE.






MECEDORA

DA6743-BL / DA6743-CML / DA6743-GR

LISTA DE TORNILLOS Y ACCESORIOS

1	 Ø5/16" X 45mm PERNOS 6 PZAS	2	 Ø22 X 1.5mm ARANDELA PLANA 10 PZAS	3	 Ø12.5 X 1.2mm ARANDELA CON RESORT 10 PZAS
4	 Ø5/16" X 60mm PERNOS 4 PZAS	5	 M5 X 60mm LLAVA ALLEN 1 PZA		

LISTA DE PIEZAS

A	 MARCO DEL ASIENTO 1 PZA	B	 MARCO POSTERIOR 1 PZA	C	 BRAZO IZQUIERDO 1 PZA
D	 BRAZO DERECHA 1 PZA	E	 COJIN ASIENTO 1 PZA	F	 PATA 2 PZAS

MECEDORA

DA6743-BL / DA6743-CML / DA6743-GR





ETAPA 1:

Coloque el brazo izquierdo (C) a la marco posterior (B) insertando el soporte de metal en la marco posterior (B) en el riel metálico en el brazo izquierdo (C). Empuje la la marco posterior (B) con una fuerza hacia abajo para asegurarla en lugar.

Tire hacia atrás el forro de tela debajo de la marco posterior (B). Asegure el brazo izquierdo (C) a la marco posterior (B) con arandelas planas (2), arandelas con resorte (3) y los pernos (1). Utilice llava Allen (5) para apretar los pernos.

Repita este paso para asegurar el brazo derecho (D) a la la marco posterior (B).

Coloque el forro de tela en su lugar.



MECEDORA





DA6743-BL / DA6743-CML / DA6743-GR

ETAPA 2:

Con la ayuda de otra persona, coloque suavemente la unidad sobre la base del asiento (A).

Tire hacia atrás el forro de tela debajo de la base del asiento (A) y asegure el brazo (C & D) a la base del asiento (A) con las arandelas planas (2), arandelas con resorte (3) y pernos (1). Utilice la llave Allen (5) para apretar los pernos.

Coloque el forro de tela en su lugar.







MECEDORA

DA6743-BL / DA6743-CML / DA6743-GR

ETAPA 3:

Fije las patas (F) en la base del asiento (A) con las arandelas planas (2), las arandelas de resorte (3) y pernos (4). Utilice la llave Allen (5) para apretar los pernos.

Gire el mecedora vertical.




MECEDORA

DA6743-BL / DA6743-CML / DA6743-GR

ETAPA 4:

Coloque cojín del asiento (E) en la mecedora.




MECEDORA

DA6743-BL / DA6743-CML / DA6743-GR

! **PRECAUCIÓN:** Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.

Quítele el polvo regularmente con un paño suave y seco, para evitar que la suciedad se acumule. Mantenga alejado del calor para evitar que se agriete, se funda o se queme. Utilice un servicio de limpieza profesional para limpiar la tela.



Peso máximo Previsto = 225 libras

¡Listo! Acaba de armar su mecedora.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.



Tel #: 1-800-295-1980
Correo elec: das@dorel.com
Fax #: 514-353-7819

Modelo: DA6743-BL (Azul) / DA6743-CML (Camel) / DA6743-GR (Gris)

Servicio al Cliente

POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

POR FAVOR, CONTACTE LOS REPRESENTANTES DEL SERVICIO A LA CLIENTELA A LOS SIGUIENTES NÚMEROS SI FALTAN Y TORNILLOS

Número de teléfono del Servicio al Cliente 1-800-295-1980

Cor Elect: das@dorel.com

Número de fax del Servicio al Cliente 514-353-7819

Fecha de pedido:

Nombre:

Dirección de envío:

Calle y número:

Ciudad y provincia:

Código Postal:

Teléfono para llamar de día:

(incluyendo código regional)

Fecha y lugar de compra:

Descripción de tornillo(s) y cantidad: (Por favor, asegúrese de incluir número de modelo o número SKN)

Dirección postal del Representante de Servicio al Cliente:

Departamento de Servicio al Cliente No. 413, 12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100, Montreal, QC, Canada, H1G 3L1