

Continental®  
Electric

## INSTRUCTION MANUAL



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

E  
l  
e  
c  
t  
r  
i  
c  
C  
o  
n  
i  
n  
e  
n  
t  
a  
l  
®

## 15" ELECTRIC SKILLET

MODEL:  
CE23771

SARTEN ELECTRICO DE 15"

MODEL:  
CE23771

# IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of personal injury or property damage, when using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Be sure that handles and cover knob are assembled and fastened properly before using this appliance.
3. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. To protect against electrical shock, do not immerse control, cord, or plug in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or in the event the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Do not operate if the legs become cracked or damaged.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
12. It is recommended that this appliance not be moved when it contains hot oil or other hot liquid. If it must be moved when it contains hot oil or other hot liquid, use extreme caution.
13. Always attach heat control to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn control to "OFF" then remove plug from wall outlet.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. A short detachable power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
16. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
17. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used,
18. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
19. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
20. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.
21. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

- \* Limpiar con un paño húmedo el exterior del electrodoméstico. La superficie de cocción con parude o envoltura hasta que se haya encontrado todas las piezas del electrodoméstico.
- \* Desempaque su electrodoméstico con cuidado. Tenga cuidado de no desechar ningún elemento que pudiera ser útil para reparar.
- \* Si el electrodoméstico ha sido empaorado de manera cuidadosa para asegurarnos de que el producto legule a su destino en buenas condiciones. Si el producto ha sufrido daños, caldas o contactos con su agente de ventas para que se le reemplace.

### ANTES DEL PRIMER USO

No intente reparar el electrodoméstico usted mismo. El servicio técnico debe de ser llevado a cabo por el personal técnico calificado.

PRECAUCIÓN

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

de las instrucciones o por el uso o manejo impropiados del aparato.

19. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados por el incumplimiento de las instrucciones.

18. Si el electrodoméstico va a ser utilizado por una tercera persona, facilitale el manual de usuario otro material combustible.

17. No utilice el electrodoméstico cerca de materiales inflamables tales como cortinas, o cualquier otro material combustible.

16. Aségúrese de que exista una adecuada ventilación; deje un espacio de 20 cm. a todo alrededor del electrodoméstico.

15. Siempre coloque el electrodoméstico sobre una superficie resistente al calor.

14. El aparato genera calor y vapor. Manténgase alejado del vapor caliente y no toque las superficies calientes.

13. Nunca deje de utilizar un electrodoméstico solo minutos este encendido.

12. No permita que el cordón caulegue de la mesa o reposero de cocina debido al riesgo de incendios quemaduras.

11. No deje de utilizar el electrodoméstico al aire libre ni colocarse cerca de un quemador industrial.

10. Este electrodoméstico es para uso exclusivo en el hogar y no para fines comerciales o para fines profesionales vendidos por el agente autorizado.

9. Utilice este electrodoméstico solamente para fines de uso normal. Utilice solamente aditivos que no dañen el electrodoméstico.

8. Mantenga fuera del alcance de los niños. Este electrodoméstico no ha sido diseñado para ser adecuadas y autorizadas.

7. Si se daña el cordón, deje de servirlo y reemplazarlo por el fabricante o el agente de servicio técnico.

6. No permita que los cables entren en contacto con objetos calientes.

5. Un electrodoméstico que haya sufrido una caída o daños no debe de ser utilizado hasta que sea revisado por un técnico de mantenimiento.

4. Desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso, cuando lo llene con agua o cuando le haga limpieza.

3. Deslice las bolsas de plástico y los otros artículos del empaque ya que pueden ser potenciales peligrosos para los niños.

2. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos ni lo utilice cerca de lavabos.

1. Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el electrodoméstico.

Cuando se utilicen electrodomésticos, debe de prestarle atención a ciertas precauciones básicas de seguridad, lo que incluye lo siguiente:

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA!** No sumerja el cordón, el enchufe o el conector de electricidad en agua o cualquier otro líquido. No sumerja la plancha freidora en agua.

utilizó para retirar el polvo que se prendía haber acumulado. Seguidamente con una toalla seca, No  
retirar las etiquetas o calcomanías.

## **BEFORE FIRST USE**

1. Insert the probe firmly into the socket. Important: Make sure the control is securely inserted.
  2. Plug unit into an AC electric outlet.
  3. Turn temperature control to desired setting or according to your recipe. The indicator light comes on. The desired temperature should line up with the indicator light. When the selected temperature is reached, the light goes off. During cooking the light will blink on and off, indicating the temperature is maintained.
  4. When finished cooking, set temperature control to WARM to keep food at serving temperature.
  5. To take the skillet to the table for serving, remove the variable temperature control by pressing the quick-release lever and pulling out the control.  
Caution: Be careful when removing the probe as the skillet might stay warm for a while.
  6. Use plastic, rubber or wood utensils when cooking and serving. If using metal utensils, be careful not to scrape the nonstick finish.

## HOW TO USE

1. Place skillet on a dry, level surface. To prevent possible heat damage to your countertop, place a heat resistant counter protector, such as aluminum foil, under appliance.
  2. Insert the heat control into the skillet so the two electrical pins on the skillet are fully inserted into the heat
  3. Connect cord to a polarized outlet only. As a safety feature, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will only fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
  4. Turn heat control to desired temperature. Remove cover and preheat skillet. Pilot light goes off when selected temperature is reached (this takes approximately 10 to 15 minutes).
  5. Prepare food for cooking.
  6. Because the skillet features a nonstick finish, food may be prepared with or without shortening, according to taste.
  7. Place food in skillet and cook according to temperature-timetable. Heat should be adjusted according to personal preference and particular food being cooked. During cooking, pilot light will go on and off indicating desired temperature is being maintained.
  8. Turn heat control to OFF when cooking is completed. Unplug heat control from wall outlet then from appliance.

The cooking temperatures listed in this user manual are estimates. Adjust the cooking temperature slightly up or down to achieve the results you prefer.


Food	Temperature Program	Cooking Time(approx.)
Pancakes	375°	1-3 min.
Bacon	375°	4-7 min.
Hash browns	390°	8-10 min.
Eggs	300°	2-5 min.
Fish	355°	6-9 min.
Pork Chops	375°	10 min.
Sausage	355°	10 min.

Before initial use and after each subsequent use, wash skillet in dishwasher or in warm sudsy water, rinse and dry. Do not immerse heat control in water or let it come in contact with any liquid. For best results use nylon, plastic, wooden, or rubber utensils. Do not use metal utensils as they may scratch the nonstick surface. Do not cut foods on the cooking surface.

If there is any food residue remaining on the cooking surface, it should be removed after each use. To do so, scrub gently with a mild abrasive, such as a mild abrasive cleanser or a fine cleansing pad-nylon mesh or other ordinary cleansing pad. Do not use steel wool or abrasive kitchen cleaners. Soaking the skillet to loosen food residue is not necessary. If, however, soaking the skillet is desired, do not soak for more than two hours. Soaking for more than two hours may damage the nonstick finish.

## CARE AND CLEANING

- Unplug the cord and let unit cool completely.
- Make sure the variable temperature control is removed.
- Wash the pan and lid with warm sudsy water. The lid can also be washed in the dishwasher, top rack only.
- If washing by hand, use a sponge or nylon scouring pad with liquid detergent. Do not use any abrasive cleaners or metal pads as they can damage the nonstick coating.
- Rinse and dry.
- Wipe the outside of the base with a damp cloth. Do not immerse in water or other liquid.
- Store the unit in a dry place and wind electric cord into a coil securing it with a twist fastener.



Alimento	Programa de temperatura	Tiempo de cocción (aproximado)
Panqueques	375°	1-3 min.
Tortilla	375°	4-7 min.
Hash browns (papas doradas)	390°	8-10 min.
Huevos	300°	2-5 min.
Pescado	355°	6-9 min.
Chuletas de cerdo	375°	10 min.
Salchichas	355°	10 min.

**NOTA:** La primera vez que se utilice el electrodoméstico, puede haber una ligera emisión de humo y olor. Esto es normal. Se debe a que la calienta la capa protectora que cubre los componentes para el calentamiento. Esta capa protectora es para preservar los componentes durante el transporte.

**NOTA:** Con el fin de evitar que los alimentos se peguen a la superficie de cocción, utilice temperaturas bajas y asegúrese de que haya suficiente líquido / aceite de cocina y sazone la superficie de la plancha para freír antes y después de cada uso.

**PARA FREIR YA QUE ESTO PUDE DEFORMAR O TORCER EL ELECTRODOMESTICO.** Siempre desconecte de la electricidad y retire el conector para el electrodoméstico de proceder a limpiar. Siempre dese que la entrada para el conector de electricidad o el electrodoméstico en si en agua u otros líquidos. Asegúrese de que la entrada para el conector de electricidad del electrodoméstico se encuentre completamente seca antes de usar y despus de lavar.

**ADVERTENCIA!** Nunca sumerja el cordón, el enchufe, el conector de electricidad o el elec-

**ADVERTENCIA!** Siempre desconecte de la electricidad y retire el conector para el electrodoméstico de proceder a limpiar. Siempre dese que la entrada para el conector de electricidad o el elec-

**ADVERTENCIA!** Nunca sumerja el cordón, el enchufe, el conector de electricidad o el elec-

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

**NOTA:** La primera vez que se utilice el electrodoméstico, puede haber una ligera emisión de humo y olor. Esto es normal. Se debe a que la calienta la capa protectora que cubre los componentes para el calentamiento. Esta capa protectora es para preservar los componentes durante el transporte.


**NOTA:** Con el fin de evitar que los alimentos se peguen a la superficie de cocción, utilice temperaturas bajas y asegúrese de que haya suficiente líquido / aceite de cocina y sazone la superficie de la plancha para freír antes y después de cada uso.

**PARA FREIR YA QUE ESTO PUDE DEFORMAR O TORCER EL ELECTRODOMESTICO.** Siempre desconecte de la electricidad y retire el conector para el electrodoméstico de proceder a limpiar. Siempre dese que la entrada para el conector de electricidad o el electrodoméstico en si en agua u otros líquidos. Asegúrese de que la entrada para el conector de electricidad del electrodoméstico se encuentre completamente seca antes de usar y despus de lavar.

**ADVERTENCIA!** Nunca sumerja el cordón, el enchufe, el conector de electricidad o el elec-

**ADVERTENCIA!** Siempre desconecte de la electricidad y retire el conector para el electrodoméstico de proceder a limpiar. Siempre dese que la entrada para el conector de electricidad o el elec-

**ADVERTENCIA!** Nunca sumerja el cordón, el enchufe, el conector de electricidad o el elec-



No utilice utensilios de metal ya que estos pueden arrastrar la superficie para cocer.

Guarde su electrodoméstico en su caja o empape original o en una alcoba en un ambiente seco.

Siempre sazone la plancha para freír de nuevo rotando una pedraza cada seis veces de limpiar.

Siempre sacar manchas difíciles o restos de comida, lene con agua CALIENTE y jabonosa y dejé que remoje. Esto hará que se ablanden los residuos y se sear más fáciles de limpiar.

Plásticos, la superficie antideslizante y el accionamiento de la unidad del aparato.

No utilice sponjas para regresar ni materiales abrasivos ya que estos pueden dañar las partes de electricidad. Deje que seque completamente antes de usar de nuevo.

Limpie la superficie de la plancha para freír con agua caliente jabonosa. Separe con una toalla seca. Asegúrese de que no ingrese agua dentro para el conector de electricidad.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.

Si es necesario, limpie el conector de electricidad y el cordón con un paño ligeramente húmedo y luego seque con una toalla seca.