




Clapier à lapins

à deux étages



MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODÈLE: 3PUBU002FIR



IMPORTANT:

LORSQUE VOUS OUVREZ LES BOÎTES, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT LE PRODUIT ET ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y AIT AUCUN DOMMAGE. SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC LE PRODUIT, AVEC LA FAÇON DONT FONCTIONNENT LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES, OU SI VOUS CONSTATEZ QUE DES PIÈCES SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT APPELER AU 1-800-459-4409 (DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 À 17H00, HNE) POUR LE SERVICE.

NE PAS RETOURNER L'UNITÉ AU MAGASIN AVANT D'APPELER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SANS FRAIS. NE JETEZ PAS VOS BOÎTES JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ ENTièrement SATISFAIT DE VOTRE NOUVEAU CLAPIER À LAPINS.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR L'USAGE FUTUR.

Liste des pièces




- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| A Vis 3.5x30 | F Panneau de droite | I Séparateur |
| B Vis 3.5x50 | G Panneau arrière inférieur | J Plateau de plancher |
| C Vis 3.5x35 | H Panneau arrière supérieur | K Panneau de toit |
| D Panneau avant | | |
| E Panneau de gauche | | |

ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1 - FIXER L'AVANT ET LES CÔTÉS

1. Fixer le panneau gauche (**E**) aux deux panneaux avant (**D**) en utilisant deux vis (**B**) dans chaque panneau avant. Voir Fig. A.
2. Fixer le panneau droit (**F**) aux deux panneaux avant (**D**) en utilisant deux vis (**B**) dans chaque panneau avant. Voir Fig. B.




ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGE INFÉRIEUR (FIG. C)

1. Fixer le panneau arrière inférieur (**G**) aux panneaux gauche (**E**) et droit (**F**) en utilisant quatre vis (**A**).
2. Faire glisser un séparateur (**I**) dans les fentes prévues à l'étage inférieur.




ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGE SUPÉRIEUR (FIG. D)

1. Fixer le panneau arrière supérieur (**H**) aux panneaux gauche (**E**) et droit (**F**) en utilisant quatre vis (**A**).
2. Faire glisser le second séparateur (**I**) dans les fentes prévues à l'étage supérieur.



ÉTAPE 4 - AJOUTER LES PLANCHERS ET LE TOIT (FIG. E)

1. Faire glisser les plateaux de plancher (**J**) dans les fentes à l'avant de la structure.
2. Fixer le panneau de toit (**K**) au dessus de la structure en utilisant quatre vis (**C**).



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Comme avec la plupart des structures extérieures en bois, le traitement du bois est recommandé pour assurer la longévité et la beauté de votre clapier à lapins. Ce clapier à lapins a été prétraité avec un produit de protection du bois respectueux du bien-être des animaux. Il est fortement recommandé de traiter le bois à nouveau après l'assemblage avec un vernis de haute qualité ou un produit de protection du bois respectueux du bien-être des animaux et de traiter le bois à nouveau chaque année.

Ce clapier à lapins a été conçu avec différents points d'accès pour faciliter le nettoyage et l'entretien. Le plateau de plancher amovible fournit une solution simple pour le nettoyage quotidien rapide.

GARANTIE

Chaque clapier à lapins est testé avant qu'il ne quitte l'usine. La structure principale est garantie d'être exempte de défauts matériels ou de fabrication pour cinq ans à compter de la date d'achat. Les pièces et les accessoires sont garantis d'être exempts de défauts matériels ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou le vieillissement. Si le produit ne fonctionne pas correctement dans les cinq ans à compter de la date d'achat, appelez le service à la clientèle au 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, HNE). Nous réparerons ou remplacerons le produit, à notre discrétion. Il devra nous être retourné en port payé et nous vous retournerons le produit réparé ou remplacé en port prépayé. La seule obligation de la société est de réparer ou de remplacer le produit.

Cette garantie est destinée à l'acheteur original seulement et n'est pas transférable. Cette garantie est nulle, si de l'avis de Quality Craft, l'appareil a été altéré, modifié, mal utilisé, endommagé ou abusé. La garantie est pour l'utilisation domestique seulement et ne couvre pas les unités utilisées dans des situations commerciales. Ce clapier à lapins doit être utilisé en conformité avec tous les règlements locaux applicables, Quality Craft ne sera pas responsable de tout changement ou modification du produit.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION SUR GARANTIE

Si un défaut garanti survient, veuillez remplir un formulaire de demande par l'entremise de notre site Web à www.qualitycraft.com ou contacter notre service à la clientèle au 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, HNE)

Avant de faire votre appel de demande de réclamation, veuillez vous assurer que vous avez en main:

1. La description du clapier à lapins
2. La preuve d'achat
3. Les détails concernant le défaut
4. Le nom et l'adresse du propriétaire et de l'installateur

Les réclamations doivent être complétées par écrit et retournées dans les six (6) mois de l'apparition du défaut. Le défaut de se conformer à cette disposition annulera la garantie. Nous nous réservons le droit à un délai de trente jours (30) suivant la réception de la demande de réclamation aux fins d'inspection du produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les coûts de main-d'œuvre liés au démontage ou au remplacement d'un produit déjà installé, au transport, ou au retour du produit.

Importé par

Quality Craft

Laval, Québec, Canada H7C 0A5

1-800-459-4409

www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine