

PROMOTION SUR LES PRODUITS DE SOUDAGE!



MASQUE DE SOUDEUR ELEMENT

- Coquille légère qui ne pèse que 6 oz, conçue pour repousser les tisons
- Filtre autoassombrissant d'intensité variable de 9 à 13
- Deux capteurs d'arc électrique indépendants
- Vitesse de la lentille inférieure à 0,005 microseconde avec délai réglable de 0,1 à 0,9 seconde
- Alimenté à l'énergie solaire
- L'ensemble de lentilles comprend cinq plaques protectrices avant et deux arrière



JACKSON
OUTILLERIE

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SEA769	3023293	Masque de soudeur	79.99
SEA771	3023295	Trousse de lentilles	4.99
SED982	23442	Harnais de tête de rechange	12.49

FILS À SOUDER EN ACIER AU CARBONE ER70S6

- Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants de silicone
- Permettent la soudure à courant élevé sous protection gazeuse de CO₂
- Conviennent au soudage hors position utilisant le transfert par court-circuit
- Fils enroulés uniformément/par couche
- Poids de la bobine: 20 kg/44 lb
- Certifiés par le Bureau canadien de soudage selon la norme CSA classe W48 pour ER49S6
- Certifiés par l'AWS concernant la classe A5.18 pour ER70S6
- Vendus par bobine



No modèle	Diamètre"	Prix promo
NT560	0,035	54.95/bobine
NT561	0,045	49.95/bobine

MEULEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE 5"

- 5 pi³/min
- 10 000 tr/min
- Entrée d'air: 1/4"-18 NPT
- Dia tuyau: 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ674	149.95

FILS FOURRÉS POUR SOUDAGE TOUTES POSITIONS E71T-1/1M

- Fils en acier au carbone avec gaz de protection conçus pour la fabrication d'acier doux à faible teneur en carbone; calibres pour réservoirs structuraux et à pression
- Offrent une performance optimale avec un gaz de protection à l'argon/dioxyde de carbone; également formulés pour très bien performer avec le CO₂ à 100%
- Formulés et fabriqués pour produire une chimie consistante, un arc stable, peu d'éclaboussures et un cordon de soudure d'une excellente apparence
- Poids de la bobine: 20 kg/44 lb
- Conformité aux spécifications: AWS A5.20, ASME SFA 5.20 E71T-1/1M, CWB W48-06
- Vendus par bobine



No modèle	Diamètre"	Prix promo
TTU512	0,045	82.95/bobine
TTU537	0,052	79.95/bobine
TTU538	1/16	79.95/bobine

Les prix sont en vigueur jusqu'au 6 avril 2012 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW5201NA

EN RAISON DES PRÉSENTES FLUCTUATIONS DU MARCHÉ, LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.

PORTE-ÉLECTRODES SHORTSTUB^{MC}

- Fabriqué en alliage de cuivre pour une conductivité et une résistance maximales
- Garnitures isolantes en fibre de verre conçues pour résister à la chaleur intense et aux impacts



No modèle	Description	Ampères	Prix promo
NT629	Shortstub ^{MC} a/rondelle	400	11.95

ENSEMBLE DE RACCORDS DE CÂBLE POUR LES DEUX EXTRÉMITÉS

- Pour utilisation avec un câble de 1/0 – 2/0
- Conception unique deux extrémités qui permet aux extrémités de s'enclencher sans avoir besoin de points de raccordement de câble mâle/femelle
- Assemblage du corps en laiton qui se glisse dans un isolateur robuste en néoprène



No modèle	Prix promo
NP528	24.95

ENSEMBLE DE RACCORDS DE CÂBLES À CAME

- Fabriqués à partir d'alliage de laiton à parois épaisses usinés avec précision
- Conviennent aux câbles de dimensions 4 à 4/0
- Corps en laiton se glissant dans un isolateur robuste en néoprène sans vis externes
- Compatibles avec la plupart des autres marques



No modèle	Prix promo
NT664	12.95

BROSSES MÉTALLIQUES INDUSTRIELLES

- Manches en bois
- Choix de soies en acier inoxydable ou au carbone

Style brosse à dents



Manche long



Manche recourbé



No modèle	Soies	Rangées	Prix promo
BROSSES À MANCHE LONG			
NT607	Acier au carbone	3 x 19	1.95
NT608	Acier au carbone	4 x 19	2.35
NT611	Acier inoxydable	3 x 19	2.65
NT612	Acier inoxydable	4 x 19	2.95
BROSSES À MANCHE RECOURBÉ			
NT609	Acier au carbone	3 x 16	1.55
NT610	Acier au carbone	4 x 16	1.80
NT613	Acier inoxydable	3 x 16	2.75
NT614	Acier inoxydable	4 x 16	2.95
BROSSE À NETTOYER DE STYLE BROsse À DENTS			
NT615	Acier inoxydable	3 x 7	0.75

PRISES DE MASSE

- Fabriquées d'acier nickelé avec conducteurs en laiton forgé
- Ressorts robustes qui offrent une résistance positive aux mâchoires
- NT661 est idéal pour les fermes et le travail léger dans les ateliers
- NT662 est idéal pour les soudeuses portatives alimentées au gaz charnière et ressort à isolation totale qui empêchent la production d'arc électrique



No modèle	Ampères	Prix promo
NT661	300	3.99
NT662	500	7.49

PROTECTEUR DE CÂBLE

- Cuir léger et durable avec coutures en Kevlar^{MD} pour plus de flexibilité et de force
- Pour câble/tuyau de chalumeau TIG, MIG, à plasma ou à fil fourré
- Boutons-pression métalliques tous les 3"
- 22' lo x 4" la



No modèle	Prix promo
NP520	34.95

ALLUME-GAZ

- Choix entre un allume-gaz à une ou trois pierres
- Pierres supplémentaires vendues séparément



TTU071



NT663



TTU072



NT642

No modèle	Description	Prix promo
NT642	Allume-gaz à une pierre	1.65
NT663	Pierres, cinq par porte-pierre	1.10
TTU071	Allume-gaz à trois pierres	2.10
TTU072	Chaque pierre	0.70

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE

- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
- Longueur: 12"
- Vendues par paquet



No modèle	Diamètre"	Qté /pqt	Prix promo
NT632	5/32	100	16.99/pqt
NT633	3/16	50	9.99/pqt
NT634	1/4	50	11.99/pqt
NT635	5/16	50	13.99/pqt
NT636	3/8	50	17.99/pqt
NT637	1/2	50	34.99/pqt

CHALUMEAU DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE

- Pour gouger, couper, biseauter, percer et affleurer le métal
- Peut être utilisé pour couper pratiquement tous les métaux
- Classé à une puissance de 800 ampères



No modèle	Prix promo
NT667	129.95

MARTEAU À PIQUER

- Tête à cône et ciseau, 6 1/4" de longueur
- Manche en acier à ressort
- Longueur hors tout: 10 1/2"



No modèle	Prix promo
NP532	3.95

NETTOYEURS DE BUSE EN SPIRALE

- Boîtier en aluminium de qualité
- Directives de nettoyage au dos du boîtier
- **Comprend:** 12 nettoyeurs et lime en acier durci



No modèle	Description	Prix promo
NT641	Trousse standard	1.75
NT640	Trousse king	2.15

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Pinces à huit fonctions
- Parfaites pour enlever les projections chaudes à l'extrémité des buses ainsi que pour plusieurs autres applications
- Fini nickelé



NT666



NP537



No modèle	Description	Prix promo
NP537	Pinces MIG	8.95
NT666	Étui pour pinces MIG	3.25

ÉLECTRODES EZWELD-CUT

- Électrodes spécialement conçues pour facilement couper, gouger, chanfreiner et percer tous les métaux ferreux et non ferreux
- Excellentes sur les machines à souder c.a.
- Amorçage et réamorçage faciles
- Aucune adhérence du laitier sur le métal de base
- Aucun besoin d'air comprimé
- **Vendues par tube**

EZWELD-CUT

FSH WELDING Canada
division métal FSH WELDING GROUP



No modèle	No fab	Dimensions dia" x lo"	Ampères	Électrodes /tube	Prix promo
TTU612	EZ-CUT	3/32 x 14	120-225	13	27.95

ÉLECTRODES EZWELD-ALS

- Électrodes super résistantes pour le soudage de tous les aciers à alliages élevés, l'acier moulé et les aciers inconnus, entre eux ou pour des assemblages différents
- Propriétés mécaniques exceptionnelles (120 000 PSI)
- Résistant à la corrosion, la chaleur et l'oxydation
- Dépôt sans fissures, facile à usiner
- Peuvent être utilisées pour le rechargement
- **Vendues par tube**

EZWELD-ALS

FSH WELDING Canada
division métal FSH WELDING GROUP



No modèle	No fab	Dimensions dia" x lo"	Ampères	Électrodes /tube	Prix promo
TTU613	EZ-ALS	3/32 x 14	60-75	19	46.95

ÉLECTRODES EZWELD-ALU

- Électrodes pour soudage à l'arc, pour joindre ou assembler l'aluminium et les alliages d'aluminium
- Résistent aux fissures et laissent un dépôt sans porosité
- Bon agencement de couleurs et résistance à la corrosion
- Arc stable dans toutes les positions
- Facile à souder, même sur l'aluminium contaminé
- Peuvent être utilisées avec le chalumeau pour le brasage
- **Vendues par tube**

EZWELD-ALU

FSH WELDING Canada
division métal FSH WELDING GROUP



No modèle	No fab	Dimensions dia" x lo"	Ampères	Électrodes /tube	Prix promo
TTU614	EZ-ALU.332	3/32 x 14	50-80	22	36.95
TTU615	EZ-ALU	1/8 x 14	70-120	14	35.95

ÉLECTRODES EZWELD-CAST 60

- Électrodes pour joindre et assembler la fonte grise, malléable et nodulaire, soumise à des pressions variées
- Recommandées pour le soudage d'assemblages différents entre la fonte et l'acier
- Excellentes sur la fonte huileuse et sale
- Toutes positions
- Excellentes sur les machines à souder c.a.
- Dépôts sans fissures
- Amorçage et réamorçage faciles
- Dépôts à peine usinables
- Résistance à la tension c.a/c.c. +: 65 000 PSI (450 MPa)
- Dureté: 200 BHN
- **Vendues par tube**

EZWELD-CAST 60

FSH WELDING Canada
division métal FSH WELDING GROUP



No modèle	No fab	Dimensions dia" x lo"	Ampères	Électrodes /tube	Prix promo
TTU616	EZ-CAST	3/32 x 14	50-80	21	56.95
TTU617	EZ-CAST.18	1/8 x 14	90-110	14	55.95

ÉLECTRODES EZWELD-CAST-99

- Électrodes à nickel élevé pour joindre et assembler la fonte grise, malléable et nodulaire
- Excellente usinabilité
- Excellentes sur les machines à souder c.a.
- Toutes positions
- Dépôt sans porosité
- Excellentes pour la fonte mince
- Excellentes pour le beurrage avant l'utilisation d'électrode EZWELD-CAST 60
- Résistance à la tension: 50 000 PSI (350 MPa)
- Dureté: 180 BHN
- **Vendues par tube**

EZWELD-CAST 99

FSH WELDING Canada
division métal FSH WELDING GROUP



No modèle	No fab	Dimensions dia" x lo"	Ampères	Électrodes /tube	Prix promo
TTU618	EZ-CAST99.332	3/32 x 14	50-80	21	74.95
TTU619	EZ-CAST99.18	1/8 x 14	90-110	14	73.95

ÉLECTRODES EZWELD-GO

- Électrodes polyvalentes avec lesquelles il est très facile de souder
- Pour le soudage de tous les aciers doux et galvanisés
- Toutes positions, verticale descendante comprise
- Excellentes sur les machines à souder c.a.
- Résistent à la moisissure, avec un revêtement souple
- Amorçage et réamorçage faciles
- Retrait facile du laitier
- **Vendues par tube**

EZWELD-GO

FSH WELDING Canada
division métal FSH WELDING GROUP



No modèle	No fab	Dimensions dia" x lo"	Ampères	Électrodes /tube	Prix promo
TTU622	EZ-GO116	1/16 x 12	30-45	39	19.95
TTU623	EZ-GO332	3/32 x 14	60-90	21	18.95

MACHINE À DÉCOUPER AU PLASMA À L'AIR 375 TOMAHAWK^{MD}

- Prête à utiliser pour une coupe rapide et précise
- Compatible avec les moteurs
- Coupe maximale de 3/8" à 14 po/min
- Pression d'air requise: 80-110 PSI (6-7,5 bars)
- Débit d'air requis: 70 PSI à 125-200 pi³/h (5 bars à 80 L/min)
- Trois ans de garantie sur la machine, un an sur le chalumeau

COMPREND:

- Compresseur à air interne (connexion à air externe aussi standard)
- Chalumeau *Lincoln Electric* LC25 avec câble de 3 m (10')
- Régulateur de débit d'air et jauge de pression
- Séparateur d'eau interne • Pince de travail et câble
- Produits consommables de rechange
- Courroie d'épaule • Cordon d'alimentation d'entrée

PROCÉDÉS:

- Acier doux, acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre

Sortie **DC**

Entrée **60 Hz** **1 PHASE**

LINCOLN ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS™

CSA
US



No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension V/phase/hertz	Puissance nominale de sortie courant/V/facteur de marche	Courant d'entrée à puissance minimale	Courant pilote	Gamme de sortie	Prix promo
TTU662	K2806-1	208/230/1/60	13 A/85,2 V/100% 18 A/87,2 V/60% 25 A/90 V/35%	21,7 A (max)	17 A	10-25 A	1838.00

MACHINE À DÉCOUPER AU PLASMA 625 TOMAHAWK^{MD}

- Portative et légère, peut être facilement transportée par une seule personne
- Compatible avec les moteurs
- Coupe maximale de 5/8" à 12 po/min
- Pression d'air requise: 80-110 PSI (6-7,5 bars)
- Débit d'air requis: 70 PSI à 125-200 pi³/h (5 bars à 80 L/min)
- Trois ans de garantie sur la machine, un an sur le chalumeau

COMPREND:

- Chalumeau *Lincoln Electric* LC40 avec câble de 6 m (20')
- Régulateur de débit d'air et jauge de pression
- Séparateur d'eau interne • Pince de travail et câble
- Produits consommables de rechange
- Courroie d'épaule • Cordon d'alimentation d'entrée

PROCÉDÉS:

- Acier doux, acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre

Sortie **DC**

Entrée **50/60 Hz** **1 PHASE**

LINCOLN ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS™

CSA
US



No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension V/phase/hertz	Puissance nominale de sortie courant/V/facteur de marche	Courant d'entrée à puissance minimale	Courant pilote	Gamme de sortie	Prix promo
TTU663	K2807-1	208/230/1/50/60	24 A/89,6 V/100% 29 A/91,8 V/60% 40 A/96,0 V/35%	36,8 A (max)	17 A	10-40 A	2225.00

DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène, avec deux joints toriques étanches
- Conception compacte qui convient aux espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples permettant diverses options de montage
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortillent pas et qui résistent à l'huile
- Enroulement à ressort qui comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débroyage
- Entrée et sortie d'oxygène: 9/16" x 18 UNF (F)
- Entrée et sortie d'acétylène: 9/16" x 18 UNF (F)
- 300 PSI maximum
- Fini à revêtement de peinture en poudre durable qui résiste à la corrosion

outilsaurora™



No modèle	Longueur de tuyau'	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
TLZ487	25	8 x 14 3/4 x 13 5/8	115.99
TLZ488	50	8 5/8 x 20 1/2 x 20 1/2	149.99

AFFÛTEUSE D'ÉLECTRODES DE TUNGSTÈNE TURBO-SHARP^{MD} V

- Réglage à trois positions pour une durée de vie triple du disque d'affûtage
- Choix de réglage continu des angles d'affûtage de 20° à 60°
- Moteur de 115 V c.a., 3,5 ampères, vitesse à vide de 30 000 tr/min
- **Comprend:** tête standard pour les diamètres de 0,040", 1/16", 3/32" et 1/8", accessoire pour le montage fixe, adaptateur pour aspirateur, porte-électrode de style stylo, couvercle multifonctionnel, outils pour assembler et remplacer le disque d'affûtage, et mallette de transport en métal
- Homologuée CSA et CE
- Garantie limitée de deux ans du fabricant

WORLDWIDE INC.

No modèle	No fab	Prix promo
TTT401	TS5	899.99



PORTE-TUYAUX FOLD-A-JACK^{MD}

- Base fabriquée avec un tube carré de 1", munie d'une rondelle-frein pour un ajustement rapide de la hauteur
- Vis de blocage pour sécurité additionnelle afin de verrouiller la tête du porte-tuyaux en place pour le transport
- Pliables avec poignée qui facilite le transport
- **Tête en V** qui convient pour les tuyaux d'un diamètre de 1/8" à 3/8"
- **Tête à roue en acier** qui convient pour les tuyaux d'un diamètre de 1 1/4" à 24"
- Capacité de 2500 lb
- Testés indépendamment pour assurance de la qualité
- Approuvés CE



SUMNER

No modèle	No fab	Description	Prix promo
432-1161	781300	Tête en V	109.99
432-1162	781301	Tête à roue en acier	169.99

SYSTÈMES DE PROTECTION POUR BAGUETTES DE SOUDAGE ROD GUARD^{MD}

- Pour un rangement et contrôle d'inventaire améliorés des électrodes et des métaux d'apport
- Fabriqués en polyéthylène à résistance élevée aux chocs
- Chaque boîte est certifiée ne pas contenir de chlore et comprend un couvercle à filets avec joint d'étanchéité en néoprène



BOÎTE DE 14"

- Peut contenir jusqu'à 10 lb d'électrodes de 12" ou 14"
- Résiste à 225°F

BOÎTE DE 18"

- Spécialement conçue pour les électrodes de 18"
- Résiste à 225°F

BOÎTE DE 36"

- Spécialement conçue pour les baguettes de brasage de 36" ou les métaux d'apport pour soudage TIG
- Résistance et durabilité améliorées grâce à une paroi nominale de 0,100"

ROD GUARD

No modèle	No fab	Description	Prix promo
384-1030	RG100-48	Boîte de 14"	8.95
384-1070	RG200-48	Boîte de 18"	9.95
384-1065	RG300-12	Boîte de 36"	14.95

FOUR À ÉLECTRODES PORTATIF DRYROD^{MD} II DE TYPE 1

- Éléments chauffants enroulés offrant une chaleur égale et constante qui protège les électrodes à 100%, de leur déballage jusqu'à leur utilisation
- Caractéristiques standard qui comprennent un thermostat réglable à 300°F et un cordon d'alimentation amovible avec fiche d'entrée verrouillable
- Élévateur d'électrodes pour extraire rapidement les baguettes de soudure du four
- Homologué cUL

No modèle	No fab	Tension	Cap lb	Prix promo
382-1205501	1205501	240 V c.a. à 75 W	10	259.95

TABLE DE SOUDAGE HANDI-BENCH SÉRIE 604

- Table portable et polyvalente munie de pieds repliables qui se verrouillent en position de rangement ou de travail
- Contact de pied à quatre points avec dessus soudé
- 24" la x 40" p x 36" h
- Capacité de charge de 600 lb



SUMNER

No modèle	No fab	Prix promo
MH879	783980	269.99

CHEVILLES QWIK PINS

- Pour l'alignement rapide et précis des brides de tuyaux au carbone
- Chevilles qui s'installent rapidement pour niveler les brides (deux trous) pour points de soudure ou soudage
- Chevilles coniques durcies pour centrage automatique dans des trous de 5/8" à 1 5/8"
- Filetage Acme pour serrage maximal, acier durci pour plus de durabilité
- Vendues par jeu



SUMNER

No modèle	No fab	Prix promo
TTU664	781235	89.99/jeu

SUPPORT D'ENTREPOSAGE ROD GUARD^{MD}

- Parfait pour entreposer jusqu'à trois boîtes sur le terrain ou à un poste de travail
- Pour les boîtes de 14" et de 18" (boîtes vendues séparément)



ROD GUARD


No modèle	No fab	Prix promo
384-1050	RG101-4	14.95



PHOENIX
International

AIGUISOIR POUR ÉLECTRODES DE TUNGSTÈNE CHEM-SHARP

- Rectifie chimiquement une pointe parfaite sur du tungstène pur, thorié ou de type titane
- Le temps de rectification est d'environ une minute au poste de travail
- La vie de l'électrode de tungstène dure quatre fois plus longtemps que celle de l'électrode de tungstène meulée
- Plus de 500 aiguissages par pot



DYNAFLUX
QUALITY PRODUCTS



No modèle	No fab	Description	Prix promo
881-1300	DF600-6	Pot de 5 oz net	8.95
881-1305	DF601-6	Porte-électrode de tungstène	13.95

NETTOYANTS ULTRA BRILLANTS POUR ALUMINIUM



NP596



NP597

- Nettoyants et éclaircissants prêts à utiliser
 - Nettoient et enlèvent l'oxyde d'aluminium, la graisse et la saleté
 - Agents de rinçage offrant une action de «blindage» pour un rinçage sans résidus
 - Biodégradables

DYNAFLUX
QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Format	Prix promo
NP597	DF781-12x1	1 pinte	6.95
NP596	DF781-4x1	1 gallon	18.95

ANTIPROJECTIONS NOZZLE-KLEEN^{MD}

- Empêchent l'accumulation des projections, augmentent la qualité des soudures et réduisent les temps d'arrêt dispendieux
- Aérosol de 16 oz



NOZZLE-KLEEN #2^{MD}

- La meilleure qualité pour la plupart des utilisations
- Ininflammable et peinturable
- Sans fluorocarbures

NOZZLE-KLEEN^{MD} POUR GROS TRAVAUX

- Pour les utilisations à température très élevée tel le soudage à l'arc et les mélanges riches en argon
- Protection exceptionnelle pour les montages
- Excellent pour l'acier inoxydable
- Ininflammable, peinturable, sans fluorocarbures et sans danger pour la couche d'ozone



388-1150

388-1145

No modèle	No fab	Description	Prix promo
388-1150	007022	Nozzle-Kleen #2 ^{MD}	6.65
388-1145	007020	Nozzle-Kleen ^{MD} pour gros travaux	8.35

GEL POUR BUSES

- Pour les buses et les tubes contact de pistolets MIG
- À utiliser sur les pièces d'équipement de soudage semi-automatique ou automatique
- Non toxique, inodore
- Ininflammable et sans silicone



DYNAFLUX
QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Format	Prix promo
720-1071	DF731-16	16 oz	4.25

ANTIGEL & LUBRIFIANT DE POMPE DEFENSE

- Protection à longueur d'année pour les pompes de refroidisseurs d'eau et de systèmes d'eau à boucle fermée
- Contient un additif lubrifiant
- Formule sans silicate pour une durée de vie prolongée du joint et de l'arbre
- Protection contre le gel jusqu'à 10°F, aucune dilution nécessaire

Note: Bien que *Defense* soit un antigel et un lubrifiant permanent pour pompe, il devrait être changé annuellement afin d'assurer une protection contre le froid et une lubrification maximales



DYNAFLUX
QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Format	Prix promo
881-1355	DF927-PM	1 gallon, prémélangé	16.95

ANTIPROJECTIONS POUR GROS TRAVAUX WELD-KLEEN^{MD}

- Réduit le besoin de meulage et autres formes de nettoyage
- Aérosol pratique à base de solvant et à séchage rapide permettant le préchauffage ainsi que l'utilisation à hautes températures et à des facteurs de marche plus élevés
- Excellent pour la protection des montages et de l'outillage
- Peinturable, inflammable et sans fluorocarbures
- Aérosol de 20 oz



No modèle	No fab	Prix promo
388-1165	007030	8.45

DÉTENDEURS À INDICATEUR DE DÉBIT D'ARGON

- Conçus pour les utilisations MIG et TIG
- Manomètres de 2" pour une lecture facile
- Corps usiné en barres de laiton de classe A
- Couvercle de boîtier chromé
- Capacité maximale du débit: 0-50 PSI
- Manomètre d'entrée: 4000 PSI
- Manomètre de sortie: 50 pi³/h standard
- Raccord de sortie: 5/8"-18 dr. (F), orifice de 0,32
- Listés UL



No modèle	No fab	Raccord d'entrée	Prix promo
331-1540	190AR-50	CGA580	74.99

DÉTENDEURS À DÉBITMÈTRE POUR L'ARGON

- Conçus pour les utilisations MIG et TIG
- Offrent une régularisation précise du débit de gaz
- Combinaison d'un détendeur et d'un débitmètre dans la même unité
- Capacité de débit: 50 pi³/h standard
- Manomètre d'entrée: 1 1/2", 4000 PSI
- Débitmètre: 60 pi³/h standard
- Raccord de sortie: 5/8"-18 dr. (F)
- Conformés à la norme CGA E-4 pour les détendeurs de gaz



No modèle	No fab	Raccord d'entrée	Prix promo
ARGON			
331-1610	191AR-60	CGA320	94.99
CO ₂			
TTT131	191CD-60	CGA580	99.99

TROUSSE DE STYLE CLASSIQUE PORT-A-TORCH^{MD}

- Les éléments de la trousse sont de calibre industriel pour les utilisations professionnelles
- Accessoires de coupe caractérisés par des têtes forgées pleines, des tubes triangulaires en acier inoxydable, des leviers en laiton forgé plein et un anneau de verrouillage
- Se range dans un sac robuste et ignifuge qui résiste aux intempéries
- **Comprend:** buse de soudage (23A90-3), détendeur de gaz combustible (601-15-200), détendeur d'oxygène (601-80-540), manche de chalumeau (85), accessoires de coupe (72-3), mélangeur (D-85), tête de coupe (6290-1AC), tuyau de 3/16" x 12', bouteille d'oxygène de 20 pi³, bouteille d'acétylène de 10 pi³ "MC", clé pour bouteille, lunettes étanches, allume-gaz et manuel d'instructions



No modèle	No fab	Prix promo
TTU624	4403211	569.99

TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPAGE CLASSIQUE PIPELINER^{MD} A/SAC À OUTILS

- Chalumeau caractérisé par une tête forgée pleine, un tube triangulaire brasé, une soupape de coupe à enfillement facile et un raccord de chalumeau protégé
- Soude jusqu'à 1" et coupe jusqu'à 6"
- **Comprend:** manche de chalumeau (43-2), mélangeur (E-43), accessoire de coupe (73-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur d'oxygène à simple détente de 0-125 PSIG, détendeur de gaz combustible à simple détente de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 1/4", lunettes étanches et allume-gaz



No modèle	No fab	Prix Promo
TTU520	4403235	489.99

TROUSSE & BUSES À OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE INFERNO^{MD} DE HARRIS^{MD}

- Brasage et brasage tendre sans oxygène
- Buse à oxygène offrant la flamme la plus forte
- Compatible avec tous les chalumeaux à oxygène à connexion rapide de tous les compétiteurs
- Il en résulte un brasage et un brasage tendre plus rapide
- Fabriquée avec précision pour la meilleure flamme sur le marché d'aujourd'hui
- **La trousse comprend:** poignée à connexion rapide, détendeur (CGA 520), buse (TTU646) et tuyau
- Chaque buse est fabriquée aux É.-U. par Harris^{MD} selon des exigences rigoureuses



No modèle	No fab	Description	Prix promo
TTU641	4400085	Trousse	264.99

BUSES À ACÉTYLÈNE

No modèle	No fab	Buse"	Débit gaz à 14 PSI PCNH	Brasage tendre"	Brasage"	Prix promo
TTU645	1601110	1/4	3,10	Jusqu'à 1	Jusqu'à 1/2	74.99
TTU646	1601111	5/16	5,80	3/4 - 1 1/2	1/4 - 3/4	89.88
TTU647	1601112	3/8	6,60	1 - 2	1/2 - 1	97.99
TTU648	1601113	7/16	9,80	1 1/4 - 3	7/8 - 1 5/8	102.99

TTU646



TTU641

ÉCRAN CONTRE LA CHALEUR EN AÉROSOL COOL GEL^{MD}

- Aide à prévenir les dommages causés par la chaleur sur les composants et matériaux à proximité ainsi qu'à protéger les surfaces peintes ou finies de la décoloration lors du brasage, du brasage tendre et du soudage
- Formule en gel unique qui adhère aux surfaces sans dégoutter
- Gel clair qui ne tache pas et ne laisse aucuns résidus, ce qui élimine le besoin de nettoyer
- Sécuritaire, non toxique, sans danger pour la peau et inodore

Markal
High Performance Industrial Markers

No modèle	No fab	Format	Prix promo
TTT438	11513	16 oz	12.95



STÉATITES & PORTE-STÉATITE

- Fabrication durable et de qualité
- Porte-stéatite plat avec poussoir amovible en laiton permettant l'ajustement à une main
- Le design mince du porte-stéatite rond avec agrafe offre une meilleure visibilité des marques
- 144 stéatites blanches par boîte

WYPO



326-1410

326-1430



NT225

NT226



No modèle	Description	Prix promo
326-1410	Porte-stéatite plat	0.85
326-1430	Porte-stéatite rond	1.40
NT225	Stéatites plates - 144 mcx	17.99/bte
NT226	Stéatites rondes - 44 mcx	14.49/bte

CRAYONS POUR SOUDEUR

- Économique et hautement résistant, idéal pour marquer toutes sortes de surfaces en métal même celles huileuses, rouillées ou mouillées
- Parfaits pour le traçage sur métal et le travail de fabrication
- Marques résistantes à la flamme d'un chalumeau; elles ne s'effaceront pas ou ne se dissiperont pas comme la stéatite
- Marques très visibles qui s'illuminent lors du coupage ou du soudage
- Aiguisiez avec n'importe quel aiguisoir à crayon standard
- 12 par paquet



PE777



PE778

Markal
High Performance Industrial Markers

No modèle	No fab	Description	Prix promo
PE777	96101	Crayon pour soudeur Silver-Streak ^{MD}	8.95/pqt
PE778	96100	Crayon pour soudeur Red-Riter ^{MD}	8.95/pqt

BÂTONNETS INDICATEURS DE TEMPÉRATURE THERMOMELT^{MD}

- Idéals pour le soudage, le pliage et le formage
- Lorsque la température désirée est atteinte, la marque fond rapidement et prend une forme liquide transparente et glacée
- Précision de +/-1% de la température indiquée
- 5" de longueur
- Autres indices de température offerts sur demande
- Conformés aux directives ANSI/ASME



Markal
High Performance Industrial Markers

No modèle	No fab	Température °C/°F	Prix promo
HK860	86517	93/200	10.95
HK869	86544	107/225	10.95
HK887	86625	149/300	10.95
HK900	86733	204/400	10.95
HK904	86769	232/450	10.95

BÂTON DE PEINTURE B-L^{MD} PAINTSTIK^{MD}

- Fait des marques qui paraissent à travers les peintures à base de solvant ou d'huile
- Pour marquer l'acier de construction ou le traçage
- Gamme de température: -46°C à 66°C (-50°F à 150°F)

Markal
High Performance Industrial Markers



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
PA356	080725	Bleu	3.35

MARQUEURS À BILLE BALL PAINT MARKER^{MD}

- Marque avec de la vraie peinture qui sèche en cinq minutes
- Bout à bille métallique durable qui marque sur les surfaces mouillées, huileuses, lisses ou rugueuses telles le métal, le bois, le plastique, le verre et toute autre surface dure
- Bouteille de 2 oz en plastique incassable avec un bout à bille en acier de 1/8"
- Gamme de température: -46°C à 66°C (-50°F à 150°F)

Markal
High Performance Industrial Markers



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
PA339	084620	Blanc	5.50
PA340	084621	Jaune	5.50
PA341	084622	Rouge	5.50
PA342	084623	Noir	5.50

DISQUES DE DÉCAPAGE DE REVÊTEMENT SCOTCH-BRITE^{MC}

- Conçus pour les outils à angle droit, fabriqués de toile robuste *Clean & Strip*
- Ne s'encrassent pas et conviennent parfaitement au retrait de la rouille et au décapage des revêtements
- Endos à boucles et à crochets qui se fixe facilement au porte-disque 3M^{MC}
- Grains de carbure de silicium - extra grossier



3M

No modèle	No fab	Dia"	Tr/min max	Achetez-en 2* & ÉPARGNEZ!
BP272	SB18424	4 1/2	12 000	10.99/ch*
BP274	SB18355	5	10 000	11.99/ch*
BP275	SB18358	7	6000	19.99/ch*

DISQUES BRISTLE^{MC}

- Idéals pour le nettoyage, le décollage, l'enlèvement de la rouille et de l'oxydation, l'ébavurage d'une variété de métaux durs et mous, et de plastiques
- 4 1/2" de diamètre avec moyeu fileté de 5/8"-11
- Tr/min max: 12 000



3M

No modèle	No fab	Grain	Couleur	Prix promo
VV392	33054	36	Brun	24.99
BP079	24241	50	Vert	24.99
BP080	24242	80	Jaune	24.99
BP078	24243	120	Blanc	24.99

BROSSES ROTATIVES À FILS D'ACIER CRÊPÉS

- Très flexibles, idéales pour les travaux légers ou moyens de préparation de surfaces irrégulières
- Plusieurs styles offerts, de l'enlèvement agressif du matériel jusqu'à la préparation de surfaces et polissage
- Distribution dense et uniforme des fils
- Peuvent être utilisées avec une perceuse manuelle ou à colonne pour le nettoyage et l'ébavurage intérieur ou extérieur
- Diamètre de l'arbre: 1/4"
- Tr/min max: 25 000



OSBORN

JACKSONLEA

No modèle	No fab	Dia brosse"	Calibre des fils"	Longueur des fils"	Achetez-en 2* & ÉPARGNEZ!
BW743	11232	2	0,014	0,438	8.29/ch*
BW753	11242	3	0,014	0,750	8.29/ch*

BROSSES MONTÉES À FILS NOUÉS

- Idéales pour nettoyer les tuyaux, les filières, les moules, l'outillage et beaucoup plus
- Longueur hors tout: 2 3/4"
- Diamètre de l'arbre: 1/4"
- Tr/min max: 20 000



OSBORN

JACKSONLEA

No modèle	No fab	Dia brosse"	Matériau	Achetez-en 2* & ÉPARGNEZ!
BX357	30017	1	Acier	11.99/ch*
BX487	30441	1	Acier inoxydable	14.99/ch*

MEULES EN MÉTAL TYPE 27

- Abrasifs d'oxyde d'aluminium de qualité
- Idéales pour meuler les alliages, les métaux, les aciers et les métaux ferreux
- 1/4" d'épaisseur x moyeu de 7/8"



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	Tr/min max	Achetez-en 10* & ÉPARGNEZ!
NS130	07660775922	4 1/2	13 580	1.89/ch*
NS132	07660775918	5	12 225	2.49/ch*
NS134	07660775936	7	8600	3.59/ch*

MEULES CHARGER RIGHTCUT TYPE 1

- Abrasif à l'alumine de zirconium durable
- Parfaites pour une grande variété de matériaux, des alliages et de l'acier inoxydable jusqu'à la fonte grise
- 1/16" d'épaisseur x moyeu de 7/8"



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	Tr/min max	Achetez-en 25* & ÉPARGNEZ!
NS200	66252826569	4 1/2	13 580	3.29/ch*
NS201	66252826570	5	12 225	3.79/ch*
NS203	66252826575	7	8730	11.99/ch*

POCHETTES TOUT USAGE

- En cuir noir pleine fleur
- Pour stylo, crayon et couteau utilitaire



TBN197

TP214



No modèle	No fab	Dimensions lo" x la"	Prix promo
TBN197	PH-40	7 3/4 x 2 3/4	6.99
TP214	PH-34	8 x 4 1/2	7.99

HUILE PÉNÉTRANTE LST

- Formulée spécialement pour une action pénétrante rapide
- Lubrifie et protège les surfaces métalliques
- Aérosol de 11 oz



No modèle	No fab	Achetez-en 12* & ÉPARGNEZ!
AA843	C01916	8.99/ch*



INHIBITEUR DE ROUILLE EXTRA PUISSANT 3^{MD} DE LPS

- Arrête la rouille et la corrosion, et protège jusqu'à deux ans
- Procure une lubrification indéformable et un revêtement antigrippant
- Sécuritaire pour le caoutchouc, les tissus, les plastiques et les peintures
- Aérosol de 11 oz

No modèle	No fab	Achetez-en 12* & ÉPARGNEZ!
AA808	C30316	15.99/ch*



SERRE-JOINTS ENTIÈREMENT EN ACIER

- Munis de la prise ergonomique Bessey^{MD}
- Coussinet MorPad qui s'incline sur 35°
- Profondeur de la gorge: 5 1/2"
- Capacité de charge: 2800 lb



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Prix promo
TLY343	2400S-12	12	143.95
TLY344	2400S-16	16	159.95
TLY345	2400S-20	20	169.95

COFFRES À COUVERCLE DE STYLE PIANO

- Dispositif de sécurité Site-Vault^{MC}
- Tablette inférieure Lift-N-Stow^{MC} pour un rangement facile des articles plus gros
- Traverses pour fourches Ez-Loader^{MD} de calibre 7 qui permettent l'accès à un chariot élévateur de tous les côtés
- Poignées encastrées et porte à ressort au gaz avec support à relâchement rapide pour ouvrir la porte complètement



JOBBOX

No modèle	No fab	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix promo
TEP161	1-681990	48 x 31 x 50	286	999.99
TEP162	1-682990	60 x 31 x 50	326	1099.99
TEP163	1-689990	74 x 31 x 50	423	1299.99

PINCES VERROUILLABLES EN C AVEC TAMPONS PIVOTANTS

- Mâchoires en acier au chrome vanadium trempé avec coupe-fil
- Barre de tension durcie avec mécanisme à bascule permettant un verrouillage sécuritaire
- Réglage égal de la vis pour un montage facile et rapide
- Conformes aux normes ANSI



TJZ096



TJZ097

outilsaurora™

No modèle	Prise	Longueur"	Prix promo
TJZ096	Acier	6	9.95
TJZ097	Acier	11	14.95

PINCE VERROUILLABLE POUR SOUDURE




outilsaurora™

No modèle	Prise	Longueur"	Prix promo
TJZ098	Acier	9	12.95

JEU DE POINÇONS & CISEAUX - 14 MCX

- Les jeux de poinçons et ciseaux sont une excellente façon d'organiser vos outils
- Emballés dans des rouleaux de vinyle robustes pour faciliter l'accès, l'organisation et le rangement



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ434	69.95/jeu

MARTEAUX À PANNE RONDE

- Fabrication de haute qualité
- Manche en noyer séché au séchoir
- Bois absorbant naturellement les chocs
- Conformés aux normes ANSI



outilsaurora™

No modèle	Catégorie de poids oz	Prix promo
TJZ039	8	6.95
TJZ040	16	7.95
TJZ041	24	9.95
TJZ042	32	10.95

JEU DE 3 PINCES DE BASE

- Acier matricé léger et robuste
- Fini en nickel noir
- **Comprend:** pince à joint coulissant de 6", pince à coupe diagonale de 6" et pince à bec long de 6"
- Conforme aux normes ANSI



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ795	19.95/jeu

SCIE À MÉTAUX

- Tube en acier rond de calibre 16
- Poignée à prise confortable
- Réglable pour les lames de 10" et 12"
- Dégagement à ressort pour changement rapide de la lame
- Coupe à 45° et 90°
- Comprend une lame



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TJZ030	12.95

RUBAN À MESURER

- Crochet magnétique à l'extrémité
- Permet à un seul homme de mesurer les charpentes d'acier et les grilles de plafond
- Deux aimants puissants pouvant servir de ramasse-pièces
- Boîtier robuste en ABS



Lufkin®

No modèle	No fab	Dim	Graduations	Prix promo
TLZ076	L748MAG	1" x 26' (8 m)	cm/po	14.95

RUBAN À MESURER DE 100'

- Boîtier très visible et très résistant aux impacts
- Ruban facile à lire
- Mesures anglaises d'un côté, mesures métriques de l'autre
- Se rembobine facilement
- Largeur du ruban: 3/8"
- Graduations: cm/m-po/pi



Lufkin®

No modèle	No fab	Prix promo
TY325	HV30CME	29.95

LUNETTES DE SOUDAGE A/MONTURE FLEXIBLE

- Monture souple en PVC qui empêche la lumière de s'infiltrer
- Lentille d'intensité 5
- Choix entre un devant fixe ou articulé de 2" x 4 1/4"



NT647



NT646



No modèle	Description	Achetez-en 3* & ÉPARGNEZ!
NT646	Devant fixe	3.75/ch*
NT647	Devant articulé	4.99/ch*

PLAQUE ÉCRAN TRANSPARENTE

- Lentille en polycarbonate pour une protection contre les impacts de la lumière comme les étincelles et les petites particules



No modèle	Dimensions"	Achetez-en 50* & ÉPARGNEZ!
NT601	2 x 4 1/4	0.31/ch*

PLAQUES GROSSISSANTES

- Pour du soudage de précision
 - Grossissement optiquement équilibré en graduations de 0,25
 - Lentilles de 2" x 4 1/4"



No modèle	Force dioptrique	Achetez-en 3* & ÉPARGNEZ!
NT652	0,75	3.35/ch*
NT653	1,00	3.35/ch*
NT654	1,25	3.35/ch*
NT905	1,50	3.35/ch*
NT655	1,75	3.35/ch*
NT656	2,00	3.35/ch*
NT657	2,25	3.35/ch*
NT658	2,50	3.35/ch*
NT659	3,00	3.35/ch*

LUNETTES DE PROTECTION V90 SHIELD*

- Lentille *Mono-goggle* XTR** à ventilation indirecte avec visière protectrice en polycarbonate
- Visière détachable
- Visière courbée pour suivre la forme du visage et offrir plus de protection
- Les lentilles d'intensité 3,0 et 5,0 sont équipées d'un serre-tête ignifuge
- Conformés à la norme ANSI Z87.1+ pour la résistance aux chocs



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Achetez-en 3* & ÉPARGNEZ!
TTT954	18629	Transparentes	18.99/ch*
TTT955	18631	Intensité 3,0	24.99/ch*
TTT956	18633	Intensité 5,0	25.49/ch*

ÉCRAN FACIAL BIONIC^{MC}

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection allongée pour le dessus de la tête et le menton
- Serre-tête réglable qui offre quatre positions d'inclinaison ce qui permet d'installer la visière plus près ou plus loin du visage
- Pont de tête en mousse à cellules confortable
- Très confortable avec la plupart des lunettes à coque et des respirateurs
- Conforme à la norme CSA Z94.3



No modèle	No fab	Description	Prix promo
SAK421	S8500	Avec visière claire sans revêtement	23.99

GANTS ROBUSTES POUR SOUDEUR EN CUIR DE BISON

- Fabrication de première qualité avec paume en cuir refendu
- Paume sans doublure pour un confort et une dextérité améliorés
- Doublure *Comfoflex^{MD}* sur le dos de la main qui procure une absorption supérieure de la chaleur et de la transpiration
- Coutures entièrement cousues avec du fil en *Kevlar^{MD}*
 - Manchette de 6" qui augmente la protection



No modèle	Taille	Prix promo
TTU543	Moyen	21.99
TTU544	Grand	21.99
TTU545	T-Grand	21.99

GANTS DE SOUDEUR COMFOFLEX^{MD} DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Cuir d'épaule de vache refendu qui résiste aux flammes et à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
- Coutures de trépointe en Kevlar^{MD}
- 13 1/2" de longueur avec pouce renforcé
- Taille: Grand



No modèle	Achetez-en 12* paires & ÉPARGNEZ!
610-0328	6.08/pre*

GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
- Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce renforcé ce qui augmente la durée d'utilisation
- Cousu avec du fil Kevlar^{MD} qui protège des brûlures



No modèle	Taille	Achetez-en 1* paire & ÉPARGNEZ!	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ!
SAV008	Grand	9.99/pre*	7.95/pre*
SEB930	T-Grand	11.99/pre*	9.95/pre*

ÉCRAN À MAIN CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

- Rayonne PFR aluminisée qui reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq épaisseurs cousues de fil Kevlar^{MD} et dos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- Courroies élastiques avec cuir
- Gant vendu séparément



No modèle	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ!
SE549	6.44/ch*

GANTS EN PEAU DE DAIM POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en peau de daim refendue de première qualité
- Conçus pour la soudure de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Poignet à manchette de 4" offrant une protection supérieure



No modèle	Taille	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ!
SM597	Petit	6.13/pre*
SM598	Moyen	6.33/pre*
SM599	Grand	6.59/pre*
SM600	T-Grand	6.89/pre*
SAP293	2T-Grand	7.23/pre*

GANTS EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de porc de qualité supérieure
- Conçus pour la soudure de précision
- Excellents ajustement et dextérité
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" offrant une protection supérieure



No modèle	Taille	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ!
SAN639	Petit	4.19/pre*
SAN640	Moyen	4.49/pre*
SAN641	Grand	4.59/pre*
SAN642	T-Grand	4.79/pre*

GANTS DE SOUDEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} qui protège des brûlures



No modèle	Achetez-en 12* paires & ÉPARGNEZ!
SAN635	3.79/pre*

BONNETS DE SOUDEURS

- Doublure athlétique en mailles qui permet à la sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère prérétrécie et préadoucée, ignifuge jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air qui offre confort et absorption de la sueur
- Couleur: camo
- 12 par paquet



No modèle	Taille	Prix promo
NT843	7 1/8	49.99/pqt
NT844	7 1/4	49.99/pqt
NT845	7 3/8	49.99/pqt
NT846	7 1/2	49.99/pqt
NT847	7 5/8	49.99/pqt



VESTES EN CUIR BRUN DORÉ

- Fabriquées en cuir de vache refendu spécialement choisi qui résiste à l'abrasion et à la chaleur
- Cousues avec du fil Kevlar^{MD} pour des coutures plus résistantes
- Collet relevable avec fermeture à velcro et coutures d'épaule à trépointe
- Panneau de fermeture à pression renforcé de cuir double



No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU384	Moyen	40-42	49.99
TTU385	Grand	44-46	49.99
TTU386	T-Grand	48-50	49.99
TTU387	2T-Grand	52-54	54.99
TTU388	3T-Grand	56-58	59.99



COMBINAISONS RÉSISTANTES AUX FLAMMES CLASSÉES POUR L'ARC ÉLECTRIQUE

- 100% coton de 9 oz traité au Excel FR^{MD}
- Fermeture éclair en laiton à deux voies et à dégagement avec ruban isolant, dissimulée et recouverte de Nomex^{MD}
- Deux poches à l'avant, deux aux hanches et une sur la poitrine
- Ouvertures de ventilation sur les côtés
- Lavables à la maison ou en industrie
- Classées pour l'arc électrique ATPV 11,2 cal/cm², HRC 2

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SED198	CEC2RB42RG	42	63.99
SED199	CEC2RB44RG	44	63.99
SED200	CEC2RB46RG	46	63.99
SED201	CEC2RB48RG	48	63.99
SED202	CEC2RB50RG	50	63.99
SED203	CEC2RB52RG	52	75.99



BANDEAUX POUR MASQUES DE SOUDEUR

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Couche absorbante coussinée à l'air doublée de coton molletonné à 10%
- Comprend une courroie élastique
- Vendus en paquet de deux



No modèle	Achetez-en 3* & ÉPARGNEZ!
SAM548	2.99/pqt*




TAPIS ANTIFATIGUE WELSAFE^{MD} NO. 447

- Spécialement conçus pour le soudage
- Repoussent les étincelles et les tessons de métal chaud
- Base spongieuse flottante qui atténue la fatigue aux jambes et au dos
- Bordures biseautées et surface bosselée pour plus de sécurité et de traction
- Épaisseur hors tout de 9/16"
- Garantie de trois ans



No modèle	Dimensions lo' x la'	Prix promo
NG181	3 x 2	84.95
NG182	5 x 3	217.95



DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ ON-SITE^{MD}

- Réservoir transparent qui permet une inspection visuelle facile
- Peu encombrante, parfaite là où l'espace est primordial
- Se monte sur un chariot à déchets, au mur ou sur un établi pour une polyvalence maximale
- Temps de rinçage de 15 minutes
- Comprend: bouteille d'additif de conservation de 8 oz pour l'eau et enseigne de sécurité
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1-2009



No modèle	No fab	Prix promo
SAK609	S19-921	249.99



CHARIOT À DÉCHETS ON-SITE^{MD}

- Recueille les liquides usagés; capacité de 56 gallons
- Bac fuselé, facile à vider



No modèle	No fab	Prix promo
SAK611	S19-399	299.99



TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR SOUDEURS

- Pour une réaction rapide aux urgences dues aux étincelles et aux brûlures d'arc causées par l'équipement de soudage
- Contient un assortiment de produits de soins immédiats pour le soulagement de la douleur causée à la peau ou autour des yeux
- Peut être montée au mur
- Poignée de transport

SAFE CROSS
FIRST AID LTD.



No modèle	No fab	Prix promo
SAY248	01250	49.99

EXTRACTEURS DE FUMÉE MOBI-FLEX

- Compacts et flexibles, idéals pour les émanations de soudage et la poussière de rectification
- Capturent les émanations et la poussière jusqu'à une distance de 30 à 50 cm (12 à 20") de la source, et dans une zone d'un diamètre de 0,5 m (20")
- Tuyau en PVC ignifuge de 160 mm (6,5") de diamètre
- Ventilateur de 0,75 kW (1 CV), 120 V, monophasé, débit d'air de 2400 m³/h (1400 pi³/min)
- **BA655** comprend un bras d'extraction de deux mètres et **BA656** comprend un bras d'extraction de trois mètres
- Garantie limitée de cinq ans
- **FAB Pickering**



lev-co

No modèle	No fab	Prix promo
BA655	P-150/P-002	3499.00
BA656	P-150/P-003	3699.00

RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF À AIR SOUFLÉ

- Deux réglages de chaleur et option de fonctionnement du ventilateur seulement
- Thermostat automatique intégré
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et contrôle de limite thermique
- Mis à la terre
- 8,46" lo x 3,34" la x 16,93" h

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Prix promo
EA471	120	1300/1500	4437/5120	42.95

JEU DE 9 LIMES ERGONOMIQUES

- Poignées recouvertes de caoutchouc pour plus de contrôle et de confort
- **Comprend:**
 - Lime conique TT-mince 150 mm/6"
 - Lime conique mince 150 mm/6"
 - Lime bâtarde demi-ronde 200 mm/8"
 - Lime bâtarde plate 200 mm/8"
 - Lime bâtarde ronde 250 mm/10"
 - Lime bâtarde demi-ronde 250 mm/10"
 - Lime bâtarde à parer 250 mm/10"
 - Lime bâtarde plate 250 mm/10"
 - Lime bâtarde à parer 300 mm/12"



Nicholson®

No modèle	No fab	Prix promo
TBH217	22030HN	112.95/jeu

OUTIL INDUSTRIEL MULTIFONCTION

- Composantes en acier inoxydable
- Corps en aluminium anodisé avec incrustations en ABS pour un confort optimal
- Composantes à blocage automatique pour une utilisation en toute sécurité
- Pochette robuste en nylon
- Longueur hors tout: 6 1/4"
- Longueur replié: 4"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ463	14.95

BLAZEBURNER

CHALUMEAU AU PROPANE

- Fabrication légère en acier durable
- Conçu pour les utilisations robustes à l'extérieur telles que brûler les mauvaises herbes, sécher ou chauffer, ainsi que réparer l'asphalte, le goudron et les routes
- Produit 500 000 BTU
- Aiguille en laiton marche/arrêt et régulateur de flamme réglable
- Tuyau de 10' avec clapet de retenue pour le débit excessif de produits pétroliers et connexion en B, aucun régulateur requis
- **Comprend:** chalumeau, allume-gaz et tuyau de 10'

GOSS®
MANUFACTURER OF TORCH TOOLS

No modèle	No fab	Prix promo
TTU321	KP-320A	79.99



Les prix sont en vigueur jusqu'au 6 avril 2012 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW5201NA
EN RAISON DES PRÉSENTES FLUCTUATIONS DU MARCHÉ, LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.