




voyez ce que Delta peut faire™

2010 | CATALOGUE COMMERCIAL






DELTA® AUSSI PERSONNALISÉ QUE VOS PROJETS.

Pour les architectes et les ingénieurs qui se spécialisent dans les produits de plomberie commerciale, de même que pour les propriétaires, résidents, clients et travailleurs qui les utilisent, Delta est une marque de confiance. Parce que les produits commerciaux Delta se surpassent en vous offrant une efficacité de niveau commercial exceptionnelle avec des produits qui reflète la personnalité de cette institution particulière.

Delta croit qu'il est possible de mieux vivre avec l'eau et a développé des solutions intelligentes qui rencontrent les exigences uniques que représente chaque environnement commercial. Fournir aux individus une meilleure façon d'apprivoiser l'eau, tout en empêchant une utilisation prolongée, rigoureuse. En plus la majorité des produits Delta sont couverts par la meilleure garantie de l'industrie, soit une garantie limitée de 5 ans.





Le style rencontre l'efficacité avec les produits de plomberie commerciale Delta qui ne sont pas seulement durables, ils mettent aussi leur environnement en valeur. C'est pourquoi nous mettons toute notre énergie à fournir des produits possédant les dernières technologies.

ICÔNES :



= HydroPower^{MC}



= Technologie de détection Proximity^{MC}



= Technologie d'étanchéité DIAMOND^{MC}



= Technologie H₂Optics^{MC}



= ADA

TABLE DES MATIÈRES

SOLUTIONS PAR DELTA	4
POURQUOI CHOISIR DELTA?	6
SOLUTIONS INTELLIGENTES	8
OPTIONS DE ROBINETTERIE	13
ROBINETS POUR LAVABO	
Faire bonne impression dans la salle de bains.....	16
Robinets pour lavabo électroniques	18
Robinets pour lavabo – mitigeurs.....	22
Robinets pour lavabo – à deux manettes	24
Robinets pour lavabo – de dosage	26
SOUPAPES DE CHASSE D'EAU	
Soupapes de chasse d'eau électroniques et options.....	28
Soupapes de chasse d'eau manuelles.....	30
SPÉCIALITÉS POUR LES CENTRES DE SOINS DE SANTÉ	
Conçu avec l'hygiène à l'esprit.....	32
Soins de santé – brossage chirurgical	34
Soins de santé – brossage chirurgical général	35
Soins de santé – rince-bassine	36
Soins de santé – laboratoire.....	37
ACCENT SUR L'ÉVIER EN GÉNÉRAL	
Le confort de la maison avec conformité à l'ADA	38
Robinets d'évier – mitigeurs	40
Robinets d'évier – à deux manettes	42
Robinets d'évier – à montage mural	44
LA SOUPAPE UNIVERSELLE MULTICHOICE^{MD}	46
BAIGNOIRE ET DOUCHE	48
POMMES DE DOUCHE ET DRAINAGE	50
INTERNET	51

SOLUTIONS PAR DELTA.^{MD}



SOINS DE SANTÉ.

Delta a été aux services des besoins de l'industrie des soins de santé depuis des décennies et nous comprenons les questions uniques reliées à ce marché constamment en changement. Ceci se reflète non seulement dans nos produits innovateurs, mais aussi dans notre attention à vos besoins en fabriquant ou en améliorant vos installations.



INSTALLATIONS COLLECTIVES.

Centres commerciaux, immeubles de bureaux, lieux de divertissement et aéroports – nous sommes partout! Ces endroits à trafic dense nécessitent des produits fiables qui ne demandent que peu d'entretien. Les produits Delta Commercial sont conçus pour résister à l'utilisation et aux abus provenant des endroits possédant un trafic dense; ils sont fabriqués pour durer.



HÉBERGEMENT.

L'Internet haute vitesse permet à vos clients de demeurer connectés. Nos produits aident vos clients à déconnecter. Lorsque vous recherchez de nouvelles et de meilleures façons de distinguer vos propriétés de celles de vos concurrents, veuillez nous laisser vous aider à dorloter vos clients. Ou, comme nous aimons les nommer, vos clients réguliers.




ÉDUCATION.

De la maternelle jusqu'aux études supérieures, la robinetterie fait partie intégrante des installations éducationnelles. Nous avons conçu nos produits en ayant l'éducation à l'esprit. Des caractéristiques comme des butées d'arrêt de température élevée et des qualités fonctionnelles comme la résistance au vandalisme, les becs en col de cygne à pivotement limité et nos produits électroniques innovateurs vous offrent une tranquillité d'esprit qui est nécessaire dans ce marché très exigeant.



CE QUE DELTA FAIT.

En tant qu'entreprise livrant à tous les jours plus de 150 millions de robinets à travers le monde entier, Delta Faucet Company fournit des produits répondant aux besoins d'aujourd'hui dans le domaine de la conservation de l'eau. Ces solutions intelligentes d'alimentation d'eau maximisent l'efficacité et la durée de vie des produits, sans pour autant sacrifier le confort et l'expérience agréable de l'utilisateur. Nous évaluons régulièrement nos procédures de fabrication, emballage et expédition afin de trouver des façons de conserver les ressources et l'énergie, de même que pour réduire l'impact de notre entreprise sur l'environnement.



POURQUOI CHOISIR DELTA^{MD}?

Delta distribue de l'eau de façon imaginative. Avec des solutions appropriées et innovatrices, Delta développe une technologie exclusive et des solutions de conception afin de satisfaire aux exigences de votre projet. Et qui a dit que les robinets commerciaux doivent être ennuyeux? Delta vous offre une grande variété d'options élégantes, contemporaines et sophistiquées qui sont hautement fonctionnelles afin de combler tous vos besoins tout en sortant de l'ordinaire. Toutefois, nous ne nous arrêtons pas là. Notre département du service à la clientèle formé sur les produits et notre programme exclusif SpecSelect^{MD} qui facilite la sélection de produits et qui offrent rapidement des designs AutoCAD^{MD} dynamiques vous aident à surpasser les défis de conception auxquels vous faites face tous les jours. Tout cela accompagné d'une garantie limitée de cinq ans sur la majorité de nos installations commerciales, qui vous permet de décider en toute confiance.



VALEUR ET EXCELLENCE.

Les produits Delta Commercial sont testés de manière approfondie et inspectés selon les standards de l'industrie durant les processus de fabrication et d'assemblage. En fait, chaque soupape est testée avant de quitter nos installations de fabrication afin que vous puissiez l'installer en toute confiance et avec facilité – c'est garanti.

SÉRIES TECK^{MD} AND HDF^{MD}.

La série de produits TECK de Delta est conçue pour les applications commerciales exigeantes qui nécessitent des caractéristiques robustes. En utilisant un processus de bloc de fabrication, le produit TECK est fabriqué selon vos besoins spécifiques. C'est comme vous le préférez – cartouche, bec, orifice de sortie, manette – vous les sélectionnez, nous les construisons.

Notre série HDF est conçue pour satisfaire aux besoins des environnements commerciaux moins exigeants. Les produits HDF sont conçus pour satisfaire aux normes ADA et sont à l'épreuve du vandalisme, vous fournissant ainsi l'option idéale pour les usages commerciaux légers.

RÉSISTANCE AU VANDALISME

Delta conçoit des caractéristiques à l'épreuve du vandalisme dans tous ses produits. Des problèmes concernant les orifices de sortie volés, les manettes cassées ou de l'eau s'accumulant sur le comptoir? Nous avons déjà répondu à ces problèmes. Nos produits sont faits pour durer.



COMMERCIAL

specselect
specselect.com

Catalog

Index

Parts

Help


SEARCH:



Welcome to SpecSelect

This state-of-the-art tool delivers exact, specific, and instantaneous information for sourcing commercial faucets. Explore over 40,000 faucet models for all your project needs whether renovating a healthcare facility, designing a hotel, or specifying a new college, you won't find a more comprehensive online catalogue than SpecSelect.

[Learn More](#)



[Site Requirements](#) | [Contact Webmaster](#) | [Quotation Edition](#) | [Favorites](#) | [Privacy Statement](#) | [About SpecSelect](#) | [Contact Information](#)

©Copyright 2008 Delta Faucet Company

SPECSELECT^{MD} | specselect.com

Vous ne trouverez pas de catalogue et de liste de prix plus complète en ligne que sur SpecSelect. Calcul du prix instantané, des images miniatures, des schémas de pièces, des images de produits et des dessins AutoCAD dynamiques.



SOUTIEN.

Les représentants commerciaux de Delta sont entièrement formés pour vous venir en aide afin de déterminer le meilleur produit pour votre usage particulier ainsi que pour votre environnement. De plus, les représentants du service à la clientèle ainsi que du service technique de Delta sont formés intensivement sur les produits et l'installation afin que vous puissiez obtenir de l'aide lorsque vous en avez besoin. L'aide est au bout du fil au 1-800-567-3300.

SOLUTIONS INTELLIGENTES.



FONCTIONNEMENT...

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION PROXIMITY.^{MC}

Pour les robinets électroniques les plus sensibles, ne cherchez plus! Delta^{MD} est là. Voici notre solution intelligente la plus récente : la technologie Proximity – la novation fournissant un fonctionnement mains libres. La technologie de détection Proximity vous permet d'ouvrir l'eau simplement en positionnant votre main près du bec du robinet. Le corps entier du robinet agit comme détecteur, répondant lorsque celui-ci est activé. Avec Proximity, aucun entretien d'optiques ou infrarouges. Considérez la technologie de détection Proximity pour une expérience de robinetterie réceptrice en tout temps.

OPTIONS DE DÉBIT.

Choisissez parmi une grande variété de débit fixe ou ajustable afin de personnaliser vos besoins commerciaux. Nos soupapes de chasse d'eau possèdent une vis d'ajustement pouvant répondre à différentes exigences de volume de chasse d'eau, alors que nos débits de sorties commencent aussi bas que 1,9 litres par minute @ 414 kPa, 0,5 gallon par minute @ 60 psi. Les options de débit Delta vous fournit la flexibilité désirée pour répondre à vos besoins personnels.



MAINS LIBRES.

**TECHNOLOGIE H₂OPTICS^{MC}**

La sensibilité est la clé avec la fonction mains libres. Les robinets et soupapes de chasse d'eau électroniques Delta avec la technologie H₂Optics fonctionnent de façon systématique, maintes fois, peu importe les facteurs d'obstruction comme des vêtements sombres ou la lumière réfléchi. Tous les robinets et soupapes de chasse d'eau électroniques possédant la technologie H₂Optics gèrent l'eau de façon efficace – contribuant à la certification LEED^{MD}.

Appropriée pour les applications commerciales et institutionnelles, la technologie H₂Optics de Delta est l'une des technologies de détection la plus perfectionnée qui soit dans l'industrie des robinets électroniques et des soupapes de chasse d'eau. En mesure de détecter avec précision la distance à laquelle se trouve l'utilisateur, indépendamment de facteurs externes tels que la lumière réfléchi, la couleur et la texture des vêtements ou la sécheresse de la peau, H₂Optics donne des résultats constants et fiables.


La technologie H₂Optics fonctionne selon le principe de triangulation, qui mesure l'angle du faisceau lumineux pour détecter l'emplacement de l'utilisateur en offrant des résultats fiables.

Avec une détection supérieure, la technologie à infrarouge calcule la distance et s'active lorsqu'un objet est placé à l'intérieur de la distance définie. D'autres technologies à infrarouge fonctionnent avec l'intensité de la lumière qui peut détecter des influences extérieures et faire fonctionner le robinet ou la toilette inutilement, l'une des inquiétudes principales dans l'industrie.

Avec un temps de réponse de quatre pulsations par seconde, H₂Optics offre un équilibre entre le temps de réaction et la conservation de la pile. Delta offre maintenant les robinets et les soupapes de chasse d'eau avec la technologie H₂Optics, ce qui offre donc la tranquillité d'esprit aux entrepreneurs et aux plombiers qui n'ont plus qu'à travailler qu'avec un seul fournisseur.

Conçue par Delta Faucet, cette technologie innovatrice a été conçue et produite en Amérique du Nord. H₂Optics est offerte dès maintenant avec plusieurs produits Delta Commercial.

* Produit à gestion efficace de l'eau – Robinets pour lavabo : Un débit de 5,7 L/min @ 414 kPa (1,5 gal.É.-U./min @ 60 psi) par rapport à la norme de l'industrie ASME.A112.18.1/CSA.B125.1 de 8,3 L/min @ 414 kPa (2,2 gal.É.-U./min @ 60 psi).



AJOUTEZ DE LA DURABILITÉ.

TECHNOLOGIE D'ÉTANCHÉITÉ DIAMOND.^{MC}

Un robinet à longue durée de vie est essentiel pour un entretien sans souci et pour maintenir les coûts d'exploitation de bâtiment à un minimum. La technologie d'étanchéité DIAMOND combine à la fois une soupape DIAMOND durable ainsi que des conduites d'eau InnoFlex PEX pour éliminer les fuites et assurer une plus grande durabilité. La valve DIAMOND possède un disque incrusté de vrais diamants, durant ainsi dix fois plus longtemps que la norme de l'industrie.*

* Norme industrielle fondée sur l'ASME.A112.18.1 de 500 000 cycles.



CONSTRUIT DANS LA FLEXIBILITÉ.



LA SOUPAPE UNIVERSELLE MULTICHOICE.™

Une robinetterie brute. Des possibilités infinies. La soupape à pression équilibrée universelle fournit une flexibilité vous permettant d'améliorer le style ou le côté pratique des douches, sans devoir modifier la plomberie cachée derrière le mur. Sauvez du temps et des soucis – rationaliser la plomberie complète et le processus d'installation tout en éliminant la possibilité d'une mauvaise soupape dans le mur.

TECHNOLOGIE HYDROPOWER.™

La technologie HydroPower de Delta Faucet est une alternative excitante pour l'alimentation des robinets électroniques. En captant l'énergie de l'eau circulant dans le robinet, HydroPower capture l'énergie pour recharger son bloc-piles. Le bloc-piles contient aussi un interrupteur marche/arrêt pour éteindre l'appareil selon les saisons.



REHAUSSEZ L'EXPÉRIENCE.

TECHNOLOGIE H₂OKINETIC.^{MD}

Dans la douche, les individus recherchent un endroit privé où ils peuvent relaxer, s'échapper, se réveiller, contempler, faire le point, et bien plus encore. La technologie H₂Okinetic transforme cette espace en procurant une expérience de douche améliorée en utilisant moins d'eau. C'est chaud, luxueux, une couverture d'eau enveloppante résultant d'un nuage d'eau plus dense et de gouttelettes plus larges qui retiennent leur chaleur plus longtemps. Avec un débit de seulement 5,7 litre par minute (1,5 gallon d'eau par minute). La technologie H₂Okinetic est un choix écologique intelligent, qui rencontre les normes de gestion de conservation de l'eau et aide les propriétaires d'immeubles à économiser sur leurs coûts de services. Cette gestion de l'utilisation d'eau contribue à pointer vers la certification LEED.^{MD}



TEMPASSURE.^{MD}

L'eau trop chaude peut échauder la peau dans la douche et causer un risque pour la sécurité. Delta^{MD} a anticipé ce problème avec les soupapes thermostatiques TempAssure qui conserve la température de l'eau dans la douche à une température sécuritaire de $\pm 2^{\circ}$ C ($\pm 3.6^{\circ}$ F). C'est une solution idéale pour les centres hospitaliers et les centres de soins longue durée. Une butée d'arrêt de température élevée ajustable élimine le danger qu'un individu puisse ajuster l'eau trop chaude, éliminant ainsi le confort.

OPTIONS DE ROBINETTERIE – CARTOUCHE ET SORTIE.

La série de produits TECK^{MD} de Delta est conçue pour les applications commerciales exigeantes qui nécessitent des caractéristiques robustes. En utilisant un processus de bloc de fabrication, le produit TECK est fabriqué selon vos besoins spécifiques. C'est comme vous le préférez – cartouche, bec, orifice de sortie, manette – vous les sélectionnez, nous les construisons.

De meilleures idées qui engendrent moins de problèmes. Delta développe des innovations au niveau des produits qui offrent une fiabilité sans pareil pour des années de performance sans tracas, comme nos cartouches CER-TECK et TUF-TECK que vous retrouverez au cœur de nos robinets à deux manettes.

La cartouche est identifiée par un « C » ou un « T » dans le numéro de modèle. Par exemple, 27C5843 possède la cartouche CER-TECK et 27T5843 possède la cartouche TUF-TECK. Tous les robinets existants possédant la cartouche TUF-TECK peuvent être ramenés à la technologie CER-TECK.



ROBINET À FLUX LAMINAIRE À BEC À SORTIE LISSE NE NÉCESSITANT AUCUN ENTRETIEN

- 4,2 L/min @ 414 kPa, 1,1 gal É.-U./min @ 60 psi pour les robinets manuels
- 5,7 L/min @ 414 kPa, 1,5 gal É.-U./min @ 60 psi pour les robinets électroniques
- Extrémité unie plaquée chrome sans crevasses où les bactéries pourraient s'accumuler
- Contrôle du débit situé à la base du bec qui demeure sous la colonne d'eau, prévenant ainsi la croissance de bactéries



SORTIE CAREGUARD^{MD}

- 5,7 L/min @ 414 kPa, 1,5 gal É.-U./min @ 60 psi
- CareGuard^{MD} offre une combinaison unique de caractéristiques incluant un jet laminaire, une fabrication sans filtre et une technologie intégrée antimicrobienne Agion.^{MD} Ce n'est qu'un autre exemple de comment Delta^{MD} se fait le partenaire et tire profit des toutes dernières technologies les plus sophistiquées pour améliorer la performance de ses produits.



OPTIONS DE ROBINETTERIE – BEC.

Trouvez le bon bec pour une des installations personnalisées ne représente jamais un problème avec les séries TECK^{MD} de Delta^{MD}. Nous offrons plusieurs choix incluant des options rigides, orientables et orientables avec limite.




BEC DE CYGNE ORIENTABLE AVEC BUTÉE D'ARRÊT (LSGN).


Offert en deux modèles de bec de cygne et en plusieurs tailles, le bec de cygne orientable avec butée d'arrêt utilise une butée d'arrêt en laiton massif pour limiter le mouvement du bec; celui-ci peut pivoter à 120° par incrément de 15°.

Convertissez les modèles suivants avec un bec LSGN :

23C6, 23T6, 24T, 25C, 26C3, 26T3, 27C1, 27C2, 27T1, 27T2, 27C4, 27C5, 27T4 et 27T5.




■ GROUPE N° 1
Bec de cygne traditionnel




■ GROUPE N° 2
Extrémité lisse, contrôle du débit à la base du bec de cygne (bonde n° 7 seulement)

BECS PIVOTANTS FACULTATIFS.

Les options de bec pivotant de la série TECK varient avec plus de sept solutions parmi lesquelles choisir. Les becs pivotants sont offerts sur les becs des groupes 1 et 2.




■ GROUPE N° 1
Bec de la section « D »




■ GROUPE N° 2
Bec tubulaire

BECS PIVOTANTS OU RIGIDES FACULTATIFS.


La série TECK offre plus d'options de becs rigides ou pivotants, tous basés sur les sept groupes suivants :



■ GROUPE N° 1
Bec de cygne traditionnel



■ GROUPE N° 2
Extrémité lisse, contrôle du débit à la base du bec de cygne (bonde n° 7 seulement)



■ GROUPE N° 4
Articulation double

OPTIONS DE ROBINETTERIE – MANETTE.

MANETTES VARIÉES CONVENANT À TOUTES LES APPLICATIONS.

En plus des options de cartouche de nos robinets à deux commandes TECK, nous offrons aussi plusieurs options de manettes :



Manette à lame de 10,16 cm (4 po) (Offerte avec indicateur de couleur)



Manette à lame de 10,16 cm (4 po) avec capuchon sanitaire



Manette colorée à lame de 10,16 cm (4 po) avec capuchon sanitaire



Manette de 15,24 cm (6 po) avec capuchon sanitaire



Manette levier à capuchon de 7,62 cm (3 po) (Offerte avec indicateur de couleur)



Cannelé



FAIT BONNE IMPRESSION DANS LA SALLE DE BAINS.



Qu'il rehausse l'ambiance d'une élégante salle de bains dans un grand hôtel grâce à sa fonction mains libres, ou que ce soit son côté pratique à une seule manette dans une salle de bains publique, Delta^{MD} Faucet est remarqué où qu'il soit. Les robinets deviennent le centre d'attraction de chaque pièce répondant à l'allure particulière, le sentiment et la sensibilité requise – rehaussant l'expérience des gens avec l'eau.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez un éventail complet de robinets et de soupapes de chasse d'eau de salle de bains pour pratiquement toutes les applications. Laissez Delta vous aider à laisser une impression favorable dans votre établissement.

ROBINETS POUR LAVABO ÉLECTRONIQUES



590T1120-HP



Gestion efficace de la sortie d'eau

Trois sorties à débit réduit sont offertes en option, allant de 1,9 L/min @ 414 kPa (0,5 gal É.-U./min @ 60 psi) à 5,7 L/min @ 414 kPa (1,5 gal É.-U./min @ 60 psi).

Bec surélevé

Le bec très élevé de ce robinet vous offre plus d'espace entre l'évier et le robinet, comme les utilisateurs préfèrent.

HydroPower^{MC}

Cette incroyable technologie recharge son bloc-piles en captant l'énergie de l'eau circulant dans le robinet. Le bloc-piles contient aussi un interrupteur marche/arrêt pour éteindre l'appareil lors de besoins saisonniers.





ARZO^{MD} AVEC LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTION PROXIMITY^{MC} 600T040

- Fonctionnement par câble
- Fonctionnement à piles offert en option
- Boîtier de contrôle à montage en surface



GRAIL^{MD} AVEC LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTION PROXIMITY 610T040

- Fonctionnement par câble
- Fonctionnement à piles offert en option
- Boîtier de contrôle à montage en surface



JEU CENTRAL DE ROBINET, 102 MM (4 PO) 591T1250-HP

- Corps en laiton fondu à fonctionnement HydroPower
- Ajustement du temps de fonctionnement et de la distance
- Acier inoxydable Chrome ou Brilliance^{MD}
- Fonctionnement à piles ou par câble offert



ROBINET SURÉLEVÉ MONOTROU 590T1120-HP

- Corps en laiton fondu
- Fonctionnement HydroPowerTM
- Ajustement du temps de fonctionnement et de la distance
- Offert en configurations de 102 mm (4 po) et 203 mm (8 po).
- Fonctionnement à piles ou par câble offert



ROBINET MONOTROU 590-LGHGMHDF

- Fonctionnement à piles
- Sortie résistante au vandalisme



JEU CENTRAL DE ROBINET, 102 MM (4 PO) 591-LGHGMHDF

- Fonctionnement à piles
- Sortie résistante au vandalisme



JEU CENTRAL DE ROBINET, 102 MM (4 PO) 596-LGHGMHDF

- Fonctionnement à piles
- Commande de température au-dessus du comptoir résistant au vandalisme
- Sortie résistante au vandalisme



DISTRIBUTEUR DE SAVON ÉLECTRONIQUE MONOTROU DESD-550 – Corps entièrement moulé

- DESD-250 – Version non métallique
- Tige machinée en métal solide avec un bec au profil bas
- Bouteille de savon régulière 800 ml
- Fait sur des comptoirs allant jusqu'à 5,08 cm (2 po) d'épais
- Indicateurs DEL : Jaune = pile faible, Rouge = savon bas
- Ensemble câblé offert

Vous préférez fonctionnement par câble?

Tous les modèles fonctionnant à piles peuvent être aisément convertis à un fonctionnement par câble à l'aide de la trousse de conversion 060683A. (Vendue séparément).

ROBINETS POUR LAVABO ÉLECTRONIQUES *(suite)*



DEMD-311



Ajustement du temps de fonctionnement et du capteur
Permet d'ajuster facilement le temps de fonctionnement et le capteur afin de répondre à tous les besoins.

Bec conventionnel lisse
Un robinet électronique durable et moderne possédant une conception géométrique.

Gestion efficace de la sortie d'eau
Ce robinet possède un débit de 1,9 L/min @ 414 kPa,
0,5 gal É.-U./min @ 60 psi.



ROBINET MONOTROU

DEMD-301

- Eau prémélangée
- Temps de fonctionnement maximal ajustable
- Portée du capteur ajustable
- Plaque de 10,16 cm (4 po) offerte en option
- Ensemble câblé offert



ROBINET MONOTROU

DEMD-311

- Mitigeur latéral pour ajuster la température de l'eau
- Temps de fonctionnement maximal ajustable
- Portée du capteur ajustable
- Plaque de 10,16 cm (4 po) offerte en option
- Ensemble câblé offert



ROBINET À MONTAGE MURAL DISSIMULÉ

DEMD-402 – Bec de 20,32 cm (8 po)

DEMD-404 – Bec de 15,24 cm (6 po)

- Temps de fonctionnement maximal ajustable
- Fonctionnement par câble seulement
- Alimentation d'eau tempérée
- Portée du capteur ajustable



ROBINETS POUR LAVABO – MITIGEURS



22C101



Technologie de disque céramique

Ce robinet ne nécessite que peu d'entretien et offre le fonctionnement tout en douceur de la technologie céramique. Le contrôle du volume et de la température est intégré afin que le robinet soit mis en marche dans la même position que lorsqu'il a été arrêté, pour un réglage de température constant.

Gestion efficace de la sortie d'eau

Quatre sorties à débit réduit sont offertes en option, allant de 1,9 L/min @ 414 kPa (0,5 gal É.-U./min @ 60 psi) à 5,7 L/min @ 414 kPa (1,5 gal É.-U./min @ 60 psi).

Bec à longue portée

Ce bec à longue portée possède une portée de 14,61 cm (5 3/4 po), comparativement à la norme de l'industrie de 10,16 cm (4 po). Cela réduit le risque que les mains de l'utilisateur touchent l'arrière de l'évier et qu'une quantité d'eau se répande sur les comptoirs.

Corps en laiton fondu massif

La fabrication en laiton massif monopièce de ce robinet de 1,8 kg (4 lb) offre peu de possibilités que les bactéries puissent s'accumuler, facilitant le nettoyage.



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)
22C101

- Corps en laiton fondu
- Manette à levier et sortie à l'épreuve du vandalisme
- Technologie de disque céramique
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)
501-HGMHDF-DST

- Manette à levier et sortie à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable



ROBINET MITIGEUR
24T2643

- Manette à levier coudé de 15,24 cm (6 po) à l'épreuve du vandalisme
- Bille en acier inoxydable avec réglage d'arrêt de température élevée



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)
515-HDF-DST

- Bonde mécanique en métal compris
- Manette à levier coudé et sortie à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable



ROBINET MONOTROU
22C631

- Corps en laiton fondu
- Manette à levier et sortie à l'épreuve du vandalisme
- Technologie de disque céramique
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)
22C131

- 22C331 – Avec bonde mécanique en métal
- Corps en laiton fondu
- Manette à levier et sortie à l'épreuve au vandalisme
- Technologie de disque céramique
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable



ROBINET MONOTROU
570-WFHDF

- Bec pivotant de 10,16 cm (4 po)
- Manette à levier et sortie à l'épreuve au vandalisme
- Bille en acier inoxydable avec réglage d'arrêt de température élevée



ROBINETS POUR LAVABO – À DEUX MANETTES



23T674-LS-T1



Bec en laiton sans coupure

Comparativement aux becs tubulaires conventionnels sur le marché, notre bec en laiton massif possède une paroi de 3 mm (0,09 po) procurant une force de résistance supérieure, rendant l'accès difficile aux vandales de causer des dommages.

Bec à extrémité lisse

Cette sortie d'écoulement laminaire ne nécessite aucun entretien puisque le contrôle de débit, localisé à la base du bec, ainsi que l'extrémité lisse chromé ne fournissent aucun endroit où les bactéries pourraient se former.

Bec de cygne pivotant avec butée d'arrêt

Offert en deux modèles de bec de cygne et en plusieurs tailles, le bec de cygne orientable avec butée d'arrêt limite le mouvement du bec; celui-ci peut pivoter à un angle maximal de 120°, par incrément de 15°.

Manettes à lame de 10,16 cm (4 po) avec capuchon sanitaire

Ces manettes à l'épreuve du vandalisme sont conçues pour aider à prévenir la croissance de bactéries. Le capuchon sanitaire fournit beaucoup moins d'endroit où les bactéries peuvent s'accumuler



ROBINET ÉVASÉ
 DE 15,24 À 30,48 CM (6 À 12 PO)
 23T674-LS Cartouche TUF-TECK^{MD}
 23C674-LS Cartouche CER-TECK^{MD}

- Manettes à lame de 10,16 cm (4 po) à capuchon sanitaire à l'épreuve du vandalisme
- Robinet à contrôle de flux laminaire avec bec à sortie lisse



ROBINET ÉVASÉ
 DE 15,24 À 40,64 CM (6 À 16 PO)
 3579-WFLGHDF

- Manettes à lame à l'épreuve du vandalisme
- Sortie de flux laminaire



ROBINET ÉVASÉ
 DE 15,24 À 30,48 CM (6 À 12 PO)
 23T642 Cartouche TUF-TECK
 23C642 Cartouche CER-TECK

- Manettes à lame couronnée de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme



JEU CENTRAL DE ROBINET,
 10,16 CM (4 PO)
 21T142 Cartouche TUF-TECK
 21C142 Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu
- Manettes à lame couronnée de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme



ROBINET ÉVASÉ
 DE 15,24 À 30,48 CM (6 À 12 PO)
 23T333 Cartouche TUF-TECK
 23C333 Cartouche CER-TECK

- Manettes à levier couronnée de 7,62 cm (3 po) et sortie à l'épreuve du vandalisme



JEU CENTRAL DE ROBINET,
 10,16 CM (4 PO)
 2529-LGHGMHDF

- Manettes à lame et sortie à l'épreuve du vandalisme



JEU CENTRAL DE ROBINET,
 10,16 CM (4 PO)
 21T143 Cartouche TUF-TECK
 21C143 Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu
- Manettes à levier couronnée de 7,62 cm (3 po) à l'épreuve du vandalisme



ROBINETS POUR LAVABO – DE DOSAGE



86T1153



Gestion efficace de la sortie d'eau

Ce robinet possède un débit de 1,9 L/min @ 414 kPa, 0,5 gal É.-U./min @ 60 psi. Chaque manette est réglée afin de ne pas excéder 0,95 L/min @ 414 kPa, 0,25 gal É.-U./min @ 60 psi à chaque activation

Corps en laiton fondu

La fabrication en laiton massif une pièce de ce robinet offre peu de possibilités que les bactéries puissent s'accumuler, facilitant le nettoyage.

Ajustable

Temps d'écoulement facilement ajustable afin de rencontrer votre pression d'eau.

ADA Manettes à levier à action de tête

Ces manettes à levier à action de tête sont faciles à utiliser et rencontrent les normes de l'ADA, une caractéristique qui n'est pas commune dans les robinets de dosage.



ROBINET DE DOSAGE
ÉLECTRONIQUE MONOTROU
DEMD-800

- Temps de fonctionnement maximal ajustable
- Fonctionnement par câble offert en option
- Alimentation d'eau tempérée
- Bride de sol de 10,16 cm (4 po) offerte
- Fonctionnement à piles



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)
86T1153

- Corps en laiton fondu
- Manettes à levier à action de tête et sortie à l'épreuve du vandalisme
- Temps de fermeture ajustable



ROBINET MONOTROU
87T104

- Corps en laiton fondu
- Manette style poussoir et sortie à l'épreuve du vandalisme
- Temps de fermeture ajustable



ROBINET MONOTROU
87T105

- Corps en laiton fondu
- Manette à levier à action de tête et sortie à l'épreuve du vandalisme
- Temps de fermeture ajustable



ROBINET ÉVASÉ
DE 15,24 À 40,64 CM (6 À 16 PO)
86T1350

- Manettes style poussoir et sortie à l'épreuve du vandalisme
- Temps de fermeture ajustable



ROBINET MONOTROU
701-HDF

- Manette style poussoir et sortie à l'épreuve du vandalisme
- Temps de fermeture ajustable



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)
2507-HDF

- Manettes style poussoir et sortie à l'épreuve du vandalisme
- Temps de fermeture ajustable

SOUPAPES DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUES ET OPTIONS



81T201HWA – Câblé | 81T201BTA – À piles



Facile à installer et ajuster

Rempli d'options pour une installation et un entretien facile, prêt à l'emploi. Les piles sont déjà installées et l'installation est un jeu d'enfant grâce aux réglages ajustables.

À l'épreuve du vandalisme

Ce boîtier tout en métal avec une construction robuste et une membrane résistante à la chloramine est rempli d'options incluant la possibilité de double chasse, un indicateur de charge de piles et un remplacement de lentille de chasse facile.

Mise à niveau mains libres rentable pour votre système manuel

Moderniser votre dispositif manuel existant en une soupape de chasse d'eau électronique grâce à un ensemble simple.

Vous préférez un fonctionnement par câble?

Tous les modèles fonctionnant à piles peuvent être aisément convertis à un fonctionnement par câble à l'aide de la trousse de conversion 060683A. (Vendue séparément).



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE EXPOSÉE

81T201-WMSHW – Câblé

81T201-WMSBT – À piles

- Membrane résistante à la chloramine
- Bouton de commande manuelle électronique
- Modèles pour cuvette et urinoir également offerts
- Couvercle en acier inoxydable à l'épreuve du vandalisme
- Indicateur du niveau des piles



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE D'URINOIR

81T231HWA – Câblé

81T231BTA – À piles

- Contrôle du volume, champ ajustable
- Membrane résistante à la chloramine
- Bouton métallique de commande manuelle
- Lentille de fenêtre remplaçable



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE POUR CUVETTE

81T201HWA – Câblé

81T201BTA – À piles

- Contrôle du volume, champ ajustable
- Membrane résistante à la chloramine
- Bouton métallique de commande manuelle
- Capacité de soupape double
- Lentille de fenêtre remplaçable



URINOIR ÉLECTRONIQUE À SIPHON DIRECT DISSIMULÉ

1600T9001

- Bouton de commande manuelle électronique
- Couvercle en acier inoxydable à l'épreuve du vandalisme
- Offert en différentes options de robinetterie brute et de garnitures
- Fonctionnement à piles ou par câble
- Indicateur du niveau des piles



SOUPAPE ÉLECTRONIQUE DE CHASSE D'EAU DISSIMULÉE

1600T6103

- Bouton de commande manuelle électronique
- Modèles pour cuvette et urinoir également offerts
- Couvercle en acier inoxydable à l'épreuve du vandalisme
- Offert en différentes options de robinetterie brute et de garnitures
- Fonctionnement à piles ou par câble
- Indicateur de la durée de vie des piles



ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE À POSE LATÉRALE

DEFM-100

- Pour utilisation sur les soupapes de chasse d'eau manuelles exposées 81T Teck^{MD} et sur les urinoirs au débit compté 86T
- Peut aussi être utilisé sur les modèles Sloan^{MD}, Zurn^{MD} et Crane^{MD}
- Bouton manuel de chasse d'eau de courtoisie
- Piles incluses



ENSEMBLE DE CONVERSION DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE

81T201BTA-20 – Cuvette à piles

81T201HWA-20 – Cuvette câblée

- Soupape complète sans la butée d'arrêt, le tuyau de couverture et la rosace murale
- Membrane résistante à la chloramine
- Bouton métallique de commande manuelle
- Lentille de fenêtre remplaçable
- Modèles pour cuvette et urinoir également offerts



ENSEMBLE DE CONVERSION DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE

81TWCBTRKA – Cuvette

81TURBTRKA – Urinoir

- Fonctionnement à piles
- Convertit les soupapes de chasse d'eau manuelles exposées à des soupapes de chasse d'eau électroniques
- Comprend une nouvelle membrane, un siège et une crépine
- Commander O60929A pour l'ensemble de quincaillerie
- Lentille de fenêtre remplaçable



ENSEMBLE DE CONVERSION DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE

81T231BTA-30 – Cuvette à piles

81T231HWA-30 – Cuvette câblée

- Soupape complète sans la butée d'arrêt avec une queue modifiée pour faire sur les butées d'arrêt Sloan/Zurn
- Membrane résistante à la chloramine
- Bouton métallique de commande manuelle
- Lentille de fenêtre remplaçable
- Modèles pour cuvette et urinoir également offerts



SOUPAPES DE CHASSE D'EAU MANUELLES



81T201



Options de débit

Une grande variété d'options de débit fixe ou ajustable est offerte. Ce produit est complété avec une vis de calage externe permettant les ajustements de débit sans avoir à fermer l'alimentation d'eau.

À l'épreuve du vandalisme

Boîtier tout en métal avec une construction robuste et une membrane résistante à la chloramine. Amorceur de garde d'eau aussi offert.



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU DE CUVETTE
84T101-6

- Soupape de chasse d'eau avec piston tout en laiton
- Système de filtration double externe et interne
- Composants résistants à la chloramine
- Deux clapets de non-retour pour une protection anti-refoulement
- Modèles de mise à niveau offerts
- Options de débit offertes
- Offerte au 1^{er} trimestre 2010



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU POUR URINOIR
84T131-38

- Soupape de chasse d'eau avec piston tout en laiton
- Système de filtration double externe et interne
- Composants résistants à la chloramine
- Deux clapets de non-retour pour une protection anti-refoulement
- Modèles de mise à niveau offerts
- Options de débit offertes
- Offerte au 1^{er} trimestre 2010



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU
POUR CUVETTE
81T201

- Contrôle du volume, champ ajustable
- Membrane résistante à la chloramine
- Manette ADA à ouverture non retenue, à l'épreuve du vandalisme
- Options de débit offertes



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU
POUR URINOIR
81T231

- Contrôle du volume, champ ajustable
- Membrane résistante à la chloramine
- Manette ADA à ouverture non retenue, à l'épreuve du vandalisme
- Options de débit offertes



SOUPAPE DE DOSAGE
POUR URINOIR À LAVAGE DIRECT
86T505

- Manette ADA à l'épreuve du vandalisme
- Temps de fermeture ajustable
- Fabrication en laiton solide





CONÇU AVEC L'HYGIÈNE À L'ESPRIT.



Pendant qu'un médecin se nettoie les mains pour une chirurgie matinale, une infirmière s'occupe d'un patient et un chercheur se prépare pour une journée d'expériences. Chaque individu entre en contact avec les robinets, chacun à sa façon, mais ils ont tous quelque chose en commun : ils ne peuvent risquer la contamination.

Delta^{MD} comprend les besoins uniques à chaque situation et offre une gamme de produits de plomberie commerciale conçue avec l'application prévue à l'esprit. Des robinets spécialisés mains libres qui favorisent une excellente hygiène aux robinets de laboratoire et bien plus encore, Delta offre des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter, jour après jour. Dans les pages suivantes, vous pourrez consulter la gamme complète de produits spécialisés pour les centres de soins de santé.

SOINS DE SANTÉ – BROSSAGE CHIRURGICAL



3000T MODULE DE CONTRÔLE

Réglez et ajustez vos robinets électroniques selon vos besoins spécifiques, afin que vous soyez toujours en contrôle.

- Les fonctions de diagnostic et de vérification facilitent le dépannage.
- Comprend un manuel d'instructions préinstallé.
- Le programme est réglé en usine, mais les changements sont un jeu d'enfant; aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire.
- L'installateur sélectionne les ajustements opérationnels rapidement et simplement avec l'écran d'affichage numérique.
- Témoin sonore de piles faibles.
- Plusieurs options d'installation, incluant : boîte de contrôle à montage en surface ou dissimulé et différentes options de mélange.

Le contrôle convivial programmable offre cinq options de réglage :

- Temps d'écoulement – la durée de temps que l'eau s'écoule après que l'utilisateur ait retiré ses mains de la zone de détection.
- Temps de sensibilité – la quantité de temps de sensibilité nécessaire pour que le capteur réagisse aux mains positionnées dans sa zone sensible.
- Temps d'attente – quantité de temps requise entre les utilisations. Cela empêche le robinet d'écouler trop d'eau.
- Champ du capteur – la distance à laquelle le capteur détectera les mains dans la zone de nettoyage.
- Minuterie automatique – la durée de temps avant l'arrêt du robinet dans l'éventualité où le capteur est obstrué par un objet étranger.

3000T3370A avec 24T3003



INTERRUPTEUR À 3 POSITIONS

- Conçu afin que les centres de soins de santé puissent continuer à suivre les procédures de prévention des infections.

INTERRUPTEUR DE RÉGLAGE*

- ON – Le solénoïde se met en position d'écoulement continu afin que les canalisations d'eau soient purgées avec de l'eau à haute température.
 - Ne pas excéder 71° C (160° F) pendant la purge des canalisations car les températures élevées pourraient endommager les composants du capteur.
- AUTO – Fonctions du robinet conformes aux réglages réguliers.
- OFF – Empêche le solénoïde de fonctionner afin que le personnel de nettoyage puisse nettoyer l'évier sans que le robinet ne fonctionne.

* Offert en ajoutant -KS à n'importe quel modèle 3000T



**ROBINET ÉLECTRONIQUE DE
BROSSAGE CHIRURGICAL
3001T3370A-HP**

- Robinet à contrôle de flux laminaire avec bec à sortie lisse
- Fonctionnement HydroPower^{MC}
- Module de commande (illustré à la page 34) avec cinq réglages programmables
- Fonctionnement à piles ou par câble offert
- Options monotrou offertes de 10,16 cm (4 po) et 20,32 cm (8 po)



**ROBINET ÉLECTRONIQUE À
MONTAGE MURAL
1501T4670-HP**

- Robinet col de cygne à pose murale ayant un capteur intégré dans la base
- Fonctionnement HydroPower
- Ajustements programmables du temps de fonctionnement et de la distance
- Fonctionnement à piles ou par câble offert



**SOUPAPE DE MÉLANGE POUR
ROBINET ÉLECTRONIQUE
24T3003**

- Soupape de mélange à monocommande
- Manette coudée de 15,24 cm (6 po) à l'épreuve du vandalisme
- Bille en acier inoxydable avec réglage d'arrêt de température élevée



**ROBINET ÉLECTRONIQUE DE
BROSSAGE CHIRURGICAL
1501T3370-HP**

- Robinet à contrôle de flux laminaire avec bec à sortie lisse
- Fonctionnement HydroPower
- Ajustements programmables du temps de fonctionnement et de la distance (illustré à la page 34)
- Fonctionnement à piles ou par câble offert
- Options monotrou offertes de 10,16 cm (4 po) et 20,32 cm (8 po)



**BOÎTE DE COMMANDE N° 8
3000T__8A**

- Économisez du temps lors de l'installation
- Raccordement testé en usine
- Offerte en robinetterie brute ou avec garnitures
- Commandez ce dont vous avez besoin, lorsque vous en avez besoin
- Diminuez la quantité de produits à entreposer et la perte de pièces
- Comprend une plaque de fermeture
- Également offert pour les séries 590T, 591T et 1500T

SOINS DE SANTÉ – BROSSAGE CHIRURGICAL GÉNÉRAL



**ROBINET DE BROSSAGE CHIRURGICAL
54T5432A**

- Soupape à deux pédales à pose sur le plancher et fermeture automatique
- Bec de cygne pivotant ou rigide à montage sur le comptoir
- Flux laminaire à l'épreuve du vandalisme avec sortie antimicrobienne Agion^{MD}



**ROBINET DE BROSSAGE CHIRURGICAL
54T5332A**

- Soupape à deux pédales à montage mural et fermeture automatique
- Bec de cygne pivotant ou rigide à montage sur le comptoir
- Flux laminaire à l'épreuve du vandalisme avec sortie antimicrobienne Agion^{MD}



SOINS DE SANTÉ – RINCE-BASSINE



RINCE-BASSINE DISSIMULÉ
À MONTAGE MURAL
53T5547

- Bec avec brise-vide à double clapet
- Tuyau et crochet de soutien renforcé
- Manette isolée sur le tube rigide
- Orifice de pulvérisation en forme de rose



RINCE-BASSINE À DEUX PÉDALES
À MONTAGE MURAL
54T1434A

- Brise-vide à montage mural
- Tuyau et crochet de soutien renforcé
- Manette isolée sur le tube rigide
- Orifice de pulvérisation en forme de rose



54T1104



RINCE-BASSINE À MONTAGE MURAL
54T1104

- Tuyau et manette renforcé
- Manette isolée sur le tube rigide
- Orifice de pulvérisation en forme de rose



Services offerts :

- Air
- Argon
- Dioxyde de carbone
- Eau froide
- Hélium
- Eau chaude
- Hydrogène
- Gaz naturel
- Nitrogène
- Propane
- Oxygène
- Vapeur
- Aspirateur

Consultez www.specselect.com pour la disponibilité des combinaisons de soupape et service.



W6635DW

SOINS DE SANTÉ – LABORATOIRE



ROBINET MITIGEUR À MONTAGE SUR LE COMPTOIR À TIGE SIMPLE

W6760-9

- Brise-vide en ligne
- Sortie à buse



ROBINET MITIGEUR À MONTAGE SUR LE COMPTOIR

W6700-9

- Brise-vide en ligne
- Sortie à buse



SOUPAPE SIMPLE DE COMPRESSION D'EAU À MONTAGE SUR LE COMPTOIR

W6600-10

- Brise-vide en angle
- Sortie à buse



TOURELLE À MONTAGE SUR LE COMPTOIR

W6210GAS

- Robinet de tuyau avec clapet à bille simple
- Soupapes multiples offertes en plusieurs configurations



TOURELLE À MONTAGE SUR LE COMPTOIR

W6220GAS

- Robinet de tuyau avec clapet à double bille à 90°



ROBINET D'EAU PURE DISTILLÉE

W6635DW

- Soupape Celcon^{MD} à fermeture automatique
- Bec de cygne avec tubage Tygon^{MD}



LE CONFORT DE LA MAISON AVEC CONFORMITÉ À L'ADA.



L'accessibilité et la facilité d'utilisation sont deux enjeux importants lors de la conception d'un dispositif conforme à l'ADA. Les robinets manuels doivent être opérés à une seule main, ne requérant que cinq de livres de force ou moins.

Que vous choisissiez des robinets pour un dispositif universel ou pour l'application générale d'un évier, Delta^{MD} offre le confort d'une marque de robinet familière et accessible. Grâce à sa gamme de modèles offerts, mitigeurs, à deux manettes et à montage mural, vous trouverez les robinets dont vous avez besoin pour votre application particulière. La gamme complète de produits généraux d'évier Delta suit.

ROBINETS D'ÉVIER – MITIGEURS



100-HDF-DST



Manette à levier conforme à l'ADA

Ce robinet possède une manette à levier conforme à l'ADA vous permettant d'avoir un design stylisé partout dans votre établissement.

Technologie d'étanchéité DIAMOND[™]

Cette technologie de robinet combine une soupape DIAMOND avec des conduites d'eau Innoflex PEX pour éliminer les fuites et assurer une durée de vie prolongée, vous procurant ainsi une durabilité sur laquelle vous pouvez vous fier.

Butée d'arrêt de la manette

Limite le mouvement de la manette afin d'empêcher l'échaudage lorsque la température de l'eau à l'entrée est ajustée correctement et qu'elle demeure constante.



ROBINET MITIGEUR À
FONCTION SPÉCIFIQUE
711-HDF-DST

- Manette coudée à l'épreuve du vandalisme
- Soupape d'étanchéité DIAMOND^{MC} avec réglage d'arrêt de température élevée
- Offert au 1^{er} trimestre 2010



ROBINET MITIGEUR DE DÉPENSE
27T643 Cartouche TUF-TECK^{MD}
27C643 Cartouche CER-TECK^{MD}

- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MITIGEUR DE CUISINE
101-HDF-DST

- Manette à levier coudé à l'épreuve du vandalisme.
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable



ROBINET MITIGEUR DE CUISINE,
À MONTAGE SUR LE COMPTOIR,
20,32 CM (8 PO)
400-HDF-DST

- Douchette à légumes
- Manette à levier coudé à l'épreuve du vandalisme.
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable



 Pour les options de manettes ADA, référez-vous à la page 43.

ROBINETS D'ÉVIER – À DEUX MANETTES



26T3942



Bec de laiton sans coupure

Comparativement aux becs tubulaires conventionnels sur le marché, notre bec en laiton massif possède une paroi de 3 mm (0,09 po) procurant une force de résistance supérieure, rendant l'accès difficile aux vandales de causer des dommages.

Gestion efficace de la sortie d'eau

Quatre sorties à débit réduit sont offertes en option, allant de 1,9 L/min @ 414 kPa (0,5 gal É.-U./min @ 60 psi) à 5,7 L/min @ 414 kPa (1,5 gal É.-U./min @ 60 psi).

Bec de cygne pivotant ou rigide

Un collet de laiton optionnel est fourni pour les installations à pivot ou rigide. Déplacement limité aussi offert.

Corps en laiton fondu

La fabrication en laiton solide monopièce de ce robinet offre peu de possibilités que les bactéries puissent s'accumuler, facilitant le nettoyage.



ROBINET À MONTAGE SUR LE COMPTOIR, 20,32 CM (8 PO)
26T3942 Cartouche TUF-TECK^{MD}
26C3942 Cartouche CER-TECK^{MD}

- Manettes à lame à coiffe de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MITIGEUR À SIMPLE TIGE 25C3847

- Manettes à levier équilibrées de 6,35 cm (2 1/2 po) à l'épreuve du vandalisme
- Cartouche CER-TECK



ROBINET À MONTAGE SOUS LE COMPTOIR, 20,32 CM (8 PO)
27T2923 Cartouche TUF-TECK
27C2923 Cartouche CER-TECK

- Flux laminaire à l'épreuve du vandalisme avec sortie antimicrobienne Agion^{MD}
- Manettes à levier couronnée de 7,62 cm (3 po) à l'épreuve du vandalisme



ROBINET À MONTAGE SUR LE COMPTOIR, 20,32 CM (4 PO)
27T4844 Cartouche TUF-TECK
27C4844 Cartouche CER-TECK

- Manettes à lame de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme



ROBINET À MONTAGE SUR LE COMPTOIR, 20,32 CM (4 PO)
27T5833 Cartouche TUF-TECK
27C5833 Cartouche CER-TECK

- Bonde mécanique compris
- Manettes à levier couronnée de 7,62 cm (3 po) et sortie à l'épreuve du vandalisme



ROBINET DE PRÉRINÇAGE À MONTAGE MURALE À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)
55T1513 Cartouche TUF-TECK
55C1513 Cartouche CER-TECK

- Fermeture automatique comprise
- Manettes à levier couronnée de 7,62 cm (3 po) à l'épreuve du vandalisme
- Tête de vaporisation à 6,1 L/min @ 414 kPa, 1,5 gal E.-U./min @ 60 psi
- Fournit avec l'option de la tête de vaporisation, débit de 4,6 L/min @ 414 kPa, 1,2 gal E.-U./min @ 60 psi



Quatre options de manettes conformes aux normes de l'ADA 



- Manette de 15,24 cm (6 po) avec capuchon sanitaire



- Manette à lame de 10,16 cm (4 po) à capuchon (Offerte avec indicateur de couleur)



- Manette levier de 7,62 cm (3 po) à capuchon (Offerte avec indicateur de couleur)



- Manette à lame de 10,16 cm (4 po) à capuchon sanitaire (Offerte sans indicateur de couleur)

ROBINETS D'ÉVIER – À MONTAGE MURAL



28T2383



Ancrage mural

Cet ancrage mural solide renforce le robinet à la connexion du mur et aide à supporter les seaux d'eau pesants.

Butées d'arrêt intégrées

Les butées d'arrêt intégrées éliminent le croisement des débits, empêchant l'eau chaude de traverser du côté froid, et vice-versa.

Brise-vide à montage sur le corps avec extrémité pour tuyau de jardin

Le brise-vide empêche le retour d'eau provenant de l'évier dans le système d'eau potable. Le bec à extrémité de tuyau standard facilite l'ajout et le retrait des tuyaux de jardin.



ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE
À MONTAGE MURAL, À ENTRAXE FIXE
DE 20,32 CM (8 PO)

28T2383 Cartouche TUF-TECK^{MD}

28C2383 Cartouche CER-TECK^{MD}

- Assemblage supérieur et inférieur ajustable
- Brise-vide à angle monté sur le corps avec extrémité pour tuyau de jardin
- Butées d'arrêt de clapets intégraux compris
- Manettes à levier couronnée de 7,62 cm (3 po) à l'épreuve du vandalisme



ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE À MONTAGE
MURAL, À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)

28T8073 Cartouche TUF-TECK

28C8073 Cartouche CER-TECK

- Brise-vide à l'extrémité du bec avec extrémité pour tuyau de jardin
- Comprend un tuyau de 121,92 cm (48 po) et un crochet de soutien en acier inoxydable
- Chromé brut
- Butées d'arrêt de clapets intégraux compris
- Manettes à levier couronnée de 7,62 cm (3 po) à l'épreuve du vandalisme



ROBINET D'ÉVIER À MONTAGE MURAL,
À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)

28T6932 Cartouche TUF-TECK

28C6932 Cartouche CER-TECK

- Butées d'arrêt de clapets intégraux compris
- Manettes à lame couronnée de 7,62 cm (4 po) et sortie à l'épreuve du vandalisme



ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE À
MONTAGE MURAL, À ENTRAXE FIXE
DE 20,32 CM (8 PO)

28T9

- Comprend des butées d'arrêt intégrées
- ASSE – Brise-vide intégral approuvé avec extrémité pour tuyau de jardin
- Manettes à croisillons
- Cartouche de compression
- Chromé brut



ROBINET D'ÉVIER À MONTAGE MURAL,
À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)

28T4434 Cartouche TUF-TECK

28C4434 Cartouche CER-TECK

- Sortie à l'épreuve du vandalisme et manettes à lame de 10,16 cm (4 po) à capuchon sanitaire



LA SOUPAPE UNIVERSELLE MULTICHOICE^{MD}



WS – avec butée d'arrêt, recommandé pour les usages « commerciaux ».

R10000-UNWS
R10700-UNWS
(comprend un inverseur brut)



Soupape de douche avec bouton-poussoir R10300-UNWS

Attaches de montage

Fournit une méthode solide pour sécuriser la valve à une barre transversale et empêcher le basculement.

Plâtre carré

Identique à la taille des tuiles normales, il permet des couples simples à 90°. S'enclenche en place et aucun outil n'est nécessaire pour la l'enlever

Modèles à trois connexions

Fournit des options de connexions universelles pour tous les types de tuyauterie – IPS, PEX et UNIVERSELLE.

Capuchon d'essai de pression à l'épreuve de la chaleur

Permet de tester l'air ou l'eau avant que la cartouche de la soupape ne soit installée jusqu'à 300 psi. Accès facile pour la purge du système.

Scald-Guard^{MD}

Le confort est la clé. C'est pourquoi toutes les douches Delta possèdent la technologie Scald-Guard. Elle vous permet de garder l'eau de la douche à une température constante, $\pm 2^{\circ} \text{C}$ ($\pm 3,6^{\circ} \text{F}$), même si l'eau est utilisée ailleurs dans l'édifice.*

* Lorsque la température de l'eau à la sortie est ajustée correctement et que celle-ci demeure constante.

La soupape universelle MultiChoice.
Une robinetterie brute. Des possibilités infinies.

Avantages exclusifs de la soupape universelle MultiChoice

- **Élimine la mauvaise soupape dans le mur.**
Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de commander ou installer la mauvaise soupape; peu importe la baignoire ou la douche que votre client choisit.
- **Flexibilité tout au long du processus de construction**
L'introduction de changements en tout temps n'entraîne pas de modifications de la plomberie derrière la paroi murale.
- **Épargne de temps et de tracas**
Simplifie tout le processus d'installation de la plomberie et du produit.
- **Précision de la température**
Une butée d'arrêt de haute température plus raffinée vous permet de régler la température avec davantage de précision.



Cartouche à fonction unique de soupape à équilibrage de pression

Fonctionne avec un seul contrôle pour la température seulement.



Cartouche à double fonction de soupape thermostatique

Conserve la température de l'eau constante en mesurant et en surveillant la température de l'eau et en ajustant automatiquement le mélange de l'eau afin de maintenir une température de l'eau plus précise.

BAIGNOIRE ET DOUCHE



T13H322-20 R10700-UNWS



Inverseur

L'inverseur facilite le changement pour l'utilisateur entre la pomme de douche et la douchette.

Soupape universelle MultiChoice[™]

Dotée de la soupape universelle forgée révolutionnaire MultiChoice.

Pomme de douche réglable

Cette pomme de douche réglable permet de sélectionner un jet intégral, de massage ou des jets combinés.

Double tuyau spiral

Ce tuyau de 175,26 cm (69 po) est idéal pour les applications commerciales.

Barre d'appui avec glissière conforme à l'ADA

Lorsqu'elle est installée selon les spécifications, cette barre d'acier inoxydable sert autant de barre d'appui avec glissière conforme à l'ADA.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Débranchement rapide du tuyau
- Barre d'appui avec glissière plus longue
- Contrôle du débit
- Boyau en vinyl



**GARNITURE DE BAIGNOIRE ET DE DOUCHE
T13H283 R10000-UNWS**

- Série Monitor^{MD} – Baignoire et douche à pression équilibrée avec la soupape universelle Multichoice^{MD}
- Indicateurs rouge et bleu
- Pomme de douche H₂Okinetic Technology^{MD}
- Manette à lame à levier à l'épreuve du vandalisme
- Bride avec marque fixe rouge et bleu



**GARNITURE DE DOUCHE SEULEMENT
T13H123 R10000-UNWS**

- Série Monitor – Baignoire et douche à pression équilibrée avec la soupape universelle Multichoice
- Indicateurs rouge et bleu
- Pomme de douche avec 3 réglages Touch-Clean^{MD}
- Manette à lame à levier à l'épreuve du vandalisme
- Configuration à gestion efficace de l'eau offerte
- Bride avec marque fixe rouge et bleu



**GARNITURE DE BAIGNOIRE ET
DE DOUCHE**

- T13H232 R10000-UNWS**
- Série Monitor – Baignoire et douche à pression équilibrée
 - Indicateurs rouge et bleu fixes
 - Pomme de douche à gestion efficace de l'eau
 - Bride avec marque fixe rouge et bleu



**GARNITURE DE DOUCHE SEULEMENT
T17TH125 R10000-UNWS**

- Douche thermostatique TempAssure^{MD}
- Indicateurs rouge et bleu fixes
- Modèles de garnitures pour la baignoire et la douche offerts



**GARNITURE DE DOUCHE SEULEMENT
T13H322-20 R10700-UNWS**

- Série Monitor – Baignoire et douche à pression équilibrée avec la soupape universelle Multichoice et inverseur
- Pomme de douche avec 3 réglages Touch-Clean
- Douchette avec barre d'appui en acier inoxydable de 60,96 cm (24 po) avec glissière ajustable conforme à l'ADA
- Tuyau en spirale double en laiton de 175,26 cm (69 po)
- Configuration à gestion efficace de l'eau offerte
- Bride avec marque fixe rouge et bleu



**GARNITURE DE DOUCHE SEULEMENT
T17TH155 R10000-UNWS**

- Douche thermostatique TempAssure
- Barre latérale/barre d'appui en acier inoxydable de 60,96 cm (24 po) avec glissière ajustable conforme à l'ADA
- Indicateurs rouge et bleu fixes
- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme



**GARNITURE DE BAIGNOIRE
ET DE DOUCHE
T13490 R10000-UNWS**

- Série Monitor – Baignoire et douche à pression équilibrée avec la soupape universelle Multichoice
- Pomme de douche Touch-Clean
- Indicateurs rouge et bleu
- Manette à lame à levier à l'épreuve du vandalisme.



**GARNITURE DE BAIGNOIRE ET DOUCHE
À BOUTON-POUSSOIR
T13691 R10300-UNWS**

- Baignoire et douche à pression équilibrée avec la soupape universelle Multichoice
- Inverseur intégré à bouton-poussoir
- Pomme de douche Touch-Clean
- Indicateurs rouge et bleu fixes



**DOUCHE ÉLECTRONIQUE À
BOUTON-POUSSOIR**

- 860T1 – Câblé**
861T1 – À piles
- Offerte avec plusieurs options de mélange
 - Temps de douche ajustable sur le terrain
 - Pomme de douche à l'épreuve du vandalisme offerte



POMMES DE DOUCHE* ET DRAINAGE



RP46384



POMME DE DOUCHE AVEC 3 RÉGLAGES TOUCH-CLEAN^{MD}
RP43381
■ 9,5 L/min
(2,5 gal É.-U./min)



POMME DE DOUCHE TOUCH-CLEAN
RP38357
■ 9,5 L/min
(2,5 gal É.-U./min)



POMME DE DOUCHE TOUCH-CLEAN
061048A
■ 5,7 L/min
(1,5 gal É.-U./min)



DOUCHETTE TOUCH-CLEAN
061049A
■ 5,7 L/min
(1,5 gal É.-U./min)
RP7405
■ 9,5 L/min
(2,5 gal É.-U./min)
■ Fonction de mise en attente



POMME DE DOUCHE STANDARD À JET FIXE EN LAITON
060890A
■ 8,3 L/min
(2,2 gal É.-U./min)
060710A
■ Bras et bride



POMME DE DOUCHE MOULÉE À MONTAGE MURAL À 30° À L'ÉPREUVE DU VANDALISME
060793A
■ 7,6 L/min
(2,0 gal É.-U./min)
060991A
■ 6,6 L/min
(1,75 gal É.-U./min)
061011A
■ 5,7 L/min
(1,5 gal É.-U./min)



POMME DE DOUCHE AVEC LA TECHNOLOGIE H₂OKINETIC^{MD}
RP46384
■ 5,7 L/min
(1,5 gal É.-U./min)

* Les pommes de douche sont réglées à 552 kPa (80 psi)



CRÉPINE À GRILLAGE OUVERT À COIFFE
33T260-1DC
■ Empêche le débit direct d'eau dans le drain
■ La coiffe est amovible pour le nettoyage
■ Sans trous de trop-plein



CRÉPINE À GRILLAGE OUVERT À COIFFE
33T290-1DC
■ Empêche le débit direct d'eau dans le drain
■ La coiffe est amovible pour le nettoyage
■ Sans trous de trop-plein



ENSEMBLE D'ÉCOULEMENT COULÉ POUR LAVABOS
33T260-1
■ Crépine à grillage ouvert sans trous de trop-plein
■ Modèle avec trous de trop-plein offert (33T260)



SIPHON EN P MOULÉ
33T311 – 1-1/4 po
33T360 – 1-1/2 po
■ Avec bouchon de nettoyage
■ Modèle sans bouchon de nettoyage offert




VIDANGE DE LAVABO MOULÉE
33T290-1
■ Crépine à grille ouverte décalée sans trous de trop-plein
■ Modèle avec trop-plein offert (33T290)



ALIMENTATION POUR CUVETTE
47T1316SD
■ Alimentation d'entrée de cuvette, 0,95 cm (3/8 po)
■ Mamelon d'alimentation en laiton
■ Butées à angle, fente de tournevis à douille enclavée
■ Montée flexible de 0,95 cm D.E. x 30,5 cm (3/8 po D.E. x 12 po)
■ Bride de sol murale en acier inoxydable




INTERNET



Le site commercial convivial de Delta met en vedette nos produits les plus populaires et les plus récents, en plus d'offrir de l'information sur la technologie. Vous pouvez rechercher rapidement des produits selon : le type de projet, les produits les plus récents ou le numéro de modèle. Vous pouvez aussi regarder en profondeur l'information sur les solutions intelligentes Delta, lire des études de cas, télécharger des brochures, rechercher un centre de distribution ou accéder aux feuilles de spécifications et entretien, et d'installations avec SpecSelect.

SpecSelect est un outil à la fine pointe de la technologie qui donne de l'information spécifique et instantanément pour les robinets commerciaux. Pour tous vos besoins de projets, explorez parmi plus de 40 000 modèles de robinets, qu'il s'agisse de rénover un centre de soins de santé, la conception d'un hôtel ou un nouveau collège, vous ne pourrez trouver un meilleur catalogue en ligne que SpecSelect.

Tout ce dont vous avez besoin pour faire un choix judicieux, directement en ligne.



Site internet de Delta Commercial :
www.deltacommercialfaucets.com

SpecSelect : www.specselect.com

Si vous avez d'autres questions,
contactez-nous au 1-800-567-3300.



Delta™ s'est engagée envers la durabilité et une offre intelligente de solutions d'approvisionnement en eau, qui optimisent l'économie de l'eau, sans sacrifier le confort et le côté pratique. Notre engagement envers la durabilité englobe la réduction des déchets ainsi que la préservation de nos ressources naturelles et de l'environnement. C'est pourquoi nous imprimons sur du papier produit par des énergies renouvelables et certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).



voyez ce que Delta peut faire

UNE SOCIÉTÉ DE MASCO

Masco Canada limitée, Groupe plomberie
395 Matheson Blvd. East
Mississauga (Ontario) L4Z 2H2

deltacommercialfaucets.com
800.567.3300

© 2009 Masco Canada limitée
Tous droits réservés.
Novembre 2009
MKT-09-081

