



**IVECO**

**NEW DAILY**

**NOUVEAU DAILY  
ACCESSOIRES**

# FORT PAR NATURE

Le nouveau Daily a été entièrement redessiné afin de satisfaire toutes les exigences liées au transport utilitaire léger. Dans cette même optique, IVECO Accessories a développé une nouvelle ligne de produits afin de toujours mieux répondre aux nécessités, quelles qu'elles soient, même lorsque le travail se veut exigeant.

La nouvelle gamme d'accessoires offre :

- **une qualité maximale des matériaux et du processus de production.** Pour développer nos accessoires, seuls les meilleurs fournisseurs ont été sélectionnés ;
- **plus de sécurité pour les transporteurs, automobilistes et piétons.** Tous les accessoires ont été créés et testés selon les normes IVECO afin de garantir la plus haute protection possible ;
- **une infinité de personnalisations** afin de répondre à toutes les exigences, tout en valorisant l'aspect esthétique du véhicule.



NOUVELLE ARCHITECTURE



FLEXIBILITÉ



RENTABILITÉ



SÉCURITÉ



TECHNOLOGIE



CONFORT



**DECOSTICKER**



Le Decosticker d'origine Iveco est parfait pour mettre en évidence le caractère et le design du véhicule. Il est facile à appliquer car développé avec la nouvelle technologie « Easy Apply ». Garanti contre les intempéries et résistant aux rayons UV, le Decosticker défie toutes les conditions atmosphériques.

RÉF	DESCRIPTION
500050568	FINITION ARGENTÉE

Kit panneaux

Kit plancher



**LE REVÊTEMENT DU COMPARTIMENT DE CHARGEMENT**



Les revêtements du compartiment de chargement ont été conçus spécifiquement pour le nouveau Daily et garantissent une parfaite applicabilité. Le plancher peut être démonté facilement grâce à la serrure tournante mais, inversement, durant l'usage, il reste solidement attaché grâce à la haute qualité des matériaux.

Les panneaux intérieurs fournissent au fourgon la meilleure protection possible puisqu'ils sont extrêmement forts et résistants à l'humidité, aux agents chimiques et aux rayures. Les planchers sont réalisés en multicouche phénolique de 12 mm d'épaisseur. Les revêtements latéraux sont réalisés en polypropylène de 4 mm d'épaisseur avec une structure interne alvéolaire.

RÉF	DESCRIPTION
500050836	KIT PLANCHER EMPATTEMENT 3 000 ROUE SIMPLE
500050837	KIT PLANCHER EMPATTEMENT 3 520 ROUE SIMPLE
500050838	KIT PLANCHER EMPATTEMENT 3 520L ROUE SIMPLE
500050839	KIT PLANCHER EMPATTEMENT 4 100 ROUE SIMPLE
500050840	KIT PLANCHER EMPATTEMENT 4 100L ROUE SIMPLE
500051000	KIT PLANCHER EMPATTEMENT 3 520 ROUES JUMELÉES
500051001	KIT PLANCHER EMPATTEMENT 3 520L ROUES JUMELÉES
500051002	KIT PLANCHER EMPATTEMENT 4 100 ROUES JUMELÉES
500051003	KIT PLANCHER EMPATTEMENT 4 100L ROUES JUMELÉES
500050841	KIT PANNEAUX EMPATTEMENT 3 000, H1
500050842	KIT PANNEAUX EMPATTEMENT 3 520, H1
500050843	KIT PANNEAUX EMPATTEMENT 3 520, H2, H3
500050844	KIT PANNEAUX EMPATTEMENT 3 520L, H2, H3
500050845	KIT PANNEAUX EMPATTEMENT 4 100, H2, H3
500050846	KIT PANNEAUX EMPATTEMENT 4 100L, H2, H3



## LA GALERIE DE TOIT



La galerie de toit qui comprend une vaste gamme d'accessoires, s'adapte parfaitement à tout type de configuration et d'emplacement. Elle est constituée d'une structure légère en aluminium, résistante à la corrosion, facile à réparer en cas de dommage et ne demandant pas d'entretien. Cette structure s'installe facilement sur les points de fixation d'origine et sans devoir percer la carrosserie. Le système de fixation au toit a été étudié afin de répartir la charge de façon uniforme et sûre. La structure est fournie dans les deux versions, standard et longue, afin de satisfaire toutes les exigences de charge.

RÉF	DESCRIPTION
500050810	GALERIE DE TOIT STANDARD (2 600 X 1 700 mm) EMPATTEMENT 3 000
500050811	GALERIE DE TOIT LONGUE (3 000 X 1 700 mm) EMPATTEMENT 3 000
500050812	GALERIE DE TOIT STANDARD (2 600 X 1 700 mm) EMPATTEMENT 3 520, H1
500050813	GALERIE DE TOIT LONGUE (3 200 X 1 700 mm) EMPATTEMENT 3 520, H1
500050814	GALERIE DE TOIT STANDARD (2 800 X 1 500 mm) EMPATTEMENT 3 520, H2
500050815	GALERIE DE TOIT LONGUE (3 200 X 1 500 mm) EMPATTEMENT 3 520, H2
500050816	GALERIE DE TOIT STANDARD (2 800 X 1 500 mm) EMPATTEMENT 3 520L, H2
500050817	GALERIE DE TOIT LONGUE (3 500 X 1 500 mm) EMPATTEMENT 3 520L, H2
500050818	GALERIE DE TOIT STANDARD (2 800 X 1 500 mm) EMPATTEMENT 4 100, H2
500050819	GALERIE DE TOIT LONGUE (4 500 X 1 500 mm) EMPATTEMENT 4 100, H2
500050820	GALERIE DE TOIT STANDARD (3 200 X 1 500 mm) EMPATTEMENT 4 100L, H2
500050821	GALERIE DE TOIT LONGUE (4 500 X 1 500 mm) EMPATTEMENT 4 100L, H2

## ACCESSOIRES GALERIE DE TOIT



RÉF	DESCRIPTION
500050824	ÉCHELLE HAUTEUR H1
500050825	ÉCHELLE HAUTEUR H2



RÉF	DESCRIPTION
500050822	PORTE-TUYAUX/PORTE-CONDUITS 3 MÈTRES
500050823	PORTE-TUYAUX/PORTE-CONDUITS 4 MÈTRES



RÉF	DESCRIPTION
500050826	PLATE-FORME PRATICABLE 2 600
500050827	PLATE-FORME PRATICABLE 2 800
500050828	PLATE-FORME PRATICABLE 3 000
500050829	PLATE-FORME PRATICABLE 3 200
500050830	PLATE-FORME PRATICABLE 3 500



RÉF	DESCRIPTION
500050831	SUPPORT DE PHARE D'URGENCE



## BARRES PORTE-TOUT



Barres porte-tout en aluminium, fiables et rapides à monter.

RÉF	DESCRIPTION
500050832	KIT 3 BARRES PORTE-TOUT I 700 H1
500050833	KIT 3 BARRES PORTE-TOUT I 500 H2
500050834	BARRE SUPPLÉMENTAIRE H1 I 700
500050835	BARRE SUPPLÉMENTAIRE H2 I 500

Kit 3 barres porte-tout



## SPOILER



Les spoilers d'origine Iveco sont soit fixes, soit réglables et sont caractérisés par une esthétique et un aérodynamisme innovant. Solidité et légèreté sont déterminées par l'utilisation de nervures structurelles et par les renforts internes accouplés avec la résine. Les inserts sont traités par cataphorèse et zingage, ils ont une excellente résistance mécanique grâce à l'utilisation de châssis en matériaux anticorrosion. Faciles et rapides à installer, ils représentent une excellente solution pour réduire les consommations de carburant.

RÉF	DESCRIPTION
500050770	SPOILER RÉGLABLE LIGNE STANDARD
500050771	SPOILER FIXE LIGNE SPORT
500050772	SPOILER RÉGLABLE LIGNE SPORT



Spoiler ligne standard



Spoiler ligne sport



RENTABILITÉ



### LE PUSHBAR



Le Pushbar, certifié par L'union européenne, assure une protection frontale et augmente à la fois la protection active et passive, du véhicule et des piétons.

RÉF	DESCRIPTION
500050850	PUSHBAR



### LES BARRES DE PROTECTION LATÉRALE



Les barres de protection latérale en acier inoxydable préviennent des dommages pouvant survenir sur les flancs du véhicule et du châssis. Après un impact latéral, les portes peuvent encore être ouvertes.

RÉF	DESCRIPTION
500050852	KIT POUR EMPATTEMENT 3 000
500050853	KIT POUR EMPATTEMENT 3 520
500050854	KIT POUR EMPATTEMENT 4 100
500050855	KIT COMPLÉMENTAIRE POUR PORTE-À-FAUX - 3 520L
500050856	KIT COMPLÉMENTAIRE POUR PORTE-À-FAUX - 4 100
500050857	KIT COMPLÉMENTAIRE POUR PORTE-À-FAUX - 4 100L

### CHAÎNES À NEIGE



Chaîne de 16 mm à tension manuelle de hautes performances :

- Bande de roulement en acier à nombre de losanges élevé.
- Système de micro-réglage pour une tension parfaite de la chaîne
- Dispositif à double ressort pour maintenir la chaîne tendue pendant la conduite
- Adaptable aux différents types de pneumatiques
- Homologations Ö-Norm V5117 et V5119



RÉF	DESCRIPTION
93162542	TAILLE XD- 16 GROUPE 225
	Dimensions :
	205-14
	195/80-15
	205/75-15
	205/70-15
	215/60-16*
	195-15
	205/75-14
	185/75-16
	215/65-15
	205/80-14
	195/75-15
	195/70-16
	205/65-16

RÉF	DESCRIPTION
500050514	TAILLE XD- 16 GROUPE 227
	Dimensions :
	195/75-16
	215/70-15
	215/60-16*
	225/50-17

RÉF	DESCRIPTION
93162543	TAILLE XD- 16 GROUPE 230
	Dimensions :
	215-14
	185-16
	6.40-16
	185/80-16
	225/70-15
	225/40-19
	7.50-14
	195-16
	215/80-14
	215/75-14
	215/65-16
	6.70-15
	6.00-16
	195/80-16
	215/75-15
	225/60-16

RÉF	DESCRIPTION
500050565	TAILLE XD- 16 GROUPE 235
	Dimensions :
	205/75-16
	235/60-16
	215/55-18
	215/70-16
	215/60-17
	245/45-18
	225/65-16
	225/55-17

RÉF	DESCRIPTION
2994978	TAILLE XD- 16 GROUPE 245
	Dimensions :
	215-16
	215/80-16
	235/65-16
	235/55-18
	245/45-19
	6.50-17
	235/75-15
	225/65-17
	245/50-18
	215/85-16
	225/75-16
	235/60-17
	255/45-19

## SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PROFESSIONNELS



Les systèmes de caméras de recul sont idéaux pour fournir une meilleure visibilité au conducteur pendant les phases de manœuvre, garantissant ainsi une sécurité maximale. Les produits professionnels IVECO se distinguent par une qualité élevée des composants et le soin des détails. Chaque produit est conçu et étudié pour fournir la fiabilité maximale tant dans des conditions d'utilisation normales que dans celles plus difficiles. Trois solutions complètes avec un écran couleur TFT LCD ainsi qu'une ou deux caméras waterproof à degré de protection élevé contre la poussière et l'eau, sont disponibles.



**KIT CAMÉRA DE REcul** complet composé de :

- Caméra professionnelle intégrée CM-12 waterproof IP67 avec un angle large de vision de 170°
- Écran couleurs TFT LCD 4.3", format 16:9, 12/24V
- Câble 9 m

RÉF | DESCRIPTION  
500050731 | [KIT CAMÉRA DE REcul](#)



**KIT CAMÉRA DE REcul** complet composé de :

- Caméra professionnelle intégrée CM-12 waterproof IP67 avec un angle large de vision de 170°
- Écran couleurs CM-562 TFT LCD 5,6"
- Câble 9 m

RÉF | DESCRIPTION  
500050727 | [KIT CAMÉRA DE REcul](#)



**KIT CAMÉRA DE REcul** complet composé de :

- Caméra professionnelle intégrée CM-12 waterproof IP67 avec un angle large de vision de 170°
- Écran couleurs CM-562 TFT LCD 5,6"
- Micro Caméra couleurs CM-45 avec objectifs à prisme pour permettre la vision des bandes frontales à gauche et à droite selon un angle de 30°
- Câble 9 m

RÉF | DESCRIPTION  
500050728 | [KIT VISION AVANT/ARRIÈRE](#)



**ÉCRAN** CM-430 COULEURS TFT LCD 4.3"

- Format 16:9
- 1 entrée
- 12/24V

RÉF | DESCRIPTION  
500050732 | [ÉCRAN](#)



**CAMÉRA** Professionnelle CM-12

- “Wide Eye Camera”
- Caméra couleurs compactes intégrée
- CCD 1/4"
- Grand angle de 170°
- Longueur interne 2,5 cm (totale 3,4 cm)
- Diamètre 2,8 cm
- Possibilité d'inclinaison 10°
- Câble 9 m

RÉF | DESCRIPTION  
500050729 | [CAMÉRA](#)



**ÉCRAN** professionnel couleurs CM-562 TFT LCD 5,6"

- Format 4:3
- 2 entrées pour deux caméras
- 12/24V

RÉF | DESCRIPTION  
500050733 | [ÉCRAN](#)



**MICRO CAMÉRA** Professionnelle en couleurs CM-45

- avec objectifs à prisme IP67 pour pare-chocs frontal
- Permet la vision des bandes frontales à gauche et à droite avec un angle de 30°
- Câble 4 m

RÉF | DESCRIPTION  
500050716 | [MICRO CAMÉRA](#)



**CAPTEURS DE PARKING** Boîte à outils en acier :

- Le kit est composé de :
- 4 capteurs de proximité
- Module de contrôle à raccorder à l'écran
- Câble 5 m

RÉF | DESCRIPTION  
500050709 | [CAPTEURS D'AIDE AU STATIONNEMENT](#)

## BOÎTES À OUTILS




Boîte à outils en acier :

Réalisée en acier inox opaque avec une épaisseur de 1.2 mm, cette boîte à outils est dotée d'une fermeture Europlex en plastique. Elle s'adapte parfaitement dans les compartiments de la totalité des véhicules grâce au vaste choix d'accessoires et de personnalisations.

Boîte à outils en polyéthylène :

Réalisée en polyéthylène de moyenne densité, elle possède un système exclusif de fermeture à levier à double cran, nouvellement conçu, et un dispositif magnétique de prévention « M.L.D. » contre les ouvertures accidentelles. Elle est fournie avec une clé et un cache pour la serrure.



Boîte en acier inox mat

Boîte en thermoplastique

RÉF	DESCRIPTION
500050200	<b>BOÎTE EN ACIER INOX MAT</b> 500X350X400 mm
500050577	<b>BOÎTE THERMOPLASTIQUE</b> 400X350X400 mm

## COFFRE-DOS CABINE



Coffre dos cabine en acier électrozingué peint en « blanc Iveco ».



RÉF	DESCRIPTION
500050210	<b>COFFRE-DOS CABINE EN ACIER PEINT BLANC</b> 500X1200X1870 mm



## SYSTÈME ANTI-INCENDIE



EXTINCTEUR MANUEL

Extincteur aérosol facile à utiliser et compact. Fonctionne avec une batterie qui indique l'état de charge grâce à une lumière LED.

- Dimension : diamètre 3 cm ; longueur 34 cm
- Poids total : 250g.
- Classes de feu : A,B,C
- Activation électrique
- Batterie alcaline 1,5V
- Brevet international

RÉF	DESCRIPTION
500050745	<b>EOLO- SYSTÈME ANTI-INCENDIE</b>

## KIT D'URGENCE ET PREMIERS SECOURS



Le kit comprend :

- Pochette noire avec sérigraphie Iveco
- Gilet HV
- Triangle euro micro compact
- Torche à 19 LED blanches haute luminosité, et poignée anti-dérapante. Les 3 piles sont fournies.
- Kit premiers secours homologué DIN13164
- Trousse d'ampoules et de fusibles

RÉF	DESCRIPTION
500050777	<b>KIT D'URGENCE ET PREMIERS SECOURS</b>



## SYSTÈME D'ANTIVOL POUR GASOIL



Testé par Iveco pour le nouveau Daily, l'antivol à gasoil propose les avantages suivants :

- Il empêche le vol, en limitant la quantité de carburant qui peut être prélevée
- Grâce à sa composition en aluminium et à sa base en « coupole » de 4,4 cm d'épaisseur, le système est indestructible.
- Permet un ravitaillement rapide, 120 litres par minute
- Montage facile et rapide grâce à l'option « Easy-fit »

Testé par des organismes indépendants, il a été reconnu comme le meilleur antivol à gasoil.



## SYSTÈME DE RÉPARATION ET GONFLAGE DES PNEUS



Le kit complet est composé de :

- Compresseur de 15 A, permettant d'amener rapidement les pneus à des pressions élevées
- Câbles électriques de 8 mètres de long et dotés de pinces de fixation pour une connexion directe sur les pôles de la batterie
- Flacon de liquide anti-crevaisson de 620 ml, capable de réparer des trous causés par des objets pouvant atteindre 8 mm de diamètre sur des pneus tubeless

La configuration spéciale du kit ne nécessite pas le démontage de la vanne.



RÉF	DESCRIPTION
500050780	SYSTÈME DE RÉPARATION ET DE GONFLAGE DE PNEUS

## CHARGEUR DE BATTERIE



Le chargeur de batterie universel MXS 7.0 est en mesure de recharger les batteries jusqu'à 150 Ah malgré son faible encombrement. Il est doté du programme de reconditionnement exclusif CTEK pour les batteries stratifiées, ainsi que d'une fonction spéciale d'alimentation stabilisée. Il peut être utilisé comme alimentation pour remplacer la batterie de démarrage du véhicule sans perdre les réglages les plus importants. Idéal également pour les véhicules équipés du système Start&Stop.

RÉF	DESCRIPTION
500025746	CHARGEUR DE BATTERIE



## KIT SYSTÈME ANTIVOL ET COMBINA TEUR TÉLÉPHONIQUE



Le kit système antivol avec combinateur téléphonique, système d'alarme volumétrique/ périmétrique, dispose d'un système d'avertissement par SMS et appel téléphonique sur le mobile. Le système met en sécurité le capot moteur (où se trouve la sirène), la cabine et le compartiment de charge.

Caractéristiques principales :

- Verrouillage centralisé
- Capteurs volumétriques à ultrasons incorporés
- Avertisseur GSM avec anti-démarrage moteur
- Envoi de SMS jusqu'à 10 numéros de téléphone en cas de déclenchement de l'alarme
- Appel d'avertissement sur le mobile
- Protection périmétrique
- Protection anti-démarrage
- Clignotement des feux de direction lors de l'activation/désactivation de l'alarme

RÉF	DESCRIPTION
500050478	KIT ANTIVOL AVEC COMBINA TEUR TÉLÉPHONIQUE



## SYSTÈME MULTIMÉDIA



Le système multimédia « FULL VISION » doté d'un système de navigation et d'une caméra arrière est en mesure de gérer, non seulement les fonctions de divertissement et de navigation, mais également le système de caméras.

Le kit comprend :

- Système multimédia (RÉF 500050800)
- Carte SD (RÉF 500050801)
- Caméra professionnelle (RÉF 500050793)

Caractéristiques principales :

- Écran LCD/TFT 6,2 pouces, écran tactile HI-SENS résolution 800x480
- Interface graphique dynamique avec fonction glisser-déposer
- Mécanique DVD avec compatibilité multi-format
- Syntoniseur radio PLL avec système RDS-EON
- Module GPS intégré avec antenne matrice active
- Bluetooth® avec A2DP et AVRCP
- Microphone mains libres extérieur
- Deux ports USB arrière avec gestion séparée des sources
- Fente carte SD pour logiciel de navigation
- Gestion iPod – iPhone audio directe depuis l'écran
- Entrée AUDIO/VIDEO auxiliaire
- Deux entrées USB supplémentaires en cabine
- Connexion Plug and Play alimentation et antenne
- Antenne et garniture incluse
- Logiciel de navigation iGo version TRUCK
- Système d'entrée de données des dimensions et du poids du véhicule pour calcul de l'itinéraire optimal
- Cartographie Europe 43 pays TomTom™
- Points d'intérêt Iveco et Camper
- Première mise à jour comprise dans le prix

RÉF	DESCRIPTION
500050796	SYSTÈME MULTIMÉDIA COMPLET



## RADIO



### SYNTONISEUR RADIO DAB PLUS IVECO

- Façade amovible avec écran LCD couleurs
- Fente carte SD et port USB frontal
- Bluetooth®
- Lecture CD/MP3/WMA
- 4 canaux × 40WMAX

RÉF	DESCRIPTION
500050803	SYNTONISEUR RADIO DAB PLUS IVECO

## GPS



Écran tactile 5 pouces haute résolution (800x480 pixels), carte TomTom™ Europe complète, Russie incluse, avec mise à jour gratuite pendant 2 ans.

- Dimensions 134,7x86,6x12,7mm
- Affichage 2D/3D
- Assistant de vitesse et avertissement de présence de radars
- Affichage réaliste Real View et assistant sortie de voie
- Garantie 36 mois à compter de la date d'achat par l'utilisateur final

Contenu de l'emballage : chargeur de batterie de voiture avec récepteur TMC intégré, support pour fixation à la vitre, câble mini USB, manuel d'instructions, écran à 9 caractères avec éclairage réglable, façade amovible.



RÉF	DESCRIPTION
500050570	NAVIGATEUR PORTABLE



### RADIO IVECO DIGITALE USB, (SD), AUXIN

- Façade amovible avec écran LCD (afficheur matrice DOT - éclairage blanc)
- Antichoc électronique
- Effets sonores DSP : Classic-Rock-Pop-Flat
- 18 Stations mémorisables en FM et 12 en AM
- Syntoniseur Radio FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 fente Carte SD 8 GB max.
- 1 Port USB avant 8 GB max.

RÉF	DESCRIPTION
500050806	RADIO IVECO DIGITALE



### RADIO BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT

- Synto-lecteur CD/USB/Aux-in, avec Bluetooth® intégré
- Bluetooth® intégré avec fonctions mains libres et audio streaming
- Lecteur CD compatible avec supports CD-DA, CD-R, CD-RW
- Entrée USB, SD et Aux-in frontale
- Lecture formats WMA et MP3 avec fonction ID3-Tag (visualise les fichiers et les dossiers)
- Syntoniseur radio FM/AM World Tuner RDS
- Mémorise jusqu'à 25 stations de radio
- Puissance maximale 4x45W
- Écran à 9 caractères avec éclairage réglable
- Façade amovible

RÉF	DESCRIPTION
500050620	RADIO BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT



CONFORT

## HOUSES DE SIÈGE



La nouvelle ligne de housses de sièges d'origine Iveco pour le nouveau Daily est conçue pour satisfaire toutes les exigences et pour avoir un environnement de travail sur mesure et permettant de vivre au mieux.

### LIGNE PREMIUM BLUE

Tissu original en microfibre anti-transpirant personnalisé avec logo Iveco et inserts bleus.


RÉF	DESCRIPTION
500050880	CONDUCTEUR standard
500050881	CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500050882	BANQUETTE 2 PLACES standard
500050883	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales
500050884	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette
500050885	BANQUETTE 4 PLACES



### LIGNE PREMIUM RED

Tissu original en microfibre anti-transpirant personnalisé avec logo Iveco et inserts rouges.

RÉF	DESCRIPTION
500050886	CONDUCTEUR standard
500050887	CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500050888	BANQUETTE 2 PLACES standard
500050889	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales
500050890	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette
500050891	BANQUETTE 4 PLACES



### LIGNE PREMIUM SILVER

Tissu Techno Silk personnalisé avec logo Iveco.

RÉF	DESCRIPTION
500050892	CONDUCTEUR standard
500050893	CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500050894	BANQUETTE 2 PLACES standard
500050895	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales
500050896	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette
500050897	BANQUETTE 4 PLACES

### LIGNE CONSTRUCTION

Ligne spéciale dédiée aux missions les plus difficiles. Tissu en simili-cuir noir et gris, très résistant et facile à nettoyer.

RÉF	DESCRIPTION
500050898	CONDUCTEUR standard
500050899	CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500050900	BANQUETTE 2 PLACES standard
500050901	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales
500050902	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette
500050903	BANQUETTE 4 PLACES



### LIGNE TRANSPORTER

Ligne spéciale dédiée au monde de la logistique. Tissu en microfibre couleur sable, très résistant et hautement respirant avec inserts en simili-cuir, logo Iveco brodé.

RÉF	DESCRIPTION
500050904	CONDUCTEUR standard
500050905	CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500050906	BANQUETTE 2 PLACES standard
500050907	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales
500050908	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette
500050909	BANQUETTE 4 PLACES



## TAPIS DE SOL EN MOQUETTE



Développés pour être associés aux lignes de housses de siège, ils sont personnalisés avec un logo brodé et des bordures colorées. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent une parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger.



RÉF	DESCRIPTION
500036284	PREMIUM RED
500036285	PREMIUM BLUE
500050698	PREMIUM SILVER

## TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC



Ils permettent de maintenir l'intérieur de la cabine propre et de préserver les revêtements d'origine. Résistants aux acides, lavables et indéformables. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés.



RÉF	DESCRIPTION
500025827	TAPIS EN CAOUTCHOUC



## KIT DE BIENVENUE



Détergents biocompatibles pour le véhicule. Ligne professionnelle, formulation technologique.

### KIT COMPOSÉ DE 4 PRODUITS :

- Shining glass 250ml pour le lavage des vitres
- Perfect interior 250ml pour le nettoyage du tableau de bord, du volant, des tapis
- Cleaning air 250 ml pour assainir l'air
- Shining body 250 ml pour protéger la carrosserie.

RÉF	DESCRIPTION
500050618	KIT DE BIENVENUE

## MACHINE À CAFÉ LAVAZZA



Tout l'arôme d'un excellent café Lavazza à portée de main : pour profiter au maximum de n'importe quel voyage. Seulement 8 cm de diamètre, eau à température en seulement 2 minutes. Prépare un café à la fois. Pour chaque nouvelle utilisation, il est nécessaire de remettre de l'eau.

RÉF	DESCRIPTION
500050319	MACHINE À CAFÉ LAVAZZA
500050804	DOCK + CÂBLAGES



Iveco with



IVECO

WWW.IVECO.COM



IVECO FRANCE – DIRECTION MARKETING-PRODUIT | 6 RUE NICOLAS COPERNIC | TRAPPES | 78083 YVELINES CEDEX 09