

Maxy Kart

- ⓕ Manuel d'instructions
- ⓖ Owners Manual
- ⓓ Gebrauchsanweisung
- Ⓡ Avvertenza per il montaggio e di utilizzazione
- ⓔ Instrucciones de montaje
- Ⓟ Nota da montagem e da utilização
- Ⓢ Bruksanvisning



BREVETÉ - PATENTED

- **Instructions de sécurité**

- **Instructions de montage**

Attention : merci de lire et de suivre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

- **Important Safety Instructions**

- **Assembly Instructions**

Caution : read, understand and follow all instructions before using this product.

- **Sicherheitshinweise**

- **Montageanleitung**

Bitte beachten Sie : Die Anweisungen vor der Benutzung des Produktes zu lesen und zu befolgen.

- **Istruzioni di sicurezza**

- **Istruzioni di montaggio**

Attenzione : leggere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

- **Instrucciones de seguridad importantes**

- **Instrucciones para el ensamblaje**

Atención : siga fielmente todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

- **Instrução de segurança**

- **Instrução da montagem**

Atenção :Agradecemos que leia e de seguir todas as instruções antes da utilização deste produto.

- **Viktig säkerhets information**

- **Monterings anvisningar**

Observera : läs, förstå och följ alla instruktioner innan du använder denna produkt.

GARDEN Kart

 **CQFD**

Instructions de sécurité

1. Merci de lire toutes les instructions avant montage et utilisation
2. Ne pas laisser les enfants utiliser le Maxy kart sans surveillance. Le Maxy kart n'est pas un jouet.
3. Ne pas placer de charge sur les bords de la cuve.
4. Ne pas faire rouler le Maxy kart sur des surfaces pouvant endommager les pneus ou la chambre à air. Ne pas dépasser la pression maximum indiquée sur les pneus.
5. Conserver ces instructions.

Notice de montage

Votre Maxy kart est livré en kit. Merci de compter le nombre de pièces avant de commencer l'assemblage.

Outils nécessaires pour le montage : tournevis classique et coffret de douilles (ou 2 clés universelles).


Etape 1

Poser le châssis sur une surface plane pour l'assemblage.



Etape 2

Fixer l'essieu avant au châssis avec les boulons d'assemblage (4p), les écrous (4p) et les rondelles d'étanchéité (4p). Fixer la barre de direction au châssis avec les boulons (2), les écrous (2) et les rondelles d'étanchéité (2p).



Etape 3

Fixer les roues de petit diamètre sur le châssis. Faire glisser l'essieu, positionner les roues de manière à pouvoir les fixer avec les rondelles d'étanchéité et les clavettes.



Etape 4

Retourner la chariot. Fixer la poignée au châssis avec les boulons, les rondelles d'étanchéité et les écrous.



Etape 5

Fixer le support de la cuve au châssis avec les boulons, les rondelles d'étanchéité et les écrous.

**Etape 6**

Fixer la cuve au châssis avec les boulons, les rondelles d'étanchéité et les écrous.

**Etape 7**

Fixer les roues de gros diamètre au châssis. Faire glisser la barre de fixation, positionner les roues de manière à pouvoir les fixer avec les rondelles d'étanchéité et les clavettes.

**Etape 8**

Fixer la poignée directionnelle au châssis avec un boulon, une rondelle d'étanchéité et un écrou.




ATTENTION

Respectez la charge maximale de la cuve de 300 kg .

Liste des pièces

1. chassis (x1)
2. essieu avant (x1)
3. barre de direction (x1)
4. roues petit diamètre (x2)
5. roues grand diamètre (x2)
6. barre de fixation de roues (x1)
7. poignée (x1)
8. support cuve (x2)
9. cuve (x1)
10. poignée directionnelle (x1)



	x 6	boulon pour chassis
	x 6	rondelle d'étanchéité pour chassis
	x 6	écrou pour chassis
	x 2	boulon pour barre de direction
	x 2	rondelle d'étanchéité pour barre de direction
	x 2	écrou pour barre de direction
	x 4	rondelle pour fixation des roues
	x 4	rondelle d'étanchéité pour fixation des roues
	x 2	clavette
	x 2	écrou pour fixation des roues
	x 4	boulon pour fixation de la poignée
	x 4	rondelle d'étanchéité pour fixation de la poignée
	x 4	écrou pour fixation de la poignée
	x 6	boulon pour fixation de la cuve
	x 6	rondelle d'étanchéité pour fixation de la cuve
	x 6	écrou pour fixation de la cuve
	x 1	boulon pour fixation de la poignée directionnelle
	x 1	rondelle d'étanchéité pour fixation de la poignée directionnelle
	x 1	écrou pour fixation de la poignée directionnelle

Maxy *Kart*



GARDEN *Kart*

 **CQFD**

Z.I. Route de Ravel - 69440 ST-LAURENT-D'AGNY - FRANCE