

Felix Clercx

Wood for generations since 1891



Ambiance 2015

FelixTimber Terrasses
FelixWood Panneaux



Bois pour des generations

Dans la vie stressante d'aujourd'hui, on a besoin d'une oasis de tranquillité, un endroit où la détente, la beauté, la sociabilité et la sécurité règnent. Nos produits sont bien adaptés à la conception d'un tel lieu.

Nous sommes donc fier de pouvoir vous présenter notre programme de jardin 2015. Cette gamme polyvalente comprend d'un côté l'assortiment en bois de construction, FelixTimber, avec lequel vous pouvez composer les constructions les plus durables. A coté du bois dur, vous trouverez chez nous aussi des matières alternatives, comme le bois composite actuellement très recherché. Avec notre gamme Fiberon[®] des lames massives en bois composite nous vous proposons un produit avancé, qui est durable et pratiquement sans entretien. Du point de vue écologique les gammes Thermo-Frêne et Thermo-Bambou surtout attirent l'attention sur des matières premières respectivement locaux à croissance rapide, qui ont obtenu après un traitement thermique des propriétés extrêmement résistantes. Une belle terrasse, une pergola ou un belvédère: FelixTimber vous propose une solution!

En outre, nous offrons également un programme complet de produits finis de jardin, FelixWood, qui vous propose une large gamme de panneaux de jardin pour la conception esthétique de votre séparation de jardin. Avec notre programme 2015 vous n'aurez plus besoin de chercher ailleurs, nous avons vraiment tout dans ce domaine pour votre jardin. Ainsi en combinaison avec des matériaux modernes comme le bois composite, l'aluminium et le Thermowood.

Felix Clercx a été fondé il y a presque 125 ans et nous avons été témoin de nombreux développements dans notre domaine. Ce qui a toujours été primordiale pour Félix Clercx est d'assurer la qualité de premier ordre. Vous pouvez compter sur notre expérience et notre expertise pour la sélection des meilleures essences de bois.

En outre, tous nos produits sont durables. La durabilité signifie que la longévité du bois sera plus longue. Même toute une vie! Toutes les essences que nous sélectionnons personnellement pour vous comptent parmi la classe de durabilité la plus élevée. Le terme 'durable' couvre aussi le fait que notre bois est produit en sorte que celui-ci perpétue pour les générations futures. Que ce bois reste disponible pour nos enfants et leurs enfants aussi. Autrement dit: Bois pour des générations.

Salutations distinguées,

Votre équipe Felix Clercx



Qualité

FCQ (Felix Clercx Quality)



Un matériau en bois est un produit naturel et n'est jamais identique à un autre. Voilà l'aspect unique du bois. La question est de savoir ce que nous pouvons accepter comme critères de qualité pour le bois de jardin. Pour cela, nous avons formulé le Felix Clercx Quality (FCQ), notre propre norme de qualité, dans laquelle nous décrivons les critères auxquelles nos produits de bois doivent répondre. Ainsi, nous définissons une norme et une qualité élevée et constante. Les trois critères principaux sont:

Qualité du bois

Felix Clercx travaille uniquement avec des producteurs connus pour le meilleur bois. En outre, après l'abattage, le bois est conservé sous des conditions optimales. Aussi le sciage se fait jamais place dans la forêt ou à un dépôt intermédiaire, où, à cause de la corrosion, la qualité du bois peut se détériorer. Et on ne mélange absolument jamais d'essences inférieures, ce qui se passe malheureusement souvent aujourd'hui.

Fiabilité - légalité

Afin d'assurer la continuité et de maintenir la fiabilité des livraisons optimales, Felix Clercx travaille avec plusieurs fournisseurs. A travers des relations souvent de longue durée nous savons qu'ils ont des sources fiables du bois légal. Nos partenaires disposent de leurs propres concessions forestières et ont des objectifs qui s'accordent avec la vision de l'environnement de Felix Clercx, comme par exemple une certification (FSC®).

Contrôle qualité

Avant le chargement dans ces pays d'origine, le bois est toujours contrôlé sur place par des inspecteurs de qualité formés. Si le bois ne répond pas aux critères de Felix Clercx Quality, on ne charge pas. Evidemment, les exigences sont très hautes. Après l'arrivée aux Pays Bas, le bois est contrôlé de nouveau, pour vous assurer de cette manière aussi du meilleur bois.

Vous retrouvez de plus amples informations au sujet des exigences de qualité de la FCQ sur www.felixclercx.com.

Provenance

Légalité et protection de l'environnement



Pour les essences de bois de provenance exotique il est important de faire attention à une gestion forestière responsable, comme à la récolte et aux méthodes de production. Chez Felix Clercx, les deux idées sont ancrées profondément dans la philosophie de l'entreprise et aussi elles posent la base de la politique d'achat. Le 1 Mars 2013, le nouveau règlement européen 995/2010 est entré en vigueur en Belgique et en France. Ce règlement prescrit que seulement le bois qui a été approuvé légalement admis dans l'Union Européenne. Felix Clercx comme importateur applaudit ce système de soin et en prend naturellement sa responsabilité. En effectuant une surveillance permanente et en contrôlant des concessions forestières, des licences de récolte et d'exportation des producteurs, on assure que, même des pays 'critiques', seulement le bois légal est importé en Europe sous les noms FelixWood et FelixTimber. De la clarté des circonstances exactes, de la détermination des risques et des régions de récolte est évident pour Felix Clercx. Vous trouverez une exemple de l'EUTR employé par Felix Clercx sur www.felixclercx.com.

L'aspect écologique est aussi important que le côté légal. Le label FSC est la manière la plus sûre de garantir une gestion de l'environnement responsable. Felix Clercx s'investit continuellement dans l'augmentation du segment de bois certifié FSC. Mais le bois sans label FSC n'est admis dans la gamme Felix Clercx qu'avec sous les exigences les plus strictes. Ainsi, vous comme consommateur pouvez être assuré d'avoir fait le meilleur choix pour l'environnement. N'hésitez pas et demander aux professionnels des produits originaux FelixWood et FelixTimber.

Ambiance 2015



FelixTimber®


Terrasses	page	6
Thermowood® Frêne	page	10
Bamboo X-treme	page	14
Chêne Rustique	page	16
Système de vis	page	18
Système de clip	page	20
Accessoires FelixTimber	page	24
Fiberon® Terrasses bois composite	page	26
Fiberon® Horizon 24mm	page	28
Fiberon® Pro-tect 24mm	page	30
Fiberon® Pro-tect PLUS 24mm	page	30
Fiberon® Professional 24mm	page	32
Fiberon® Xtreme 20mm	page	34
Fiberon® Exotics 20mm	page	36
Fiberon® Traditional 20mm	page	38
Fiberon® Europa 20mm	page	40
Accessoires Fiberon®	page	42

FelixWood®

Combi-panneaux	page	44
IdeAL	page	46
SeriAL	page	48
Système à clins moderne / Venezia	page	50
Système à clins	page	52
Elégant	page	54
Robuste	page	56
Charmant	page	56
Treillis	page	58
Dalles	page	60
Clôtures	page	61
Accessoires FelixWood	page	62
FelixDeco		
Bacs à fleurs	page	64
Cheminiées d'extérieur	page	66



Terrasses



Bois dur, Thermo-Frêne, Bambou, Chêne

Dans le jardin, qu'elle est la plus belle et la plus naturelle qu'une terrasse en bois ? Comme endroit pour se reposer ou comme espace de séjour? Ici nous vous proposons les possibilités afin de vous aider dans votre choix d'une terrasse qui s'accorde parfaitement à votre manière de vivre et à vos souhaits.

D'abord, nous vous informons sur les essences de bois et leur propriétés. Vous avez le choix entre le bois dur classique et populaire, pour les matières modifiées et modernes comme le bambou et ou frêne, ou pour d'autres possibilités naturelles originaires des régions proches, comme notre chêne rustique.

Ensuite nous vous montrerons la différence dans l'optique et la fonctionnalité entre les surfaces diverses. Vous trouverez toujours votre terrasse parfaite pour vous et votre jardin !

1. Bois dur – page 8



Bangkirai: le bois de jardin le plus connu et le plus appliqué.
Ipé: le meilleur bois de jardin, durable et élégant.
Garapa: extrêmement clair et durable
Afrikulu: rouge, énormément durable, moderne!

2. Thermowood Frêne – page 10



Alternatif européen pour le bois exotique, sans additions chimiques!
Durable, élégant, impressionnant.

3. Bamboo Xtreme – page 14



Bambou, une des plantes croissantes le plus rapidement. Du bois supérieur grâce au traitement à chaleur, avec une surface merveilleuse et robuste.

4. Chêne – page 16



Bois dur européen pour le vrai ami de bois. Séché artificiellement, nouveau, rustique et animé. De la nature pure dans le jardin !

Alternatif à ces essences de bois, vous trouverez à partir de la page 26 une large gamme des terrasses en bois composite – pratiquement sans entretien.


Profil 'rainuré'



Costaud et robuste

pour une terrasse d'une optique vigoureuse

Des rainures droites font un dessin régulier sur surface de ce type de terrasse. Pour un plan plus tranquille, vous pouvez choisir aussi une lame extra large. La fixation par vissage (page 20) donne un 'look de marin'. A coté d'une belle optique, les rainures donne aussi une sortie d'eau et une surface antidérapant.



Gamme principale:

21 x 145, 25 x 145, 28 x 145, 35 x 145, 45 x 145 mm
 Disponible en longueurs 210 - 480 cm par pas de 30 cm.
 Grand nombre d'autres dimensions et longueurs disponible sur demande!

Profil 'fin'



Distingué et gracieux

pour une terrasse d'une optique raffinée

Des rainures fines donnent un effet rayé à la surface de votre terrasse. Choisissez des lames étroites pour une optique encore plus fine. L'emploi des lames étroites dans une petite aire fournit en plus un effet spacieux. Les rainures fines sont la façon la plus subtile de réaliser un écoulement d'eau effectif et alors de limiter l'entretien nécessaire. Ces planches aussi sont à fixer par vissage (page 18).



Gamme principale:

19 x 90, 21 x 145, 25 x 145, 28 x 145, 35 x 145 mm
 Disponible en longueurs 210 - 480 cm par pas de 30 cm.
 Grand nombre d'autres dimensions et longueurs disponible sur demande!



Profil 'lisse'



Lisse et stylisée

pour une terrasse d'une optique moderne

Une surface lisse rend de la calme et de la tranquillité et est sur sa place dans un jardin moderne. Idéal si vous voulez avoir une uniformité de la surface: l'emploi de clips pour une fixation invisible. Lisez plus sur la page 20 de cette méthode de fixation, qui vous aide à créer l'optique d'un parquet.



Gamme principale:

19 x 90, 21 x 145, 25 x 120, 25 x 145, 27 x 190, 45 x 145 mm
 Disponible en longueurs 180 - 480 cm par pas de 30 cm.
 Grand nombre d'autres dimensions et longueurs disponible sur demande!

Thermowood® Frêne



Certification TMT extérieurPlus,
équivalent à la classe de résistance 1.



Thermowood® Frêne - tous les avantages résumés

Important, aussi pour le Thermowood: Le mauvais bois ne devient pas meilleur, seulement plus durable. Pour cette raison, seulement le meilleur bois est considéré pour notre Thermowood. Au rabotage aussi, s'applique un standard de qualité élevé et une sélection basée sur le côté en face.



- _____ **Résistance augmentée par tous les temps**
- _____ **Durable et sans matières chimiques**
- _____ **Peu de gonflement et retrait**
- _____ **Surface rabotée superbe**
- _____ **Couleur brune régulière avec une élégance exotique**
- _____ **Presque sans résine**
- _____ **Beaucoup plus léger que le bois exotique**
(ne pas approprié pour des constructions statiques)

Thermowood® – Longue durée de vie et écologique

Thermowood® Frêne de Felix Clercx, représente une bonne alternative pour le bois exotique. Ceux qui préfèrent le bois naturel, sans additifs chimiques ou synthétiques et d'origine indigène, voient se réaliser tous leur désirs avec Thermowood®. Les essences de bois d'origine Européenne généralement sont moins durables que les essences exotiques et ont souvent une optique moins élégante. Afin d'atteindre l'optique et la longue durée de vie du bois exotique également pour les essences comme le frêne, on a développé le processus Thermowood®. Le fonctionnement du processus est uniquement basé sur le traitement de chaleur sans additifs chimiques. Le traitement de chaleur influence et modifie les composants du bois (par exemple le cellulose, le hémicellulose et la lignine) de façon à ce que le bois ne sert plus de nourriture aux moisissures et aux insectes. On parle de la protection du bois naturel. En plus, le processus d'absorption diminue en moyenne l'humidité du bois, ce qui réduit aussi le gonflement. **Ici, le Thermowood® n'est pas seulement équivalent, mais surpasse même le bois exotique.**

Le processus Thermowood® – Les quatre phases

1. Le bois est séché artificiellement pendant trois jours jusqu'à un humidité de 9%. L'eau est presque totalement enlevée.
2. Chauffage de six heures jusqu'à 212 °C, pendant lequel les composants importants des parois cellulaires sont répartis et modifiés au niveau moléculaire.
3. A 160 °C les effets désirés sont complétés : le hémicellulose est réparti, le cellulose se cristallise, la résine est extraite, la lignine se caramélise et la valeur du pH se diminue.
4. Pendant le période de refroidissement durant 18 heures, la température du bois est réduite graduellement jusqu'à la température ambiante, de sorte que le bois ne fissure pas.



Thermowood® Frêne




Certification TMT extérieurPlus,
équivalent à la classe de résistance 1.




Gamme

21 mm épaisseur: avec une rainure latérale pour le Nova-Clip
 25 mm épaisseur: avec une rainure latérale pour le Cobra-Clip
 Pour fixation à clip ou à vis, voir page 18.
 Un grand nombre des longueurs ont des extrémités avec rainure et languette.
 Lambourdes: 42 x 65 mm lisse, abouté et lamellé-collé. Longueur 400 cm.
 Aussi possible d'appliquer du bois exotique et lambourdes en aluminium (voir page 25)

Lisse




25 x 130 mm
 25 x 150 mm
 Longueurs: 180 cm à 360 cm.




21 x 115 mm
 21 x 130 mm
 Longueurs: 180 cm à 360 cm.

Rainuré





25 x 115 mm
 Longueurs: 180 cm à 360 cm.




21 x 130 mm
 Longueurs: 180 cm à 360 cm.

Brossé




25 x 130 mm
 Longueurs: 180 et 270 cm.



Nova-clip pour la fixation invisible
 du Thermowood frêne 21mm
 sur des lambourdes en bois et aluminium.
 Détails sur la page 23.



Cobra-Clip20 pour la fixation invisible
 du Thermowood frêne 25mm
 sur des lambourdes en bois et aluminium.
 Détails sur la page 23.



Bamboo X-treme



Bamboo X-treme - Beauté naturelle


Le bois extrêmement écologique et durable, Bamboo X-treme, est une extension responsable de la gamme de bois dur. Grâce aux fortes propriétés naturelles du bambou en combinaison avec un processus patenté, ce produit peut se mesurer aux meilleures essences de bois exotique. Ce processus unique, le traitement densité-thermo, implique que des fibres de bambou sont traitées à chaleur et ensuite comprimées en planches. Ainsi le bambou n'est plus sensible aux effets des micro-organismes et de la moisissure et par suite les taches noires. Cela rend le Bamboo X-treme parfaitement approprié pour les applications à l'extérieur. En plus, le bambou est une matière inépuisable et c'est un produit d'avenir!

Planches de terrasse

Le Bamboo X-treme est approprié pour plusieurs applications, mais surtout pour l'usage de planche de terrasse. Les planches Bamboo X-treme sont massifs et grâce à la forme symétrique de profil, elles sont utilisables sur deux côtés : avec la face lisse ou à profil fin comme côté supérieur. Avec le clip Cobra' (image à droite), la terrasse est installée de façon facile et rapide. Si installées correctement, les planches n'auront que 5-6 mm d'espace entre eux. Pour obtenir l'effet régulier des planches liées, sans espaces de dilatation défigurantes et pratiquement sans per te, la planche de terrasse Bamboo X-treme est en plus fournie d'un profil de joint, à rainure et languette (image à page 14). Grâce à un minimum de perte de matière, le Bamboo X-treme est alors également un choix économique. Et avec une garantie de 10 ans, vous ferez un bon choix pour une terrasse de haute qualité!



Le bambou au niveau moléculaire avant (à gauche) et après (à droite) le traitement densité-thermo: les molécules d'abord sont encore visibles; après le traitement, elles ont disparues. Le bambou ne sert plus comme nourriture aux moisissures et aux microorganismes.



Dimensions:

20 x 137 mm longueur 185 cm pré-huilé
 20 x 155 mm longueur 185 cm pré-huilé
 20 x 178 mm longueur 185 cm pré-huilé
 Approprié pour un montage élégant des clips (page 23)

Aussi disponible:

Lambourdes Bambou 40 x 70 mm

Planche à clins Bambou 20 x 137 mm (page 53)

Lisse

Rainuré

Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com



Chêne Rustique



Chêne Rustique - Premier choix pour l'ami de bois

Le chêne est la réponse européenne au bois exotique: provenant des régions proches et quand-même durable (classe de durabilité 2). Nous livrons du chêne séché artificiellement avec un dessin de nœuds rustique, raboté à deux faces. Le chêne est plus animé que la plupart des essences exotiques et contient beaucoup d'acide tannique. En même temps, en choisissant le chêne, vous choisissez pour la beauté rustique et pour la certitude rassurante de n'avoir employé que du bois européen. Le chêne, notre recommandation pour le vrai ami de bois !



Avec les planches en chêne, vous pouvez également réaliser des constructions comme une armoire de jardin, un meuble de stockage pour le bois, ou des meubles robustes. En faite, tout est possible, donnez libre cours à votre créativité!

Retrouvez plus d'informations dans le Manuel Technique.

Dimensions:

28 x 130 mm et 28 x 145 mm lisse
Longueurs 200, 225, 250, 275, 300, 325 et 350 cm. Pré-huilé, ce qui empêche l'altération de couleur rapide.

Photo: van Sleeuwen jardiniers - Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com



Fixation à vis



Fixation à vis - Pour une terrasse forte et solide

La fixation à vis traditionnelle est toujours la meilleure méthode quant à l'efficacité. Quand on utilise la bonne taille et la bonne méthode de visser, il n'y aura pas de soucis à se faire.

Tous les avantages en un coup d'œil:

- * liaisons forts
- * matériaux de haute qualité et durable, correspondant parfaitement à la qualité de notre bois
- * entrainement 'Torx', pour un montage simple et efficace
- * facile à démonter
- * avec bit spéciale Torx
- * aussi disponible: vis autoforantes pour un gain de temps de plus!

Vis inox Torx

4 x 30 mm	Entièrement filetées	Art. 501030
4 x 40 mm	Partiellement filetées	Art. 501040
4 x 40 mm	Partiellement filetées, autoforantes	Art. 501240
5 x 50 mm	Partiellement filetées	Art. 501150
5 x 50 mm	Partiellement filetées, autoforantes	Art. 501350
5 x 60 mm	Partiellement filetées	Art. 501160
5 x 60 mm	Partiellement filetées, autoforantes	Art. 501360
6 x 70 mm	Partiellement filetées, autoforantes	Art. 501470



Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com


Garapa

21 x 145 mm



Afrikulu


21 x 143 mm
25 x 145 mm
25 x 120 mm
25 x 95 mm



Ipé

21 x 145 mm

Systèmes de clip



Classic

Plus

Convexe



Nouveau: des planches avec un profil convexe pour une meilleure évacuation d'eau et une fissuration réduite. Avec une terrasse sans pente, l'eau s'écoule latéralement. Pour une terrasse parfaite!



Systèmes de clip

Correspondant à la tendance des terrasses lisses, les systèmes de clip de Felix Clercx forment une solution simple et durable pour une terrasse sans vis visibles.

Tous les avantages en un coup d'œil:

- de l'esthétisme grâce à fixation invisible
- matériaux d'haute qualité et durable
- facile à monter sans outils supplémentaires
- finition du bord avec clip de départ



Set de clips de départ

50 pièces et vis

Art. 501660



Set de clips

100 pièces et vis

Art. 501650



Set de clips noir


100 pièces et vis

Art. 501651

Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com


Thermo

- 25 x 115 mm 21 x 115 mm
- 25 x 130 mm 21 x 130 mm
- 25 x 150 mm Nova-Clip
- Cobra24-Clip



Bamboo

- 20 x 137 mm
- 20 x 155 mm
- 20 x 178 mm



Fiberon

Systemes de clip



Systemes de clip

Correspondant à la tendance des terrasses avec une surface lisse, les systèmes de clip de Felix Clercx offrent une solution simple et durable, installer votre terrasse avec des vis cachés.

Les avantages en un coup d'oeil:

- fixation esthétique et invisible
- du matériel de haute qualité et durable
- facile à installer, sans outils supplémentaires
- "départ" propre grâce aux clips de départ

Clipsystem pour le Frêne, Bamboo X-treme et Fiberon®



Clip de départ
Set contient 25 clips, vis et un bit
Art. 507205



Cobra-Clip 24
Set contient 90 clips, vis et un bit
Art. 507201

Pour la fixation invisible du Thermowood frêne 25 mm et pour le bois composite Fiberon (page 43)




Cobra-Clip 20
Set contient 90 clips, vis et un bit
Art. 507203

Pour la fixation invisible du Bamboo Xtreme et fiberon20 WPC



Nova-Clip, plastique, spécifiquement pour le 21mm Thermo frêne latéral rainuré
Set contient 90 clips, vis et un bit
Art. 507220

Accessoires FelixTimber



Installation de terrasse

Egalisez le sol (1) et couvrez-le d'une toile anti-racine(2) qui empêchera la croissance des mauvaises herbes. Mettez ensuite les points d'appui pour les poutres. Sur une base égale: des plaques de béton (25 x 25 x 5) suffisent. Mettez des dessous de gomme sur les plaques (3b). Ceux-ci ont un effet antibruit et augmentent la durée de vie de la terrasse en améliorant la ventilation. Sur une base inégale: utilisez des sacs remplis avec du béton ou des plots réglables en hauteur (3a). Mettez les poutres (4) ci-dessus.

1. Sol
2. Toile anti-racine
3. Dessous de gomme ou plots réglables en hauteur
4. Chevrons
5. Protection des extrémités

Vous trouvez l'installation de terrasse complète dans le Manuel Technique ou sur www.felixclercx.com.



2. Toile anti-racine

Roleau Largeur 100 m Epaisseur 200 cm, Art. 505501
Paquet 10 m ² , 2 x 5 m, Art. 50510



3a. Plots

Plot 0	Plot 1	Plot 2
Hauteur réglable de 25 à 40 mm	40 à 60 mm	50 à 80 mm
Art. 506100	Art. 506101	Art. 506103

Pour la création rapide d'un sous-sol stable.



3a. Plots

Plot 3	Plot 4
Hauteur réglable de 80 à 140 mm	Hauteur réglable de 140 à 230 mm
Art. 506105	Art. 506108



3b. Dessous de gomme

Dessous de gomme
90 x 90 x 8 mm Emballés par 24 pcs.
Art. 507501

Prolonge la durée de vie des terrasses en bois dur

- Bon écoulement d'eau
- Nivellement du sous-sol
- Insonorisant
- Imputrescible




4. Chevrons bois dur, appropriés pour toutes les terrasses.

Largeur 60 mm	Epaisseur 40 mm
Largeur 65 mm	Epaisseur 40 - 45 mm
Largeur 70 mm	Epaisseur 42 - 45 mm
Largeur 90 mm	Epaisseur 45 mm



4. Chevrons bois composite

pour toutes les terrasses Fibéron'
Dimension: 40 x 60 mm Profil creux
Longueur: 300 cm



4. Chevrons aluminium, appropriés pour Thermowood', Bambou et Fibéron'

Dimension: 30 x 50 mm
Epaisseur matière: 2 mm Longueur: 400 cm
Couleur: noir anodisé
Art. 52414004

EPDM bande de distance
Autocollant
Rouleau 20 mètres
Art. 508508



4. Vis de clip autoforantes

Vis inox pour poutres aluminium approprié pour les clips Cobra 20 et 24
4,2 x 16 mm noir
90 pièces in Set + Bit
Art. 501217



5. Protection des extrémités

Pour la réduction des fissures des planches de terrasse
250 ml
Art. 515001



Entretien de bois

Huile de bois	Dégriseur bois
Bangkirai + Afrikulu 2,5 L	1 L
Art. 511502	Art. 512001



fiberon®

L'entretien, c'est du passé!

Qu'est-ce que fiberon® ?

- Lames de terrasse pleines de 50% bois et 50% Polyéthylène.
- Contrairement au bois, sans éclaves, fissures et déformations.
- Produit de qualité prouvée des Etats-Unis avec finition bien.
- Matière résistante aux rayons UV, en partie dotée d'une couche protectrice*.
- Surface Multicolor, pour une optique de bois réaliste.
- Fixation 'invisible' à clips Cobra ou à vis.
- Expansion en longueur négligeable, même à installer sans calculer une pente.
- A scier comme du bois traditionnel, formes arrondies possibles.
- 7 séries de produit différentes avec un grand choix.



Warranty
up to
25 years

* Couleur inaltérable et peu d'entretien, grâce au revêtement PermaTech.

Terrasses Bois Composite

Vous préférez le look-and-feel d'une terrasse en bois exotique, mais vous avez des doutes à propos de ses propriétés naturelles et parfois restrictives? Le bois composite Fiberon® alors représente la solution parfaite! Une terrasse sans éclaves, sans inégalités, mais avec un toucher agréable? Ça, s'est réalisé avec Fiberon® Decking. Vous trouvez de plus amples informations sous les gammes individuelles ou sur www.fiberon-europe.com. L'utilisation de Fiberon® n'est pas autorisée pour des constructions statiques.

fiberon® 24mm Serie



1. Horizon*

Page 28
25 ans de garantie Fiberon®



2. Pro-Tect*

Page 30
20 ans de garantie Fiberon®



3. Pro-Tect* plus

Page 30
20 ans de garantie Fiberon®



4. Professional

Page 32
20 ans de garantie Fiberon®

fiberon® 20mm Serie



5. Xtreme* und Xtreme wide*

Page 34
20 ans de garantie Fiberon®



6. Exotics

Page 36
15 ans de garantie Fiberon®



7. Traditional

Page 38
15 ans de garantie Fiberon®




8. Europa

Page 40
15 ans de garantie Fiberon®



fiberon

Horizon 24mm



* Couleur inaltérable et peu d'entretien, grâce au revêtement PermaTech.

Horizon

Chaleureux et indestructible, pour une terrasse 'riche'

Felix Clercx repousse les limites de la performance avec les lames de terrasse Fiberon® Horizon. Unique sur le marché, cette nouvelle génération de lames conserve durablement sa couleur et résiste aux taches les plus grasses et les plus tenaces grâce au procédé révolutionnaire PermaTech®. Avec cette technologie, la surface des lames Fiberon® Horizon bénéficie de deux côtés d'un "revêtement" protecteur ultra-résistant aux taches, la crème solaire, barbecue, sauces, etc. Ces taches du quotidien se nettoient très facilement et sans frotter, à l'eau savonneuse, ne laissant aucune auréole sur les lames. Les lames sont multichromatiques avec pigmentation aléatoire pour imiter parfaitement le veinage noir et les différentes nuances de tons des bois exotiques.

- Un aspect bois exotique
- Couleur pratiquement inaltérable
- Résistant aux taches grâce à la couche externe PermaTech, double face
- Très peu d'entretien
- Presque sans rayures
- Une pigmentation aléatoire imitant l'aspect naturel du bois exotique
- Fixation invisible avec clip ou vis colorées
- Disponible en couleurs Greystone, Ipé, Rosewood, Castle Gray et Tudor Brown



Greystone*



Dimensions

épaisseur x largeur: 24 x 136 mm

longueurs: 366 + 488 cm




Ipé*



Rosewood*



Tudor brown*




Castle gray*

* Ipé aussi disponible en 305 et 427 cm - Aussi disponible des plinthes 244cm sans rainures pour la réalisation des bordures (page 43).





Pro-Tect 24mm



Choix à prix favorable alternatif à Horizon



Pro-Tect PLUS 24 mm
Nouvelle surface: mate et rugueuse



* Couleur inaltérable et peu d'entretien, grâce au revêtement PermaTech.

Pro-Tect - Surface PermaTech, couleur inaltérable, résistant aux taches, 25 ans garantie


Tout comme Horizon, Pro-Tect a une couche PermaTech, avec les mêmes avantages. Contrairement à Horizon, Pro-Tect a seulement une face utile, ce qui ne joue plus de rôle importante après le montage. Pas convenable pour le remplissage des panneaux IdeAL.

Pro-Tect PLUS - encore plus semblable au bois, une couleur inaltérable et résistant aux taches

Techniquement la PLUS-variante a les mêmes avantages et bénéfices comme les planches Horizon et Pro-Tect. En bref, peu d'entretien et pratiquement indestructible. Par cause d'une surface plus mate, Pro-Tect PLUS ressemble encore plus au vrai bois, cependant beaucoup plus facile à nettoyer.



Chestnut brown



Birch grey

Dimensions


épaisseur x largeur: 24 x 136 mm
longueurs: 366 + 488 cm



Pro-Tect PLUS Latte



Pro-Tect PLUS Earl grey



Pro-Tect PLUS Espresso




Aussi disponible des plinthes 244cm (page 43) pour la réalisation des bordures - Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com



Professional 24mm



Lame double face avec décor de bois naturel, surface antidérapante et toucher agréable.



Professional

Solide et intense pour un rendu incomparable

Les lames Fiberon® Professional Decking ont un aspect brossé régulier imitant parfaitement le bois. En plus, elles ont un touche agréable, une surface avec une couleur soutenue, intense et sans brillance. Sa pigmentation est monochromatique: la couleur reste stable dans le temps. Disponibles en deux coloris: brun et gris.

- Un rendu contemporain
- Couleur pratiquement inaltérable
- Un aspect brossé et un décor imitant le veinage du bois naturel
- Deux couleurs possibles: brun et gris
- Très peu d'entretien
- Résistance à la rayure grâce à la technologie Micro-Dome®
- Fixation invisible avec clip
- Fixation discrète avec une vis spéciale qui a la même couleur de la lame



Fiberon® Professional surface Micro-Dome




Terrasse standard en bois composite


Dimensions

épaisseur x largeur: 24 x 133mm

longueurs: 366 + 488 cm



Brown




Silver grey



Aussi disponible des plinthes 244cm (page 43) pour la réalisation des bordures - Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com



Xtreme 20mm



Xtreme et Xtreme wide - Extrêmement avantageux et bon


Tout comme Horizon, les lames Terranova Xtreme et Xtreme Wide ont une couche PermaTech, avec les mêmes avantages. Contrairement à Horizon, elles ont seulement une face utile, ce qui ne joue plus de rôle importante après le montage. Comme ces lames sont 4 mm moins épaisses, la distance des lambourdes se réduit à 10 cm à l'égard de Horizon.

Xtreme


épaisseur x largeur: 20 x 127mm
longueur: 366 - 488 cm

Xtreme wide

épaisseur x largeur: 20 x 184mm
longueur: 366 - 488 cm




Multicolor brown



Multicolor brown Xtreme wide



Multicolor grey



Multicolor grey Xtreme wide



Aussi disponible des plinthes 244cm (page 43) pour la réalisation des bordures - Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com



fiberon

Exotics 20mm




Exotics - Le charme tropical de la couleur et de la chaleur naturelle

Tout comme Horizon, cette série a une surface à l'effet Multicolor. Sans le revêtement PermaTech, ces lames sont moins invulnérables que Horizon et Xtreme, ce qui est compensé par le toucher agréable de la surface Exotic. Les lames Exotic ont seulement une face utile et la distance entre les lambourdes se réduit à 10 cm comparé à Horizon, comme les lames sont 4 mm moins épaisses.


Dimensions

épaisseur x largeur: 20 x 127 mm

longueur: 366 - 488 cm



Multicolor brown





Multicolor grey

Aussi disponible des plinthes 244cm (page 43) pour la réalisation des bordures - Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com





Traditional 20mm



Traditional - Bon, favorable et solide!

La série Traditional correspond à la gamme Professional, quant à composition et surface. Cependant, les lames Terranova sont 4 mm moins épaisses et ont deux faces utiles, avec de différentes surfaces. En effet, la distance entre les lambourdes se réduit à 10 cm, comparé à l'égard de Horizon.

Dimensions:

épaisseur x largeur: 20 x 127 mm
longueur: 244 - 366 - 488 cm



Brown Brown Silver grey Silver grey

Aussi disponible des plinthes 244cm (page 43) pour la réalisation des bordures.
Deux faces utiles! - Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com





fiberon

Europa 20mm



Europa -

La lame en bois composite profilé comme la planche en bois dur

Le profil Europa a une face avec le décor du bois naturel et une face rainurée, donnant la même optique que la planche de terrasse populaire en Bangkirai, toutefois avec les mêmes avantages que la gamme Professional. Cependant, les lames Terranova sont 4 mm moins épaisses et ont deux faces utiles, avec de différentes surfaces. En effet, la distance entre les lambourdes se réduit à 10 cm, comparé à l'égard de Horizon

Dimensions:

épaisseur x largeur: 20 x 127 mm

longueur: 366 - 488 cm



Granite



Granite

Aussi disponible des plinthes 244cm (page 43) pour la réalisation des bordures.


Deux faces utiles! - Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com





fiberon®

Accessoires



Fixation

Grâce au profil plein à rainures, les lames peuvent être fixées par clip ou vis. Ici, le choix des matériaux à haute qualité est également de grande importance. Tous les matériaux sont en inox. Pour une plus grande discrétion, les clips ont une couche noire et les vis ont la même couleur que les lames. Le système s'emploie de façon simple et rapide au montage comme au démontage.

Général pour tous les méthodes de fixation de Fiberon®:

- Facile à l'emploi. Pas besoin des outils spéciaux
- Montage sur poutres en bois, en aluminium ou – nouveau dans le programme – en bois composite Fiberon® 4 x 6 cm. A vous de choisir!
- Bords ronds et diagonaux sont réalisés de façon simple et esthétique, contraire aux profils creux. N'importe quelle méthode vous choisissez!



Vis Fiberon®
Brun - Art.507212
Gris - Art.507211

Vis Fiberon®

Les lames Fiberon® et Terranova s'installent facilement sur la fondation à vis spéciales en inox. Les couleurs des vis correspondent aux lames de la gamme. Ainsi, les vis sont moins visibles et la surface de la terrasse semble plane. L'installation à clips, sans vis apparentes, est aussi possible. Nous proposons deux options:



Clip de départ
avec vis + bit
Art. 507205

Clip de départ

Pour une fixation tout à fait discrète de la première lame, utilisez le clip de départ.



Cobra-Clip 24 + Cobra-Clip 20
avec vis + bit
Art. 507201 + Art. 507203

Cobra-Clip

Disponibles pour Fiberon (20 et 24 mm).
Avantages : Démontage simple des lames individuelles, remplacement ou retournement d'une lame sans démontage de la terrasse. Les clips Cobra® offrent un espace de 5 mm entre les lames.



Phantom Clips
avec vis + bit
Art. 507202

Phantom Clips

Disponible pour Fiberon (24 mm).
Avantages : espaces étroits entre les lames fixation simple et rapide. Important : impossible d'enlever des lames individuellement.



Plinthes
longueur 244 mm


Plinthes


Pour créer une bordure autour de votre terrasse. Une surface identique comme les planches de terrasse, une moitié de la largeur des planches terrasse est découpée en arrière pour une finition parfaite.

Pour le manuel d'instructions et plus d'informations regardez aussi www.fiberon-europe.com. Important : Ne pas utiliser pour constructions statiques.



Combi-panneaux



Base =  + 

Combi-panneaux - Liberté sans limites!

Contrairement aux écrans prêts à l'emploi, vous pouvez créer avec nos Combi-panneaux pratique toutes les mesures et réaliser n'importe quelle conception. Le choix de poteaux en aluminium stable et des listes-U en combinaison avec des remplissages en bois exotique, thermo et bambou et fiberon vous offrent des possibilités de conception complètement libre. Seulement quelques pièces sont nécessaires pour votre écran de jardin personnalisé.

  	Profil 'U' aluminium 29 x 32 mm				
		L 180	L 200	L 220	L 400 cm
	RAL 7016:	52011803	52012003	52012203	52014003
	Anodisé argent	52011802	52012002		

  	Système de montage unique! Poteaux aluminium 90 x 90 mm			
		L 183	L 200	L 220 cm
	RAL 7016:	52210403	52210603	52210703
	Anodisé argent	52210402	52210602	

 	Poteaux intermédiaires avec des listes-U incorporées, RAL7016		
		L 183	L 200
	RAL 7016:	52210413	52210613

  	1. Pied de poteau rond inox	Longueur 60 cm sur platine	Art. 52311101
	2. Pied de poteau rond inox	Longueur 150 cm, 1,5 mm épaisseur	Art. 52310102
	3. Pied de poteau rond alu	Longueur 150 cm, 3 mm épaisseur	Art. 52310101

Le profil 'U' en aluminium pour des planches de 24 mm peut être utilisé aussi pour des planches de 21 mm à l'aide d'une lame de joint (Art. 508501, page 63).



IdeAL Combi-panneaux



Unique et contemporain -
donne une touche individuelle à votre jardin

Les combi-panneaux IdeAL ont une mode d'assemblage qui permet des combinaisons multiples à souhait. Des cadres en aluminium de haute qualité et durable, par exemple les planches à clins en Bangkirai ou les lames en bois composite deviennent une séparation de jardin contemporaine, qui n'est pas seulement fonctionnelle, mais qui ajoute une nouvelle dimension à votre jardin. Nous n'intégrons que la qualité supérieure: l'aluminium a une épaisseur de matière de 2 mm et est pourvu du label Qualicoat, qui garantit la qualité du revêtement. Grâce à la conception du poteau unique, l'installation est très facile.

Les composants principaux du panneau IdeAL (180x180 cm)

* avec 80 cm de remplissage à choix sont :

4 profils U 180 cm | 1 set de vis IdeAL | 2 profils de départ 180 cm | 8 profils à rainure et languette 180 cm

* avec 120 cm de remplissage à choix sont :

4 profils U 180 cm | 1 set de vis IdeAL | 2 profils de départ 180 cm | 4 profils à rainure et languette 180 cm



①

Base+

Profil de départ de finition aluminium 24 x 100mm


	L180	L 200	L 400 cm
RAL 7016:	52151803	52152003	52154003
Anodisé argent:	52151802	52152002	



②

Profil à rainure et languette aluminium 24 x 115mm

	L180	L 200	L 400 cm
RAL 7016:	52111803	52112003	52114003
Anodisé argent:	52111802	52112002	





SeriAL



new

SeriAL - Pour une combinaison parfaite avec le système IdeAL

Moderne et simple: des poteaux et profils en aluminium anodisé, des planches à clins en PVC (avec une couche de protection, Multicolor). Peu d'entretien. L'hauteur et largeur, que vous décidez, à votre propre goût et de la situation.



Base+

PVC Profil à clins 24 x 160 mm	L 180 cm
SeriAL Dark	Art. 53182180
SeriAL Light	Art. 53183180



Profil dessous aluminium 24 x 75 mm	L 180 cm
anodisé	Art. 52171802
RAL 7016	Art. 52171803



Profil dessus aluminium 24 x 75 mm	L 180 cm
anodisé	Art. 52161802
RAL 7016	Art. 52161803





Planche à clins moderne / Venezia



Venezia - Élément original avec de la classe et de la liberté

Grâce à un système innovant des lames inclinables en Thermo-Frêne de haute qualité, la gamme Venezia rend possible le choix des panneaux ouverts ou fermés. Cela vous donne la liberté de varier le dessin élégant de vos panneaux durables.



Base+

Planche à clins Thermo- Frêne

21 x 130 mm (utile 120 mm)

L 180 cm

Profil 'U' correspondant sur page 45. N'oubliez pas la lame de joint (Art. 508501), voir aussi page 63.



Lame lisse Thermo- Frêne

21 x 130 mm

L 180 cm



Set de base pour panneau Venezia

Profil plastique, 4 pcs de 45 cm

16 supports pour 8 lattes de 21 mm (fermé à partir de 120 mm)

Art. 505100



Venezia 65 degrés




Venezia 65 + planche à clins



Venezia 35 + planche à clins



Venezia 35 degrés



Systeme à clins



Flexible et massif - va parfaitement jusqu'au dernier centimètre

Avec le système à clins pour panneaux, vous construisez facilement votre propre panneau massif, à l'aide des composants faciles à assembler. Si vous désirez une paroi droite, ou justement créer des hauteurs variées, ce système offre des possibilités infinies. Le revêtement sublime de la latte de finition donne un beau cachet à votre panneau.



Base+


Planche à clins Profil 230 (A) + 210 (B + C + D)
Disponible en (A + B) Bangkirai 21 x 145 mm (C) Thermo-Frêne 21 x 130 mm, (D) sans image Thermo Bamboo 21 x 137 mm
Longueur 180 cm
Section utile: (A + B + D) 132 mm (C) 120 mm



Profil 'U' Bangkirai 35 x 45 mm
Longueur 200 cm
Art. 28051001
Latte de recouvrement 40 x 45 mm
Longueur 183 cm
Art. 28050501



Porte* 22 gauche
180 x 100 cm remplissage Profil Nr. 230
Art. 23032201
Porte* 23 droite
180 x 100 cm remplissage Profil Nr. 230
Art. 23032301



A

B

C

D



Elegant Gracieux et esthétique

Une gamme bien étendue qui rend possible des combinaisons infinies pour un jardin attractif et de grande classe! Suggestion: demandez aussi pour la version Basic à prix favorable en Keruing!

L'amour du détail

Les panneaux Elégant en Bangkirai se composent de:
Lamelles 8 x 90 mm avec profil fin
Cadre lisse 42 x 42 mm, Vis inox
Panneau 40 et porte 41 en Keruing se composent des lamelles lisses 8 x 120 mm

Elégant



* Serrure incorporée

Panneau 6	180 x 180 cm	Art. 22010601
Panneau 13	180 x 120 cm	Art. 22011301
Panneau 33	180 x 90 cm	Art. 22013301
Panneau 7	180 x 120 cm	Art. 22010701
Panneau 27	180 x 90 cm	Art. 22012701
Panneau 8	120 x 120 cm	Art. 22010801
Porte 14*	180 x 100 cm	Art. 22031401
Panneau arrondi 3	170 - 180 - 170 x 180 cm	Art. 22020301
Panneau arrondi 4	170 - 180 - 170 x 120 cm	Art. 22020401
Panneau arrondi 11	180 - 200 - 180 x 180 cm	Art. 22021101

Porte 16*	170 - 180 - 170 x 100 cm	Art. 22031601
Panneau 40 K	180 x 180 cm	Art. 26014002
Porte 41* K	180 x 100 cm	Art. 26034102
Panneau 10	180 x 180 cm	Art. 22011001
Panneau 11	180 x 120 cm	Art. 22011101
Panneau 12	180 x 90 cm	Art. 22011201
Panneau arrondi 8	180 - 190 - 180 x 180 cm	Art. 22020801
Panneau 32	180 x 40 cm	Art. 22013201
Panneau 25	180 - 90 x 90 cm	Art. 22012501
Panneau 29	90 x 180 cm	Art. 22012901



6



13



33



7



27



8



14



3



4



11



16



40



41



10



11



12



8



32



25



29



Robuste

Fort, costaud et fiable.


La construction solide des panneaux Robuste rend les panneaux de cette gamme bien puissants! Les modèles sont variables, tant en combinaison qu'en forme. En toute sa simplicité, ce modèle est vraiment un plaisir pour les yeux!

Charmant

Accroche sympathique pour votre jardin

Des rainures fines donnent un rendu tranquille avec une pointe subtile. Facile à couper sur mesure. Un accent attractif dans votre jardin.

Robuste/Charmant



* Serrure incorporée

Robuste

Les panneaux Robuste en Bangkirai se composent de Lamelles 16 x 88 mm avec rainures, Sans cadre, toutefois stable par vissage inox. Adaptation possible en largeur et en hauteur.

Panneau 1	180 x 180 cm	Art. 21010101
Panneau 2	120 x 180 cm	Art. 21010201
Panneau 3	90 x 180 cm	Art. 21010301
Porte 11*	180 x 100 cm	Art. 21031101
Porte 12*	180 x 100 cm	Art. 21031201
Latte de recouvrement 3	180 cm	Art. 28050301

Charmant

Les panneaux Charmant en Bangkirai se composent de Lamelles 13 x 145 mm avec 2 rainures 'v' Sans cadre, toutefois stable par vissage inox. Adaptation possible en largeur et en hauteur. Les panneaux 10 et 17 ont des lamelles 10 x 88 mm. Le panneau dense et solide 45 a des lamelles profilées 15 x 140 mm en essence Keruing.

Panneau 15	180 x 180 cm	Art. 20011501
Panneau 17	180 x 180 cm	Art. 20011701
Panneau 19	180 x 100 cm	Art. 20011901
Panneau 20	180 x 90 cm	Art.20012001
Porte 20*	180 x 100 cm	Art. 20032001
Panneau 45K	180 x 180 cm	Art. 26014502
Latte de recouvrement 3	180 cm	Art. 28050301



1



2



3



11



12



Latte de recouvrement



15



17



19



20



20



45



Treillis Transparent et accessible

Ces panneaux semi-ouverts amènent un peu les extérieurs à votre jardin et offrent une transparence, une légèreté et un support des plantes grimpantes. La grande variété de styles et à combiner avec toutes les gammes de panneaux.

Demandez aussi pour la version Basic à prix favorable en Keruing!

Pour de multiples usages

Nos treillis en Bangkirai se composent de:

Lamelles 8 x 30 mm, cadre 35 x 35 mm (No. 7)

Lamelles 10 x 40 mm, cadre 42 x 42 mm (No. 10-18)

Lamelles 25 x 25 mm assemblage à mi-bois, aussi comme cadre (No. 21-22)

Lamelles 8 x 25 mm, cadre 25 x 25 mm (No. 23-24)

Lamelles 12 x 54 mm, cadre 40 x 40 mm (No. 25-26)

Treillis



Treillis 17	180 x 180 cm	Art. 22041701
Treillis 18	180 x 90 cm	Art. 22041801
Treillis 10	180 x 40 cm	Art. 22041001
Treillis 22	180 x 180 cm	Art. 23042201
Treillis 21	180 x 90 cm	Art. 23042101
Treillis 7	167 - 180 - 167 x 90 cm	Art. 23040701
Treillis 24	180 x 180 cm	Art. 23042401
Treillis 23	180 x 90 cm	Art. 23042301
Louvre Treillis 26	180 x 180 cm	Art.22042601
Louvre Treillis 25	180 x 90 cm	Art.22042501




17



18



10




22




21



7



24



23



26



25




Dalles

Un produit fini,
avec pose facile.

Vous n'avez qu'à mettre les dalles sur une bonne fondation de structure et les fixer.
Simple et variable.

Dalle 4 50 x 50 cm	Lattes de 16 x 78 mm Art. 28160401
Dalle 6 50 x 50 cm	Lattes de 15 x 66 mm Art. 28160601
Dalle 14 100 x 100 cm	Lattes de 16 x 78 mm Art. 28171401



Clôtures




Decoratif et fonctionnel

Un bel encadrement de votre jardin

Une clôture ne définit pas seulement votre jardin, mais l'agrément également d'un accent magnifique. Chaque goût a son style: robuste, solide ou lisse et fine, avec ou sans porte correspondante. Quelle qu'en soit la forme, ces clôtures sont un bijou pour votre jardin.

Clôture 21	90 x 180 cm, Lattes de 16 x 88 mm, Avec cadre 45 x 95 mm	Art. 23062101
Clôture 9	90 x 180 cm, Lattes de 42 x 42 mm	Art. 24060901
Clôture 2	80 x 180 cm, Lattes de 16 x 88 mm	Art. 2106020101
Clôture porte 11	90 x 100 cm, Lattes de 16 x 95 mm, Avec cadre 45 x 95 mm	Art. 23031101
Clôture 8	90 x 90 cm, Lattes de 42 x 42 mm	Art. 24060801
Clôture 2	80 x 100 cm, Lattes de 16 x 88 mm	Art. 2103020101
Clôture 10	45-30-45 x 120 cm Lattes de 15 x 88 mm	Art. 2206100101
Clôture 22K	110 x 180 cm Lattes de 16 x 88 mm, Avec cadre 45 x 95 mm, pas d'image	Art. 2306220200



Accessoires FelixWood

Poteaux

La gamme FelixWood offre une variété de poteaux à combiner à désire avec vos panneaux. En plus, il y a aussi des solutions pour la pose et la finition.



Poteaux à tête diamant
90 x 90 cm

L 100 cm	Art. 28080101
L 190 cm	Art. 28080601
L 300 cm	Art. 28081001



Poteaux à tête arrondie
90 x 90 cm, rainures 'v'

L 100 cm	Art. 28072101
L 195 cm	Art. 28072601

Poteaux

Disponibles en longueurs diverses. Demandez votre revendeur pour les possibilités. Retrouvez plus loin des ornements de poteau pour nos poteaux à tête droite.

Poteaux aluminium
90 x 90mm anodisé

L 183 cm	Art. 52210402
L 200 cm	Art. 52210602

Aussi disponible en RAL 7016

Ornements de poteau

Pour une belle finition des poteaux à tête droite, recouvrez-les avec un ornement. Disponible en différents modèles et matériaux.



Bangkirai Ornement 1
Pour poteaux 90 x 90 mm, tête diamant
Art. 28110101

Inox Ornement 11
Pour poteaux 90 x 90 mm, tête diamant
Art. 504011

Alu Ornement
90 x 90 mm RAL 7016
Art. 52350103

Alu Ornement
90 x 90 mm anodisé
Art. 52350102

Inox Ornement 12
Pour poteaux 90 x 90 mm, tête boule
Art. 504012

Pieds de poteaux inox

Les pieds de poteau sont un outil idéal pour l'installation d'un panneau de jardin surtout quand vous ne pouvez pas poser les poteaux dans le sol. Ils offrent la sécurité et la stabilité et sont donc une alternative excellente. Disponible en formes différentes: l'ancre en forme H pour le placement dans le béton et le socle en forme U pour le montage sur le béton. Trouvez les instructions d'installation dans le manuel technique sur www.felixclercx.com.



Socle-H
Pour poteaux 90 x 90 mm
Art. 505001

Socle-U
Pour poteaux 90 x 90 mm
Art. 505002

Ferrures-S inox

Avec la ferrure S, vous fixez de façon efficace et esthétique les panneaux de jardin surtout aux poteaux. Pour les panneaux plus lourds, nous vous recommandons l'utilisation de six pièces par panneau. Pour les panneaux plus légers, comme les clôtures ou les treillis, vous n'avez besoin que de quatre pièces par panneau.




Ferrures-S inox
au détail
Art. 503011

Ferrures-S inox
4 sur carte, 6 sur carte, inkl. avec vis inox
Art. 503001 Art. 503002

Ferrure de porte

Toutes les portes FelixWood sont fournies avec une serrure incorporée. Pour monter la porte, nous recommandons un set de ferrure de porte. Un set comprend des pentures, des gonds, un loquet et tous les matériaux de fixation nécessaires. Il y a des sets pour les portes régulières, pour les portes clôtures et pour les portes Massif accompagnant le système à clins.





Ferrure de porte de clôture 2 pour toutes portes clôture FelixWood comprend: pentures, gonds, loquet et tous les matériaux de fixation nécessaires

Art. 502102

Ferrure de porte à clins 6 Pour les portes Massif 22 +23 (système à clins). comprend: pentures, gonds, loquet alu et tous les matériaux de fixation nécessaires

Art. 502106



Ferrure de porte IdeAL pour Porte IdeAL

Art. 502110

Ferrure de porte 5 pour toutes portes FelixWood comprend: pentures, gonds, loquet alu et tous les matériaux de fixation nécessaires

Art. 502105

Accessoires IdeAL



Pied de poteau rond alu 60 mm L: 150 cm

Art. 52310101

Pied de poteau rond alu 60 mm L: 150 cm,

Epaisseur du tube 1.5 mm

Art. 52310102

Pied de poteau sur platine alu 60 mm L: 60 cm

Epaisseur du tube 3mm

Art. 52311101

IdeAL LED Spot IP67, 210 Lumen, 12 V 5W

Art.508001

IdeAL Transfo Max 60 W jusqu'à 12 LED spots

Art. 508051

IdeAL cable IP67 Longueur 400 cm

Art. 508041

*Aussi disponible: marqueur à laque RAL 7016 pour retoucher les traits de scie

Art. 508515

Set de vis inox RAL 7016

Art. 508401

Set de vis inox

Art. 508402

Lame de joint

3 x 16 mm L: 178 / 198 cm

Art. 508501 / 508502

Entretien de bois

Felix Clercx Huile de bois offre une protection au bois dur ou d'autres applications extérieures (des planches de terrasse, des panneaux de jardin, des meubles de jardin). L'huile à base d'eau protège les surfaces en bois contre les intempéries (le soleil et la pluie) et le grisonnement. Pour le rafraîchissement et le nettoyage du bois altéré et grisé, il y a maintenant le dégriseur bois, un détergent concentré à base d'eau.

Huile de bois
Bangkirai + Afrikulu
Art. 511502



Felixol
2,5 L
Art. 510102



Dégriseur bois
1 L
Art. 512001





Bacs à fleurs



Bacs à fleurs - Un lieu spécial pour vos plantes

Connaissez les possibilités multiples pour l'aménagement de votre jardin avec de différents types de matières. Choisissez entre le bois dur classique ou l'acier CorTen ultramoderne (oxydé).



FD01	120 x 120 x 95 cm	Art. 520101
FD02	100 x 100 x 95 cm	Art. 520102
FD03	80 x 80 x 80 cm	Art. 520103
FD04	60 x 60 x 60 cm	Art. 520104
FD11	200 x 50 x 60 cm	Art. 520111
FD12	150 x 50 x 60 cm	Art. 520112
FD13	120 x 50 x 60 cm	Art. 520113

Bois dur

En utilisant le bois dur, nous créons des produits de haute-qualité avec une optique chaleureuse. Assemblé avec matériaux en inox et recouvert de toile anti-racine à l'intérieur.



FD21	120 x 120 x 80 cm	Art. 520221
FD22	100 x 100 x 80 cm	Art. 520222
FD23	80 x 80 x 80 cm	Art. 520223
FD24	60 x 60 x 60 cm	Art. 520224
FD31	200 x 50 x 60 cm	Art. 520231
FD32	150 x 50 x 60 cm	Art. 520232
FD33	120 x 50 x 60 cm	Art. 520233

Acier CorTen

L'acier CorTen est une matière indestructible avec un rendu chaleureux. Ce type d'acier fort et résistant, oxyde en contact avec de l'air, donnant une couche de rouille protectrice. Cette rouille naturelle et permanente protège contre de la corrosion ultérieure. Le bord à double courbement donne un rendu moderne et intemporel. Epaisseur de matière 2 mm.



Cheminées d'extérieur



Cheminées et bûchers

Sous la marque FelixDeco, Felix Clercx produit des cheminées pour votre terrasse ou véranda. Dans un design intemporel et unique, ces produits proposent tout pour une expérience fantastique et innovante du feu. Changez en un tour de main votre feu d'ambiance confortable et chauffant à une fête culinaire ou un barbecue, juste en plaçant une grille dans le foyer. Toute la collection a été réalisée en l'acier CorTen A de 3 mm. Aussi tous nos produits disposent d'une garantie de 5 ans. Grâce au design non conventionnel les produits sont en plus un régal pour les yeux et aussi décoratifs quand la cheminée n'est pas en fonctionnement. Aussi disponible en noir (RAL 9005) à revêtement époxy résistant à la chaleur. Les accessoires amplement testés sont d'une qualité extrêmement durable et sont à prix raisonnables: des carnaux à paroi épais, des grilles, des pare-étincelles et bien plus encore.



Cheminées

FF01	50 x 50 x 100 cm	Art. 520401
FF11	50 x 50 x 100 cm	Art. 520411
FF13	85 x 50 x 120 cm	Art. 520413



Cheminées colonnes

FF21	40 x 40 x 100 cm	Art. 520521
FF23	40 x 40 x 100 cm	Art. 520523



Bûchers | Banc avec réserve à bois

FF31	100 x 40 x 180 cm	Art. 520631
FF33	200 x 40 x 43 cm	Art. 520633



Braséros

FF41	ø 60 cm	Art. 520641
FF42	ø 80 cm	Art. 520642
FF43	ø 100 cm	Art. 520643
FF44	ø 120 cm	Art. 520644
FF50	Pied en beton FF 41+42	Art. 520650
FF51	Pied en beton FF 43+44	Art. 520651



Table à feu

FF51	ø 125 cm hauteur 28 cm	Art. 520751
------	------------------------	-------------



Bois pour des generations

Vous trouvez encore plus d'idées jardin, d'informations sur les produits et des conseils d'installation sur www.felixclercx.com

Vous pouvez aussi demander l'adresse d'un revendeur dans votre région, qui pourra vous conseiller avec plaisir et sera d'un professionnalisme sur l'aménagement de votre jardin. Demandez aussi le 'Manuel technique' de Felix Clercx. Ce guide pratique est un supplément au catalogue d'ambiance, un ensemble complet d'instructions de montage et des conseils utiles sur le bois et les produits de jardin. Nous et nos revendeurs nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre jardin!



Copyright 2015. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment. Sous réserve de fautes d'impression.

Toute reproduction des photos et illustration de cette brochure est interdite sans autorisation de Felix Clercx BV. Imprimé sur du papier FSC.