

Foyers au gaz





Illustré avec une moulure cambrée noire de 3" et des persiennes peintes noires offertes de série.

Modèle CDV33/34 - Évacuation directe

Une chaleur confortable pour les petites pièces

Cet appareil est si polyvalent qu'il peut être installé à peu près partout! Son format compact de 13" de profondeur vous permet de l'installer dans les plus petites pièces, ce qui est idéal pour les endroits où l'espace est limité. Offert en modèle à évacuation à l'arrière (33) ou à évacuation sur le dessus (34), cet appareil vous offre encore plus de possibilités d'installation. Ce foyer de plus petite taille crée un environnement des plus chaleureux dans une pièce que vous ne voudrez plus quitter! (Modèles BCDV33/34 aussi disponibles, offrant un débit BTU moins élevé.)



Façade en baie optionnelle avec pare-étincelles.



Revêtements de persiennes disponibles en fini laiton poli et acier inoxydable brossé. Persiennes peintes noires offertes de série.



Illustré avec un cabinet Simcoe® en fini noyer spécial, des panneaux de remplissage faits sur mesure et des persiennes peintes noires offertes de série.



Le lit de roches de rivière optionnel remplace vos bûches existantes pour conférer un style tout à fait contemporain.



Quatre options de panneaux disponibles pour la chambre de combustion.

Modèle CDV36 - Évacuation directe Un style traditionnel

Le CDV36 est le foyer le plus polyvalent qui soit avec des centaines d'options décoratives possibles. Avec un débit allant jusqu'à 26 000 BTU et un ensemble de bûches PHAZER® avec braises de charbon de bois, il fournit amplement de chaleur - idéal dans n'importe quelle pièce de votre demeure.



Illustré avec un ensemble de roches de rivière optionnel, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ et des persiennes peintes noires offertes de série.

Modèle BCDV36 - Évacuation directe

Une chaleur confortable

Le modèle BCDV36 fournit jusqu'à 18 000 BTU, générant amplement de chaleur pour réchauffer convenablement toute pièce de dimensions moyennes. Un vaste éventail d'options décoratives vous permet de créer le style qui saura s'agencer à votre décor.



Revêtements de persiennes disponibles en fini laiton poli et acier inoxydable brossé. Persiennes peintes noires offertes de série.



Bûches réalistes PHAZER® avec braises de charbon de bois et braises incandescentes offertes de série.



Modèle BCDV36CF illustré avec un contour concave en fini étain scintillant et un ensemble de roches de rivière optionnel multicolores.



Contours décoratifs disponibles dans un riche fini brun ou étain scintillant. Styles vagué, convexe et concave disponibles.



Bûches réalistes PHAZER® avec braises de charbon de bois et braises incandescentes offertes de série.

Modèle BCDV36CF - Évacuation directe

Un foyer pleine vision d'aspect contemporain

Le foyer populaire de 36" de Continental® est disponible comme appareil pleine vision, sans persiennes. Il est le complément idéal à un style contemporain et épuré, et offre amplement de chaleur.



Illustré avec un contour concave en fini brun et un lit de braises CRYSTALINE™ topaze offert de série.

Modèle BCDV36CFG - Évacuation directe

Des feux étincelants

Clair comme le cristal. Ce foyer pleine vision avec lit de braises exclusives CRYSTALINE™ topaze fait partie de la collection de foyers contemporains de Continental®. Ce foyer est une source d'inspiration pour créer un environnement chaleureux qui met l'accent sur la beauté et le style. Les lumières CRYSTALITES™ (placées sous le lit de braises pour illuminer les cristaux) sont offertes de série et peuvent fonctionner avec ou sans la flamme. Tout simplement irrésistible!



Contours décoratifs disponibles dans un riche fini brun ou étain scintillant. Styles vagué, convexe et concave disponibles.



Ensemble de quatre lumières exclusives CRYSTALITES™ placées sous le lit de braises pour illuminer les cristaux même lorsque le foyer est éteint et qui agit aussi comme une lumière de veille (braises de verre transparentes illustrées).



Illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ et des persiennes peintes noires offerts de série.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ qui font miroiter les flammes dans tout le foyer offerts de série.



Une véritable apparence de foyer à bois est créée grâce au brûleur multiniveau et aux bûches exclusives PHAZER®.

Modèle BCDV42 - Évacuation directe

Une vue remarquable

Les panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™, inclus avec l'appareil, créent quatre feux spectaculaires en un et remplissent le foyer d'un miroitement de FLAMMES JAUNES DANSANTES® magnifiques. La vue remarquable jumelée aux options décoratives exceptionnelles en fait un foyer qui sera admiré par tous. Il est le choix idéal lorsque vous recherchez élégance et confort.



Illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ offerts de série.

Modèle BCDV42CF - Évacuation directe

Foyer pleine vision de 42"

Le foyer populaire de 42" de Continental® est disponible comme appareil pleine vision, sans persiennes. Le caisson plus grand constitue le parfait ajout dans des pièces spacieuses d'aspect contemporain qui nécessitent amplement de chaleur.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ qui font miroiter les flammes dans tout le foyer offerts de série.



Une véritable apparence de foyer à bois est créée grâce au brûleur multiniveau et aux bûches exclusives PHAZER®.



Modèle angulaire à deux côtés illustré avec un revêtement de persiennes en acier inoxydable brossé.



Système de brûleur d'avant-garde PHAZERAMIC™ exclusif.



Modèle péninsule à trois côtés.

Modèle BCDV40 - Multiface

Série Design

Si les défis posés par l'installation nuisent à vos désirs en matière de design, les foyers multifaces de Continental® vous offriront la flexibilité que vous recherchez. La série multiface BCDV40 permet de créer d'intéressantes divisions entre les pièces comme les chambres et les salles de bains, les cuisines et les salons, les entrées et les aires de séjour. Les foyers ont aussi fière allure dans les coins. Quatre modèles différents sont disponibles pour convenir à tous vos besoins : binaire, angulaire gauche ou droit et péninsule à trois côtés.



Modèle péninsule illustré avec un revêtement de persiennes en acier inoxydable brossé et un lit de braises CRYSTALINE™ transparentes.

Modèle BCDV40G - Multiface

Série Design

Le foyer au gaz à évacuation directe BCDV40G comprend un élégant lit de braises CRYSTALINE™ topaze qui transforme l'aspect traditionnel du BCDV40 avec bûches en un style contemporain. Le brûleur linéaire surélevé met superbement en valeur les FLAMMES JAUNES DANSANTES® qui miroitent sur les cristaux de verre et sur les panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™, lesquels viennent de série avec l'appareil. Choix de deux modèles; binaire et péninsule pouvant convenir à n'importe quelle pièce de la maison.



Comprend un lit de braises CRYSTALINE™ topaze exclusif.



Ensembles optionnels de verre coloré disponibles pour agrémenter ou remplacer le lit de braises CRYSTALINE™ topaze. Disponibles en couleur transparente, ambre, noire, bleue et rouge.



Illustré avec une façade ornementale avec portes grillagées décoratives peintes noires.



Système de brûleur d'avant-garde PHAZERAMIC™ exclusif.



Lumière de veille qui illumine l'intérieur du foyer même lorsque celui-ci est éteint.

Modèle CDV70 - Évacuation directe Confort et style extrêmes

Un excellent choix lorsque vous recherchez un foyer efficace et fiable, mais que vous désirez aussi l'ambiance parfaite dont votre famille pourra profiter pendant plusieurs années. Avec ses 35 000 BTU, un taux d'efficacité exceptionnel de 81 % et un contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme de 50 % pour un maximum de confort, le CDV70 est l'appareil de chauffage qu'il vous faut. Le CDV70 comprend également une lumière de veille exclusive, une soufflerie avec contrôle thermostatique ainsi qu'un système de brûleur d'avant-garde PHAZERAMIC®, qui produit les flammes les plus réalistes de l'industrie.




Illustré avec un contour haut de gamme en acier inoxydable brossé et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ offerts en option.

CLHD45 - Évacuation directe

Style linéaire

Le CLHD45 vous propose un style linéaire moderne à un prix abordable qui convient très bien dans les nouvelles constructions ou dans les projets de rénovation. Grâce à ses options décoratives uniques (ensembles décoratifs de verre coloré et de roches de rivière), le CLHD45 saura agrémenter votre décor de façon remarquable. Il est idéal pour les salles de séjour de style contemporain et à aire ouverte.



Ensembles optionnels de roches de rivière grises ou multicolores disponibles pour conférer un style contemporain et naturel.



Contours de luxe optionnels disponibles en fini peint brun satiné, noir lustré et blanc lustré. Contour de base optionnel disponible en fini peint noir mat et contour haut de gamme optionnel disponible en acier inoxydable brossé.



Comprend un lit de braises CRYSTALINE™ topaze exclusif.



Ensembles optionnels de verre coloré disponibles pour agrémenter ou remplacer le lit de braises CRYSTALINE™ topaze. Disponibles en couleur transparente, ambre, noire, bleue et rouge.



Illustré avec un cadre à quatre côtés en fini étain scintillant, un plateau de roches de rivière et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine rainurés MIRO-FLAMME® offerts en option.



Bûches réalistes PHAZER® avec braises de charbon de bois et braises incandescentes offertes de série.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine rainurés MIRO-FLAMME™ qui font miroiter les flammes dans tout le foyer offerts en option.

CHD35 - Évacuation directe 35" Haute définition

Le style à la fois simple et sophistiqué du foyer CHD35 de Continental® procure tout le confort nécessaire pour faire de votre demeure un environnement paisible. Son cadre étroit optimise la surface vitrée pour que vous puissiez profiter pleinement des flammes et de l'ensemble de bûches réalistes. Avec un débit maximal de 25 000 BTU, le CHD35 fournit amplement de chaleur qui peut être facilement réglée à la baisse selon les goûts.



Illustré avec des bornes de chenet peintes noires et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.

CHD40 - Évacuation directe 40" Haute définition


Ce foyer de dimensions moyennes vous offre les mêmes caractéristiques que le CHD35 en plus de posséder un caisson plus large de 40" et un débit de 27 000 BTU. Deux choix de style vous sont offerts - soit un ensemble de bûches PHAZER® qui est inclus avec l'appareil ou un plateau de roches de rivière avec garde-corps en fini chrome satiné qui permet de créer un style plus contemporain.



Le plateau de roches de rivière avec garde-corps en fini chrome satiné et du sable remplace facilement l'ensemble de bûches pour créer un style plus contemporain.



Façade ornementale peinte noire et portes grillagées décoratives en fini fer forgé offertes en option.



Illustré avec des bornes de chenet peintes noires et des panneaux décoratifs simili-briques Newport™.



Panneaux décoratifs simili-briques Newport™ qui complètent le style traditionnel offerts en option.



Lumière de veille exclusive qui émet une lueur chaleureuse dans la pièce même lorsque le foyer est éteint.

CHDX40 - Évacuation directe Une technologie d'avant-garde

Inspiré de la maçonnerie traditionnelle, tout en incorporant la technologie de pointe des foyers au gaz de Continental®, le modèle de luxe CHDX40 offre le summum de la performance et de la conception. Avec un débit de 40 000 BTU, les flammes feront grande impression auprès de vos invités. La façade pleine vision vous permet d'admirer une impressionnante chambre de combustion d'une largeur de 40" agrémentée, à votre choix, du raffinement des bûches PHAZER® et des braises de charbon de bois ou encore d'un lit de roches de rivière. Voilà un investissement qui convient parfaitement à votre mode de vie et à votre demeure.



Illustré avec des bornes de chenet peintes noires et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.

CHD46 - Évacuation directe 46" Haute définition

Étant le plus large de la série CHD et offrant un débit allant jusqu'à 30 000 BTU, le CHD46 deviendra le point d'attraction de la pièce où il sera installé. Ce foyer remarquable de 46" de largeur est agrémenté de bûches PHAZER® d'apparence réaliste, riches en couleurs et en détails. Comme les autres foyers de la série CHD, vous pouvez choisir le plateau de roches de rivière optionnel avec garde-corps en fini chrome satiné pour créer un style hautement contemporain.



Le plateau de roches de rivière avec garde-corps en fini chrome satiné et du sable remplace facilement l'ensemble de bûches pour créer un style plus contemporain.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine rainurés MIRO-FLAMME™ qui font miroiter les flammes dans tout le foyer offerts en option.



Système à évacuation directe

Pendant plus de 35 années de recherche et développement, Continental® a perfectionné la technologie de l'évacuation directe, ce qui lui permet de vous offrir un foyer, poêle ou encastré qui convient à votre style de vie.

Grâce à la technologie de l'évacuation directe de Continental®, vous pouvez concevoir et installer votre foyer dans des endroits uniques, qui étaient auparavant inaccessibles avec les foyers de maçonnerie traditionnels. Même votre sous-sol peut être transformé en une oasis chaleureuse et accueillante pour votre famille et vos amis.

Que vous rénoviez, construisiez ou remplaciez un foyer inefficace, Continental® vous guidera vers le produit qui convient le mieux à vos besoins et à votre maison. L'achat d'un foyer Continental® constitue un investissement intelligent, qui procurera de nombreuses années de luxe abordable à vous et votre famille.

- | | |
|--|---|
| <p>1 Ossature Dégagement zéro à l'ossature combustible.</p> <p>2 Air chauffé Air ambiant chauffé par convection forcée.</p> <p>3 Chaleur radiante</p> <p>4 Brûleur Système de brûleur d'avant-garde qui produit les flammes les plus réalistes de l'industrie.</p> <p>5 Échangeur de chaleur L'air frais ambiant est attiré naturellement dans l'échangeur de chaleur.</p> <p>6 Sortie des gaz d'évacuation</p> <p>7 Entrée d'air comburant</p> <p>8 Échangeur de chaleur Système d'échangeur de chaleur efficace.</p> <p>9 Évacuation arrière optionnelle (Certains modèles)</p> | <p>10 Chambre de combustion scellée</p> <p>11 Vitre Vitre en céramique ou en verre trempé à haute température qui laisse irradier plus de chaleur dans l'air ambiant de la pièce. Économisez jusqu'à 30 % sur vos coûts énergétiques avec le chauffage par zone et la chaleur radiante.</p> <p>12 Panneaux Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ qui augmentent davantage la quantité de chaleur irradiée. (Optionnels sur certains modèles)</p> <p>13 Système de brûleur en céramique d'avant-garde (Certains modèles)</p> <p>14 Soufflerie Soufflerie optionnelle à vitesse variable avec roulements à billes à haute température qui augmente l'efficacité de chauffage.</p> |
|--|---|



Terminaison à évacuation mécanique

Choix et polyvalence

La nouvelle terminaison à évacuation mécanique de Continental® offre une plus grande polyvalence pour les installations à évacuation directe. La possibilité de positionner la terminaison plus haute ou plus basse que le foyer et d'installer les conduits vers le haut ou vers le bas, permet d'effectuer des installations où l'emplacement du foyer se trouve à une distance considérable d'un mur extérieur. La soufflerie qui aspire les gaz de combustion hors du foyer est installée à l'extérieur, dans la terminaison, ce qui procure un fonctionnement silencieux à l'intérieur.


- | | |
|---|---|
| <p>1 Évacuation Convient aux systèmes d'évacuation aux diamètres variés.</p> <p>2 Réglages Les réglages se font à l'intérieur du foyer seulement.</p> <p>3 Durabilité Installation facile. Construction durable qui ne nécessite pas d'entretien.</p> <p>4 Polyvalence Le système permet l'installation des conduits vers le haut ou vers le bas et même de contourner des objets (par ex. derrière les escaliers).</p> | <p>5 Simplicité Aucun tuyau vers la soufflerie.</p> <p>6 Soufflerie Soufflerie installée à l'extérieur, dans la terminaison, ce qui assure un fonctionnement silencieux à l'intérieur.</p> <p>7 Possibilités d'installation La terminaison peut se situer plus haute ou plus basse que le foyer, ce qui offre une plus grande polyvalence pour les installations à évacuation directe.</p> |
|---|---|

Caractéristiques exceptionnelles de la technologie de pointe de Continental®



Système de brûleur d'avant-garde

Le système de brûleur sophistiqué de Continental® offre une technologie de flammes supérieure. Les orifices de brûleur disposés de façon stratégique créent les flammes les plus réalistes de l'industrie.



Soupapes calibrées avec précision

Entourées d'une enveloppe protectrice en fonte d'aluminium, les soupapes précises offrent une fiabilité absolue et un système de contrôle du gaz SAFE GUARD® sécuritaire à 100 %.



Des détails réalistes de maçonnerie

Les panneaux simili-briques de Continental® avec leur véritable texture de maçonnerie et de mortier aident à transférer de la chaleur supplémentaire qui irradie de la chambre de combustion.



Une conception exceptionnelle

Les fins détails font partie de tous les aspects de la conception d'un foyer Continental®... chacun fabriqué à la main avec fierté et le souci de l'excellence.



Télécommandes pratiques

Les télécommandes à affichage numérique et à contrôle thermostatique vous permettent de choisir votre niveau de confort au simple toucher d'une commande.




Soufflerie silencieuse

Des roulements à billes de type "H" extrêmement résistants à la chaleur sont utilisés dans les souffleries Continental®. De qualité supérieure, ces souffleries à vitesse variable créent un confort durable pour votre demeure.



Pare-étincelles

Les pare-étincelles sont disponibles pour protéger les enfants, les animaux et les invités de tout contact accidentel avec une vitre. Les températures de la vitre et de l'appareil peuvent devenir très chaudes.



Des vitres à haute température supérieures


Les vitres de céramique et de verre trempé sont conçues pour résister aux hautes températures. Elles laissent irradier un maximum de chaleur et sont très sécuritaires.

CDV33/34

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 490 po²
- Format compact de 13" de profondeur qui permet une installation dans les plus petites pièces
- Offert en modèle à évacuation à l'arrière (CDV33) ou à évacuation sur le dessus (CDV34)
- Allumeur électronique économique disponible
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Porte vitrée en céramique à haute température et radiant la chaleur
- Porte noire et persiennes supérieures et inférieures noires offertes de série
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Façade en baie optionnelle avec pare-étincelles et autres accessoires décoratifs disponibles
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| | BCDV33 | BCDV34 | CDV33 | CDV34 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| BTU (Débit) | 16 400 | 15 000 | 22 000 | 22 000 |
| Évacuation | Arrière 4" & 7" | Dessus 4" & 7" | Arrière 4" & 7" | Dessus 4" & 7" |
| Type de vitre | Trempeée | Trempeée | Céramique | Céramique |
| Dimensions de la vitre | | | | |
| Hauteur | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Largeur | 30 5/8" | 30 5/8" | 30 5/8" | 30 5/8" |
| Efficacités | | | | |
| ÉnerGuide | 59,1 % | 53,6 % | 64,6 % | 54,0 % |
| AFUE | - | - | 63 % | - |
| Régime continu | 71 % | 78 % | 79,4 % | 81,3 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui | Oui | Oui | Oui |



ENTRÉE ÉLECTRIQUE CÔTÉ GAUCHE


| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--------|-----|---------|-----|--------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|-----|
| BCDV33 | 33" | 29 1/4" | 17" | 8 1/2" | 4" dia. | 7" dia. | 34 1/4" | 11" | 13 1/2" | 5 3/4" | 2 3/8" | 13" | 20 1/4" | 29" |
| BCDV34 | 33" | 29 1/4" | 17" | 7 1/2" | 4" dia. | 7" dia. | 34 1/4" | 11" | 13" | 5 3/4" | 2 3/8" | 13" | - | 29" |
| CDV33 | 35" | 29 1/4" | 17" | 8 1/2" | 4" dia. | 7" dia. | 34 1/4" | 11" | 13 1/2" | 5 3/4" | 2 3/8" | 13" | 20 1/4" | 29" |
| CDV34 | 33" | 29 1/4" | 17" | 7 1/2" | 4" dia. | 7" dia. | 34 1/4" | 11" | 13" | 5 3/4" | 2 3/8" | 13" | - | 29" |

CDV36

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 613 po²
- Allumeur électronique économique disponible
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Remplacez vos bûches par l'ensemble optionnel de roches de rivière
- Porte noire et persiennes supérieures et inférieures noires offertes de série
- Porte vitrée en céramique à haute température et radiant la chaleur
- Grand nombre d'accessoires optionnels qui vous offrent des centaines d'options design
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| | CDV36 |
|---------------------------------------|------------------------------|
| BTU (Débit) | 26 000 |
| Évacuation | Dessus ou arrière 4" & 7" |
| Type de vitre | Céramique |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 19 3/8" |
| Largeur | 31 5/8" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 66,4 % |
| AFUE | 65 % |
| Régime continu | 86 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



ENTRÉE ÉLECTRIQUE CÔTÉ GAUCHE


| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-------|---------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---------|---------|---------|
| CDV36 | 38 1/2" | 33" | 27" | 18 1/2" | 4" dia. | 7" dia. | 37 1/4" | 12 1/4" | 14 1/4" | 5 1/2" | 3" | 14 1/4" | 24 1/4" | 32 1/4" |

BCDV36

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 613 po²
- Allumeur électronique économique disponible
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Remplacez vos bûches par l'ensemble optionnel de roches de rivière
- Porte noire et persiennes supérieures et inférieures noires offertes de série
- Grand nombre d'accessoires optionnels qui vous offrent des centaines d'options design
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| | BCDV36 |
|---------------------------------------|------------------------------|
| BTU (Débit) | 18 000 |
| Évacuation | Dessus ou arrière 4" & 7" |
| Type de vitre | Trempeée |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 19 3/8" |
| Largeur | 31 5/8" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 64 % |
| AFUE | 53 % |
| Régime continu | 64 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



ENTRÉE ÉLECTRIQUE CÔTÉ GAUCHE

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--------|---------|---------|-----|-----|---------|---------|-----|---------|---------|--------|----|---------|---------|---------|
| BCDV36 | 35 1/2" | 32 1/4" | 27" | 18" | 4" dia. | 7" dia. | 36" | 12 1/4" | 14 1/4" | 5 1/2" | 3" | 14 1/4" | 24 1/4" | 32 1/4" |




BCDV36CF

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 625 po²
- Allumeur électronique économique disponible
- Appareils pleine vision avec porte de compartiment facile d'accès
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Remplacez vos bûches par l'ensemble optionnel de roches de rivière
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Accessoires décoratifs et contours optionnels disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| BCDV36CF | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| BTU (Débit) | 17 000 |
| Évacuation | Dessus ou arrière 4" & 7" |
| Type de vitre | Trempée |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 19 3/4" |
| Largeur | 31 5/8" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 59,4 % |
| AFUE | 53 % |
| Régime continu | 64 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----------|---------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|-----|----|----|---------|-----|
| BCDV36CF | 38 1/2" | 34" | 27" | 4" dia. | 7" dia. | 40" | 15" | 17" | 8" | 3" | 24 1/4" | 33" |




BCDV36CFG

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 613 po²
- Allumeur électronique économique inclus
- Appareils pleine vision avec porte de compartiment facile d'accès
- Lit de braises étincelantes CRYSTALINE® topaze inclus
- Lumières exclusives CRYSTALITES® (placées sous le lit de braises pour illuminer les cristaux) offertes de série
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME® inclus
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Accessoires décoratifs et contours optionnels disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| BCDV36CFG | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| BTU (Débit) | 17 000 |
| Évacuation | Dessus ou arrière 4" & 7" |
| Type de vitre | Trempée |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 19 3/8" |
| Largeur | 31 5/8" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 59,4 % |
| AFUE | 53 % |
| Régime continu | 64 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----------|---------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|-----|----|----|---------|-----|
| BCDV36CFG | 38 1/2" | 34" | 27" | 4" dia. | 7" dia. | 40" | 15" | 17" | 8" | 3" | 24 1/4" | 33" |




BCDV42

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 850 po²
- Allumeur électronique économique disponible
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Système de brûleur d'avant-garde à niveaux multiples
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME® inclus
- Porte noire et persiennes supérieures et inférieures noires offertes de série
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| BCDV42 | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| BTU (Débit) | 28 500 |
| Évacuation | 45° dessus ou arrière 5" & 8" |
| Type de vitre | Trempée |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 22" |
| Largeur | 38 5/8" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 57,6 % |
| AFUE | - |
| Régime continu | 69 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|--------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|-----|-----|--------|----|---------|
| BCDV42 | 38 1/2" | 35 1/4" | 16 1/4" | 21" | 5" dia. | 8" dia. | 42" | 20" | 22" | 5 1/4" | 3" | 40 1/4" |




BCDV42CF


Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 850 po²
- Allumeur électronique économique disponible
- Appareils pleine vision avec porte de compartiment facile d'accès
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™] inclus
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| BCDV42CF | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| BTU (Débit) | 24 000 |
| Évacuation | 45° dessus ou arrière 5" & 8" |
| Type de vitre | Trempée |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 22" |
| Largeur | 38 5/8" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 54,2 % |
| AFUE | - |
| Régime continu | 67 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



EMPLACEMENT DE LA PLAQUE D'HOMOLOGATION



ENTRÉE ÉLECTRIQUE CÔTÉ GAUCHE

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----------|---------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-----|--------|----|---------|
| BCDV42CF | 41 1/2" | 37" | 20 1/2" | 5" dia. | 8" dia. | 46" | 23" | 25" | 5 1/2" | 3" | 35 1/2" |




BCDV401 Angulaire

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 945 po²
- Allumeur électronique économique disponible
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Système de brûleur d'avant-garde PHAZERAMIC[™] qui produit des FLAMMES JAUNES DANSANTES[™] réalistes
- Porte noire et persiennes supérieures et inférieures noires offertes de série
- Panneaux décoratifs simili-briques inclus
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Accessoires décoratifs optionnels disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| BCDV401 | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| BTU (Débit) | 30 000 |
| Évacuation | 45° dessus ou arrière 5" & 8" |
| Type de vitre | Trempée |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur - Extrémité | 19 3/8" |
| Largeur - Extrémité | 17 1/8" |
| Hauteur - Face | 19 3/8" |
| Largeur - Face | 31 5/8" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 66,8 % |
| AFUE | - |
| Régime continu | 68 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



ENTRÉE ÉLECTRIQUE

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| BCDV401 | 36" | 37 1/4" | 38 1/4" | 32 1/2" | 38" | 22 1/4" | 22 1/4" | 25 1/4" | 5" dia. | 8" dia. |




BCDV402 Binaire

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 1226 po²
- Allumeur électronique économique disponible
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Système de brûleur d'avant-garde PHAZERAMIC[™] qui produit des FLAMMES JAUNES DANSANTES[™] réalistes
- Porte noire et persiennes supérieures et inférieures noires offertes de série
- Panneaux décoratifs simili-briques inclus
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Accessoires décoratifs optionnels disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| BCDV402 | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| BTU (Débit) | 30 000 |
| Évacuation | 45° dessus ou arrière 5" & 8" |
| Type de vitre | Trempée |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur - Extrémité | 19 3/8" |
| Largeur - Extrémité | 17 1/8" |
| Hauteur - Face | 19 3/8" |
| Largeur - Face | 31 5/8" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 66,8 % |
| AFUE | - |
| Régime continu | 68 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



ENTRÉE ÉLECTRIQUE

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| BCDV402 | 36" | 40 1/4" | 32 1/4" | 38" | 22 1/4" | 22 1/4" | 5" DIA. | 8" dia. |




BCDV403 Péninsule

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 1558 po²
- Allumeur électronique économique disponible
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Système de brûleur d'avant-garde PHAZERAMIC[™] qui produit des FLAMMES JAUNES DANSANTES[™] réalistes
- Porte noire et persiennes supérieures et inférieures noires offertes de série
- Panneaux décoratifs simili-briques inclus
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Accessoires décoratifs optionnels disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| BCDV403 | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| BTU (Débit) | 30 000 |
| Évacuation | 45° dessus ou arrière 5" & 8" |
| Type de vitre | Trempee |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur - Extrémité | 19 3/8" |
| Largeur - Extrémité | 17 1/8" |
| Hauteur - Face | 19 3/8" |
| Largeur - Face | 31 5/8" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 66,8 % |
| AFUE | - |
| Régime continu | 68 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| BCDV403 | 36" | 37 1/4" | 38 3/4" | 32 1/2" | 38" | 22 1/4" | 22 1/4" | 22 1/4" | 5" dia. | 8" dia. |




BCDV40G

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 1288 po² (BCDV40GN2 - modèle binaire)
- Surface vitrée de 1637 po² (BCDV40GN3 - modèle péninsule)
- Allumeur électronique économique inclus
- Lit de braises CRYSTALLINE[™] topaze inclus
- Système de brûleur linéaire surélevé qui produit des FLAMMES JAUNES DANSANTES[™] réalistes
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™] inclus
- Porte noire et persiennes supérieures et inférieures noires offertes de série
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Accessoires décoratifs optionnels disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| | BCDV40GN2 | BCDV40GN3 |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| BTU (Débit) | 30 000 | 30 000 |
| Évacuation | 45° dessus ou arrière 5" & 8" | 45° dessus ou arrière 5" & 8" |
| Type de vitre | Trempee | Trempee |
| Dimensions de la vitre | | |
| Hauteur - Extrémité | 20 3/8" | 20 3/8" |
| Largeur - Extrémité | 17 1/8" | 17 1/8" |
| Hauteur - Face | 20 3/8" | 20 3/8" |
| Largeur - Face | 31 5/8" | 31 5/8" |
| Efficacités | | |
| ÉnerGuide | 67,8 % | 67,8 % |
| AFUE | - | - |
| Régime continu | 68 % | 68 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui | Oui |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----------|-----|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| BCDV40GN2 | 36" | 40 3/4" | - | 32 1/2" | 38" | 22 1/4" | 22 1/4" | 22 1/4" | 5" dia. | 8" dia. |
| BCDV40GN3 | 36" | 37 1/4" | 38 3/4" | 32 1/2" | 38" | 22 1/4" | 22 1/4" | 22 1/4" | 5" dia. | 8" dia. |




CDV70

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 727 po²
- Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme de 50 % pour un maximum de confort et d'efficacité
- Allumeur électronique économique disponible
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Système de brûleur d'avant-garde PHAZERAMIC[™] qui produit des FLAMMES JAUNES DANSANTES[™] réalistes
- Porte vitrée en céramique à haute température et radiant la chaleur
- Lumière de veille exclusive (qui illumine l'intérieur du foyer même lorsque celui-ci est éteint) offerte de série
- Soufflerie à vitesse variable et contrôle thermostatique incluse
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Accessoires décoratifs et choix de panneaux simili-briques optionnels
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| CDV70 | |
|---------------------------------------|-------------------|
| BTU (Débit) | 35 000 |
| Évacuation | Dessus 4" & 7" |
| Type de vitre | Céramique |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 23" |
| Largeur | 31 5/8" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 53,6 % |
| AFUE | 65 % |
| Régime continu | 81 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------|---------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|-----|-----|----|----|
| CDV70 | 41 1/2" | 36" | 24" | 18 1/2" | 4" dia. | 7" dia. | 37 1/4" | 16" | 18" | 7" | 4" |




CLHD45


Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 737 po²
- Design contemporain et épuré
- Allumeur électronique économique avec système de dépannage à piles offert de série
- Porte vitrée à haute température et radiant la chaleur
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Contours de base, de luxe et haut de gamme optionnels à quatre côtés avec pare-étincelles
- Serpentin métallique décoratif optionnel disponible
- Ensemble de roches de rivière qui peut être ajouté au lit de braises CRYSTALINE™
- Ensembles optionnels de verre coloré et de formes GÉO. disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| | CLHD45 |
|---------------------------------------|-------------------|
| BTU (Débit) | 24 000 |
| Évacuation | Dessus 4" & 7" |
| Type de vitre | Trempee |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 17 3/4" |
| Largeur | 41 1/2" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 52 % |
| AFUE | - |
| Régime continu | 72 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



EMPLACEMENT DE LA PLAQUE D'HOMOLOGATION



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CLHD45 | 40 1/4" | 25 3/4" | 17 1/4" | 1 3/4" | 4 3/4" | 37 1/4" | 39 3/4" | 40 1/4" | 34 1/2" | 46 3/4" | 18 1/4" | 19 1/4" | 7" dia. | 4" dia. |





CHD35

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 879 po²
- Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme de 43 % pour un maximum de confort et d'efficacité
- Design contemporain et épuré
- Allumeur électronique économique inclus
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Remplacez vos bûches par le plateau de roches de rivière optionnel
- Panneaux décoratifs uniques disponibles
- Moulures, cadres à quatre côtés et façade ornementale avec portes grillagées disponibles
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| | CHD35 |
|---------------------------------------|-------------------|
| BTU (Débit) | 25 000 |
| Évacuation | Dessus 4" & 7" |
| Type de vitre | Trempee |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 28 1/8" |
| Largeur | 31 1/4" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 63,3 % |
| AFUE | 64,4 % |
| Régime continu | 82,1 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------|-----|----|-----|---------|---------|---------|---------|-----|---------|-----|---------|
| CHD35 | 41" | 3" | 23" | 10 3/4" | 4" dia. | 7" dia. | 35 1/4" | 20" | 20 1/2" | 38" | 39 1/4" |





CHD40

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 1008 po²
- Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme de 43 % pour un maximum de confort et d'efficacité
- Design contemporain et épuré
- Allumeur électronique économique inclus
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® avec braises de charbon de bois et braises incandescentes
- Remplacez vos bûches par le plateau de roches de rivière optionnel
- Panneaux décoratifs uniques disponibles
- Moulures, cadres à quatre côtés et façade ornementale avec portes grillagées disponibles
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| | CHD40 |
|---------------------------------------|-------------------|
| BTU (Débit) | 27 000 |
| Évacuation | Dessus 4" & 7" |
| Type de vitre | Trempee |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 28" |
| Largeur | 36" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 64,3 % |
| AFUE | 65,6 % |
| Régime continu | 76,3 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------|-----|----|-----|---------|---------|---------|---------|-----|---------|-----|---------|
| CHD40 | 41" | 3" | 28" | 10 3/4" | 4" dia. | 7" dia. | 40 1/4" | 20" | 20 1/2" | 38" | 39 1/4" |




CHDX40

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 1008 po²
- Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme de 54 % pour un maximum de confort et d'efficacité
- Appareil pleine vision
- Allumeur électronique économique avec système de dépannage à piles et contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme offerts de série
- Lumière de veille exclusive incluse
- Choix de bûches PHAZER[®] finement détaillées et de braises de charbon de bois ou d'un plateau de roches de rivière avec garde-corps en fini chrome satiné
- Ensembles décoratifs de verre coloré (noir, bleu, rouge, transparent et ambre) et de formes GÉO. conçus pour agrémenter les roches de rivière et le plancher du foyer
- Moulures, cadres à quatre côtés et façade ornementale avec portes grillagées disponibles
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Garantie à Vie Limitée de Continental

| | CHDX40 |
|--------------------------------|-------------------|
| BTU (Débit) | 40 000 |
| Évacuation | Dessus 5" & 8" |
| Type de vitre | Céramique |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 28" |
| Largeur | 36" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 56,6 % |
| AFUE | 59,5 % |
| Régime continu | 61,5 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|--------|-----|----|-----|----------|---------|---------|---------|-----|---------|-----|---------|
| CHDX40 | 41" | 3" | 28" | 10 7/16" | 5" dia. | 8" dia. | 40 1/4" | 20" | 20 1/2" | 38" | 39 1/4" |




CHD46

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 1176 po²
- Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme de 43 % pour un maximum de confort et d'efficacité
- Design contemporain et épuré
- Allumeur électronique économique inclus
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises de charbon de bois et braises incandescentes (comprend des bûches PHAZER[®] additionnelles)
- Remplacez vos bûches par le plateau de roches de rivière optionnel
- Panneaux décoratifs uniques disponibles
- Moulures, cadres à quatre côtés et façade ornementale avec portes grillagées disponibles
- Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique disponibles
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de Continental

| | CHD46 |
|--------------------------------|-------------------|
| BTU (Débit) | 30 000 |
| Évacuation | Dessus 4" & 7" |
| Type de vitre | Trempee |
| Dimensions de la vitre | |
| Hauteur | 28" |
| Largeur | 42" |
| Efficacités | |
| ÉnerGuide | 65,1 % |
| AFUE | 67,7 % |
| Régime continu | 79,2 % |
| Homologué pour maisons mobiles | Oui |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------|-----|----|-----|----------|---------|---------|---------|-----|---------|-----|---------|
| CHD46 | 41" | 3" | 34" | 10 1/16" | 4" dia. | 7" dia. | 46 1/4" | 20" | 20 1/2" | 38" | 39 1/4" |



Foyers au gaz Continental[®]

Continental[®] vous propose une vaste sélection de foyers, d'encastrés et de poêles au gaz et au bois, ainsi que des accessoires décoratifs! Quel que soit votre décor, Continental[®] a le produit qu'il vous faut. Il est le choix des constructeurs depuis plus de 25 ans, offrant des produits exceptionnels à un prix abordable. Tous les produits Continental[®] sont appuyés par la Garantie à Vie Limitée de Continental et sont fabriqués avec soin et précision, afin de vous procurer le confort durable que vous et vos proches méritez.




Accessoires

Il est facile de moderniser l'apparence de votre foyer en changeant simplement d'accessoires.

Panneaux ornementaux

Les panneaux ornementaux de Continental[®] ajoutent une touche design.



Fini plaqué chrome satiné

Fini peint noir

Revêtements de persiennes

Fixez les revêtements de persiennes sur les persiennes peintes noires incluses.



Fini laiton poli

Fini acier inoxydable brossé

Fini peint noir (inclus)

Moulures cambrées

Disponibles en 3" ou 6".



Fini laiton poli

Fini laiton antique

Fini acier inoxydable brossé

Fini peint noir texturé

Cadres à quatre côtés



Fini brun

Fini étain scintillant

Fini peint noir

Contours en fonte



Fini peint noir

Porcelaine émaillée brun majolique

Options de panneaux décoratifs

Les panneaux décoratifs confèrent à votre foyer une apparence de maçonnerie ou une apparence moderne.



Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable



Panneaux simili-briques rouge rustique



Panneaux simili-briques victoriens en fini pierre de sable



Panneaux de briques mayas en fini pierre de sable



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™]



Panneaux décoratifs simili-briques Newport[™]



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine rainurés MIRO-FLAMME[™]

Lits de roches de rivière




Remplacez vos bûches par l'ensemble optionnel de roches de rivière pour créer un style plus contemporain. Disponible en gris ou multicolore.



Plateau de roches de rivière avec garde-corps en fini chrome satiné et du sable. Disponible pour le CHD35, 40, 46 et CHDX40.

Ensembles décoratifs

Pour une alternative remarquable, vous pouvez remplir votre lit de braises avec du verre coloré étincelant.



Transparent

Ambre

Noir

Bleu

Rouge

Formes GÉO.

Agrémentez l'apparence de votre foyer traditionnel ou contemporain avec l'ajout d'un ensemble décoratif de formes GÉO. L'ensemble est composé de six formes GÉO. en céramique (sphère, prisme, cube, etc.)



Télécommandes

Les télécommandes à affichage numérique et à contrôle thermostatique vous permettent de choisir votre niveau de confort au simple toucher d'une commande.




Bornes de chenet

Conçues pour être placées en avant des bûches, elles donnent un effet et une sensation de véritable foyer de maçonnerie. Elles s'installent tout simplement à l'intérieur d'une fenêtre ou d'une façade en baie ou à l'intérieur de la chambre de combustion. Disponibles en fini peint noir ou plaqué or 24 carats.




Portes décoratives

Disponibles en fini peint noir ou plaqué or 24 carats pour les modèles CDV36 et BCDV36. Pare-étincelles optionnels aussi disponibles.



Portes décoratives arquées



Portes décoratives rectangulaires



Portes décoratives arquées et palmées

Façades ornementales

Comprenant des portes grillagées décoratives.



Façade arquée avec portes en fini peint noir pour le CDV70.



Façade arquée avec portes pour la série CHD Cadre peint noir et portes en fini fer forgé.

Contours décoratifs

Disponibles en fini brun ou étain scintillant, de style vagué, convexe ou concave.



Fini brun

Fini étain scintillant

Façade en baie

Disponible pour les modèles B/CDV33-34, B/CDV36, BCDV40 et CDV70.



| | CDV33 | CDV34 | BCDV33 | BCDV34 | CDV36 | BCDV36 | BCDV36CF | BCDV42CF | BCDV36CFG | BCDV42 | BCDV40 | BCDV40G | CDV70 | CHD35 | CHD40 | CHD40 | CHD46 | CLHD45 |
|---|-------|-------|--------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Allumeur électronique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | S | 0 | S | S | S | S | S |
| Revêtements de persiennes disponibles en fini laiton poli et acier inoxydable brossé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Panneaux ornementaux affleurants disponibles en fini peint noir et acier inoxydable brossé | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Façade en baie avec pare-étincelles coulissant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Persiennes en baie disponibles en fini peint noir, laiton poli et acier inoxydable brossé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cadres à quatre côtés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moules cambrées de 3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Moules cambrées de 6" | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0# | 0# | 0 | - | - | - | - | - |
| Contours en fonte | - | - | - | - | 0* | 0* | - | - | - | 0 | 0# | 0# | 0 | - | - | - | - | - |
| Contours décoratifs | - | - | - | - | - | - | 0' | - | 0' | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ Plats ou rainurés (panneaux rainurés disponibles pour la série CHD seulement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | S | S | - | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panneaux simili-briques rouge rustique | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Panneaux simili-briques victoriens en fini pierre de sable | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | S | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Panneaux de briques mayas en fini pierre de sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Panneaux décoratifs simili-briques Newport™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Façades ornementales/portes grillagées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Portes décoratives | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de verre coloré disponibles en couleur ambre, noire, bleue, rouge et transparente | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensembles de roches de rivière grises ou multicolores | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensembles décoratifs de formes GÉO. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Pare-étincelles | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | S |
| Bornes de chenet Fini peint noir ou plaqué or 24 carats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | - |
| Soufflerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thermostat mural millivolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Télécommandes marche/arrêt ou à contrôle thermostatique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble de distribution/d'évacuation d'air chaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- = Non disponible 0 = Optionnel S = Standard

Façade spécifique requise pour permettre l'installation des garnitures sur les appareils multifaces BCDV40 - suivez les instructions d'installation. * Fini peint noir seulement.

* Les contours décoratifs modifient les paramètres de dégagement du foyer et peuvent être utilisés seulement dans des installation où l'évacuation est sur le dessus.

Les foyers au gaz Continental® sont homologués selon les normes suivantes :

Homologué comme appareil de chauffage/appareil de chauffage mural selon les normes Z21.88 ET CSA 2.33 - CDV33, CDV36, CDV70
Homologué comme appareil de chauffage selon les normes ANSI Z21.88 ET CSA 2.33 - BCDV36, BCDV42, BCDV40, CHD35, CHD40, CHD46
Homologué selon les normes ANSI Z21.50 ET CSA 2.22 - BCDV33, BCDV34, BCDV36CF, BCDV36CFG, BCDV42CF, CDV34, CLHD45





PROMESSE DE QUALITÉ

Tous les produits Continental[®] sont construits selon les normes de qualité les plus rigoureuses avec les meilleurs matériaux. Nos procédés de fabrication informatisés, notre travail soigné et notre ferme engagement envers la norme ISO 9001-2008 à laquelle nous sommes certifiés vous garantissent des années de rendement fiable.

INSTALLATION POLYVALENTE

Les appareils s'installent à l'étage ou au sous-sol, dans toutes les pièces, même dans les chambres à coucher, les salles de bain et les cuisines. Les modèles à évacuation directe peuvent évacuer horizontalement jusqu'à 20 pieds à travers un mur, verticalement jusqu'à 40 pieds à travers le toit ou sous le niveau du sol avec un ensemble périscopique. La terminaison de nos foyers à évacuation directe est plus petite et plus esthétique que toutes celles offertes dans l'industrie.

EFFICACITÉ MAXIMALE

Le système de combustion scellé de nos modèles à évacuation directe s'alimente d'air de l'extérieur, éliminant les pertes de chaleur et les courants d'air froid des foyers traditionnels. Pour une efficacité maximale, tous les modèles Continental[®] sont fabriqués avec des composants spéciaux qui retiennent la chaleur.

COMMODITÉ

En plus de toutes les commodités qu'offrent les foyers au gaz, les télécommandes de Continental[®] vous permettront de profiter d'une détente complète. Elles comprennent un afficheur numérique rétroéclairé qui facilite la lecture de la température et possède un verrouillage de sécurité pour enfants pour votre tranquillité d'esprit.

UNE SOURCE DE CHALEUR FIABLE ET ÉCONOMIQUE

Les produits Continental[®] peuvent vous faire économiser jusqu'à 30 % sur les coûts de chauffage de votre maison (chauffage par zone qui permet de chauffer les pièces les plus fréquentées) et vous fournir une chaleur fiable durant les pannes de courant. Pas de courant? Pas de problème! Le système millivolt intégré ou le système à allumage électronique de Continental[®] n'a pas besoin d'électricité pour s'allumer et fonctionner.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Le système de contrôle du gaz SAFE GUARD[™] sécuritaire à 100 % coupe l'arrivée du gaz automatiquement et rapidement pour votre tranquillité d'esprit.

VITRE EN CÉRAMIQUE RADIANT LA CHALEUR

La vitre en céramique fournit un excellent transfert de chaleur, laissant irradier un maximum de chaleur dans l'air ambiant. Certains modèles sont munis d'une vitre de verre trempé à haute température.

BÛCHES RÉALISTES EN FIBRES DE CÉRAMIQUE

Les bûches réalistes de Continental[®] créent une atmosphère chaleureuse et naturelle de vrai feu de bois.

SYSTÈME DE BRÛLEUR FIABLE ET FLAMME AJUSTABLE



Le brûleur d'avant-garde FLAMMES JAUNES DANSANTES[®] fournit un maximum de chaleur et une belle configuration de flammes. Pour moins de chaleur, il suffit de réduire le débit grâce au contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme pour un maximum de confort et d'efficacité.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Grâce à la combustion propre du gaz naturel et du propane, nos foyers fournissent une source d'énergie qui respecte l'environnement autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les produits Continental[®] sont conçus pour fournir une source d'énergie qui respecte l'environnement.

AUTRES PRODUITS OFFERTS

Chez votre détaillant autorisé Continental[®] - Collection de cascades d'eau, chauffe-patios, foyers électriques, manteaux de foyer, produits de divertissement extérieurs et grills ULTRA CHEF[®].



ÉNERGUIDE - Une norme d'efficacité canadienne basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE - Une norme d'efficacité américaine (Département de l'énergie) basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l'usage d'un foyer. RÉGIME CONTINU - Reflète l'efficacité de chauffage maximale. Plusieurs années de recherche, de développement et de tests ont permis à Continental[®] d'améliorer la performance optimale de plusieurs de ses produits, acquérant ainsi l'une des meilleures cotes d'efficacité énergétique sur le marché des appareils de chauffage. Nos produits surpassent constamment les normes de l'industrie non seulement en apparence, mais aussi en efficacité et en performance.

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Les installations illustrées peuvent ne pas être exactement conformes aux codes locaux. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l'apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d'évacuation et elles peuvent différer de l'illustration. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les BTU énoncés dans cette brochure correspondent à des applications utilisant le gaz naturel. Continental[®] est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée. © Wolf Steel Itée.



- 7200, Route Transcanadienne, St-Laurent, Québec H4T 1A3
- 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
- 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8

Tél. : 514-737-6294 Téléc. : 514-344-9925
continentalfireplaces.com



Détaillant autorisé

