

Felix Clercx

Wood for generations since 1891



Ambiance 2014

Felix Timber Terrasses
FelixWood Panneaux



2.



Bois pour des generations

Dans la vie stressée d'aujourd'hui, on a besoin d'une oasis de tranquillité, un endroit pour vous-même où la détente, la beauté, la sociabilité et la sécurité règnent. Nos produits sont bien adaptés à la conception d'un tel lieu.

Nous sommes donc fiers de pouvoir vous présenter notre programme de jardin 2014. Cette gamme polyvalente comprend d'un côté l'assortiment en bois de construction, FelixTimber, avec lequel vous pouvez composer les constructions les plus durables. A coté du bois dur, vous trouverez chez nous aussi des matières alternatives, comme le bois composite actuellement très voulu. Avec notre gamme Fiberon® des lames massives en bois composite nous vous proposons un produit avancé, qui est durable et en même temps pratiquement sans entretien. Du point de vue écologique les gammes Thermo-Frêne et Thermo-Bambou surtout tirent l'attention: des matières premières respectivement locaux et croissants rapidement, qui ont obtenu après un traitement thermique des propriétés extrêmement résistantes. Une belle terrasse, une pergola ou un belvédère: FelixTimber vous propose une solution!

En outre, nous offrons également un programme complet de produits finis de jardin, FelixWood, qui vous propose une large gamme de panneaux de jardin pour la conception de façon esthétique de votre séparation de jardin. Avec notre programme 2014 vous n'aurez plus besoin de chercher ailleurs, nous avons vraiment tout dans le domaine du bois pour le jardin. Egalement en combinaison avec de matières modernes comme le bois composite, l'aluminium et le Thermowood.

Felix Clercx était fondé il y a 120 ans et nous avons été témoin de nombreux développements dans notre domaine. Ce qui est toujours restée primordiale pour Félix Clercx est d'assurer la qualité de premier ordre. Vous pouvez compter sur notre expérience et notre expertise pour la sélection des meilleures essences de bois.

En outre, tous nos produits sont durables. La durabilité signifie que notre bois va durer. Même toute une vie! Toutes les essences que nous sélectionnons personnellement pour vous comptent parmi la classe de durabilité la plus élevée. Le terme 'durable' couvre aussi le fait que notre bois est produit de sorte que la disponibilité continue du bois pour les générations futures est garanti. Que ce bois reste disponible pour nos enfants et leurs enfants aussi. Autrement dit: Bois pour des générations.

Salutations distinguées,

Votre équipe Felix Clercx

3.

Qualité

FCQ (Felix Clercx Quality)



Un matériau en bois est un produit naturel et n'est jamais identique à un autre. Voilà l'aspect unique de bois. La question est de savoir ce que nous pouvons accepter comme critères de qualité pour le bois de jardin. Pour cela, nous avons formulé le Felix Clercx Quality (FCQ), notre propre norme de qualité, dans laquelle nous décrivons les critères auxquelles nos produits de bois doivent répondre. Ainsi, nous définissons une norme et une qualité élevée et constante. Les trois critères principaux sont:

Qualité du bois

Felix Clercx travaille uniquement avec des producteurs connus pour le meilleur bois. En outre, après l'abattage, le bois est conservé sous des conditions optimales. Aussi le sciage ne prend jamais place dans la forêt ou à un dépôt intermédiaire, où, à cause de la corrosion, la qualité du bois peut se détériorer. Et on ne mélange absolument jamais d'essences inférieures, ce qui se passe malheureusement souvent aujourd'hui.

Vous retrouvez de plus amples informations au sujet des exigences de qualité de la FCQ sur www.felixclercx.com.

Fiabilité et légalité

Afin d'assurer la continuité et de maintenir la fiabilité des livraisons optimales, Felix Clercx travaille avec plusieurs fournisseurs. A travers des relations souvent de longue durée nous savons qu'ils ont des sources fiables du bois légal. Nos partenaires disposent de leurs propres concessions forestières et ont des objectifs qui s'accordent avec la vision de l'environnement de Felix Clercx, comme par exemple une certification (FSC).

Contrôle de qualité

Avant le chargement dans les pays d'origine, le bois est toujours contrôlé sur place par des inspecteurs de qualité formés. Si le bois ne répond pas aux critères de Felix Clercx Quality, on ne charge pas. Evidemment, les exigences sont très hautes. Après l'arrivée aux Pays Bas, le bois est contrôlé de nouveau, pour vous assurer de cette manière aussi du meilleur bois.

Provenance

Légalité et protection de l'environnement



Précisément pour les essences de bois de provenance exotique, il est important de faire attention à une gestion forestière responsable, quant à la récolte et aux méthodes de production. Chez Felix Clercx, les deux idées sont ancrées profondément dans la philosophie de l'entreprise et aussi elles posent la base de la politique de l'achat. Le 1 Mars 2013, le nouveau règlement européen 995/2010 est entré en vigueur en Belgique et en France aussi. Ce règlement prescrit que seulement le bois qui a été prouvé légal sera admis dans l'Union Européenne. Felix Clercx comme importateur applaudit ce système de soin et en prend naturellement sa responsabilité. En faisant de la surveillance permanente et des contrôles des concessions forestières, des licences de récolte et d'exportation des producteurs, on assure que, même des pays 'critiques', seulement du bois légal est importé en Europe sous les noms FelixWood et FelixTimber. De la clarté des circonstances exactes, de la détermination des risques et des régions de récolte est évident pour Felix Clercx. Vous trouvez un exemple de l'EUTR employé par Felix Clercx sur www.felixclercx.com.

A coté de la légalité, l'aspect écologique est aussi important. Le label FSC est la manière la plus sûre de garantir une gestion de l'environnement responsable. Felix Clercx s'investit continuellement dans l'augmentation du segment de bois certifié FSC. Mais le bois sans label FSC aussi n'est admis dans la gamme Felix Clercx que sous les exigences les plus strictes. Ainsi, vous comme consommateur pouvez être assuré d'avoir toujours fait le meilleur choix pour l'environnement. Aussi demandez aux professionnels toujours pour des produits originaux FelixWood et FelixTimber.

Felix Clercx

Ambiance 2014



FelixTimber®

Terrasses bois dur	page	6
Thermowood® Frêne	page	10
Bamboo X-treme	page	14
Chêne Rustique	page	16

Système de clip	page	18
Système de vis	page	20
Dalles	page	21

Accessoires FelixTimber	page	22
-------------------------	------	----

Fiberon® Terrasses bois composite	page	24
Fiberon® Horizon	page	26
Fiberon® Pro-tect	page	28
Fiberon® Professional	page	30
Fiberon® Terranova Multicolor	page	32
Fiberon® Terranova Unicolor	page	34
Accessoires Fiberon®	page	36

FelixWood®

IdeAL	page	38
SeriAL	page	42
Venezia	page	43
Système à clins	page	44

Elégant	page	46
Robuste	page	48
Charmant	page	50
Treillis	page	52
Clôtures	page	55

Combinaisons des panneaux	page	56
Accessoires FelixWood	page	58

FelixDeco	page	60
-----------	------	----



6.

Felix Timber

Terrasses



Bois dur, Thermo-Frêne, Bambou, Chêne

Dans le jardin, qu'est-ce qui est plus belle ou plus naturelle qu'une terrasse en bois ? Comme endroit à se reposer ou comme espace de séjour ? Ici nous vous proposons les possibilités afin de vous aider avec votre choix d'une terrasse qui s'accorde parfaitement à votre manière de vivre et à vos souhaits.

D'abord, nous vous informons sur les essences de bois et leur propriétés. Vous avez le choix entre le bois dur classique et populaire, pour les matières modifiées et modernes comme le bambou et le frêne, ou pour d'autres possibilités naturelles originaires des régions proches, comme notre chêne rustique.

Ensuite nous vous montrons la différence dans l'optique et dans la fonctionnalité entre les surfaces diverses. Vous reviendrez toujours à la terrasse parfaite pour vous et votre jardin !

1. Bois dur – page 8



Bangkirai: le bois de jardin le plus connu et le plus appliqué.
Ipé: le meilleur bois de jardin, durable et élégant.
Garapa: Extrêmement clair et durable
Afrikulu: Rouge, énormément durable, moderne!

2. Thermowood Frêne – page 10



Alternatif européen pour le bois exotique, sans additions chimiques! Durable, élégant, impressionnant.

3. Bamboo Xtreme – page 14



Bambou, une des plantes croissantes le plus rapidement. Du bois supérieur grâce au traitement à chaleur, avec une surface merveilleuse et robuste.

4. Chêne – page 16



Bois dur européen pour le vrai ami de bois. Séché artificiellement, noueux, rustique et animé. De la nature pure dans le jardin !

Alternatif à ces essences de bois, vous trouvez à partir de la page 24 une large gamme des terrasses en bois composite – pratiquement sans entretien.

7.

Profil 'rainuré'



Costaud et robuste
pour une terrasse d'une optique vigoureuse

Des rainures droites font un dessin régulier à la surface de ce type de terrasse. Pour un plan plus tranquille, vous pouvez choisir aussi pour une lame extra large. Fixation par vissage (page 20) donne un 'look de marin'. A côté d'une belle optique, les rainures donne aussi une sortie d'eau et une surface antidérapant.



Gamme principale:

21 x 145, 25 x 145, 28 x 145, 35 x 145 mm
Disponible en longueurs 210 - 480 cm par pas de 30 cm.
Grand nombre d'autres dimensions et longueurs disponible sur demande!

Profil 'fin'



Distingué et gracieux
pour une terrasse d'une optique raffinée


Des rainures fines donnent un effet rayé à la surface de votre terrasse. Choisissez des lames étroites pour une optique encore plus fine. L'emploi des lames étroites dans une petite aire fournit en plus un effet spacieux. Les rainures fines sont la façon la plus subtile de réaliser un écoulement d'eau effectif et alors de limiter l'entretien nécessaire. Ces planches aussi sont à fixer par vissage (page 20).



Gamme principale:


19 x 90, 21 x 145, 25 x 145, 28 x 145, 35 x 145 mm
Disponible en longueurs 210 - 480 cm par pas de 30 cm.
Grand nombre d'autres dimensions et longueurs disponible sur demande!

Profil 'lisse'



Lisse et stylisée
pour une terrasse d'une optique moderne

Une surface lisse rend de la calme et de la tranquillité et est sur sa place dans un jardin moderne. Idéal si vous voulez avoir une uniformité de la surface: l'emploi de clips pour une fixation invisible. Lisez plus sur la page 19 de cette méthode de fixation, qui vous aide à créer l'optique d'un parquet.



Gamme principale:

19 x 90, 21 x 140, 25 x 120, 25 x 145, 28 x 190 mm
Disponible en longueurs 180 - 480 cm par pas de 30 cm.
Grand nombre d'autres dimensions et longueurs disponible sur demande!

FelixTimber

Thermowood® Frêne



Certification TMT extérieurPlus,
équivalent à la classe de résistance 1.



Thermowood® Frêne - tous les avantages résumés

Important, aussi pour le Thermowood®: Le mauvais bois ne devient pas meilleur, seulement plus durable. De cette raison, seulement le meilleur bois est considéré pour notre Thermowood®. Au rabotage aussi, s'appliquent un standard de qualité élevé et une sélection basée sur le côté en face.



— Résistance augmentée par tous les temps

— Durable et sans matières chimiques

— Peu de gonflement et retrait

— Surface rabotée superbe

— Couleur brune régulière avec une élégance exotique

— Presque sans résine

— Beaucoup plus léger que le bois exotique

(ne pas approprié pour des constructions statiques)

Thermowood® – Longue durée de vie et écologique

Thermowood® Frêne de Felix Clercx, représente une bonne alternative pour le bois exotique. Ceux qui préfèrent le bois naturel, sans additifs chimiques ou synthétiques et d'origine indigène, voient se réaliser tous leur désirs avec Thermowood®. Les essences de bois d'origine Européenne généralement sont moins durables que les essences exotiques et ont souvent une optique moins élégante. Afin d'atteindre l'optique et la longue durée de vie du bois exotique également pour les essences comme le frêne, on a développé le processus Thermowood®. Le fonctionnement du processus est uniquement basé sur le traitement de chaleur sans additifs chimiques. Le traitement de chaleur influence et modifie les composants du bois (par exemple le cellulose, le hémicellulose et la lignine) de façon que le bois ne sert plus comme nourriture aux moisissures et aux insectes. On parle de la protection de bois naturelle. En plus, le processus diminue l'absorption moyenne d'humidité du bois, ce qui réduit aussi le gonflement et retrait à un minimum.

Ici, le Thermowood® n'est pas seulement équivalent, mais surpasse même le bois exotique.

Le processus Thermowood® – Les quatre phases

1. Le bois est séché artificiellement pendant trois jours jusqu'à un humidité de 9%. L'eau est presque totalement enlevée.
2. Chauffage de six heures jusqu'à 212 °C, pendant lequel les composants importants des parois cellulaires sont répartis et modifiés au niveau moléculaire.
3. A 160 °C les effets désirés sont complétés : le hémicellulose est réparti, le cellulose se cristallise, la résine est extraite, la lignine se caramélise et la valeur du pH se diminue.
4. Pendant le période de refroidissement durant 18 heures, la température du bois est réduite graduellement jusqu'à la température ambiante, de sorte que le bois ne fissure pas.



FelixTimber

Thermowood® Frêne




Gamme

21 mm épaisseur: sans rainure de clip, pour fixation à vis

25 mm épaisseur: avec rainure de clip,
pour fixation à clip ou à vis, voir page 18.

Lisse



21 x 115 mm + 21 x 130 mm
Longueurs: 180 cm à 360 cm.



25 x 130 mm + 25 x 150 mm
Longueurs: 180 cm à 360 cm.

Rainuré




21 x 130 mm
Longueurs: 180 cm à 360 cm.



25 x 115 mm
Longueurs: 180 cm à 360 cm.

Brossé



Brossé 25 x 130 mm
Longueurs: 180 cm et 270 cm.

Longueurs liées



Longueurs 180, 210, 240, 270 et 300 cm à rainure et languette pour pose en liaison.

Lambourdes



42 x 65 mm lisse, en micro-denture et laminé. Longueur 400 cm
Comme choix alternatif de lambourde, on peut aussi employer du bois dur ou l'aluminium.
Voir aussi page 23.

FelixTimber

Bamboo X-treme





Bamboo X-treme - Beauté naturelle

Le bois extrêmement écologique et durable, Bamboo X-treme, est une extension responsable de la gamme de bois dur. Grâce aux fortes propriétés naturelles du bambou en combinaison avec un processus patenté, ce produit de bambou peut se mesurer aux meilleures essences de bois exotique. Ce processus unique, le traitement densité-thermo, implique que des fibres de bambou sont traitées à chaleur et ensuite comprimées en planches. Ainsi le bambou n'est plus sensible aux effets des micro-organismes et de la moisissure et par suite les taches noires. Cela rend le Bamboo X-treme parfaitement approprié pour les applications à l'extérieur. En plus, le bambou est une matière inépuisable et alors c'est un produit de l'avenir!

Planches de terrasse


Le Bamboo X-treme est approprié pour plusieurs applications, mais surtout pour l'usage comme planche de terrasse. Les planches Bamboo X-treme sont massives et grâce à la forme symétrique du profil, elles sont utilisables à deux côtés : avec la face lisse ou à profil fin comme côté supérieur. Avec le clip Cobra® (image à droite), la terrasse est installée de façon facile et rapide. Si installées correctement, les planches n'auront que 5-6 mm d'espace entre eux. Pour obtenir l'effet régulier des planches liées, sans espaces de dilatation défigurantes et pratiquement sans perte, la planche de terrasse Bamboo X-treme est en plus fournie d'un profil de joint, à rainure et languette (image à page 14). Grâce à un minimum de perte de matière, le Bamboo X-treme est alors également un choix économique. Et avec une garantie de 10 ans, vous choisissez bien pour une terrasse de haute qualité!



Le bambou au niveau moléculaire avant (à gauche) et après (à droite) le traitement densité-thermo: les molécules d'abord sont encore visibles; après le traitement, elles ont disparues. Le bambou ne sert plus comme nourriture aux moisissures et aux microorganismes.



Lisse



Fin

Dimension:

20 x 137 mm longueur 185 cm

Disponible pré-huilé et non-huilé.

Approprié pour fixation à clip. Voir aussi page 19.



Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com.


Felix Timber

Chêne



Chêne - Premier choix pour l'ami de bois

Le chêne est la réponse européenne au bois exotique: provenant des régions proches et quand-même durable (classe de durabilité 2). Nous livrons du chêne séché artificiellement avec un dessin de nœuds rustique, raboté à deux faces. Le chêne est plus animé que la plupart des essences exotiques et contient de nature beaucoup d'acide tannique. En même temps, en choisissant le chêne, vous choisissez pour la beauté rustique et pour la certitude rassurante de n'avoir employé que du bois européen. Le chêne, notre recommandation pour le vrai ami de bois !



Avec les planches en chêne, vous pouvez également réaliser des constructions comme une armoire de jardin, un meuble de stockage pour le bois, ou des meubles robustes. En fait, tout est possible, donnez libre cours à votre créativité!

Retrouvez plus d'informations dans le Manuel Technique.

Dimension:

28 x 145 mm lisse
Longueur 250, 275, 300, 325, 350 cm
Pré-huilé, ce qui empêche l'altération de couleur rapide.

Garapa


21 x 140 mm

Ipé

21 x 145 mm
21 x 120 mm
21 x 90 mm

FelixTimber

Systemes de clip



Systemes de clip

Correspondant à la tendance des terrasses lisses, les systemes de clip de Felix Clercx forment une solution simple et durable pour une terrasse sans vis apparentes.

Tous les avantages en un coup d'œil:

- de l'esthetisme grâce à fixation invisible
- matériaux d'haute qualite et durable
- facile à monter sans outils supplémentaires
- finition du bord avec clip de départ



Systeme de clip pour bois

Set de clips de départ
50 pièces et vis
Art. 501660



Set de clips
100 pièces et vis
Art. 501650



Set de clips noirs
100 pièces et vis
Art. 501651



Systeme de clip pour Thermowood® Frêne, Bambou et Fiberon®

Clip de départ
Set contient 25 clips,
vis et un bit.
Art. 507205



Cobra-Clip 24 - Art. 507201
Pour fixation invisible pour Thermowood Essen 25 mm et pour le bois composite Fiberon (page 37). Set contient 90 clips, vis et un bit.

Cobra-Clip 20 - Art 507203
Pour fixation invisible pour Bamboo Xtreme et pour le bois composite Terranova (page 37). Set contient 90 clips, vis et un bit.



Afrikulu

25 x 145 mm
25 x 120 mm
25 x 95 mm

Thermo

25 x 115 mm
25 x 130 mm
25 x 150 mm

Bamboo

20 x 137 mm

Fixation à vis



Fixation à vis - Pour une terrasse forte et solide

La fixation à vis traditionnelle est toujours la meilleure méthode quant à l'efficacité. Quand on utilise la bonne taille et la bonne méthode de visser, il n'y aura pas de soucis à se faire.

Tous les avantages en un coup d'œil:

- liaisons forts
- matériaux de haute qualité et durable, correspondant parfaitement à la qualité de notre bois
- entraînement 'Torx', pour un montage simple et efficace
- facile à démonter
- avec bit spéciale Torx
- aussi disponible: vis autoforantes pour un gain de temps de plus!



Vis inox Torx

4 x 30 mm, entièrement filetés	Art. 501030
4 x 40 mm, partiellement filetés	Art. 501040
4 x 40 mm, autoforantes, partiellement filetés	Art. 501240
5 x 50 mm, partiellement filetés	Art. 501150
5 x 50 mm, autoforantes, partiellement filetés	Art. 501350
5 x 60 mm, partiellement filetés	Art. 501160
5 x 60 mm, autoforantes, partiellement filetés	Art. 501360



Dalles



Dalles - Un produit fini, avec pose facile.

Vous ne devez que mettre les dalles sur une bonne fondation de structure et les fixer. Simple et variable.



Dalles 1
50 x 50 cm
Lattes profilées deux faces de
16 x 95 mm
construction spéciale pour une terrasse très stable
Art. 28160101



Dalles 6
50 x 50 cm
Lattes profilées de
15 x 66 mm
Art. 28160601



Dalles 4
50 x 50 cm
Lattes rabotées lisse de
16 x 78 mm
Art. 28160401




Mega-Dalles 10
100 x 100 cm
Lattes profilées de
15 x 65 mm
Art. 28171001



Mega-Dalles 14
100 x 100 cm
Lattes rabotées lisse de
16 x 78 mm
Art. 28171401

Accessoires FelixTimber



Installation de terrasse

Egalisez le sol (1) et couvrez-le d'une toile anti-racine(2) qui empêchera la croissance des mauvaises herbes. Mettez ensuite les points d'appui pour les poutres. Sur une base égale: des plaques de béton (25 x 25 x 5) suffisent. Mettez des dessous de gomme sur les plaques (3b). Ceux-ci ont un fonctionnement antibruit et augmentent la durée de vie de la terrasse en améliorant la ventilation. Sur une base inégale: utilisez des sacs remplis avec du béton ou des plots réglables en hauteur (3a). Mettez les poutres (4) ci-dessus.

1. Sol
2. Toile anti-racine
3. Dessous de gomme ou plots réglables en hauteur
4. Poutres
5. Protection des extrémités

Vous trouvez l'installation de terrasse complète dans le Manuel Technique ou sur www.felixclercx.com.

2. Toile anti-racine

Rolle Largeur 100 m Epaisseur 200 cm

Art. 505501

Paket 10 m² (2 x 5 m)

Art. 505510



3a. Plots

Pour la création rapide d'un sous-sol stable.

Plot 1
hauteur réglable de 40 à 65 mm
Art. 506101

Plot 2
hauteur réglable de 50 à 80 mm
Art. 506103



Plot 3
hauteur réglable de 80 à 140 mm
Art. 506105

Plot 4
hauteur réglable de 140 à 230 mm
Art. 506108



3b. Dessous de gomme

Prolonge la durée de vie des terrasses en bois dur

- Bon écoulement d'eau
- Nivellement du sous-sol
- Insonorisant
- Imputrescible

Dessous de gomme

90 x 90 x 8 mm

Emballés par 24 pcs.

Art. 507501



4. Poutres bois dur, appropriées pour toutes les terrasses.

Largeur 60 mm Epaisseur 40 mm

Largeur 65 mm Epaisseur 40 - 45 mm

Largeur 70 mm Epaisseur 45 mm

Largeur 90 mm Epaisseur 45 mm



4. Poutres bois composite

Poutres en bois composite Fiberon® pour toutes les terrasses Fiberon®

Dimension: 40 x 60 mm

Profil creux

Longueur: 300 cm



4. Poutres aluminium, appropriées pour Thermowood®, Bambou et Fiberon®

Dimension: 30 x 50 mm

Epaisseur matière: 2 mm

Couleur: noir anodisé

Longueur: 400 cm



4. Vis de clip autoforantes

Vis inox pour poutres aluminium

4,2 x 16 mm

90 pièces + bit

Art. 520217



5. Protection des extrémités

Protection des extrémités

250 ml

Art. 515001



Entretien de bois

Huile de bois
Bangkirai, 2,5 L
Art. 511502



Felixol
2,5 L
Art. 510102



Dégriseur bois
1 L
Art. 512001



Terrasses Bois Composite

Vous préférez le look-and-feel d'une terrasse en bois exotique, mais vous avez des doutes à propos de ses propriétés naturelles et parfois restrictives? Le bois composite Fiberon® alors représente la solution parfaite! Une terrasse sans échardes, sans inégalités, mais avec un toucher agréable? Ça, s'est réalisé avec Fiberon® Decking.

FelixTimber

fiberon

L'entretien, c'est du passé!

Qu'est-ce que fiberon® ?

- Lames de terrasse pleines de 50% bois et 50% Polyéthylène (PEHD).
- Contrairement au bois, sans échardes, fissures et déformations.
- Produit de qualité prouvée des Etats-Unis avec finition merveilleuse.
- Matière résistante aux rayons UV, en partie dotée d'une couche protectrice*.
- Surface Multicolor, pour une optique de bois réaliste.
- Fixation 'invisible' à clips Cobra ou à vis.
- Expansion en longueur négligeable, même à installer sans calculer une pente.
- A scier comme du bois traditionnel, formes arrondies possibles.
- 7 séries de produit différentes avec un grand choix.

* Couleur inaltérable et peu d'entretien, grâce au revêtement PermaTech.

Vous trouvez de plus amples informations sous les gammes individuelles ou sur www.fiberon-europe.com.

1. Horizon* - page 26



25 ans de garantie Fiberon®

2. Pro-Tect* - page 28



20 ans de garantie Fiberon®

3. Professional - page 30



20 ans de garantie Fiberon®

Terranova

4. Xtreme* et Xtreme wide* - page 32



20 ans de garantie Fiberon®

5. Exotics - page 33



15 ans de garantie Fiberon®

6. Classic - page 34



15 ans de garantie Fiberon®


7. Europa - page 35



15 ans de garantie Fiberon®

Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com. – Informations de la garantie sur www.fiberon-europe.com.



L'utilisation de Fiberon® n'est pas autorisée pour des constructions statiques.





fiberon®

Horizon 24mm



* Couleur inaltérable et peu d'entretien, grâce au revêtement PermaTech.

Horizon

Chaleureux et indestructible, pour une terrasse 'riche'

Felix Clercx repousse les limites de la performance avec les lames de terrasse Fiberon® Horizon. Unique sur le marché, cette nouvelle génération de lames conserve durablement sa couleur et résiste aux taches les plus grasses et les plus tenaces grâce au procédé révolutionnaire PermaTech®. Avec cette technologie, la surface des lames Fiberon® Horizon bénéficie de deux côtés d'un "revêtement" protecteur ultra-résistant aux taches, comme crème solaire, barbecue, sauces, etc. Ces taches du quotidien se nettoient très facilement et sans frotter, à l'eau savonneuse, ne laissant aucune auréole sur les lames. Les lames sont multichromatiques avec pigmentation aléatoire pour imiter parfaitement le veinage noir et les différentes nuances de tons des bois exotiques.

- Un aspect bois exotique
- Couleur pratiquement inaltérable
- Résistant aux taches grâce à la couche externe PermaTech, double face
- Très peu d'entretien
- Presque sans rayures
- Une pigmentation aléatoire imitant l'aspect naturel du bois exotique
- Fixation invisible avec clip ou vis colorées
- Disponible en couleurs Grey stone, Ipé, Rosewood, Castle Gray et Tudor Brown 'Multicolor'



Grey stone




Dimensions

* épaisseur x largeur: 24 x 136 mm

* longueur: 366 + 488 cm




Ipé*



Rosewood



Tudor brown*



Castle gray*

* Longueur 610 cm disponible en nombre restreint chez revendeur sélectionné! Ipé aussi disponible en 305 et 427 cm

244 cm aussi disponible sans rainures, pour une belle finition des bords.


Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com.



28.



Pro-Tect 24mm



Choix à prix favorable alternatif à Horizon



* Couleur inaltérable et peu d'entretien, grâce au revêtement PermaTech.

Surface PermaTech, couleur inaltérable, résistant aux taches, 20 ans garantie

Tout comme Horizon, Pro-Tect a une couche PermaTech, avec les mêmes avantages. Contrairement à Horizon, Pro-Tect a seulement une face utile, ce qui ne joue plus de rôle importante après le montage. En raison de la réduction de matière au dessous de la lame, la distance des lambourdes se réduit à 5 cm à l'égard de Horizon.

Qu'est-ce qui rend Horizon et Pro-Tect pratiquement indestructible?

29.

Ce qui rend Horizon et Pro-Tect si forte et si invulnérable, c'est que le noyau en composite Fiberon® est protégé par le revêtement PermaTech®. Cela garantit que les influences extérieures, telles que les rayons UV, taches, même les taches d'huile, comme la sauce barbecue, n'ont aucune chance de pénétrer dans le composite. Ainsi votre terrasse reste belle et de couleur égale. La couche externe est également résistant à la rayure et aux bosses. Avec Horizon, et Pro-Tect vous êtes assuré d'une terrasse durable!




Dimensions

- * épaisseur x largeur: 24 x 136 mm
- * longueurs: 366 cm



Multicolor brown



Multicolor grey




Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclerex.com.



fiberon®

Professional 24mm



Lame double face avec décor de bois naturel, surface antidérapante et toucher agréable.



Professional

Solide et intense pour un rendu incomparable

Les lames Fiberon® Professional Decking ont un aspect brossé régulier imitant parfaitement le bois. En plus, elles ont un toucher agréable, une surface avec une couleur soutenue, intense et sans brillance. Sa pigmentation est monochromatique: la couleur reste stable dans le temps. Disponibles en deux coloris: brun et gris.

- Un rendu contemporain
- Couleur pratiquement inaltérable
- Un aspect brossé et un décor imitant le veinage du bois naturel
- Deux couleurs possibles: brun et gris
- Très peu d'entretien
- Résistance à la rayure grâce à la technologie Micro-Dome®
- Fixation invisible avec clip
- Fixation discrète avec une vis spéciale qui a la même couleur de la lame




Fiberon® Professional surface Micro-Dome



Terrasse standard en bois composite



Brown



Silver grey

Dimensions



* épaisseur x largeur: 24 x 133mm

* longueurs: 305 - 366 - 427 - 488 cm



244 cm aussi disponible sans rainures, pour une belle finition des bords.
Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com.

Terranova 20mm Multicolor



32.

Xtreme et Xtreme wide - Extrêmement avantageux et bon

Tout comme Horizon, les lames Terranova Xtreme et Xtreme Wide ont une couche PermaTech, avec les mêmes avantages. Contrairement à Horizon, elles ont seulement une face utile, ce qui ne joue plus de rôle importante après le montage. Comme ces lames sont 4 mm moins épaisses, la distance des lambourdes se réduit à 10 cm à l'égard de Horizon.




Xtreme

* épaisseur x largeur: 20 x 127mm
* longueur: 366 - 488 cm

Xtreme wide

* épaisseur x largeur: 20 x 184mm
* longueur: 366 - 488 cm



Multicolor brown

Multicolor brown Xtreme wide

Multicolor grey

Multicolor grey Xtreme wide

Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com.




33.

Exotics - Le charme tropical de la couleur et de la chaleur naturelle

Toute comme Horizon, cette série a une surface à l'effet Multicolor. Sans le revêtement PermaTech, ces lames sont moins invulnérables que Horizon et Xtreme, ce qui est compensé par le toucher agréable de la surface Exotic. Les lames Exotic ont seulement une face utile et la distance entre les lambourdes se réduit à 10 cm comparé à Horizon, comme les lames sont 4 mm moins épaisses.

Dimensions

* épaisseur x largeur: 20 x 127 mm
* longueur: 366 - 488 cm



Multicolor brown

Multicolor grey

Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com.

Terranova 20mm Unicolor



34.

Classic - Bon, favorable et solide!

La série Classic correspond à la gamme Professional, quant à composition et surface. Cependant, les lames Terranova sont 4 mm moins épaisses et ont deux faces utiles, avec de différentes surfaces. En effet, la distance entre les lambourdes se réduit à 10 cm, comparé à l'égard de Horizon.

Dimensions:

* épaisseur x largeur: 20 x 127 mm

* longueur: 244 - 366 - 488 cm



Brown

Brown rainuré

Silver grey

Silver grey rainuré

Deux faces utilisables, vous choisissez ! - Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com.



35.

Europa - La lame en bois composite profilé comme la planche en bois dur

Le profil Europa a une face avec le décor du bois naturel et une face rainurée, donnant la même optique que la planche de terrasse populaire en Bangkirai, toutefois avec les mêmes avantages que la gamme Professional. Cependant, les lames Terranova sont 4 mm moins épaisses et ont deux faces utiles, avec de différentes surfaces. En effet, la distance entre les lambourdes se réduit à 10 cm, comparé à l'égard de Horizon

Dimensions:

* épaisseur x largeur: 20 x 127 mm

* longueur: 366 - 488 cm



Brown

Brown rainuré

Granite

Granite rainuré

Deux faces utilisables, vous choisissez ! - Toujours actuels: manuels d'instructions sur www.felixclercx.com.



Accessoires

Fixation

Grâce au profil plein à rainures, les lames peuvent être fixées par clip ou vis. Ici, le choix des matériaux à haute qualité est également de grande importance. Tous les matériaux sont en inox. Pour une plus grande discrétion, les clips ont une couche noire et les vis ont la même couleur que les lames. Le système s'emploie de façon simple et vite et est aussi facile à démonter.

Général pour tous les méthodes de fixation de Fiberon®:

- Facile à l'emploi. Pas besoin des outils spéciaux
- Montage sur poutres en bois, en aluminium ou – nouveau dans le programme – en bois composite Fiberon® 4 x 6 cm.

A vous de choisir!

- Bords ronds et diagonaux sont réalisés de façon simple et esthétique, contraire aux profils creux. N'importe quelle méthode vous choisissez!



Vis Fiberon®



Vis Fiberon®

Brun - Art.507212

Gris - Art.507211

Les lames Fiberon® et Terranova s'installent facilement sur la fondation à vis spéciales en inox. Les couleurs des vis correspondent aux lames de la gamme. Ainsi, les vis sont moins visibles et la surface de la terrasse semble plane. L'installation à clips, sans vis apparentes, est aussi possible. Nous proposons deux options:

Clip de départ



Clip de départ
avec vis + bit
Art. 507205

Pour une fixation tout à fait discrète de la première lame, utilisez le clip de départ.

Cobra Clip



Cobra Clip 24 + Cobra Clip 20
Avec vis + bit
Art. 507201 + Art. 507203

Disponibles pour Fiberon (24 mm) et Terranova (20 mm).
Avantages : Démontage simple des lames individuelles, remplacement ou retournement d'une lame sans démontage de la terrasse. Des lames endommagées ou des objets tombés sous la terrasse ne posent donc pas de problème. Les clips Cobra® offrent un espace de 5 mm entre les lames.

Phantom Clip



Phantom Clips
Avec vis + bit
Art. 507202

Disponible pour Fiberon (24 mm).
Avantages : espaces étroits entre les lames (env. 3 mm), fixation simple et rapide. Important : impossible d'enlever des lames individuellement.



FelixWood

Combi-panneaux



Unique et contemporain donne une touche individuelle à votre jardin

Les combi-panneaux IdeAL ont une mode d'assemblage qui permet des combinaisons multiples à souhait. Des cadres en aluminium de haute qualité et durabilité et par exemple les planches à clins en Bangkirai ou les lames en bois composite deviennent une séparation de jardin contemporaine, qui n'est pas seulement fonctionnelle, mais qui ajoute une nouvelle dimension à votre jardin.

Nous n'intégrons que de la qualité supérieure: l'aluminium a une épaisseur de matière de 2 mm et est pourvu du label Qualicoat, qui garantit la qualité du revêtement. Grâce au dessin de poteau unique, l'installation est très facile. Voir la code QR sur page 41.

Sur la page 41, vous trouvez tous les composants dont vous avez besoin pour créer votre combi-panneau unique. Vous pouvez aussi choisir entre les modèles préfabriqués ci-dessous. A l'aide d'une liste de pièces, vous adaptez simplement le format et la couleur de la variante choisie exactement à vos souhaits.

Les composants principaux du panneau IdeAL (180x180 cm)

* avec 80 cm de remplissage à choix sont :

- 4 profils U 180 cm
- 1 set de vis IdeAL
- 2 profils de départ 180 cm
- 8 profils à rainure et languette 180 cm

* avec 120 cm de remplissage à choix sont :

- 4 profils U 180 cm
- 1 set de vis IdeAL
- 2 profils de départ 180 cm
- 4 profils à rainure et languette 180 cm



N° 3076 Bangkirai 6x




N° 3036 Horizon ipé 6x



N° 2066 Prof. grey 6x



N° 2066 Rosewood 6x



N° 3069 Rosewood 9x



N° 3049 Castle gray 9x



N° 2059 Tudor brown 9x



N° 2098 SeriAL light 8x



N° 3000 Complet alu



N° 2066 Lamelles



Porte IdeAL 80 x 100 cm
Art. 52501003






FelixWood

Combi-panneaux

IdeAL



1 Profil de départ et de finition aluminium 24 x 100 mm

	L 180	L 200	L 400 cm
RAL 7016:	52151803	52152003	52154003
Anodisé argent:	52151802	52152002	

2 Profil à rainure et languette aluminium 24 x 115 mm

	L 180	L 200	L 400 cm
RAL 7016:	52111803	52112003	52114003
Anodisé argent:	52111802	52112002	

3 Profil U aluminium 29 x 32 mm

	L 180	L 200	L 220	L 400 cm
RAL 7016:	52011803	52012003	52012203	52014003
Anodisé argent:	52011802	52012002		

4 Poteau aluminium 90 x 90 mm

	L 183	L 200	L 220 cm
RAL 7016:	52210403	52210603	52210703
Anodisé argent:	52210402	52210602	

Elément lamelles inclinables
60 x 180 cm
Art. 52502003

Chaque couleur RAL disponible sur demande !

Photo: revendeur Esenge Sint-Michielsgestel

Retrouvez les accessoires sur la page 59.

Code QR ou www.felixclercx.com pour le vidéo d'installation.



Vous trouvez les options pour le remplissage dans ce catalogue sous Terrasses en bois dur ou sous Terrasses Fibéron®.



SeriAL - Gamme en PVC/alu, à combiner aux panneaux IdeAL

Suite à l'extension des possibilités des combinaisons de matière, nous proposons maintenant les panneaux en bois composite Fiberon®. Ces panneaux composés de l'aluminium et du bois composite se jointent aussi parfaitement avec les panneaux IdeAL.

42.



PVC Profil à clins 24x160 mm	L 180 cm
SeriAL Dark	52182180
SeriAL Light	52183180



Profil dessous alu 24 x 75 mm	L 180 cm
Anodisé	52171802
RAL 7016	52171803



Profil dessus alu 24 x 75 mm	L 180 cm
Anodisé	52161802
RAL 7016	52161803



Profil 'U' aluminium 29 x 32 mm	L 180	L 200	L 220	L 400 cm
RAL 7016	52011803	52012003	52012203	52014003
Anodisé argent	52011802	52012002		



Poteaux aluminium 90 x 90 mm	L 183	L 200	L 220 cm
RAL 7016	52210403	52210603	52210703
Anodisé argent	52210402	52210602	



Venezia - Élément original avec de la classe et de la liberté

Grâce à un système innovant des lames inclinables en Thermo-Frêne de haute qualité, la gamme Venezia rend possible de choisir des panneaux ouverts ou fermés. Cela vous donne la liberté de varier dans le dessin élégant de vos panneaux durables.

43.



Poteau Thermo-Frêne 90 x 90 mm laminé L 190 cm
Egalement possible d'utiliser le poteau en aluminium (voir page 42).



Latte lisse Thermo- Frêne 21 x 130 mm L 180 cm



Planche à clins Thermo- Frêne 21 x 130 mm (utile 120 mm) L 180 cm
Profil 'U' correspondant sur page 42. N'oubliez pas la lame de joint, voir aussi page 59.



Set de base pour panneau Venezia, 1 set suffit pour 1x 90x180 ou 2x 45x180 cm;
Profil plastique, 4 pcs de 45 cm avec 16 supports pour 8 lattes de 21 mm (fermé à partir de 120 mm)
Art. 505100



Système à clins

Flexible et massif - va parfaitement jusqu'au dernier centimètre

Avec le système à clins pour panneaux, vous construisez facilement votre propre panneau massif, à l'aide des composants faciles à assembler. Si vous désirez une paroi droite, ou justement créer des hauteurs variées, ce système offre des possibilités infinies. Le revêtement sublime de la latte de finition donne un beau cachet à votre panneau.



Planche à clins droit
Profil Nr. 210
Longueur 180 + 150 cm
Disponible en Bangkirai
21 x 145 mm
Section utile : 132 mm



Planche à clins
Profil Nr. 230
Longueur 180 + 150 cm
Disponible en Bangkirai
et Garapa 21 x 145 mm
Section utile : 132 mm



Thermo-Frêne Planche à clins
Profil 210
Longueur 180 cm
21x130 mm
Section utile 120 mm



Porte 22
180 x 100 cm, gauche
Art. 23032201
Porte 23
180 x 100 cm, droite
Art. 23032301
avec serrure incorporée
remplissage profil 230

* Sans image: Porte 9
remplissage profil 210.
Art. 20030901



Profil dessous aluminium
anodisé
Longueur 180 cm
Art. 52171802



Profil dessus aluminium
anodisé
Longueur 180 cm
Art. 52161802



Profil 'U' aluminium
Longueur 180 cm
Art. 52011802
Longueur 200 cm
Art. 52012002



Profil 'U'
Longueur 200 cm
Bangkirai 35 x 45 mm
Art. 28051001



Latte de recouvrement
Longueur 183 cm
Bangkirai 40 x 45 mm
Art. 28050501

Le profil 'U' en aluminium pour des planches de 24 mm peut être utilisé pour des planches de 21 mm à l'aide de la lame de joint (Art. 508501, page 59).
Retrouvez les instructions actuelles dans le Manuel Technique ou sur www.felixwood.com.

Elégant

L'amour du détail

Les panneaux Elégant en Bangkirai se composent de:
Lamelles 8 x 90 mm avec profil fin
Cadre lisse 42 x 42 mm,
Vis inox

Panneaux 40 et 41 en Keruing se composent des lamelles lisses 8 x 120 mm

FelixWood

Elégant

Gracieux et esthétique

Une gamme bien étendue qui rend possible des combinaisons infinies pour un jardin attractif et de grande classe !

Suggestion: demandez aussi pour la version Basic à prix favorable en Keruing!



Panneau 6
180 x 180 cm
Art. 22010601



Panneau 13
180 x 120 cm
Art. 22011301



Panneau 33
180 x 90 cm
Art. 22013301



Panneau 27
180 x 120 cm
Art. 22012701



Panneau 7
180 x 90 cm
Art. 22010701



Panneau 8
120 x 120 cm
Art. 22010801



Porte 14
180 x 100 cm
avec serrure incorporée
Art. 22031401



Panneau arrondi 3
170- 180 - 170 x 180 cm
Art. 22020301



Panneau arrondi 4
170- 180 - 170 x 120 cm
Art. 22020401



Panneau arrondi 11
180 - 200 - 180 x 180 cm
Art. 22021101



Porte arrondie 16
170 - 180 - 170 x 100 cm,
avec serrure incorporée
Art. 22031601



Panneau 40 Keruing
180 x 180 cm
Art. 26014002



Porte 41 Keruing
180 x 100 cm
avec serrure incorporée
Art. 26034102



Panneau 10
180 x 180 cm
Art. 22011001



Panneau 11
180 x 120 cm
Art. 22011101



Panneau 12
180 x 90 cm
Art. 22011201



Panneau arrondi 8
180 - 190 - 180 x 180 cm
Art. 22020801



Panneau 32
180 x 40 cm
Art. 22013201



Panneau 25
180 - 90 x 90 cm
Art. 22012501



Panneau 29
90 x 180 cm
Art. 22012901

46.

47.

Robuste

C'est la résistance qui compte

Les panneaux Robuste en Bangkirai se composent de: Lamelles 16 x 88 mm avec rainures. Sans cadre, toutefois stable par vissage inox. Adaptation possible en largeur et en hauteur.

FelixWood

Robuste

Fort, costaud et fiable.

La construction solide des panneaux Robuste rend les panneaux de cette gamme bien puissants! Les modèles sont variables, tant en combinaison qu'en forme. En toute sa simplicité, ce modèle est vraiment un plaisir pour les yeux!



Panneau 1
180 x 180 cm
Art. 21010101



Panneau 2
120 x 180 cm
Art. 21010201



Panneau 3
90 x 180 cm
Art. 21010301



Porte 11
180 x 100 cm, avec serrure incorporée
Art. 21031101



Porte 12
180 x 100 cm, avec serrure incorporée
Art. 21031201



Panneau 4
180 - 90 x 90 cm
Art. 21010401



Panneau arrondi 1
165 - 180 - 165 x 180 cm
Art. 21020101



Panneau arrondi 7
165 - 180 - 165 x 120 cm
Art. 21020701



Porte arrondie 13
165 - 180 - 165 x 100 cm,
avec serrure incorporée
Art. 21031301



Latte de recouvrement 3
La finition idéale pour les panneaux, 180 cm
Art. 28050301

Charmant

La beauté dans toute sa simplicité

Les panneaux Charmant en Bangkirai se composent de: Lamelles 13 x 145 mm avec 2 rainures 'v' Sans cadre, toutefois stable par vissage inox. Adaptation possible en largeur et en hauteur.


Les panneaux 10 et 17 ont des lamelles 10 x 88 mm. Les portes denses et solides 45 et 46 ont des lamelles profilées 15 x 140 mm en essence Keruing.

FelixWood

Charmant

Accroche sympathique pour votre jardin

Des rainures fines donnent un rendu tranquille avec une pointe subtile. Facile à couper sur mesure. Un accent attractif dans votre jardin.



Panneau 15
180 x 180 cm
Art. 20011501



Panneau 17
180 x 180 cm
Art. 20011701



Panneau 20
180 x 90 cm
Art.20012001



Panneau 19
90 x 180 cm
Art. 20011901



Panneau 45 Keruing
180 x 180 cm
Art. 26014502



Porte 46 Keruing
180 x 100 cm
avec serrure incorporée
Art. 26034602



Porte 20
180 x 100 cm
avec serrure incorporée
Art. 20032001




Panneau arrondi 10
165 - 180 - 165 x 180 cm
Art. 20021001



Porte arrondie 19
165 - 180 - 165 x 100 cm
avec serrure incorporée
Art. 20031901



Latte de recouvrement 3
La finition idéale pour les panneaux 180 cm
Art. 28050301



Treillis

Pour de multiples usages

Nos treillis en Bangkirai se composent de:

- Lamelles 8 x 30 mm, cadre 35 x 35 mm (No. 7)
- Lamelles 10 x 40 mm, cadre 42 x 42 mm (No. 11-19)
- Lamelles 25 x 25 mm assemblage à mi-bois, aussi comme cadre (No. 21-22)
- Lamelles 8 x 25 mm, cadre 25 x 25 mm (No. 23-24)
- Lamelles 12 x 54 mm, cadre 40 x 40 mm (No. 25-26)


FelixWood

Treillis

Transparent et accessible

Ces panneaux semi-ouverts amènent un peu les environs à votre jardin et offrent de la transparence, de la légèreté et un support des plantes grimpantes. La grande variété des styles sont à combiner avec toutes les gammes de panneaux.

Demandez aussi pour la version Basic à prix favorable en Keruing!




Treillis 17
180 x 180 cm
Art. 22041701



Treillis 18
180 x 90 cm
Art. 22041801



Treillis 19
180 - 200 - 180 x 40 cm
Art. 22041901



Treillis 22
180 x 180 cm
Art. 23042201



Treillis 21
180 x 90 cm
Art. 23042101



Treillis 11
180 x 40 cm
Art. 22041101



Treillis 07
167 - 180 - 167 x 90 cm
Art. 23040701



Treillis 24
180 x 180 cm
Art. 23042401



Treillis 23
180 x 90 cm
Art. 23042301



Louvre Treillis 26
180 x 180 cm
Art.22042601



Louvre Treillis 25
180 x 90 cm
Art.22042501

FelixWood

Clôtures



Decoratif et fonctionnel Un bel encadrement de votre jardin


Une clôture ne définit pas seulement votre jardin, mais l'agrément également d'un accent magnifique. Il y a un style pour chaque goût: robuste, solide ou lisse et fine, avec ou sans porte correspondante. Quelle qu'en soit la forme, ces clôtures sont un bijou pour votre jardin.



Clôture 21
90 x 180 cm
Lattes de 16 x 88 mm
Avec cadre de 45 x 95 mm
Art. 23062101
Aussi disponible en hauteur 110 cm
Clôture 22, essence Keruing, Art. 23062202



Clôture 9
90 x 180 cm
Lattes de 42 x 42 mm
Art. 24060901



Clôture 2
80 x 180 cm
Lattes de 16 x 88 mm
Art. 21060201



Porte clôture 11
90 x 100 cm
Lattes de 16 x 95 mm
Avec cadre de 45 x 95 mm
Art. 23031101



Clôture 8
90 x 90 cm
Lattes de 42 x 42 mm
Art. 24060801



Porte clôture 2
80 x 100 cm
Lattes de 16 x 88 mm
Art. 21030201



Clôture 10
45-30-45 x 120 cm
Lattes de 15 x 88 mm
Art. 2206100101



56.




FelixWood

Combinaisons proposées



Exemple panneaux Robuste, treillis et poteaux aluminium

57.



Exemple panneaux Charmant et treillis



Nouveau: systèmes de panneaux de création flexible: Venezia, Bangkirai planches à clin / Alu.

Accessoires FelixWood

Poteaux

La gamme FelixWood offre une variété de poteaux à combiner à désire avec vos panneaux. En plus, il y a aussi des solutions pour la pose et la finition.

Poteaux à tête diamant

90 x 90 cm

L 100 cm Art. 28080101

L 190 cm Art. 28080601

L 300 cm Art. 28081001



Poteaux à tête droite

Disponibles en longueurs diverses. Demandez votre revendeur pour les possibilités. Retrouvez plus loin des ornements de poteau pour nos poteaux à tête droite.



Poteaux à tête arrondie

90 x 90 cm, rainures 'v'

L 100 cm Art. 28072101

L 150 cm Art. 28072301

L 195 cm Art. 28072601

L 300 cm Art. 28073001



Poteaux aluminium

90 x 90mm anodisé

L 183 cm Art. 52210402

L 200 cm Art. 52210602

Aussi disponible en RAL 7016



Ornements de poteau

Pour une belle finition des poteaux à tête droite, recouvrez-les avec un ornement. Disponible en différents modèles et matériaux.

Bangkirai Ornement 1

Pour poteaux 90 x 90 mm, tête diamant
Art. 28110101



Alu Ornement

90 x 90 mm anodisé

Art. 52350102

Alu Ornement

90 x 90 mm RAL 7016

Art. 52350103



Inox Ornement 11

Pour poteaux 90 x 90 mm, tête diamant
Art. 504011



Inox Ornement 12

Pour poteaux 90 x 90 mm, tête boule
Art. 504012



Pieds de poteaux inox

Les pieds de poteau sont un outil idéal pour l'installation d'un panneau de jardin quand vous ne pouvez pas poser les poteaux dans le sol. Ils offrent la sécurité et la stabilité et sont donc une alternative excellente. Disponible en formes différentes: l'ancre en forme H pour le placement dans le béton et le socle en forme U pour le montage sur le béton. Trouvez les instructions d'installation dans le manuel technique sur www.felixclercx.com.

Socle-H

Pour poteaux 90 x 90 mm
Art. 505001



Socle-U

Pour poteaux 90 x 90 mm
Art. 505002



Ferrures-S inox

Avec la ferrure S, vous fixez de façon efficace et esthétique les panneaux de jardin aux poteaux. Pour les panneaux plus lourdes, nous recommandons l'utilisation de six pièces par panneau. Pour les panneaux plus légères, comme les clôtures ou les treillis, vous n'avez besoin que de quatre pièces par panneau.

Ferrures-S inox
au détail
Art. 503011



Ferrures-S inox

6 sur carte, avec vis inox
Art. 503002



Ferrures-S inox

4 sur carte, avec vis inox
Art. 503001



Ferrure de porte

Toutes les portes FelixWood sont fournies d'une serrure. Pour monter la porte, nous recommandons un set de ferrure de porte. Un set comprend des pentures, des gonds, un loquet et tous les matériaux de fixation nécessaires. Il y a des sets pour les portes régulières, pour les portes clôtures et pour les portes Massif accompagnant le système à clins. Les pentures et les gonds sont également disponibles au détail.

Ferrure de porte de clôture 2

pour toutes portes clôture FelixWood
comprend: pentures, gonds, loquet
et tous les matériaux de fixation
nécessaires

Art. 502102



Penture forte / gond

Penture forte ø 16 mm, L: 40 cm Art. 502240

Penture forte ø 16 mm, L: 60 cm Art. 502260

Gond inox sur platine, ø 16 mm, Art. 502316



Ferrure de porte à clins 6

Pour les portes Massif 22 +23
(système à clins).

comprend: pentures, gonds,
loquet alu et tous les matériaux
de fixation nécessaires

Art. 502106



Ferrure de porte 5

pour toutes portes FelixWood
comprend: pentures, gonds,
loquet alu et tous les matériaux
de fixation nécessaires

Art. 502105



Ferrure de porte IdeAL

pour Porte IdeAL

Art. 502110

Accessoires IdeAL

Pied de poteau rond alu 60 mm L: 150 cm
Art. 52310101

Pied de poteau rond alu 60 mm L: 150 cm,
Epaisseur de matière 1.5 mm,
Art. 52310102

Pied de poteau sur platine alu
60 mm L: 60 cm

Art. 52311101



IdeAL LED Spotlight

Recouvrement avec éclairage
pour les poteaux en aluminium



*Aussi disponible: marqueur à laque RAL 7016
pour retoucher les traits de scie

Set de vis inox RAL 7016

Art. 508401

Set de vis inox

Art. 508402



Lame de joint

3 x 16 mm L: 178 / 198 cm
Art. 508501 / 508502



Entretien de bois

Felix Clercx Huile de bois offre de la protection au bois dur dans le jardin ou d'autres applications extérieures (des planches de terrasse, des panneaux de jardin, des meubles de jardin). L'huile à base d'eau protège les surfaces en bois contre les intempéries (le soleil et la pluie) et le grisonnement. Pour le rafraîchissement et le nettoyage du bois altéré et grisé, il y a maintenant le dégriseur bois, un détergent concentré à base d'eau.

Huile de bois
Bangkirai, 2,5 L
Art. 511502




Felixol
2,5 L
Art. 510102



Dégriseur bois
1 L
Art. 512001





Un lieu spécial pour vos plantes



Connaissez les possibilités multiples pour l'aménagement de votre jardin avec de différents types de matières. Choisissez entre le bois dur classique, l'acier CorTen ultramoderne (oxydé) ou l'acier galvanisé antique.

Bois dur

En utilisant le bois dur, nous créons des produits de haute-qualité avec une optique chaleureuse. Assemblé avec matériaux en inox et recouvert de toile anti-racine à l'intérieur.

FT01	120 x 120 x 95 cm	520101
FT02	100 x 100 x 95 cm	520102
FT03	80 x 80 x 80 cm	520103
FT04	60 x 60 x 60 cm	520104
FT11	200 x 50 x 60 cm	520111
FT12	150 x 50 x 60 cm	520112
FT13	120 x 50 x 60 cm	520113



Acier CorTen

L'acier CorTen est une matière indestructible avec un rendu chaleureux. Ce type d'acier fort et résistant, oxyde en contact avec de l'air, donnant une couche de rouille protectrice. Cette rouille naturelle et permanente protège contre de la corrosion ultérieure. Le bord à double courbement donne un rendu moderne et intemporel. Epaisseur de matière 2 mm.

FT21	120 x 120 x 80 cm	520221
FT22	100 x 100 x 80 cm	520222
FT23	80 x 80 x 80 cm	520223
FT24	60 x 60 x 60 cm	520224
FT31	200 x 50 x 60 cm	520231
FT32	150 x 50 x 60 cm	520232
FT33	120 x 50 x 60 cm	520233



Acier galvanisé antique

La durabilité de l'acier est augmenté par galvanisation. Un traitement spécial en plus donne une belle optique ancienne à la surface. L'épaisseur de 4 mm assure la stabilité essentielle. Vous trouverez certainement le format que vous cherchez!

FT41	120 x 120 x 80 cm	520341
FT42	100 x 100 x 80 cm	520342
FT43	80 x 80 x 80 cm	520343
FT44	60 x 60 x 60 cm	520344
FT51	200 x 50 x 60 cm	520351
FT52	150 x 50 x 60 cm	520352
FT53	120 x 50 x 60 cm	520353





62.

FelixDeco

Cheminées d'extérieur



Cheminées et bûchers

Sous la marque FelixDeco, Felix Clercx produit des cheminées pour votre terrasse ou véranda. Dans un design intemporel et unique, ces produits proposent tout pour une expérience fantastique et innovante du feu. Changez en un tour de main votre feu d'ambiance confortable et chauffant à une fête culinaire ou un barbecue vite, juste en plaçant une grille dans le foyer. Toute la collection a été réalisée de l'acier CorTen A de 3 mm. Aussi tous nos produits disposent de 5 ans de garantie. Grâce au design non conventionnel les produits sont en plus un régal pour les yeux et aussi décoratifs quand la cheminée n'est pas en fonctionnement. Aussi disponible en noir (RAL 9005) à revêtement époxy résistant à la chaleur. Les accessoires amplement testés sont d'une qualité extrêmement durable et sont à prix favorables : des carneaux à paroi épais, des grilles, des pare-étincelles et bien plus encore.

Cheminées

FF01	50 x 50 x 100 cm	520401
FF02 RAL 9005	50 x 50 x 100 cm	520402



FF11	50 x 50 x 100 cm	520411
FF12 RAL 9005	50 x 50 x 100 cm	520412
FF13	85 x 50 x 120 cm	520413
FF14 RAL 9005	85 x 50 x 120 cm	520414



Cheminées colonnes

FF21	40 x 40 x 100 cm	520521
FF22 RAL 9005	40 x 40 x 100 cm	520522
FF23	40 x 40 x 100 cm	520523
FF24 RAL 9005	40 x 40 x 100 cm	520524



Bûchers

FF31	100 x 40 x 180 cm	520631
FF32 RAL 9005	100 x 40 x 180 cm	520632



Vasques

FF41	ø 60 cm	520641
FF42	ø 80 cm	520642
FF43	ø 100 cm	520643
FF44	ø 120 cm	520644

Vasques

FF51	ø 125cm hauteur 28cm	520751
------	----------------------	--------



Banc avec réserve à bois

FF33	200 x 40 x 43 cm	520633
FF34 RAL 9005	200 x 40 x 43 cm	520634



63.



Bois pour des generations

Vous trouvez encore plus d'idées jardin, d'informations sur les produits et des conseils d'installation sur www.felixclercx.com

Ici, vous pouvez aussi demander l'adresse d'un revendeur dans votre région, qui vous conseille avec plaisir et du professionnalisme sur l'aménagement de votre jardin. Demandez aussi pour le 'Manuel technique' de Felix Clercx. Ce guide pratique contient, comme supplément à ce catalogue d'ambiance, un ensemble complet d'instructions de montage et des conseils utiles sur le bois et les produits de jardin. Nous et nos revendeurs nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre jardin!

