SYSTÈME DE PURIFICATION DE L'AIR À RAYONS UVC: MANUEL D'INSTRUCTIONS



Nous vous remercions d'avoir acheté le système de traitement de l'air à rayons UVC Swordfish d'Allanson. Swordfish a recours à la puissante technologie de rayons UVC pour purifier l'air que respire votre famille. Nous recommandons d'utiliser Swordfish avec un bon filtre de fournaise contre les allergènes, pour capter les contaminants stérilisés afin de les jeter plus tard. Nous recommandons également de <u>remplacer votre filtre de fournaise tous les trois mois</u>. Nous espérons que vous nous ferez part de vos commentaires et de vos questions en communiquant avec notre service à la clientèle au 1 866 807-8049 ou en entrant en communication avec notre site Web à <u>www.swordfishuv.com</u> et en regardant notre vidéo d'installation rapide.

ATTENTION: AVANT DE CONTINUER, ASSUREZ-VOUS DE BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANT

MISE EN GARDE – RISQUE DE RAYONS UVC ET ULTRA-VIOLETS: Protégez toujours vos yeux contre la lumière ultraviolette. Ne regardez JAMAIS les lampes ultraviolettes en fonctionnement. Débranchez l'appareil quelques minutes avant de changer la lampe ou d'en effectuer l'entretien. Il n'y a aucune ouverture dans le conduit permettant de voir directement la lumière ultraviolette.

MISE EN GARDE : RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE : Le cordon d'alimentation peut causer des chocs électriques. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de remplacer les lampes ultraviolettes. N'ouvrez pas la base ou le bouton de lampe. L'utilisateur ne peut effectuer lui-même l'entretien des pièces qui se trouvent à l'intérieur.

Installation simple et rapide!

L'emballage comprend les éléments suivants :

- A. Ensemble moteur
- B. Plaque de montage bleue
- C. Lampe UVC
- D. Cordon d'alimentation
- E. Scie cylindrique à métaux
- F. 3 vis

Outils requis: Perceuse mécanique et tournevis

Aussi compris: Carte d'enregistrement à la garantie à vie

Numéro de série ici A. D. E. C.

AVANT L'INSTALLATION

- 1. Choisissez un endroit permettant un accès facile pour le nettoyage. Assurez-vous d'un espace libre à l'avant de l'appareil Swordfish afin de pouvoir enlever la lampe (environ 16 à 18 pouces) et que votre conduit est assez long pour la lampe.
- 2. Assurez-vous que l'emplacement présente une surface de montage plane et qu'une prise électrique de 120 V. c.a. se trouve à une distance accessible de l'appareil.
- 3. Montez l'appareil au-dessus de la chambre de répartition, de 6 à 8 po au-dessus du serpentin de climatisation ou sur le conduit de reprise d'air, à trois pieds du filtre de fournaise ou de l'humidostat. Si vous montez l'appareil au-dessus du serpentin de climatisation, veillez à laisser assez de place au-dessus du serpentin afin de ne pas percer les composants de réfrigération.

MISE EN GARDE: N'essayez JAMAIS d'alimenter l'appareil à l'extérieur du conduit. Protégez toujours vos yeux de la lumière ultraviolette. Ne regardez jamais les lampes ultraviolettes en fonctionnement. MISE EN GARDE: Tous les fils à l'intérieur des conduits d'air qui se trouvent en ligne directe par rapport à la lumière UV doivent être protégés par du papier d'aluminium ou un autre matériau non combustible

équivalent.

INSTALLATION:

- 1. Marquez l'emplacement pour monter la plaque de montage bleue et percez un trou au moyen de la scie cylindrique de 2 pouces.
- 2. Au moyen des vis fournies, fixez la plaque de montage sur le conduit.
- 3. Fixez la lampe au porte-lampe en dirigeant les quatre tiges dans les quatre trous. Faites entrer les pattes de lampe et appuyez sur la lampe pour la faire entrer. **Voyez l'illustration 1.** Assurez-vous que la lampe est bloquée en position.
- 4. Alignez les flèches sur le porte-lampe et le bâti de montage bleu et insérez soigneusement la lampe et le porte-lampe dans le conduit.
- 5. Une fois l'insertion effectuée, appuyez de la paume de la main et tournez le porte-lampe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se fixe en place.
- 6. Insérez le cordon d'alimentation dans le porte-lampe et branchez l'autre extrémité dans une prise de 120 volts. Un DEL bleu s'illuminera pour indiquer qu'il y a du courant.

 Part 21-686B

Rev Dec 08

ENTRETIEN:

NOUS VOUS RECOMMANDONS D'ESSUYER LA LAMPE ULTRAVIOLETTE UNE FOIS TOUS LES 3 À 5 MOIS AVEC UN LINGE DOUX.

Nettoyage de la lampe

- 1. Tirez le cordon électrique du côté de l'appareil et laissez refroidir l'appareil pendant quelques minutes avant de commencer.
- 2. Tournez le porte-lampe dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, en le poussant avec la paume de la main, afin d'aligner les deux flèches.
- 3. Retirez soigneusement le porte-lampe du conduit.
- 4. Au moyen d'un linge doux, essuyez soigneusement le verre de la lampe et remettez la lampe dans la plaque de montage bleue.

REMPLACEMENT:

Le témoin lumineux de remplacement de lampe situé à l'avant de votre appareil clignotera lorsque le débit de rayons UVC diminue (environ un an après l'installation). Cela sert d'avertissement d'acheter une nouvelle lampe et de la remplacer, car les rayons UVC diminueront et vous n'obtiendrez pas le même taux d'élimination. Lorsque le voyant devient continu, cela signifie que la lampe est finie. Vous pouvez facilement vous procurer des lampes de rechange auprès de swordfishuv.com ou de votre détaillant local.

Remplacement de la lampe

- 1. Tirez le cordon électrique du côté de l'appareil et laissez refroidir l'appareil pendant quelques minutes avant de commencer.
- 2. Tournez le porte-lampe dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, en le poussant avec la paume de la main, afin d'aligner les deux flèches.
- 3. Retirez soigneusement la lampe.
- 4. Faites entrer les pattes et sortez la lampe du porte lampe (voyez les instructions ci-dessous pour jeter la lampe).
- 5. Fixez la lampe au porte-lampe en dirigeant les quatre tiges dans les quatre trous. Faites entrer les pattes de lampe et appuyez sur la lampe pour la faire entrer. **Voyez l'illustration 1.** Assurez-vous que la lampe est bloquée en position.
- 6. Alignez les flèches sur le porte-lampe et le bâti de montage bleu et insérez soigneusement la lampe et le porte-lampe dans le conduit.
- 7. Une fois l'insertion effectuée, appuyez de la paume de la main et tournez le porte-lampe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se fixe en place.
- 8. Insérez le cordon d'alimentation dans le porte-lame et branchez l'autre extrémité dans une prise. Un DEL bleu s'illuminera pour indiquer qu'il y a du courant.

Vous pouvez vous débarrasser des vielles lampes ultraviolettes de la même façon dont vous le faites pour les lampes fluorescentes dans votre région.





Serpentin de climatisation / chambre de répartition d'air chaud

Illustration 1.

Illustration 2.

GARANTIE

L'ensemble moteur Swordfish est garanti pendant une période de 10 ans. N'oubliez pas de remplir la fiche de garantie cijointe pour activer votre garantie à vie. Il est important d'indiquer le numéro de série, que vous pouvez trouver à l'arrière du porte-lampe. Ce numéro comporte 11 chiffres. Vous pouvez poster la fiche ou la remplir en ligne à www.swordfishuv.com.

Allanson consent à rectifier toute défectuosité de matériau ou de fabrication d'un ensemble moteur du système de purification de l'air UV Swordfish qui a été utilisé dans des conditions appropriées ou normales et ce, pendant une période de dix ans à compter de la date d'installation. Cette rectification peut prendre la forme d'une réparation, d'un remplacement ou d'un crédit, au gré de la compagnie. La présente garantie ne comprend pas les frais d'expédition à destination ou en provenance de l'usine. Cette rectification constituera l'exécution complète de toutes les obligations d'Allanson exprimées de façon implicite ou explicite dans le cadre de la présente garantie. Allanson ne sera pas tenue responsable des dommages indirects ou des frais de main-d'œuvre associés au remplacement.