

1239 - Bordeaux

# MANUEL DE PIÈCES DE RECHANGE TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 INCHES, 12 CH. AVEC UNE UNITE ARRIERE DE RAMSSAGE D'HERBE MODELE A3560-030

## GARANTIE

Pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat par le premier utilisateur pour usage résidentiel (trente [30] jours pour usage commercial), NOMA Outdoor Products Inc. garantit le remplacement gratuit, y compris la main d'oeuvre, de toute pièce d'origine venant d'un de ses produits et reconnue défectueuse par tout réparateur agréé par l'usine.

La présente garantie ne couvre pas la batterie (si le produit en est équipé) ni le moteur qui sont garantis par leur fabricants respectifs. La présente garantie ne couvre pas les pièces dont le mal fonctionnement est dû à une usure normale, un usage impropre ou tout autre abus. Le transport de l'unité ou de la pièce défectueuse jusqu'à un réparateur agréé ou jusqu'à l'usine est à la charge de l'utilisateur.

Pour bénéficier de la présente garantie, vous devez:

1. Si une pièce s'avère défectueuse, contacter le magasin de vente pour obtenir le nom et l'adresse du réparateur agréé le plus proche de vous.
2. Si cela est impossible, écrire au Service Après-Vente, NOMA Outdoor Products Inc. pour obtenir ce renseignement, ou bien téléphoner au 1-901-422-1690 en demandant le Service Après-Vente.
3. Renvoyer la pièce défectueuse au réparateur agréé avec le justificatif d'achat; la pièce défectueuse sera remplacée si elle est couverte par la présente garantie.

Il n'existe pas d'autre garantie express. Les garanties tacites, qui comprennent celles de vendabilité et d'aptitude à un usage particulier ont une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat. La responsabilité civile pour des dommages-intérêts accessoires ou indirects est exclue.

Certaines provinces interdisent de limiter la durée d'une garantie. D'autres provinces interdisent l'exclusion des dommages-intérêts accessoires ou indirects. La présente garantie vous donne des droits précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres selon votre lieu de résidence.

NOMA Outdoor Products Inc.

B.P. 8000

Jackson, TN 38308-8000

## DESCRIPTION DES PIÈCES ET ENTRETIEN DE L'UNITE

Ce manuel contient des instructions pour votre sécurité ainsi que pour l'assemblage et l'entretien de votre machine. Lisez-le attentivement et en entier. Complétez et renvoyez la carte d'enregistrement qui a été emballée avec votre machine. Pour toute réparation autre que celles décrites dans ce manuel, adressez-vous à un réparateur agréé. Un réseau national assure une distribution des pièces et un service de réparation dans votre région. Lorsque vous commandez une pièce, soyez sûr de donner les renseignements suivants: (1) le nom de la pièce; (2) son numéro; (3) la quantité désirée; et (4) le numéro de modèle à huit chiffres de votre unité. Le numéro de modèle est inscrit sur une plaque attachée à l'unité.

Arrêtez-vous à cet emblème  Il veut dire: **ATTENTION! SOYEZ VIGILANT!**  
**IL Y A DU DANGER POUR L'UTILISATEUR, LES PASSANTS, OU LES OBJETS AVOISINANTS!**

NOMA Outdoor Products Inc.

B.P. 8000


Jackson, TN 38308-8000

Pièce No.313137B

5089

# TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCHES, MODELE A3560-030

NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES PIÈCES DU FABRICANT D'ORIGINE. L'utilisation de pièces de rechange d'une autre marque peut entraîner l'annulation de votre garantie.



LES PIÈCES NE PORTANT PAS DE NUMÉRO SONT INTERCHANGEABLES AVEC LES PIÈCES CORRESPONDANTES DU CÔTÉ OPPOSÉ.

## TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-030

LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE, DONNEZ TOUJOURS LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS:

1) LE NUMÉRO DE LA PIÈCE; (2) SON NOM; (3) LA QUANTITÉ DÉSIRÉE; (4) LE NUMÉRO DE MODÈLE (TEL QU'IL FIGURE SUR LA PLAQUE DU MODÈLE). POUR EXPÉDIER VOTRE COMMANDE, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CONTENUES SUR LA PREMIÈRE PAGE DE CE MANUEL. LES CÔTÉS GAUCHE ET DROIT DE LA TONDEUSE CORRESPONDENT À VOTRE GAUCHE ET À VOTRE DROITE LORSQUE VOUS VOUS TENEZ DERRIÈRE LA TONDEUSE. LORSQUE VOUS COMMANDEZ UNE PIÈCE, NE DONNEZ PAS LE NUMÉRO-CLÉ MAIS BIEN LE NUMÉRO DE LA PIÈCE.

Toutes les pièces de remplacement seront fournies dans les couleurs de la production en cours ou dans des tons neutres.

Des frais de transports seront demandés pour les commandes de petites pièces.


No clé	No de pièce	Description	No clé	No de pièce	Description
1	122207	Vis hex, 3/8-16 x 3 pouces	51	54767	Ecran de chaleur
2	1500	Contre-écrou, filetage 1/2-13	52	173063	Vis hex, 5/16-18 x 3-1/2 pouce
3	36625	Bague en "E"	53		Pièce du moteur
4	52407	Roulement de moyeu	54	305367	Silencieux
5	55730	Essieu avant	55	46708	Joint, silencieux
6	1499	Ecrou hex, à blocage central, filetage 3/8 - 16	56	300635	Guide de courroie
7	120369	Ecrou hex, filetage 3/8-24	57	271190	Ecrou keps, filetage 3/8-16
8	120382	Rondelle de blocage fendue, 3/8 de pouce	58	300440	Glissière de courroie
9	302925	Ens. de moyeu, gauche	59	138489	Rondelle 5/16 de pouce
10	301140	Roue avant	60	57476	Contacteur
11	642	Rondelle plate, 3/4 de pouce	61	50947	Vis hex à rondelle incorporée, 3/8-16 x 1-1/4 pouce
12	40394	Enjoliveur de moyeu	62	58356	Glissière de courroie
13	39979	Roulement	63	180079	Vis hex, 5/16-18 x 1 pouce
14	24167	Tige de valve	64	57204	Tige d'embrayage
15	39829	Roue	65	45892	Boulon de carrosserie, tête ronde, 3/8 - 16 x 1-1/2
16	21275	Joint rotule, filetage 3/8, grand ergot	66	300154	Bras, poulie intermédiaire
17	46692	Contre-écrou hex, grande collerette, filetage 3/8 - 24	67	303031	Poulie intermédiaire
18	58291	Biellette de direction	68	39659	Retenue de courroie
19	57158	Joint rotule, petit ergot	69	304246	Espaceur
20	58246	Boulon d'embase, essieu pivot avant	70	58361	Ens. de poulie
21	180128	Vis 3/8-16 x 1 3/4 de pouce	71	56431	Rondelle
22	304590	Ens. barre d'accouplement	72	120383	Rondelle de blocage, fendue 7/16 pouce
23	302926	Ens. de moyeu, droite	73	428644	Vis hex à blocage central, 7/16-20 x .50
24	2483	Rondelle moulée	74	57791	Clavette carrée
25	301251	Volant	75	57214	Courroie trapezoïdale
26	456378	Goupille creuse, 1/4 x 2 pouce	76	302745	Poulie
27	58243	Arbre, volant	77	3021	Clé Woodruff # 606
28	58274	Goupille, 1/4 x 1 3/4 de pouce	78	22053	Bague en "E"
29	58244	Pignon, direction	79	300793	Boulon d'embase
30	301410	Roulement à collerette, 3/4 de pouce	80	57203	Tige de frein
31	22265	Rondelle, 1/2 pouce	81	56359	Ressort, embrayage
32	58289	Pignon mené de direction	82	271184	Ecrou Keps, filetage 5/16 - 18
33	52406	Roulement à collerette, 1/2 de pouce	83	57217	Support, tige du frein
34	302967	Réducteur de vitesse	84	20507	Boulon d'embase
35	304438	Poignée, levier de vitesse	85	42815	Rondelle plate, 3/4 de pouce
36	301366	Roue	86	35498	Vis hex à rondelle incorporée, 5/16-18 x 3/4 de pouce
37	58276	Pneu, arrière	87	120368	Vis, tête hex, filetage, 5/16 - 24
38	39628	Clavette carrée	88	12632	Support (stabilisateur)
39	180089	Vis, tête hex, 5/16-18 x 2-3/4 pouce	89	122017	Vis hex, 5/16 - 18 x 1 pouce
40		Boîte-pont Foote 4360-6 vitesse	90	57479	Espaceur
41	120393	Rondelle plate, 11/32 de pouce	91	301565	Espaceur
42	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18	92	120638	Rondelle de blocage fendue 5/16 pouce
43	21682	Rondelle, 3/4 pouce	93	307129	Manuel d'utilisateur (non illustré)
44	301398	Rondelle, moulée	94	313137	Manuel de pièces de rechange (non illustré)
45	45602	Rondelle plate de 21/64 de pouce			
46	120229	* Vis, tête hex, 5/16-18 x 7/8 pouce			
47	57220	Vis hex, tap. no. 12 x 1/2 pouce			
48	124824	Ecrou auto-serrant, filetage 5/16-18 pouce			
49	54873	Auget de vidange d'huile			
50	Moteur	~ Voir le note en bas de page			

(~) Pour les pièces de rechange et la garantie, contactez le réparateur agréé par le fabricant du moteur (voir le manuel du moteur).

(^) Pour les pièces de rechange et la garantie, contactez le réparateur agréé par Tecumseh/Peerless.

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCHES, MODELE A3560-030

LES PIÈCES NE PORTANT PAS DE NUMÉRO  
SONT INTERCHANGEABLES AVEC LES PIÈCES  
CORRESPONDANTES DU CÔTÉ OPPOSÉ.




NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES  
PIECES DU FABRICANT D'ORIGINE.  
L'utilisation de pièces de rechange  
d'une autre marque peut entrainer  
l'annulation de votre garantie.

**TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-030**

No clé	No de pièce	Description	No clé	No de pièce	Description
1	307661	Siège	50	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
2	995346	Vis Taptite, 1/4-20 x 1/2 pouce	51	122007	Vis hex, 5/16-18 x 3/4 de pouce
3	305287	Plaque de siège	52	120638	Rondelle de blocage fendue 5/16 pouce
4	20507	Boulon d'embase	53	120393	Rondelle plate, 11/32 de pouce
5	58277	Contacteur de siège	54	311389	Aile
6	56676	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1 pouce	55	305603	Tampon mousse, capot gauche
7	57478	Ressort, grille	56	56907	Couvercle, ressort du siège
8	301542	Vis, no. 10-24 x 1 pouce	57	57153	Ressort de siège
9	300302	Vis, no. 10 x 1/2 pouce	58	300445	Décalque, tableau de bord droit
10	303037	Grille inférieure	59	1341	Clip, ressort du siège
11	301452	Décalque, réflecteur de chaleur	60	306690	Poignée
12	9792	Levier de contrôle de tondeuse	61	57547	Interrupteur, siège
13	120238	Ecrou serré, filetage 1/2 - 13	62	311382	Console
14	304438	Poignée, levier de vitesse	63	20864	Bague en E
15	271166	Ecrou Keps, filetage No 10-24	64	55511	Fil de masse
16	306360	Capot	65	57196	Tige-pivot
17	301540	Réflecteur de phare, droite	66	310006	Revêtement de palier, droite
18	302333	Verre de phare	67	57847	Ressort, pédale de frein
19	57796	Vis Plastite, #6 x .50	68	2968	Rondelle plate, .504 x .75 x .059
20	301541	Réflecteur de phare, gauche	69	52785	Tampon, pédale embrayage/frein
21	120393	Rondelle plate, 11/32 de pouce	70	57259	Glissière de courroie
22	300303	Vis Plastite, 1/4-20 x 3/4 pouce	71	9243	Pédale du frein
23	301425	Montant, support de capot	72	311398	Chassis principal
24	9129	Support de retenue	73	305602	Tampon mousse, droite
25	1288	Retenue de câble	74	9784	Support de grille, droite
26	39298	Poulie en nylon	75	9785	Support de grille, gauche
27	57322	Boulon d'embase	76	309635	Supérieur levier de vitesse
28	1502	Ecrou hex à blocage central, filetage 1/4 - 20	77	305604	Mousse, Capot
29	9197	Support, tableau de bord et réservoir d'essence	78	56030	Vis hex, 5/16-18 x 3/4 de pouce
30	9744	Montant, réservoir d'essence	79	310005	Revêtement de palier, gauche
31	300304	Bouchon, réservoir d'essence	80	56361	Support d'essieu
32	44811	Screw, taptite, 1/4-20 x 3/4 de pouce	81	55273	Contre-écrou à collerette, filetage 5/16-18
33	303043	Réservoir d'essence	82	138538	Rondelle à dents internes
34	41008	Collier conduit d'essence	83	310265	Ressort
35	47452	Conduit d'essence	84	137185	Barrette, 1/8 x 1 pouce
36	9208	Support, tableau de bord	85	180018	Vis, 1/4-20 x 5/8 pouce
37	9132	Tableau de bord, métal	86	310356	Support, pivot
38	302049	Décalque, tableau de bord, gauche	87	310029	Inférieure levier de vitesse
39	303159	Manette de commande de gaz	88	180124	Vis, 3/8-16 x 1-1/4 pouce
40	120622	Ecrou no. 8	89	1499	Ecrou hex, à blocage central, filetage 3/8-16
41	300508	Poignée ronde, noire	90	120392	Rondelle plate, 9/32 pouce
42	159585	Vis, taptite no. 8-32 x 3/8 pouce	91	311331	Vis, 1/4-15 x 3/4 de pouces
43	159943	Vis tête ronde, No 10-24 x 5/8 de pouce	92	310348	Clip, levier de vitesse
44	300194	Bottine, contacteur	93	180077	Vis, hex, 5/16-18 x 3/4 de pouce
45	305428	Couvercle en plastique de tableau de bord	94	996416	Rondelle plate 3/8 de pouce
46	120386	Rondelle plate, 5/16 de pouce	95	309637	Support, levier de vitesse
47	122017	Vis hex, 5/16 - 18 x 1 pouce	96	313213	Avant couvercle, support
48	120228	Vis hex, 5/16-18 x 5/8 de pouce			
49	310420	Plaque de siège			

ONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-030



LES PIÈCES NE PORTANT PAS DE NUMÉRO SONT INTERCHANGEABLES AVEC LES PIÈCES CORRESPONDANTES DU CÔTÉ OPPOSÉ.

NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES PIÈCES DU FABRICANT D'ORIGINE. L'utilisation de pièces de échange d'une autre marque peut entrainer annulation de votre garantie.

Voir le no. 54 page 8


Ref. Item 72 Page 22

## TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-030

No clé	No de pièce	Description	No clé	No de pièce	Description
1	58329	Poignée	24	1502	Ecrou hex à blocage central, filetage 1/4 - 20
2	58325	Poignée, bouton-poussoir de réglage de hauteur	25	305228	Armature, aile
3	58326	Ressort, levier de réglage de hauteur	26	45602	Rondelle plate de 21/64 de pouce
4	303027	Tige de manoeuvre, réglage de hauteur	27	58333	Support, levier de réglage de hauteur
5	9788	Poignée, levier de réglage de hauteur	28	39298	Poulie en-nylon
6	301931	Décalque, réglage de hauteur, en français	29	9149	Support ancrage du câble
7	300335	Boîtier, levier de réglage de hauteur	30	58336	Boulon d'embase
8	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18	31	8260	Barrette
9	44108	Contre-écrou hex à grande collerette, filetage 5/16 - 18	32	9239	Manille
10	300311	Bague en "E"	33	120373	Ecrou carré, filetage 5/16-18
11	138479	Rondelle de blocage externe	34	300317	Goupille de verrouillage
12	9435	Indicateur, levier de réglage de hauteur	35	300341	Cable, levée du tablier
13	35287	Vis hex à rondelle incorporée, No. 8-32 x 3/8 de pouce	36	120613	Ecrou, filetage 1/4-28
14	300310	Axe de chape	37	126211	Boulon de carrosserie, 5/16-18 x 5/8 de pouce
15	300171	Boulon d'embase	38	300491	Ens. bras de la poulie intermédiaire
16	301551	Rondelle, cintrée, 11/32 pouce	39	35498	Vis hex à rondelle incorporée, 5/16-18 x 3/4 de pouce
17	439455	Vis, tête ronde, 5/16-18 x 9/16 de pouce	40	120396	Rondelle plate, 17 /32 pouce
18	9186	Ens. barre d'accouplement, droite	41	58247	Ecrou tendeur
19	301239	Assemblage du cliquet d'arrêt	42	9117	Support, suspension arrière
20	180077	Vis, hex, 5/16 - 18 x 3/4 de pouce	43	9185	Ens. levée arrière
21	301238	Secteur denté, réglage de hauteur	44	120375	Ecrou hex, filetage, 1/4-20
22	180079	Vis hex, 5/16-18 x 1 pouce	45	39522	Goupille
23	300302	Vis, no. 10 x 1/2 pouce	46	120372	Ecrou carré, filetage 1/4 - 20
			47	121222	Barrette, 3/32 x 3/4 de pouce
			48	9405	Goupille, câble de levée

# ONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCHES, MODELE A3560-030

LES PIÈCES NE PORTANT PAS DE NUMÉRO SONT INTERCHANGEABLES AVEC LES PIÈCES CORRESPONDANTES DU CÔTÉ OPPOSÉ.




NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES PIÈCES DU FABRICANT D'ORIGINE. L'utilisation de pièces de rechange d'une autre marque peut entraîner l'annulation de votre garantie.

**TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCHES, MODELE A3560-030**

No clé	No de pièce	Description	No clé	No de pièce	Description
1	300473	Ressort	35	50616	Ecran à poussière
2	9401	Support, extension du bras de renvoi	36	56425	Ens. base et arbre de poulie
3	180077	Vis, hex, 5/16 - 18 x 3/4 de pouce	37	41601	Rivet, patin de frein
4	300180	Boulon d'embase	38	300316	Tige de retour du frein
5	306973	Patin de frein	39	1502	Ecrou hex à blocage central, filetage 1/4 - 20
6	135624	Rivet, patin de frein	40	303247	Ens. frein de lame
7	300491	Ens. bras de poulie intermédiaire	41	120228	Vis hex, 5/16-18 x 5/8 de pouce
8	996416	Rondelle plate, 3/8 de pouce	42	120834	Vis hex, 5/16 - 18 x 1/2 de pouce
9	1499	Ecrou hex, à blocage central, filetage 3/8 - 16	43	300179	Support, poulie intermédiaire
10	300680	Courroie	44	44108	Contre-écrou hex à grande collerette, filetage 5/16 - 18
11	35410	Ressort, retour de frein	45	57318	Glissière de courroie
12	271172	Ecrou Keps, filetage 1/4-20	46	57818	Défecteur d'éjection
13	1346	Glissière de courroie	47	55767	Ressort, goulotte d'éjection
14	121954	Vis hex, 1/4-20 x 2 pouces	48	57317	Tige-pivot
15	303030	Poulie intermédiaire	49	57360	Support de pivot
16	57325	Boulon de carrosserie, 3/8-16 x 2 pouces	50	57314	Barre anti-dérapante
17	58306	Tige accrochage du carter	51	271184	Ecrou Keps, filetage 5/16 - 18
18	58305	Support d'accrochage du carter	52	126216	Boulon de carrosserie, 5/16 - 18 x 3/4 pouce
19	8260	Barrette	53	58250	Support, arrière, droite
20	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18	54	58251	Support de levée de carter, gauche
21	58247	Ecrou tendeur	55	306384	Carter de coupe
22	122017	Vis hex, 5/16 - 18 x 1 pouce	56	300345	Vis hex, 5/16-18 x 1-3/8 de pouce
23	58315	Support de levée avant	57	50634	Vis hex à rondelle incorporée, 5/16-18 x 7/8 de pouce
24	35214	Rondelle plate, 21/64 pouce	58	300103	Support de montage de roue, gauche
25	120393	Rondelle plate, 11/32 de pouce	59	57299	Lame, 19.5" levée standard
26	302833	Retenue de courroie	60	2483	Rondelle moulée
27	56424	Ens. arbre de poulie	61	39573	Vis hex autoserrante, 3/8-24 x 1 pouce
28	1282	Contre-écrou à collerette, filetage 7/16-20	62	52584	Roue, carter
29	56365	Rondelle spéciale	63	23763	Boulon hex d'embase
30	56390	Poulie	64	45171	Contre-écrou à grande collerette, filetage 3/8-16
31	51449	Espaceur	65	120382	Rondelle de blocage fendue, 3/8 de pouce
32	49562	Roulement			
33	50818	Espaceur			
34	55547	Arbre de poulie			

# TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCHES, MODELE A3560-030

NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES PIÈCES DU FABRICANT D'ORIGINE. L'utilisation de pièces de rechange d'une autre marque peut entraîner l'annulation de votre garantie.



## SCHEMA DE CABLAGE

Ce schéma est conçu pour être utilisé comme schéma de câblage.

Nous vous recommandons de confier votre machine à un réparateur qualifié pour toutes réparations ou réglages sur le circuit électrique de votre machine, à moins que vous ne soyez parfaitement qualifié pour le faire. Si les fils électriques ne sont pas montés correctement, le circuit électrique du moteur peut être abîmé.

LES PIÈCES NE PORTANT PAS DE NUMÉRO SONT INTERCHANGEABLES AVEC LES PIÈCES CORRESPONDANTES DU CÔTÉ OPPOSÉ.

No clé	No de pièce	Description
1	120854	Vis hex, 1/4-20 x 5/8 de pouce
2	302257	Batterie
3	57552	Tige de fixation de la batterie, haut
4	310067	Petit papillon plastique
5	305431	Assemblage de fils, interrupteur du siège
6	305511	Corps connecteur (electrique)
7	300626	Clé de contact
8	271172	Ecrou Keps, filetage 1/4-20
9	57551	Tige de fixation de la batterie
10	57259	Glissière de courroie
11	138538	Rondelle à dents internes
12	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
13	58277	Contacteur de siège
14	55511	Fil de masse
15	300331	Harnais de fils
16	300295	Interrupteur contact démarreur

No clé	No de pièce	Description
17	300193	Ecrou, plastique, interrupteur contact
18	300334	Couverture, levier de réglage de hauteur
19	57769	Ampole de l'indicateur
20	300965	Harnais de l'indicateur
21	300220	Disjoncteur
22	302031	Fusible, 15 amp à broches
23	120368	Vis, tête hex, filetage, 5/16 - 24
24	138485	Rondelle indesserrable, 5/16 de pouce
25	1502	Ecrou hex à blocage central, filetage 1/4 - 20
26	187745	Vis hex., 1/4-20 x 3/4 de pouce
27	53716	Solénoïde
28	57476	Contacteur
29	303064	Ens. fils de phare 1/4 de tourne
30	52572	Ampoule de phare
31	41482	Collier de câble
32	54888	Retenue de fils