



CODE ARTICLE: 1786000

## RD40 Plastic Filters P3 - TM3/TM2P/TH2P

### Présentation générale

#### Numéro de référence

1786000

#### Type de produit

Protection respiratoire

#### Gamme

Appareils de Protection Réutilisables Filtrants Réutilisables

#### Ligne

Autre protection

#### Marque

Sperian

#### Marque anciennement connue sous le nom de

FERNEZ by Willson

#### Industrie

- Industrie

#### Utilisation du produit

**Le filtre P3** est utilisé pour la protection contre la poussière, les particules, les aérosols solides et liquides, conformément à la norme EN 143:1998 de type P3 (Haut niveau d'efficacité 99,95 % du TIL).

Ce filtre ne peut être employé qu'avec un demi-masque ou un masque complet.

Nous conseillons d'utiliser un masque Sperian (optifit) ou un produit Sperian (cosmo, panoramasque) Le masque ou le demi-masque doivent posséder un raccord femelle RD40.

Le demi-masque et les filtres ne peuvent être utilisés que lorsque le niveau de toxicité offre une Limite d'Exposition Professionnelle conforme aux procédures de sécurité.

FNP pour l'équipement total est 1000 avec un masque complet.

**LES FILTRES, LE MASQUE COMPLET ET LE DEMI-MASQUE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS DES LOCAUX OÙ LA CONCENTRATION EN OXYGÈNE EST SUPÉRIEURE A 17 %.**

## Caractéristiques & Avantages

### Avantage

Sécurité

### Caractéristique

2 bouchons de sécurité

### Avantage

Rangement sécurisé entre les périodes d'utilisation

### Caractéristique

Orifice d'inspiration

### Avantage

Test d'étanchéité facile à réaliser

### Caractéristique

Livré par unité dans une boîte en carton

### Avantage

- Sécurité - Facilité de stockage

### Caractéristique

Filtre P3

### Avantage

Filtration optimale permanente

### Caractéristique

XL

### Avantage

Protection prolongée

### Caractéristique

Boîtier en plastique

### Avantage

Utilisation appréciable dans certaines zones spécifiques (haute protection sans métal)

### Caractéristique

Connexion RD40

### Avantage

Filtre polyvalent pouvant être utilisé avec des respirateurs existants

### Caractéristique

Plastique

**Avantage**

- Peut être utilisé dans le domaine du nucléaire - Industrie

**Caractéristique**

Prix - bon marché

**Avantage**

Économies appréciables

**Descriptif technique**

**Certifications**

 **Déclaration de conformité CE**

**EPI catégorie CE**

12

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**

0070-003-079-06-98-0039

**Attestation CE**

 EC Attestation

**Numéro d'attestation**

0070-003-079-06-98-0039

**Photos et images**

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

**Informations complémentaires**

**Manuel d'utilisation**

User Manual Filters

**Honeywell**

Consulter les sites des autres régions  
© 2013 Honeywell International Inc.