

INTESTATRICI **END MILLING MACHINES**





kW 1,1

F125 - F126



F 125

Ein-Spindel Ausklinkfräsmaschine horizontal und manuell mit Verkleidung im Arbeitsgebiet.

Komplett mit variabler Gradeinteilung – 45° Rechts oder + 45° Links.

F126

Ein-Spindel Ausklinkfräsmaschine horizontal und manuell mit Verkleidung im Arbeitsgebiet.

 $Komplett\,mit\,pneumatische\,Doppelspannungen, variabler\,Grade in$ teilung – 45° Rechts oder + 45° Links, pneumatische Fräser-Schnellwechselvorrichtung und pneumatische Kühlschmiereinrichtung.



F125

Standard Zubehöre:


- Fräserwelle Ø 27 x 160
- Rauch- und Späneabsaugungsvorrichtung, Außendurchmesser Ø 95 mm.
- Luftpistole mit Spirale 4 Mt.
- Betriebs- und Wartungsanleitung und Ersatzteilkatalog
- Serviceschlüssel

FRÄSWINKEL:

Fräswinkel: 45° - 90° - 135 und alle Zwischengrad







F 125

Fraiseuse en bout manuelle horizontale avec un seul mandrin et complète de carénage zone de travail.

Equipée avec dispositif défault d' équerrage -45° droite ou + 45° gauche.

F126

Fraiseuse en bout manuelle horizontale avec un seul mandrin et complète de carénage zone de travail.

Equipée avec étaux pneumatiques, dispositiv défault d'équerrage -45° droite ou + 45° gauche, dispositif pneumatique pour changement rapide groupe fraises et pulvérisation pneumatique.




F126

Accessoires de série:

- Broche porte-fraises Ø 27 x 160
- Adaptation évacuation rognures et fumées avec bouche Ø 95
- Pistolet air avec spirale m.4
- Manuel d'utilisation et d'entretien et catalogue pièces détachées
- Clés de service

ANGLE DE FRAISAGE

Angle de fraisage: 45° gauche – 90° - 45° droite et tous les angles intermédiaires



O	
B	A

F 125 - F126					
modello / model	А	В	С	kg	
F 125	1050	850	1600	105	
F 126	1050	850	1600	130	