# **SAMSUNG**

## Plasma TV





### Plasma TV / HDTV

# PS50C490B3WXXC



**HDTV** 



3D Ready Une immersion inédite, un relief à couper le souffle

**USB 2.0** 



CI+ & Canal Ready

Une simple carte qui remplace le décodeur



Entrée PC D-Sub La connectique PC universelle





Photo, Video, Audio : un choix de codec très large pour profiter de tous vos contenus numériques.



Black Gloss

100~240V (50/60Hz)

R.C.S. BOBIGNY B 334367497 - Fiche produit préliminaire, caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis - Mai 2010

#### Plasma TV

#### PS50C490B3WXXC

Caractéristiques Générales

### Caractéristiques

Taille de l'écran	127 cm (50")
Résolution	1365 x 768
Technologie	Plasma TV
Processeur d'image	DNIe +
Contrastes dynamique	Mega DCR
Tuner	DVB-T / DVB-C
Nb de tuners	1
3D Ready	

Traitement de l'image

600 Hz SFD Motion Plus 100 Hz / 200 Hz Conversion 2D --> 3D Real Black Panel Sublimateur de couleur Deep Black Mode cinéma 24p Mode jeux

actéristiques audio		
Son spatial	Dolby Digital + / Dolby Pulse	
Types d'enceintes	Invisibles	
Puissance Audio (RMS)	2 x 10W	
Caisson de basse		
Contrôle automatique du volume	•	
nctions Multimédias		

Fon

1	ctions Multimédias	
	Internet@TV	Ī
	Contenu Interactif	
	Connect Share Movie	,
	All Share (DLNA)	
	Gestionnaire du contenu multimédia	
	Anynet +	,
	Optimisateur de contenu BD Wise	
	PVR Ready / Sortie Disque Dur externe	
	CI+	
	Canal Ready	
1	ction TV	
	Fonction Réveil	,
	Horloge	

Fon

CHOIL I V	
Fonction Réveil	
Horloge	•
Installation automatique des chaines	
Mise en veille programmable	•
Mode économie d'énergie	
Guide programme electronique	
Télétextes (nombre de pages)	
Langue menu utilisateur	25
Tuner a amplificateur de bruit	-
Tuner Radio FM	-
Arrêt sur image	-
Mode incrustation d'image	PIP
nectique Arrière	
HDMI	2

Mode incrustation d'image	PIP
nnectique Arrière	
HDMI	2
Port USB 2.0 (movie)	1
Entrée PC (D-Sub)	1
Entrée DVI (via HDMI)	1
Entrée Audio PC / DVI (Minijack)	1
Entrée Composante Y/Pb/R	1
Entrée composite	1
Port Ethernet (RJ45)	
Sortie Audio Numérique optique	1
Sortie Casque	1
Prise d'antenne	1
Sortie Audio Analogique	-
Prise Service (RS-232C)	-
Entrée Péritel	1

Connectique Latérale

	į
Sortie Casque	
HDMI	
USB2.0	
Interface commune (PCMCIA)	
Entrée composite	

Design Finition et Coloris cadre TV

w/1/	T1 1050 - 00
essoires fournis	
Pied Pivotant	Yes (20°/20°)
Effet lumineux LED	-
Finition et Coloris Pied	Quad

Acc Télécommande

relecommande	1181930 + 31
Piles (type AAA)	
Câble d'alimentation	
Manuel d'utilisation	


**Accessoires Optionnels** 

Accroche Murale Ultra-slim	
Type d'accroche murale VESA	400 x 40
Lunettes 3D	
Dongle Wifi	

Alimentation Co

**Spécifications Techniques et Logistiques** 

Consommation IEC 62087 Ed2 / veille (Watt	W / <0.3
L x P x H brutes (mm)	0
L x P x H avec pied (mm)	0
L x P x H sans pied (mm)	0
Poids (kg) brut	0
Poids (kg) avec pied	0
Poids (kg) sans pied	0
Origine	Hongrie
Code EAN	8808993982073
Disponibilité	Août 2010



R.C.S. BOBIGNY B 334367497 - Fiche produit préliminaire, caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis - Mai 2010

Home Cinéma Blu-ray Lecteur Blu-ray 3D