



Dometic
GROUP

Liste des prix 2015


Valable du 01.04.2015 au 31.12.2015

Caves à vin  Dometic by **AGAP**
Paris

AGAP Paris

Zone Alibpôle - 8 rue de la Martelle - 81150 TERSSAC www.agap.fr

Absolument
sans vibration
et silencieux !
0 dB



Modèle	MaCave S24G	MaCave S17G	MaCave S46G	MaCave S118G	MaCave ST198D	MaCave A25G	MaCave A192G	MaCave A192D
N° de produit	9103540069 (version UE)	9103540066 (version UE)	9103540064 (version UE)	9103540060 (version UE)	9103540062 (version UE)	9105305682 (version UE)	9105305684 (version UE)	9105305683 (version UE)
Code EAN	4015704218145	4015704217506	4015704217483	4015704217445	4015704217469	4015704223910	4015704223934	4015704223927
Variante d'installation	Intégrable	Variante encastrée ou variante à poser	Variante encastrée ou variante à poser	Variante encastrée ou variante à poser	Variante encastrée ou variante à poser	Variante à poser	Variante à poser	Variante à poser
Système de refroidissement	Technologie à compression	Technologie à compression	Technologie à compression	Technologie à compression	Technologie à compression	Technologie à absorption	Technologie à absorption	Technologie à absorption
Capacité	68 litres	58 litres	155 litres	392 litres	372 litres	91 litres	386 litres	386 litres
Volume utile	62 litres	54 litres	127 litres	335 litres	341 litres	78 litres	356 litres	356 litres
Zones de température	1	2	2	2	1	1	1	1
Classe climatique	ST	ST	ST	ST	ST	N	N	N
Plage de température	De 5 °C à 22 °C	De 5 °C à 22 °C	De 5 °C à 22 °C	De 5 °C à 22 °C	De 5 °C à 22 °C	De 8 °C à 18 °C	De 8 °C à 18 °C	De 8 °C à 18 °C
Volume de bouteilles (Bordeaux)	24 bouteilles (équipement standard), 28 bouteilles (avec deux étagères)	17 bouteilles (équipement standard), 23 bouteilles (avec étagères de stockage)	46 bouteilles (équipement standard), 60 bouteilles (avec étagères de stockage)	118 bouteilles (équipement standard), 198 bouteilles (avec étagères de stockage)	198 bouteilles (équipement standard)	25 bouteilles (équipement standard), 36 bouteilles (sans étagères)	192 bouteilles (équipement standard)	192 bouteilles (équipement standard)
Clayettes	3 clayettes	5 clayettes	5 clayettes	10 clayettes 1 tiroir	4 clayettes	4 clayettes	3 clayettes coulissantes 2 clayettes de stockage 1 support bois	3 clayettes coulissantes 2 clayettes de stockage 1 support bois
Coloris	Noir / Inox	Noir / Inox	Noir / Inox	Noir / Inox	noir	Argent	Argent	Merisier
Tension d'alimentation	220-240 Volts CA / 50 Hz	220-240 Volts CA / 50 Hz	220-240 Volts CA / 50 Hz	220-240 Volts CA / 50 Hz	220-240 Volts CA / 50 Hz	220-240 Volts CA / 50 Hz	220-240 Volts CA / 50 Hz	220-240 Volts CA / 50 Hz
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane
Consommation de courant	190 kWh / an	138 kWh / an	145 kWh / an	225 kWh / an	135 kWh / an	584 kWh / an	1332 kWh / an	879 kWh / an
Classe énergétique	B	A	A	B	A+	G	G	G
Volume	44 dB	43 dB	43 dB	46 dB	46 dB	0 dB	0 dB	0 dB
Matériaux	Porte vitrée en inox, bâti : tôle d'acier époxy	Porte vitrée en inox, bâti : tôle d'acier époxy	Porte vitrée en inox, bâti : tôle d'acier époxy	Porte vitrée en inox, bâti : tôle d'acier époxy	Porte et bâti : tôle d'acier époxy	Porte en acier inoxydable, bâti en bois à finition inox	Porte en acier inoxydable, bâti en bois à finition inox	Porte en bois, bâti en bois
Dimensions (l x h x p)	590 x 455 x 563 mm (608 avec poignée)	295 x 820 x 570 mm (615 avec poignée)	595 x 820 x 570 mm (615 avec poignée)	595 x 1810 x 570 mm (615 avec poignée)	595 x 1810 x 570 mm (615 avec poignée)	530 x 724 x 600 mm	593 x 1745 x 750 mm	593 x 1745 x 750 mm
Contenu de la livraison	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau 2 clés 7 étiquettes inscriptibles	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau 2 clés 7 étiquettes inscriptibles	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau 2 clés 14 étiquettes inscriptibles	1 manuel d'utilisation 2 clés 14 étiquettes inscriptibles	1 manuel d'utilisation 2 clés	1 manuel d'utilisation 2 clés	1 manuel d'utilisation 2 clés
Poids net	27 kg	29 kg	50 kg	94 kg	63 kg	45 kg	102,5 kg	84,5 kg

CP	N° de produit	Références	Mode	Zone de température	Coloris	Porte	Capacité bouteilles	Équipement standard	Tarif de base 2015 € HT	Tarif de base 2015 € TTC	DEEE € HT	Classe énergétique
Caves à vin												
Caves de service - froid par compression												
B	9103500448	D15	service	2	Noir	Verre / inox	17/23 B	5 clayettes coulissantes	499,17	599,00	5,83	B
B	9103500449	D50	service	2	Noir	Verre / inox	46/60 B	5 clayettes coulissantes	665,83	799,00	11,67	B
B	9103540069	S24G	service	1	Noir	Verre / inox	24/28 B	3 clayettes coulissantes	790,83	949,00	5,83	B
B	9103540066	S17G	service	2	Noir	Verre / inox	17/23 B	5 clayettes coulissantes	640,83	769,00	5,83	A
B	9103540064	S46G	service	2	Noir	Verre / inox	46/60 B	5 clayettes coulissantes	824,17	989,00	11,67	A
B	9103540060	S118G	service	2	Noir	Verre / inox	126/182 B	10 clayettes coulissantes + 1 tiroir de présentation	1249,17	1499,00	11,67	B
B	9103540062	ST198D	conservation	1	Noir	Pleine	198 B	4 clayettes de stockage	915,83	1099,00	11,67	A
Caves de vieillissement - froid par absorption - totalement silencieux - sans moteur - sans vibration												
B	9105305682	A25G	vieillissement	1	Gris	Verre / inox	25 B	4 clayettes de stockage	1249,17	1499,00	11,67	G
B	9105305683	A192D	vieillissement	1	Marron	Pleine	192 B	2 clayettes de stockage / 3 clayettes coulissantes	1665,83	1999,00	11,67	G
B	9105305684	A192G	vieillissement	1	Gris	Verre / inox	192 B	2 clayettes de stockage / 3 clayettes coulissantes	1915,83	2299,00	11,67	G
Caves de service thermoléctrique												
B	9105302817	MF-6W	service	1	Gris	Verre	6 B		165,83	199,00	1,00	
B	9105301557	MF-1W	service	1	Bordeaux		1 B		107,50	129,00	0,15	
Accessoires												
B	9103505644	STORE2						Clayettes de stockage (Kit de 2 unités) pour A192	107,50	129,00		
B	9105305643	SLIDE2						Clayettes coulissantes (Kit de 2 unités) pour A192	137,50	165,00		
B	9103500155							Bac à eau cave S et D	8,33	10,00		
B	9103540115							Filtre à charbon cave séries S et D	24,17	29,00		
B	9105305799							Filtre à charbon cave série A	10,00	12,00		
B	9103540117							Clayette stockage S17G	47,50	57,00		
B	9103540119							Clayette stockage S46G / S118G	65,83	79,00		
B	9103540120							Clayette stockage ST198D	65,83	79,00		
B	9103540068							Clayette de présentation tiroir S118G / S198D	82,50	99,00		
B	9103540121							Clayette de présentation S46G / S118G	65,83	79,00		
B	9103540116							Kit de 20 étiquettes pour modèle S et D	13,33	16,00		

Tarif 2015

1. Extrait des conditions générales de vente

Les conditions du tarif 2015 :

VALIDITÉ	Commandes reçues à partir du 01 avril 2015, selon la disponibilité.
PRIX	Prix tarif général 2015.
CONDITIONS DE LIVRAISON	Livraison plateforme/entrepôt / magasin : franco de port à partir de 750 € HT, pour toute commande inférieure un forfait de 20€ HT. Livraison chez un particulier : forfait livraison* : inférieur à 60 kg : 85 €HT, de 61 à 80 kg : 95€ HT, supérieur à 81 kg : 120€ HT. <small>* Livraison sur RDV, installation et reprise des emballages</small>
CONDITIONS DE RÈGLEMENT	Les conditions de règlement sont de 30 jours nets, date d'expédition. Paiement par LCR magnétique (traite sans acceptation) ou par traite sur relevé (traite à l'acceptation), en accord avec notre service financier. Ouverture de compte «nouveau client», joindre à votre commande un relevé d'identité bancaire (R.I.B) - un extrait KBIS avec votre n° de SIRET
INTERNET	Les clients qui présentent les produits de la société sous sa marque (Dometic, WAECO et Mobicool) sur un site internet s'interdisent toute représentation ou reproduction sur leur site de tous les éléments qu'ils auraient recueillis sur un des sites Internet de la société (photographies, caractéristiques descriptives et techniques des produits...) par tout moyen (téléchargement, scan...) sans l'autorisation expresse et préalable de la société.
TARIF 2015	Les tarifs TTC sont des prix de vente conseillés

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter



contact@agap.fr - 06.60.94.73.63

Zone Albipôle - 8 Rue de la Martelle

81150 TERSSAC

www.agap.fr