



# 2big Network 2

DESIGN BY NEIL POULTON



UP TO  
68 MB/s  
SPEED\*



Heat Sink Cooling



RAID


## Serveur RAID professionnel à 2 baies

Gigabit Ethernet | USB 2.0

## Stockage sur réseau pour les bureaux

Le modèle LaCie 2big Network 2 offre une solution centralisée, professionnelle et fiable pour le stockage, le partage et la sauvegarde instantanés depuis un PC ou un Mac® de votre réseau. Simplifiez la gestion de votre réseau de petite entreprise grâce à ce serveur de fichiers complet, recommandé pour les réseaux comptant jusqu'à 200 utilisateurs. Vous pouvez aussi utiliser votre 2big Network 2 comme serveur d'impression et augmenter sa capacité en connectant des disques durs externes aux ports externes (USB et eSATA).

### Stockage et mise en réseau



### 2BIG NETWORK 2 RAID FLEXIBILITY


MODE	CAPACITY	PROTECTION	SPEED
RAID 0	100%	None	★★★★
RAID 1	50%	★★★★★	★★★

## Protection RAID

Vous pouvez changer de mode RAID de façon simple et sécurisée en utilisant l'interface Web du 2big Network 2. Pour une capacité maximale, choisissez une matrice RAID 0 contenant deux disques durs (vos données ne seront pas protégées en cas de panne de disque). Pour une protection maximale, choisissez une matrice RAID 1 pour la mise en miroir automatique d'un disque avec l'autre (capacité disponible = 50 %). Ce mode garantit la protection des données en cas de défaillance d'un disque. Les plateaux amovibles des disques permutables à chaud autorisent même des interventions de maintenance sans incidence sur votre flux de travail ; un disque en panne peut ainsi être facilement remplacé sans qu'il soit nécessaire de mettre le 2big Network 2 hors tension. Des disques de rechange supplémentaires sont également disponibles en option pour un remplacement immédiat.

## Une solution de sauvegarde complète


Bénéficiez d'une sécurité exceptionnelle et augmentez la portabilité des données en sauvegardant votre 2big Network 2, selon votre planning, sur un disque dur externe via ses ports USB et eSATA grâce au système de sauvegarde intégré. Le 2big Network 2 est livré avec trois licences clients Genie® Backup Manager Pro™ pour Windows® et trois licences Intego® Backup Manager Pro™ pour Mac. Ce logiciel peut être installé sur chaque PC ou Mac pour effectuer les sauvegardes des clients sur le serveur NAS et vous permet de sauvegarder de façon simple et fiable vos documents, courriers électroniques, paramètres ou autres contenus numériques. Le modèle LaCie 2big Network 2 est aussi compatible avec Mac OS X 10.5 et 10.6, y compris Time Machine®, ce qui en fait un partenaire idéal pour votre Mac.



- Accès rapide à votre NAS avec des performances allant jusqu'à 68 Mo/s\*
- RAID 1 permutable à chaud en option en cas de défaillance d'un disque
- Solution de sauvegarde complète pour l'intégrité des données
- Options de gestion avancée de l'alimentation
- Accès à distance DNS dynamique

## Connexion USB directe

Vous pouvez connecter votre 2big Network 2 directement à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB afin d'accéder à un fichier USBShare dédié pouvant atteindre 500 Go, tel qu'un disque dur externe normal. Cette fonction unique vous permet de bénéficier d'une plus grande flexibilité et d'une meilleure mobilité pour une utilisation personnalisée. Vous pourrez ainsi formater ce fichier USBShare au format de système de fichier souhaité en utilisant votre ordinateur.



2big Network 2

PC/Mac





## Une administration simple et conviviale

Avec la nouvelle interface Web dynamique à base de widgets du 2big Network 2, l'administration est facile, pratique et sécurisée. Grâce à la prise en charge des protocoles Apipa et DHCP, la configuration du réseau est rapide et automatique. Le produit s'intègre facilement aux domaines Windows existants via l'utilisation du mode Active Directory (Service d'annuaire) et permet la gestion des utilisateurs, groupes, points de partage et quotas. L'accès aux pages d'administration et aux points de partage est simplifié grâce au LaCie Network Assistant. Par ailleurs, des notifications peuvent être envoyées à l'administrateur par courrier électronique pour signaler des événements tels que la sauvegarde, le mode RAID, la défaillance du disque, une température élevée, etc.

## Gestion économique

Le modèle LaCie 2big Network 2 vous aide à réduire la consommation d'énergie en passant en mode repos (arrêt de la rotation du disque) après un temps d'activité déterminé. Vous pouvez également programmer un mode marche/arrêt de veille prolongée selon vos besoins. La fonction Wake-on-LAN permet sa remise en fonctionnement par le client. Le 2big Network 2 intègre également une prise en charge UPS\*\*\* via ses ports USB permettant d'assurer une mise hors tension adéquate en cas de coupure d'alimentation. Par ailleurs, sa conception unique en aluminium à dissipation thermique fait de lui votre partenaire écologique idéal ; il est recyclable et conforme à la directive ROHS.



- ← Voyants d'activité du lecteur
- ← Marche/Arrêt
- ← Gigabit Ethernet
- ← Poignée de tiroir du disque
- ← Port d'extension eSATA
- ← Sécurité du disque
- ← Connexion directe USB 2.0
- ← Ports d'extension USB 2.0
- ← Connecteur d'alimentation

## Contenu de la boîte

- LaCie 2big Network 2
- Câble Ethernet
- Câble USB 2.0
- Bloc d'alimentation externe
- Socle pour positionnement vertical
- CD-ROM d'utilitaires comprenant le manuel d'utilisation et les logiciels
- Guide d'installation rapide
- Clé de tiroir

## Configuration minimale requise

- Ordinateur doté d'un adaptateur réseau Ethernet
- Dernière version de : Windows XP, Windows Vista®, Windows Vista 64 bits, Windows 7/Mac OS X 10.5, 10.6/Linux 2.6
- Espace disque disponible minimal : 600 Mo recommandés
- Navigateurs Internet : Internet Explorer® 7.0, Firefox® 3.0, Safari® 3.0, Chrome 2.0 ou version ultérieure



# 2big Network 2

DESIGN BY NEIL POULTON

Référence	301507	301508	301509
Capacité**	2 To	3 To	4 To
Interface	1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX 1 port USB 2.0 (type B)		
Ports d'extension	1 port eSATA 1 port USB 2.0 (type A)		
Taux de transfert en rafales** (par Ethernet)	SE avec 64 Ko E/S, lecture : jusqu'à 50 Mo/s ; écriture : jusqu'à 35 Mo/s SE avec 1 Mo E/S, lecture : jusqu'à 60 Mo/s ; écriture : jusqu'à 40 Mo/s		
Modes RAID	RAID 0, RAID 1 (permutables à chaud)		
Protocoles réseau	Serveur de fichiers : SMB, AFP, FTP, HTTP, HTTPS Autres : Apple Bonjour, BitTorrent, NTP, DHCP, Apipa		
Accès à distance	Via FTP ou HTTP. Services DNS dynamiques en option.		
Administration	Accès direct au NAS grâce à l'utilisation du LaCie Network Assistant Interface à base de widgets personnalisables		
Solutions de sauvegarde	PC vers NAS : cryptées, compressées, programmées, à distance (FTP) Restauration et récupération des données après sinistre disponibles NAS vers DAS : par le système de copie intégré		
Caractéristiques	Gestion des quotas du disque dur Compatible Time Machine Serveur d'impression† Client Torrent pour téléchargements autonomes Prise en charge de la lecture et de l'écriture NTFS pour le disque dur externe		
Accès sécurisé	Gestion des utilisateurs, groupes et points de partage. Accès privés et publics. Prise en charge d'Active Directory		
Multimédia	Compatible avec l'adaptateur multimédia UPnP A/V et DLNA Vignettes photos distantes ; fichiers streaming MP3 Serveur (DAAP) iTunes®		
Logiciels fournis	LaCie Network Assistant pour Windows, Mac et Linux Logiciel Backup Manager Pro pour Windows Logiciel Intego Backup Manager Pro pour Mac		
Environnement et alimentation	Mode veille automatique ; programmation Marche/Arrêt†† Wake-on-LAN Prise en charge de l'alimentation ininterrompue (UPS)*** Recyclable : aluminium, conforme à la directive ROHS		
Système de refroidissement	Boîtier aluminium sophistiqué à dissipation thermique Ventilateur à régulation thermique		
Dimensions (L x P x H)	90 x 201 x 183 mm/3,5 x 7,9 x 7,2 po		
Poids	3,7 kg/8,1 livres		
Garantie	3 ans		

## Garantie Premium de 3 ans



Le modèle LaCie 2big Network 2 bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans. Pour un service optimal, vous pouvez également acquérir une garantie optionnelle Advance Care Option dans la boutique en ligne LaCie ou auprès de votre revendeur LaCie dans les 30 jours suivant la date d'achat. Au titre de cette option, LaCie s'engage à vous faire parvenir un produit neuf immédiatement, sans attendre le retour du produit original, afin de réduire autant que possible l'interruption de vos activités. Tous les frais d'expédition sont pris en charge par LaCie. Disponibilité en fonction des régions de vente. Pour plus d'informations, consultez le site Web [www.lacie.com](http://www.lacie.com).

## LaCie 2big Network 2 Disque de rechange



Référence	301475	301476	301469
Capacité	1 To	1,5 To	2 To

\*Tests effectués à l'aide de l'outil IOZone dans les systèmes de fichiers SMB. PC : Core2 Quad 2,66 GHz, 4 Go de RAM, Gigabit Ethernet Switch Netgear GS108, adaptateur réseau Intel PRO/1000 PT Quad Port, SE Vista Professional 64 bits. Les performances varient selon le système de fichiers utilisé, la taille du fichier et peuvent varier d'un disque à l'autre.

\*\*1 To (téraoctet) = 1 000 Go. 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité totale disponible varie en fonction de l'environnement d'exploitation (10 à 15 % de moins, en général).

\*\*\* Visitez notre site Web pour obtenir la liste des UPS prises en charge.

† Visitez notre site Web pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge.

†† Mode Veille : produit en veille.

