

**Maniabilité, performance et design attractif en double version :  
le XACTI E7 et le XACTI S7.**



Sanyo commercialise, à point nommé pour le salon Photokina, deux nouveaux appareils photo numériques compacts : le **XACTI E7 et le XACTI S7**. Les modèles convainquent pleinement par leurs **nombreuses fonctionnalités** et leur **facilité d'utilisation**. La **résolution photographique de 7 mégapixels** et le **zoom optique 3x** font paraître très grands même les moindres détails du motif cible sur l'**écran LCD de 2,5 pouces**. De plus, les deux appareils **enregistrent des clips vidéo de grande qualité en résolution VGA**. Avec la **fonction « Touch Sensor »** développée par SANYO, qui permet un **déclenchement ultrarapide** (en un temps record de seulement **0,05 seconde**), les nouveaux appareils XACTI offrent l'innovation technique dans un design compact et intemporel.

Prix conseillé du XACTI E7 : **279 euros TTC**

Prix conseillé du XACTI S7 : **229 euros**

Disponibilité : **à partir de septembre 2006**

*Publication autorisée*

**Contacts Presse France :**

**Caroline Scrive et Annabelle Huriez - annabelle@didiergras.com -**

**Didier Gras Communication - 63 rue d'Angleterre - 59 000 Lille**

**Tél : 03 20 63 82 52 - Fax : 03 20 63 82 45**

## Le XACTI E7 ne convainc pas seulement par son aspect extérieur élégant

Le design élégant et stylé (environ **91 x 55 x 21 mm**) du XACTI E7 en fait le compagnon idéal en de nombreuses occasions. Sa fine silhouette métallique (seulement **21 mm d'épaisseur**) recèle une multitude de fonctionnalités techniques qui assure à cet appareil compact une entrée en scène performante.

Quand un motif a été saisi, le **zoom optique 3x** le rapproche immédiatement à portée de main. L'innovante **fonction « Touch Sensor »** active l'autofocus par simple contact et réduit le **délai de déclenchement à 0,05 seconde**. Des **séquences photo rectilignes** peuvent être prises **au moyen de la fonction rafale ultrarapide, à raison de 2 voire 3 images à la seconde**. L'**écran LCD de 2,5 pouces**, permet de visionner directement les photos (d'une **résolution de 7 mégapixels**) et les **vidéos VGA** de grande qualité **avec son**.

De **nombreux modes de réglage** ne suscitent pas seulement l'enthousiasme des photographes amateurs. Ainsi, une **fonction portrait spéciale**, avec mise au point automatique et éclairage optimal du sujet, garantit la perfection de ces prises de vue. Le rendu du teint de la peau sur la photo est très naturel et l'**anti-yeux rouges** assure de plus l'éclat du regard. Les problèmes posés par des prises de vue d'objets animés sont résolus par une **fonction autofocus « dynamique »**. Lors de l'activation de cette fonction, l'autofocus suit automatiquement le motif et empêche ainsi par exemple les sportifs « de sprinter hors du cadre ».

Un câble USB permet de transmettre directement des captures d'écran de l'ordinateur (système d'exploitation Windows XP) au XACTI E7. Afin de classer avec exactitude encore a posteriori des photos individuelles, ces dernières **peuvent être stockées et imprimées avec la date**.

Pour que, même en cas de longue séance photo, aucun motif ne soit sacrifié, la charge de la **batterie lithium-ion fournit l'énergie nécessaire pour 260 photos environ**. La **mémoire intégrée de 23 Mo** et le stockage sur carte SD permettent d'accueillir un volume de données suffisant.

### **Accessoires fournis :**

- Accumulateur lithium-ion
- Chargeur
- Câble USB
- Câble AV
- Dragonne
- Pack logiciel Sanyo
- Manuel d'utilisation



**Prix conseillé : 279 euros TTC**

**Disponibilité : à partir de septembre 2006**

**Infos consommateurs : [www.SANYO-XACTI.com](http://www.SANYO-XACTI.com)**

**Hotline : 00 800 726 966 00 (n°vert)**

## Le XACTI S7 fait de l'utilisation des innovations techniques un véritable jeu d'enfant

Le maniement convivial du nouveau XACTI S7 offre, y compris aux débutants, une initiation rapide à la photographie numérique. Ses **dimensions compactes de 92 x 60 x 22 mm** et ses **courbes ergonomiques** tout en douceur assurent une bonne prise en main de l'appareil photo et permettent de réaliser des instantanés de qualité. L'**écran LCD de 2,5 pouces** à l'arrière du boîtier couleur argent mat permet de visualiser immédiatement les prises de vue riches en détails d'une **résolution de 7 millions de pixels**. On obtient avec le **zoom 3x** de brillantes images de détail. Des **clips vidéo** de grande qualité peuvent être enregistrés avec une **résolution VGA (640 x 480 pixels) (VGA) à 30 images par seconde**. Les images sont stockées au choix sur une carte SD ou dans la **mémoire intégrée de 22 Mo** du XACTI S7.

Les **modes de prise de vue programmés réglables manuellement**, la **correction de l'exposition** et les **filtres** offrent la possibilité d'une créativité sans limite. Pour des photos en temps record, il existe le nouveau « **Touch Sensor** » qui réduit le délai de déclenchement à seulement 0,05 seconde. Avec la **fonction rafale qui prend 2 à 3 images par seconde**, l'appareil reproduit des mouvements dans toute leur authenticité, comme par exemple dans le cadre des clichés sportifs. Des temps de réaction courts garantissent une consommation d'énergie optimale qui permet à un **jeu de deux batteries alcalines de prendre jusqu'à 250 clichés**. SANYO et le XACTI S7 se montrent innovants au niveau de l'alimentation, y compris avec les nouvelles batteries enloop. Grâce à un apport en énergie optimisé sur le plan technologique par des **batteries rechargeables, chaque charge de l'appareil permet de faire jusqu'à 520 photos**.

### Accessoires fournis :

- 2x piles AA alcalines
- Câble USB
- Dragonne
- Pack logiciel Sanyo
- Manuel d'utilisation



**Prix conseillé : 229 euros TTC**

**Disponibilité : à partir de septembre 2006**

**Infos consommateurs : [www.SANYO-XACTI.com](http://www.SANYO-XACTI.com)**

**Hotline : 00 800 726 966 00 (n°vert)**

## Caractéristiques techniques du XACTI E7

- Capteur d'image : Capteur CCD 1/2,5 pouces, 7,41 mégapixels
- Résolution : 7 millions de pixels effectifs
- Résolution photo :
  - 10M : 3680 x 2760
  - 7M : 3072 x 2304
  - 4 M : 2288 x 1712
  - 2 M : 1600 x 1200
  - 0,3 M : 640 x 480
- Résolution mode rafale :
  - 7M : 3072 x 2304
  - 4 M : 2288 x 1712
  - 2 M : 1600 x 1200
  - 0,3 M : 640 x 480
- Résolution vidéoclip :
  - 640 x 480, 30 ips
  - 320 x 240, 15 ips
- Formats d'enregistrement :
  - Images fixes : JPEG (DCF, Exif 2.2, DPOF Standard)
  - Vidéo : QuickTime Movie (Compression JPEG photo)
  - Audio : WAV (mono)
- Objectif Zoom optique interne 3x (f= 6,3 - 8,9 mm, correspondant à 38 - 114 mm sur un appareil photo 35 mm)
- Diaphragme : Ouverture F = 3,1 (grand angle) à 5,9 (téléobjectif)
  - Distances : normal : 10 cm (grand angle)/40 cm(téléobjectif) à l'infini ;
  - Macro : 5 cm (grand angle)/40 cm(téléobjectif) à 70 cm
- Zoom numérique : enregistrement max. 4x, lecture : jusqu'à 57,5x
- Temps d'obturation :
  - photo/rafale : 1/2 à 1/1500 s
  - Flash : 1/30 à 1/1500 s
  - Lumière artificielle : maximum 2 secondes
  - Vidéo : 1/30 s à 1/10000 s
- Modes de prise de vue : Fonction photo et rafale
- Focale : Mesure 9 points, mesure spot, viseur AF
- Commande avec Touch Sensor
- Manuelle : en 14 étapes
- Vidéo : Mesure 9 points, mesure spot, viseur AF
- Mesure ingénieuse de la lumière : multi-zones, point central et spot
- Correction de l'exposition : +/- 1,8 EV en 1/3 étapes
- Balance des blancs : automatique ou 5 pré-réglages
- Flash incorporé (modes automatique, forcé ou désactivé, anticipé avec réduction des yeux rouges)
- Portée du flash : GN = 6,0, env. 10 cm à 2.4 m (grand angle), env. 50 cm à 2.0 m (téléobjectif)
- Modes de prise de vue programmés : automatique, sport, portrait, paysage, nuit, feu d'artifice, sombre, photo avec fond sonore, Face Chaser, réduction des secousses
- Filtres : Standard, Noir et blanc, Sépia, Contraste, Intensité des couleurs
- Sensibilité de la photo :
  - Auto : ISO 50-400, manuel : ISO 50/100/200/400/800
  - Vidéo : auto : ISO 450-800, manuel : ISO 400 / 800 / 1600 /3200
- Retardateur : 2 modes (2 secondes / 10 secondes)
- Écran LCD : écran couleur LCD TFT 2,5"
- Audio : microphone incorporé (mono), haut-parleur incorporé (mono)
- Alimentation électrique : Batterie lithium-ion avec chargeur fournis en standard
- Interfaces : USB 2.0 High Speed, sortie AV (NTSC/PAL, Audio Mono)
- Support de mémoire : Mémoire interne de 23 Mo et insertion SD/MM
- Dimensions : env. 91 x 55 x 21 mm
- Garantie de 3 ans

## Caractéristiques techniques du XACTI S7

- Capteur d'image : capteur CCD 1/2,5 pouces, 7,41 mégapixels  
7 millions de pixels effectifs
- Résolution photo :
  - 10M : 3 680 x 2 760 (interpolé)
  - 7M : 3072 x 2304
  - 4 M : 2288 x 1712
  - 2 M : 1600 x 1200
  - 0,3 M : 640 x 480
- Résolution mode rafale :
  - 7M : 3072 x 2304
  - 4 M : 2288 x 1712
  - 2 M : 1600 x 1200
  - 0,3 M : 640 x 480
- Résolution vidéoclip avec son :
  - 640 x 480, 30 ips
  - 320 x 240, 15 ips
- Fréquence d'image option vidéo : 15 ou 30 images par seconde
- Formats d'enregistrement :
  - Photo : JPEG (compatible normes Exif 2.2, DCF, DPOF)
  - Vidéo : film Quick Time (compression JPEG photo, MOV)
  - Audio : Wave (mono/échantillonnage 8bits 8K)
- Zoom optique 3x (f= 6,3 - 18,9mm, correspondant à 38 - 114 mm sur un appareil photo 35 mm), F = 3,1 (grand angle) - 5,9 (télé)
- Temps d'exposition :
  - Photo : 1/2 à 1/1 500 s
  - Vidéo : 1/30 à 1/10000 s
- Correction de l'exposition : +/- 1,8 EV par pas de 0,3
- Modes de prise de vue : photo, rafale
- Zoom numérique 4x (affichage 57,5x)
- Focale : Mesure 9 points, mesure spot, viseur AF
- Commande avec Touch Sensor
- manuelle : en 14 étapes
- Vidéo : Mesure 9 points, mesure spot, viseur AF
- Plage de netteté :
  - Standard : 10cm(grand-angle)/40cm(télé) infini
  - Macro : 5cm(grand-angle)/40cm(télé) jusqu'à 70 cm
- Balance des blancs : Automatique, Lumière naturelle, Nuageux, Tube fluorescent, Lampe à incandescence, Echantillonnage
- Fonction flash : modes automatique, forcé, débrayé, anticipé avec
- Portée du flash :
  - GN = 5,8
  - grand-angle env. 10 - 30cm, télé env. 40 - 170cm
- Modes de prise de vue programmés : automatique, sport, portrait, paysage, nuit, feu d'artifice, lampe, photo avec fond sonore, lumière portrait, réduction des secousses
- Filtres : Standard, Noir et blanc, Contraste, Sépia, Intensité des couleurs
- Sensibilité :
  - Photo : Auto (ISO 50 - 400), Manuel (ISO 50/100/200/400/800)
  - Vidéo : automatique (ISO 200-800), manuel (ISO 100/200/400/800)
- Retardateur : 2 modes (2 secondes / 10 secondes)
- Ecran : Écran couleur LCD TFT 2,5 pouces
- Alimentation électrique : 2x piles AA alcalines (en accessoire) ou batteries enloop de SANYO
- Interfaces : USB 2.0 Full Speed, sortie AV (NTSC/PAL)
- Support de mémoire : mémoire interne de 22 Mo et insertion carte SD
- Dimensions : env. 92 x 22 x 60 mm
- Garantie de 3 ans