

### **S-BIOMOUSE**

LA SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES PASSE PAR VOTRE DOIGT!

- SOURIS BIOMÉTRIQUE OPTIQUE
- SÉCURITÉ LOGIN BIOMÉTRIQUE
- EFFICACITÉ, CONFORT, SÉCURITÉ

La souris S-BIOMOUSE® comporte un système d'identification personnel par Empreinte Digital Réduite. La solution comprend un logiciel de sécurité d'accès au PC et une souris optique avec lecteur d'empreinte intégré.

L'empreinte digitale de l'utilisateur est lue, traitée, réduite, cryptée puis conservée dans un dossier caché de votre ordinateur. Elle ne peut pas être recréée à partir de l'information stockée. De ce fait, il n'y a aucun risque de violation de l'intégrité personnelle de l'utilisateur.



Le doigt devient le code d'accès!

## **FONCTIONNALITES DE BASE**

#### **Protection Login:**

S-BIOMOUSE® remplace votre mot de passe de début de session Windows par une vérification de sécurité de l'Empreinte Digitale Réduite. Le traitement des données est effectué en temps réel : moins d'une demi seconde d'identification. Si l'empreinte lue est reconnue comme celle contenue dans votre base de donnée, l'accès est autorisé, sinon refusé.

#### Ecran de veille :

S-BIOMOUSE® permet de verrouiller votre écran de veille par votre empreinte digitale. Ainsi, si l'écran de veille se déclenche, votre PC est automatiquement verrouillé et ne peut être débloqué qu'en apposant votre empreinte digitale.

#### Chiffrement / Déchiffrement de fichiers :

Une des autres fonctions de la **S-BIOMOUSE**® le chiffrement de données. Un simple clic sur le bouton droit de la souris suffit à verrouiller un fichier ou dossier. Il suffit ensuite de poser votre doigt sur la **S-BIOMOUSE**® pour le déverrouiller.

#### Historique des évènements :

Une visionneuse vous permettra d'accéder à l'historique des personnes ayant accédé à l'ordinateur.

# **C**ARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	S-Biomouse
Général	Souris optique 2 boutons + molette
Dimensions	110mm (L) x 50mm (I) x 35mm (H)
Poids	300 g
Temps d'identification	0,2 s
Temps d'enrôlement	1 s en moyenne
Ampleur du gabarit	512 à 1 024 octets
Capteur	Optique
Interface	USB 1.1
FAR	1 / 1 000 000
FFR	1 / 100
Compatible avec OS	Windows 98 /Me /2000 /XP
Configuration minimum	P200 / 32M RAM / 10M HD / USB

La S-BioMouse est livrée avec :


- Un manuel d'utilisation
- Un CD d'installation



# LA TECHNOLOGIE DE L'EDR (Empreinte Digitale Réduite)







### La S-BloMouse® est distribuée par :



35 bis, rue Sainte Perpétue 30000 Nîmes. Tél.: 04 66 23 95 85

E-mail: commercial@sider.fr