



## Guide de démarrage rapide du **SoundStation® IP 7000**



### Liste des pièces

Merci d'avoir choisi le Polycom® SoundStation IP 7000, le téléphone de conférence qui offre des fonctionnalités d'audioconférence de grande qualité sur réseau IP.


Les accessoires suivants sont fournis avec le SoundStation IP 7000. S'il vous manque un accessoire, adressez-vous à votre revendeur SoundStation IP 7000.



**SoundStation IP 7000**




**Guide de démarrage rapide**



**Câble réseau**

### Accessoire facultatif




**Micros externes**

---

## Installation


Pour installer le SoundStation IP 7000, branchez l'une des extrémités du câble réseau au port réseau situé en dessous de la console SoundStation IP 7000 et connectez l'autre extrémité du câble réseau dans votre port de données PoE.





---

## Micro externe

Connectez les micros externes (accessoires facultatifs), comme illustré ci-dessous.



## Services d'appel



## Démarrage

Une fois le SoundStation IP 7000 relié au réseau, il se met sous tension automatiquement via le protocole PoE (Power over Ethernet) et cherche automatiquement à se connecter au réseau. Une fois cette opération effectuée, l'écran inactif apparaît (illustré à droite).

Pour en savoir plus, consultez le SoundStation IP 700 Guide (Guide de l'administrateur du SoundStation

IP 7000), accessible en ligne à l'adresse suivante : <http://www.polycom.com/>



Écran inactif

# Garantie, copyright et avis de sécurité

**GARANTIE LIMITÉE.** Polycorn garantit l'utilisateur final (« le client ») contre tout défaut de fabrication ou de matière du présent produit, dans le cadre d'une utilisation et d'un service normal, pendant une période d'un an à compter de sa date d'achat de Polycorn ou d'un revendeur autorisé.

La seule obligation de Polycorn au titre de cette garantie expresse est de réparer le produit défectueux ou la pièce défectueuse, de fournir au client un produit ou une pièce équivalente en lieu et place de l'article défectueux ou, dans le cas où ces deux solutions ne seraient pas raisonnablement praticables, à la seule discrétion de Polycorn, de rembourser le client du prix d'achat du produit défectueux. Tous les produits ainsi remplacés deviennent la propriété de Polycorn. Les produits et les pièces de remplacement peuvent être neufs ou reconditionnés. Tous les produits ou pièces remplacés ou réparés par Polycorn sont garantis quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition ou du reste de la période initiale de garantie si la durée à courir dépasse quatre-vingt-dix (90) jours.

Les produits retournés à Polycorn doivent être envoyés en port payé dans un emballage protégeant adéquatement le produit; il est recommandé d'assurer le colis ou de l'acheminer par un moyen assurant un suivi précis. La responsabilité de la perte et des dommages éventuellement subis par l'article retourné ne sera transférée à Polycorn qu'au moment où il est réceptionné par Polycorn. L'article réparé ou remplacé sera renvoyé au client aux frais de Polycorn dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par Polycorn du produit défectueux et Polycorn assumera les risques de perte ou de dommages jusqu'à la réception de l'article par le client.

**EXCLUSIONS.** La responsabilité de Polycorn à l'égard de cette garantie limitée sera dérogée si les essais et les inspections démontrent que le défaut présumé n'existe pas ou qu'il résulte de l'une des causes suivantes :

- le non-respect des instructions de Polycorn en matière d'installation, d'utilisation ou d'entretien;
  - la modification ou l'altération non autorisée du produit;
  - l'utilisation non autorisée du produit pour l'accès à des services courants d'entreprises de télécommunications;
  - l'abus, l'utilisation inappropriée ou négligente, ou les omissions de la part du client ou de ses agents; ou
  - les actes de tiers, les cas de force majeure, les dommages causés par un accident, un incendie, la foudre, une anomalie ou une panne du réseau électrique, ou autres dangers similaires.
- GARANTIE EXCLUSIVE.** SI UN PRODUIT POLYCORN NE RÉPOND PAS À LA GARANTIE CI-DESSUS, LE SEUL RECOURS DU CLIENT POUR NON-RESPECT DES CLAUSES DE GARANTIE EST LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT EFFECTIVEMENT PAYÉ. À LA DISCRETION DE POLYCORN. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LES GARANTIES ET RECOURS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET TIENNENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, CLAUSES OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, FONDÉES SUR LES FAITS OU DÉCOULANT DE L'APPLICATION DE LA LOI, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES, CLAUSES OU CONDITIONS, D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION OU À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION ET DE RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'AUTRUI, QUI SONT EXPRESSEMENT EXCLUES. POLYCORN DÉCLINE ET INTERDIT EXPRESSÉMENT À QU'IL CE SOIT DE PRENDRE TOUT AUTRE ENGAGEMENT EN RAPPORT AVEC LA VENTE, L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN OU L'UTILISATION DE SES PRODUITS.

**CONTRATS DE SERVICE.** Veuillez contacter le revendeur autorisé de Polycorn pour tout contrat de service applicable à ce produit.

**ASSISTANCE POUR LE LOGICIEL.** Polycorn fournit une assistance pour le logiciel exécuté sur le produit si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- le produit est sous garantie ou est couvert par un contrat de service Polycorn;

**INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION ET À LA SÉCURITÉ.** Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'altérer le fonctionnement. Remarque : ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été établies par mesure de protection raisonnable contre les interférences nuisibles en cas d'utilisation du matériel dans un environnement commercial. Ce matériel génère, utilise et peut rayonner de l'énergie aux fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible d'entraîner des interférences nuisibles, auquel cas il est demandé à l'utilisateur de corriger les interférences à ses frais.

Ce système SoundStation IP7000 SIP porte la mention CE. Ce logo indique que l'appareil est conforme aux Directives 2006/95/CE et 2004/108/CE de la CE. La copie intégrale de la déclaration de conformité CE est disponible auprès de Polycorn Ltd., 270 Bath Road, Slough Berkshire SL1 4DX, Royaume-Uni.

En vertu de la partie 15 de la réglementation FCC, l'utilisateur est averti que tous les changements ou modifications non expressément approuvés par Polycorn Inc., peuvent avoir pour effet de lui faire perdre son droit d'exploiter cet équipement. L'installation doit être conforme aux codes nationaux en matière de câblage. L'installation

- le produit est exécuté sur la plate-forme d'un partenaire agréé par Polycorn; et
- le logiciel du produit correspond à la version majeure actuelle ou à la version majeure immédiatement précédente (les versions du logiciel sont étiquetées « x.y.z », les deux premiers chiffres désignant les versions majeures).
- Le logiciel du produit bénéficie d'une garantie de 90 jours, qui permet des mises à jour de logiciel (versions/débogages mineurs). Pour continuer à recevoir cette assistance, la solution la plus économique est d'acquiescer à un contrat d'entretien.

Adressez les demandes d'assistance pour le logiciel au revendeur Polycorn auprès de qui le produit a été acheté.

Adressez les demandes d'assistance pour le logiciel au revendeur Polycorn auprès de qui le produit a été acheté.

**LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, POUR DE QUELQUES DOMMAGES INCIDENTS, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, OU POUR DES PERTES DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, DES PERTES DE CLIENTÈLE, DES PERTES D'INFORMATIONS OU DE DONNÉES, OU DES PERTES FINANCIÈRES DÉCOULANT D'UNE MANIÈRE QUELCONQUE DE LA VENTE, DE L'INSTALLATION, DE L'ENTRETIEN, DE L'USAGE, DU FONCTIONNEMENT, DU NON-FONCTIONNEMENT OU DE L'INTERRUPTION DE SES PRODUITS, MÊME DANS LE CAS OU POLYCORN OU SON REVENDEUR AUTORISÉ A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, ET, DANS TOUTS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DE POLYCORN SE LIMITE À LA RÉPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT EFFECTIVEMENT PAYÉ. À LA DISCRETION DE POLYCORN. CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉE PAR LE FAIT QUE L'UN DES RECOURS, QUEL QU'IL SOIT, MENTIONNÉS CI-DESSUS ATTEINTE PAS LE BUT ESSENTIEL PRÉVU.**

**AVERTISSEMENT JURIDIQUE.** Certains pays, États ou provinces n'admettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages implicites ou la limitation des dommages incidents ou collatéraux pour certains produits vendus au public, ni la limitation de responsabilité en cas de blessure de personnes, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer intégralement à votre situation. Lorsque l'exclusion partielle des garanties implicites n'est pas permise, l'effet de ces garanties ne pourra se prolonger au-delà de la période de garantie écrite applicable. Cette garantie vous confère des droits spécifiques susceptibles de varier selon les lois locales en vigueur.

**LOI APPLICABLE.** La présente garantie limitée et les limitations de responsabilités qui l'accompagnent sont régies par les lois de l'État de Californie des États-Unis, et par les lois des États-Unis, sauf en cas de contradiction entre les principes juridiques sous-jacents. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue dans son intégralité et n'est donc pas applicable à cette garantie limitée ni aux clauses limitatives. Tous droits réservés dans le cadre des conventions panaméricaines et internationales en matière de copyright. Aucune partie du présent manuel ne peut être copiée, reproduite, ni transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ni traduite dans une autre langue ou un autre format, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit de Polycorn, Inc. Ne retirez aucune identification, aucun copyright ni aucune autre notification du produit, et n'autorisez aucun tiers à le faire. Polycorn, le motif du logo Polycorn et SoundStation sont des marques de Polycorn, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

**COPYRIGHT.** Tous droits réservés dans le cadre des conventions panaméricaines et internationales en matière de copyright. Aucune partie du présent manuel ne peut être copiée, reproduite, ni transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ni traduite dans une autre langue ou un autre format, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit de Polycorn, Inc.

Polycorn® et le motif du logo sont des marques déposées et Polycorn SoundStation IP 7000 est une marque commerciale de Polycorn, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Ne retirez aucune identification, aucun copyright ni aucune autre notification du produit, et n'autorisez aucun tiers à le faire.

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

doit être exécutée conformément à tous les règlements nationaux applicables au filage électrique.

La prise de courant sur laquelle cet appareil est branché doit être installée à proximité de l'équipement et doit rester toujours accessible.

La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.

Cet appareil numérique de la classe [A] est conforme à la norme IEC-003 du Canada. Cet appareil numérique de la classe [A] sera conforme à la norme NMB-003 du Canada. Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne branchez pas des circuits de sécurité à très basse tension (SELV, safety extra low voltage) sur des circuits de tension destinés au réseau de station de télécommunication (TNV, telephone network voltage). Les ports LAN contiennent des circuits SELV et les ports WAN, des circuits TNV. Certains ports LAN et WAN utilisent des connecteurs RJ-45. Soyez prudent lorsque vous connectez les câbles.

Ce produit a une tension de 48 Vcc, 0,375 A. Si vous utilisez une alimentation externe en option, il doit s'agir d'une alimentation listée délivrant une tension nominale de sortie LPS de 48 V, au minimum 0,375 A.