

Procédure d'installation du logiciel CHIFFRAG

Clipper Contactez nous

Accueil | Nos produits | Où trouver nos produits | Tarifs | Accès client

Cloisons de bureaux

Le système Clipper est un ensemble de profils et accessoires permettant la construction de toute les configurations de cloisons de bureaux.

Cloisons pleines, cloisons vitrées, portes et angles sont les quatre familles de modules à associer pour composer la partition d'un aménagement de bureaux réussi.

Un large choix de géométrie de profils, de la forme des couvre-joints jusqu'aux solutions de finitions en baies libres, tous les systèmes de la gamme Clipper sont compatibles entre eux et multiplient les possibilités architecturales.

La gamme S

- > La cloison à couvre-joint
- > La cloison à joint creux
- > Le système Bouton

Les doublages

- > Isolants
- > Fins

La gamme A

- > La cloison vitrine
- > La cloison industrie

Les portes cadres

- > Coulisantes
- > Ouvrantes

>>> Accès au chiffrag web pour établir un devis fourniture : cliquez ici <<<<

Configuration minimale requise :

Système de navigation Internet Explorer
Ordinateur et processeur de 500 Mhz ou supérieur
Mémoire de 256 Mo de (Ram) minimum
Disque dur : 2 Go d'espace disponible sur le disque dur
Affichage écran avec une résolution de 1024 X 768 ou supérieur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP avec Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2003 SP1 ou système d'exploitation ultérieur

ACCÈS À L'ENSEMBLE DE NOS FICHES TECHNIQUES

Classe technique

Notices techniques

- NOTICE DE POSE Gamme S
- NOTICE DE POSE Gamme A
- NOTICE DE POSE Gamme B
- NOTICE DE POSE Gamme C
- NOTICE DE POSE Gamme D
- NOTICE DE POSE Gamme E
- NOTICE DE POSE Gamme F
- NOTICE DE POSE Gamme G
- NOTICE DE POSE Gamme H
- NOTICE DE POSE Gamme I
- NOTICE DE POSE Gamme J
- NOTICE DE POSE Gamme K
- NOTICE DE POSE Gamme L
- NOTICE DE POSE Gamme M
- NOTICE DE POSE Gamme N
- NOTICE DE POSE Gamme O
- NOTICE DE POSE Gamme P
- NOTICE DE POSE Gamme Q
- NOTICE DE POSE Gamme R
- NOTICE DE POSE Gamme S
- NOTICE DE POSE Gamme T
- NOTICE DE POSE Gamme U
- NOTICE DE POSE Gamme V
- NOTICE DE POSE Gamme W
- NOTICE DE POSE Gamme X
- NOTICE DE POSE Gamme Y
- NOTICE DE POSE Gamme Z

Classe technique

Nom: _____

Code N°: _____

Client: _____

Projet: _____

Observation: _____

CLIPPER - 1 Port LAVOISIER - 92023 - NANTERRE C

Présentation

Le logiciel CHIFFRAG WEB permet d'établir sur feuille Excel un débours complet de l'ensemble de l'ossature CLIPPER et des choix de remplissages à partir des 5 familles de modules (pleins, vitrés, mixtes, portes ouvrantes ou coulissantes) et des 20 choix de terminaisons (départs, angles, baies libres...).

Pré requis

L'installation du logiciel nécessite les droits administrateurs sur le poste de travail

Configuration minimale requise :

Système de navigation Internet Explorer 6 ou postérieur

Ordinateur et processeur de 500 Mhz ou supérieur

Mémoire de 256 Mo de (Ram) minimum

Disque dur : 2 Go d'espace disponible sur le disque dur

Affichage écran avec une résolution de 1024 X 768 ou supérieur

Système d'exploitation Microsoft Windows XP avec Service Pack 2 (SP2) ou Windows Vista ou Windows Seven

Etape 1 : Accéder sur le site www.clipper.fr

Clipper

Contactez nous

Accueil | Nos produits | Où trouver nos produits | Tarifs | **Accès client**

SAINT-GOBAIN
DISTRIBUTION BATIMENT

Cloisons de bureaux

Le système Clipper est un ensemble de profils et accessoires permettant la construction de toute les configurations de cloisons de bureaux.

Cloisons pleines, cloisons vitrées, portes et angles sont les quatre familles de modules à associer pour composer la partition d'un aménagement de bureaux réussis.

Un large choix de géométrie de profils, de la forme des couvre-joints jusqu'aux solutions de finitions en baies libres, tous les systèmes de la gamme Clipper sont compatibles entre eux et multiplient les possibilités de créations architecturales

La gamme S

- > La cloison à couvre-joint
- > La cloison à joint creux
- > Le système Bouton

Les doublages

- > Isolants
- > Fins

La gamme A

- > La cloison vitrine
- > La cloison industrie

Les portes cadre-alu

- > Coulissantes
- > Ouvrantes

Pour tout renseignement contactez-nous

► N° Indigo **0 820 200 182**

0,09 € TTC / min

ou clipper@saint-gobain.com

- Cliquer sur Accès client

Tarifs | **Accès client**

CLIPPER - 1 Port LAVOISIER - 92023 - NANTERRE Cedex Tél. : 0 820 200 182 - Fax : 01 47 92 17 07 - clipper@saint-gobain.com

Clipper

Contactez nous

Accueil | Nos produits | Où trouver nos produits | Tarifs | **Accès client**

SAINT-GOBAIN
DISTRIBUTION BATIMENT

Clipper met à votre disposition tous les outils dont vous avez besoin :

ACCÈS AU LOGICIEL DE CALCUL CHIFFRAG CLIPPER

La solution logiciel avec calcul du débours complet sur fichier excel de l'ossature et des remplissages de chacun de vos projets.

→ Accéder au logiciel Chiffrag CLIPPER

Vous êtes déjà inscrit

Login Password

Valider

Vous avez oublié votre mot de passe?

ACCÈS À L'ENSEMBLE DE NOS FICHES TECHNIQUES

Toutes nos fiches techniques sur la pose de nos cloisons Avec schémas d'assemblages Disponible au format PDF

ACCÈS À L'ENSEMBLE DE NOS PV ACOUSTIQUES

La liste de nos essais acoustiques disponible au format PDF

- Cliquer sur Accéder au logiciel Chiffrag

→ Accéder au logiciel Chiffrag CLIPPER

Etape 2 : Remplir la fiche d'inscription

Clipper

Contactez nous

Accueil | Nos produits | Où trouver nos produits | Tarifs | **Accès client**

SAINT-GOBAIN
DISTRIBUTION BATIMENT

>>> Accès au chiffrage web pour établir un devis fourniture : cliquez ici <<<<

Configuration minimale requise :

Système de navigation Internet Explorer
Ordinateur et processeur de 500 Mhz ou supérieur
Mémoire de 256 Mo de (Ram) minimum
Disque dur : 2 Go d'espace disponible sur le disque dur
Affichage écran avec une résolution de 1024 X 768 ou supérieur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP avec Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2003 SP1 ou système d'exploitation ultérieur

DEMANDE DE DEVIS AVEC LE DOSSIER CHANTIER

Le logiciel CHIFFRAG CLIPPER vous apporte la solution la plus simple et la plus rapide pour établir un débours fourniture complet à chacun de vos projets et chantiers.

- Cliquer sur **Accès au chiffrage web**

>>> Accès au chiffrage web pour établir un devis fourniture : cliquez ici <<<<



Accueil | Nos produits | Où trouver nos produits | Tarifs | **Accès client**

Société *

Activité *

Civilité *

Nom *

Prénom *

Email *

Adresse *

Code Postal *

Ville *

Pays *

Téléphone * (ex:01 4001 00xx)

Mot de passe *

- Remplir tous les champs de votre fiche d'inscription
- Votre adresse e-mail sera votre login
- Choisissez votre mot de passe
- Valider
Et ouvrez votre boîte mail

* Champs obligatoires.

Etape 3 : Réception sur votre boîte mail de la confirmation d'enregistrement

— Original Message —

From: [Contact - Clipper](#)

To: Cc chiffrag

Sent: Thursday, August 27, 2009 6:46 PM

Subject: Inscription Clipper

Nous avons le plaisir de vous confirmer l'enregistrement de votre mot de passe ouvrant l'accès à notre logiciel de chiffrage des cloisons CLIPPER.

Deux finitions sont pour le moment disponibles.

- S7 La cloison à couvre joint apparent
- S9 La cloison joint creux haut de gamme

Pour une parfaite utilisation du logiciel nous vous conseillons de télécharger le manuel d'utilisation du CHIFFRAG CLIPPER à partir du lien suivant.

Vous y trouverez les coordonnées de votre commercial CLIPPER en cas de besoin d'assistance technique.

Récapitulatif de vos renseignements:

Société : CLIPPER
Activité : CLOISON
Civilité : Monsieur
Nom contact : CHIFFRAG
Prénom contact : S7
Email : aaaaaa@aaaaa
Adresse : aaaaaaaaaa
Code postal : 00000
Ville : AAAAAA
Pays : France
Téléphone : 0000000000

Login / Email : xxxxxxxxxx
Mot de passe : xxxxxxxx

Merci de copier / coller ou cliquer sur le lien ci-dessous :
<http://www.clipper.fr/extranet/?page=activation&id=31&md5=0bb53a41082d5bfb52c346928>

Cordialement,
L'équipe de clipper.fr
Email : chiffrag@saint-gobain.com

• Sur le mail un lien vous invite à télécharger le manuel d'utilisation

• Le mail comporte le récapitulatif de vos renseignements

• La confirmation de votre login et votre mot de passe seront vos clefs d'accès au logiciel CHIFFRAG
Nous vous conseillons de les conserver

• Cliquer sur ce lien pour finaliser votre inscription
Vous êtes rediriger sur la page d'accès au logiciel CHIFFRAG

Etape 4 : Enregistrement du login et du mot de passe

ACCÈS AU LOGICIEL DE CALCUL CHIFFRAG CLIPPER

La solution logiciel avec calcul du débours complet sur fichier excel de l'ossature et des remplissages de chacun de vos projets.

→ Accéder au logiciel Chiffrag CLIPPER

ACCÈS À L'ENSEMBLE DE NOS FICHES TECHNIQUES

Toutes nos fiches techniques sur la pose de nos cloisons Avec schémas d'assemblages Disponible au format PDF

ACCÈS À L'ENSEMBLE DE NOS PV ACOUSTIQUES

- Entrez votre Login et votre mot de passe

Vous êtes déjà inscrit

Login Password

Vous avez oublié votre mot de passe?

>>>> Accès au chiffrag web pour établir un devis fourniture : cliquez ici <<<<

Configuration minimale requise :

Système de navigation Internet Explorer
Ordinateur et processeur de 500 Mhz ou supérieur
Mémoire de 256 Mo de (Ram) minimum
Disque dur : 2 Go d'espace disponible sur le disque dur
Affichage écran avec une résolution de 1024 X 768 ou supérieur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP avec Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2003 SP1 ou système d'exploitation ultérieur

ACCÈS À L'ENSEMBLE DE NOS FICHES TECHNIQUES

Le logiciel CHIFFRAG CLIPPER vous apporte la solution la plus simple et la plus rapide pour établir un débours fourniture complet à chacun de vos projets et chantiers.

Deux finitions cloisons au choix :

S7 cloison à contre joint apparent

S9 cloison à joints creux.

C'est à partir de 5 familles de modules (pleins, vitrés, mixtes, portes ouvrantes ou coulissantes) et des 20 choix de terminaisons (départs, angles, baies libres...) que les multiples combinaisons du logiciel répondent à toutes les possibilités de remplissages et d'assemblages de notre cloison.

ACCÈS À L'ENSEMBLE DE NOS PV ACOUSTIQUES


- Cliquez sur >>>>Accès au chiffrag web pour établir un devis fourniture pour démarrer le téléchargement du logiciel

>>>> Accès au chiffrag web pour établir un devis fourniture : cliquez ici <<<<

- Note : Cette procédure sera sauvegardée dans vos cookies et ne sera pas à reproduire lors de votre prochaine utilisation du logiciel.

Etape 5 : Téléchargement du logiciel CHIFFRAG WEB

- Validez la fenêtre de pop up << avez-vous remarqué..... par OK
- Cliquer sur **Télécharger le fichier** dans la ligne apparue sous la barre d'adresse




- Choisir <<Exécuter>>



- Attendre que le programme d'installation ait fini de se télécharger



- Cliquer sur <<Exécuter>> et suivre la procédure d'installation




Etape 6 : Installation du logiciel

- Cliquer sur <<Exécuter>>




- Choisir la langue **French**
Et valider par **OK**




- Validez l'écran de bienvenue par <<Suivant>>




- Laisser le chemin d'installation par défaut (**C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Logitram**)
- Cliquer sur **Installer**



- Laisser l'installation se réaliser



- Choisir le mode de redémarrage désiré
- Cliquer ensuite sur <<Fermer>>
- L'installation sera terminée après redémarrage du poste



Résolutions des problèmes

- **BLOCAGE DU TELECHARGEMENT**

Vérifier que le système de navigation utilisé est bien Internet Explorer 6 ou postérieur.

Sinon procéder à son installation dans

1. démarrer
2. Programmes
3. Internet Explorer
4. Placer dans les favoris d'internet explorer le lien du chiffrage web


- **TOUS LES CHOIX N'APPARAISSENT PAS A L'ECRAN**

La résolution de votre écran est inférieure à la résolution requise.

1. La touche F11 située sur le haut de votre clavier vous permet de passer en mode Plein Ecran le temps d'utilisation du logiciel.

A la fermeture du logiciel il suffit d'appuyer une seconde fois sur la touche F11 pour retrouver son affichage standard.

Voici pour exemple l'intégralité des choix décors sur portes bois devant apparaitre sur votre écran.



- L'assistance technique du concepteur du logiciel est à votre disposition au 01 39 07 28 20