




REPAIR PARTS MANUAL
MODEL NUMBER **BM6B56HW**
(MFG. ID. NO. 96141013700)

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE
NO. DE MODÈLE **BM6B56HW**
(MFG. ID. NO. 96141013700)


BESTGREEN

BESTGREEN

Machine:	
Type:	
Moteur:	
Type:	
N° de série:	
Constructeur:	
Date de vente: __/__/__	
Nom du Propriétaire:	Cachet du Vendeur:
Adresse:	
CP: __/__/__	
Ville:	

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER **BM6B56HW** (MFG. ID. NUMBER 96141013700)

2



TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - - NO. DE MODÈLE **BM6B56HW** (MFG. ID. NO. 96141013700)


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 45-88	Commande de traction
2	532 19 10-39	Palier
3	532 17 52-62	Vis taraudée à tôle #10-24 x 2-3/4
4	532 15 87-55	Vis H 1/4-20 x 1-1/8
5	532 14 65-27	Courroie Trapézoïdale
6	532 15 04-95	Ressort de Retenue
7	532 19 17-30	Écrou Frein 1/4-20
9	532 08 93-23	Ressort de Retenue
11	532 40 25-67	Ensemble de la Roue et du Pneu
12	812 00 00-58	Bague en E
13	532 40 38-49	Pignon
14	532 18 94-03	Cache-poussière
15	532 19 10-17	Cliquet d'entraînement
16	532 06 77-25	Rondelle 1/2 x 1-1/2 x 0,134
18	532 08 78-77	Manchon du Dispositif de Relevage des Roues
28	532 40 33-42	Couverture d'entraînement
35	532 40 90-97	Jeu, Ensemble de Dispositif de Relevage des Roues, C.G. (Y compris le Manchon et le Palier)
36	532 19 92-06	Ensemble de la Boîte de Vitesses (Voir la Boîte de Vitesses)
38	873 80 04-00	Écrou Frein
40	532 13 70-90	Ressort
41	532 40 90-98	Jeu, Ensemble de Dispositif de Relevage des Roues, C.D. (Y compris le Manchon et le Palier)

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
54	532 41 06-65	Sac de Décharge
55	532 08 60-12	Couverture de l'arbre d'entraînement
57	532 40 74-54	Cadre de Ramasse-herbe
60	532 18 34-97 *	Boîte, Inférieur
61	532 18 34-98 *	Boîte, Supérieur
62	532 18 34-99	Engrenage, 27 Dents
63	532 18 35-00	Levier d'embrayage
64	532 18 35-01	Ressort de Rappel
65	532 18 35-02	Arbre d'entrée
66	532 18 35-03	Griffe, Amovible
67	532 18 35-04	Griffe, Fixe
68	532 18 35-05	Fil à Pince
69	532 18 35-06	Palier
70	532 18 35-07	Fourchette de Changement de Vitesse
71	532 18 35-08	Sceau, Arbre de Sortie
72	532 18 35-09	Rondelle
73	532 18 35-10	Sceau, Boîte
74	532 18 35-11	Douille
75	532 18 65-61	Arbre de Sortie
76	532 18 35-13	Vis
77	532 18 35-14	Sceau, Arbre d'entrée
78	532 19 98-52	Poulie d'entraînement
79	532 19 94-19	Cheville de Retenue

* Utilizer Dow Corning #709 pour Sceau les Boîtes.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm. **IMPORTANT:** N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE -- NO. DE MODÈLE **BM6B56HW** (MFG. ID. NO. 96141013700)



ROTARY LAWN MOWER -- MODEL NUMBER **BM6B56HW** (MFG. ID. NUMBER 96141013700)

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	532 16 71-63	Upper Handle (Includes Foam Grip)
2	532 18 35-67	Engine Zone Control Cable
4	532 16 66-49	Mulcher Plug
5	532 06 64-26	Wire Tie
6	532 19 19-38	Handle Knob
8	532 18 99-03	Control Bar
9	532 40 84-92	Rear Door Assembly
10	532 12 84-15	Pop Rivet
11	532 15 00-50	Screw
12	532 05 45-83	Screw, Hex Head 1/4-20 x 1/2
14	532 19 84-65	Back Plate
15	532 13 88-60	Side Baffle
16	532 17 71-33	Discharge Baffle
17	532 14 89-41	Baffle, Rear
18	532 13 20-04	Nut, Hex
19	532 19 47-88	Rope Guide
20	532 14 76-25	Foot Guard
21	532 40 54-21	Spring, Rear Door, LH
24	532 40 54-23	Spring, Rear Door, RH
25	532 14 52-12	Flanged Locknut
26	532 18 41-93	Bolt, Rear Door
27	532 40 30-72	Wheel & Tire Assembly, Rear
28	532 14 27-48	Shoulder Bolt
29	532 40 16-30	Spring Washer


KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
30	532 40 65-82	Axle Arm Assembly
31	532 08 78-77	Selector Knob
32	532 19 84-56	Selector Spring
33	532 19 60-53	Mulcher Door
34	532 40 16-29	Spacer
35	532 41 06-26	Wheel Adjusting Bracket
36	532 17 57-35	Hinge Bracket Assembly
37	532 15 00-78	Screw, Tapping 5/16-18 x 3/4
38	532 40 30-73	Discharge Deflector
39	532 19 71-50	Handle Bracket, LH
40	532 19 71-51	Handle Bracket, RH
41	532 15 04-06	Screw, Hex Head, Threaded, Rolled 3/8-16 x 1-1/8
42	532 19 30-00	Spring, Torsion
43	873 80 04-00	Locknut, Hex
44	532 40 23-34	Kit, Lawn Mower Housing (Includes Key #14, 15 and 51)
45	532 17 56-50	Rod, Hinge
46	532 18 91-79	Blade Adapter / Pulley
47	532 19 93-79	Blade, 22
48	532 85 10-74	Hardened Washer
49	532 85 02-63	Helical Lock Washer
50	532 85 10-84	Hex Head Machine Screw 3/8-24 x 1-3/8 Grade 8
51	532 17 04-91	Front Baffle

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
52	532 18 21-66	Danger Decal
53	817 60 04-06	Screw, Hex Head 1/4-20
54	532 08 83-48	Washer, Flat 3/8
55	532 75 15-92	Locknut, Hex 3/8-16
56	532 14 66-94	Screw, Foot Guard
57	532 05 17-93	Hairpin Cotter
58	532 15 50-44	Lower Handle
59	532 19 15-74	Handle Bolt
60	874 76 06-12	Bolt
61	532 75 15-92	Nut, Hex
62	532 19 50-02	Debris Shield
63	532 19 23-25	Screw, Debris Shield
64	---	Engine, Briggs & Stratton, Model Number 12H802 (Order parts from engine manufacturer)
65	532 19 74-80	O-Ring
69	532 19 79-91	Clip, Cable
70	532 16 42-65	Foam Grip
71	532 19 09-39	Mounting Bracket, Debris Shield
--	532 18 21-91	Warning Decal (not shown)
--	532 40 92-54	Operator's Manual, European
--	532 40 92-55	Repair Parts Manual, English / French

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm.

IMPORTANT: Use only Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) replacement parts. Failure to do so could be hazardous, damage your lawn mower and void your warranty.

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER **BM6B56HW** (MFG. ID. NUMBER 96141013700)




TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - - NO. DE MODÈLE **BM6B56HW** (MFG. ID. NO. 96141013700)

NO. DE RÉF.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
	1 532 16 71-63	Guidon Supérieur (Y Compris le Poignée en Mousse)	30	532 40 65-82	Ensemble du Bras d'essieu	51	532 17 04-91	Chicane Avant
	2 532 18 35-67	Contrôle du Moteur	31	532 08 78-77	Manchon du Dispositif de Relevage des Roues	52	532 18 21-66	Décalcomanie de Danger
	4 532 16 66-49	Plaque de Broyeuse	32	532 19 84-56	Levier à Ressort du Dispositif de Relevage des Roues	53	817 60 04-06	Vis H 1/4-20
	5 532 06 64-26	Attache Plastique	33	532 19 60-53	Défecteur de Déchargement	54	532 08 83-48	Rondelle Plate 3/8
	6 532 19 19-38	Bouton de Guidon	34	532 40 16-29	Entretoise	55	532 75 15-92	Écrou Frein 3/8-16
	8 532 18 99-03	Barre de Commande	35	532 41 06-26	Support du Dispositif de Relevage des Roues	56	532 14 66-94	Vis, Pprotecteur de Pied
	9 532 40 84-92	Ensemble de la Porte Arrière	36	532 17 57-35	Support à Charnière	57	532 05 17-93	Goupille en Épingle à Cheveux
	10 532 12 84-15	Rivet	37	532 15 00-78	Vis 5/16-18 x 3/4	58	532 15 50-44	Guidon Inférieur
	11 532 15 00-50	Vis	38	532 40 30-73	Défecteur de Décharge	59	532 19 15-74	Boulon de Guidon
	12 532 05 45-83	Vis H 1/4-20 x 1/2	39	532 19 71-50	Support de Guidon, C.G.	60	874 76 06-12	Boulon
6	14 532 19 84-65	Plaque Arrière	40	532 19 71-51	Support de Guidon, C.D.	61	532 75 15-92	Écrou H
	15 532 13 88-60	Chicane Latérale	41	532 15 04-06	Vis H 3/8-16 x 1-1/8	62	532 19 50-02	Défecteur de Débris
	16 532 17 71-33	Chicane de Décharge	42	532 19 30-00	Ressort de Torsion	63	532 19 23-25	Vis, Défecteur de Débris
	17 532 14 89-41	Chicane Arrière	43	873 80 04-00	Écrou Frein	64	---	Moteur, Briggs & Stratton, Numéro de Modèle 12H802 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
	18 532 13 20-04	Écrou	44	532 40 23-34	Jeu de Boîtier de la Tondeuse (Y Compris No. 14, 15 et 51)	65	532 19 74-80	Joint Turique
	19 532 19 47-88	Guide du Câble de Démarrage	45	532 17 56-50	Tige à Charnière	69	532 19 79-91	Pince, Câble
	20 532 14 76-25	Protecteur de Pied	46	532 18 91-79	Adaptateur de Lame / Poulie	70	532 16 42-65	Poignée en Mousse
	21 532 40 54-21	Ressort, Porte Arrière, C.G.	47	532 19 93-79	Lame, 22"	71	532 19 09-39	Support du Montage, Défecteur de Débris
	24 532 40 54-23	Ressort, Porte Arrière, C.D.	48	532 85 10-74	Rondelle	--	532 18 21-91	Décalcomanie d'avertissement (n'est pas montrée)
	25 532 14 52-12	Écrou Frein à Collet	49	532 85 02-63	Rondelle Frein	--	532 40 92-54	Manuel d'utilisation, European
	26 532 18 41-93	Boulon, Porte Arrière	50	532 85 10-84	Vis H 3/8-24 x 1-3/8 Grade 8	--	532 40 92-55	Manuel, Pièces de Rechange
	27 532 40 30-72	Ensemble de la Roue et du Pneu, Arrière						
	28 532 14 27-48	Boulon à Épaulement						
	29 532 40 16-30	Rondelle à Ressort						

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm. **IMPORTANT:** N'utilisez que les pièces de rechange autorisées par le fabricant de votre souffeuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffeuse à neige et d'annuler sa garantie.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE -- NO. DE MODÈLE **BM6B56HW** (MFG. ID. NO. 96141013700)

8



ROTARY LAWN MOWER -- MODEL NUMBER **BM6B56HW** (MFG. ID. NUMBER 96141013700)

5

KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
1	532 18 45-88	Drive Control
2	532 19 10-39	Bearing, Wheel Adjuster
3	532 17 52-62	Pan Head Tapping Screw #10-24 x 2-3/4
4	532 15 87-55	Hex Washer Head Screw #10-24 x 2-1/8
5	532 14 65-27	V-Belt
6	532 15 04-95	Spring Retainer
7	532 19 17-30	Nut, Hex, Flanged 1/4-20
9	532 08 39-23	Flanged Locknut
11	532 40 25-67	Wheel & Tire Assembly
12	812 00 00-58	E-ring
13	532 40 38-49	Pinion
14	532 18 94-03	Dust Cover
15	532 19 10-17	Pawl, Drive
16	532 06 77-25	Washer, Flat
18	532 08 78-77	Selector Knob
28	532 40 33-42	Drive Cover
35	532 40 90-97	Kit, Wheel Adjuster, LH (Includes Knob and Bearing)
36	532 19 92-06	Gearcase Assembly, Complete
38	873 80 04-00	Locknut, Hex
40	532 13 70-90	Spring
41	532 40 90-98	Kit, Wheel Adjuster, RH (Includes Knob and Bearing)
54	532 41 06-65	Grassbag

KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
55	532 08 60-12	Cover, Drive Shaft
57	532 40 74-54	Frame, Grassbag
60	532 18 34-97	* Case, Lower
61	532 18 34-98	* Case, Upper
62	532 18 34-99	Gear, 27 Teeth
63	532 18 35-00	Lever, Clutch
64	532 18 35-01	Spring, Return
65	532 18 35-02	Shaft, Input
66	532 18 35-03	Dog, Movable
67	532 18 35-04	Dog, Fixed
68	532 18 35-05	Wire, Formed
69	532 18 35-06	Bearing, Ball
70	532 18 35-07	Fork, Shift
71	532 18 35-08	Seal, Output Shaft
72	532 18 35-09	Washer
73	532 18 35-10	Seal, Case
74	532 18 35-11	Bushing
75	532 18 65-61	Shaft, Output
76	532 18 35-13	Screw
77	532 18 35-14	Seal, Input Shaft
78	532 19 98-52	Drive Pulley
79	532 19 94-19	Pin, Retaining

* Use Dow Corning #709 to reseal Gear Case Halves.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm.

IMPORTANT: Use only Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) replacement parts. Failure to do so could be hazardous, damage your lawn mower and void your warranty.

CONGRATULATIONS on your purchase of a new lawn mower. Your lawn mower has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine. Please contact your nearest Bricomarché dealer where they will send the machine to the engine manufacturer.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by Bricomarché.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 45 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, please contact your nearest Bricomarché dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

SERVICE CONSOMMATEURS
BP443
91164 LONGJUMEAU cedex
France

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Félicitations de votre achat d'une tondeuse à gazon. Elle a été conçue, perfectionnée, et fabriquée pour assurer le meilleur rendement et la sûreté maximum.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur.
2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quarante-cinq (45) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

SERVICE CONSOMMATEURS
BP443
91164 LONGJUMEAU cedex
France

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975