



1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONAL	22"; 55cm
MATRICE	TN
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	290.6 x 464.9 mm; 11.44" x 18.3"
TEMPS DE RÉPONSE	5 ms
CONTRASTE	1000 : 1 typique
LUMINOSITÉ	300 cd/m ² typique
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 170° / 160°; droit/gauche : 85° / 85°; en avant/en arrière : 75/ 85°
AFFICHAGE DES COULEURS	16.7 million
TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.277 x 0.277 mm
RÉSOLUTION NATIVE	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
FRÉQUENCE HORIZONTALE	31 - 80 KHz
FRÉQUENCE VERTICALE	56 - 75 Hz
LARGEUR DE LA BANDE PASSANTE	146 MHz
SYNCHRONISATION	Separate Sync
LE RATIO D'ASPECT	16 : 10

2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	D-Sub
-------------------	-------

3. FONCTIONS SPÉCIALES

APPLE - MAC	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC 1/2B™
BOUTONS DE CONTRÔLE	Menu OSD dans 9 langues (EN, FR, DE, IT, ES, JP, FI, Chinois - traditionnel et simplifié) et 5 boutons de contrôle en façade (Menu, Réglage vers le bas /Format de l'image, Réglage vers le haut /Luminosité /Contraste /ECO, Auto /Choisi, Alimentation)
PARAMÈTRES RÉGLABLES	réglage automatique, contraste, luminosité, ECO mode, réglage audio (volume, muet), couleur réglage, informations, réglage manuel de l'image (taille horizontale, position H. / V., réglage image, finesse, mode OptiColour), configuration (langue, position OSD, interruption OSD, arrière plan OSD), rappels de mémoire
HAUT-PARLEURS	2 x 2 W (Stereo)
PROTECTION CONTRE LE VOL	adapté à la fermeture Kensington-lock™
CERTIFICATS	Energy Star
SÉCURITÉ	CE, TUV/Baurt, CB, FCC
ANGLE D'INCLINAISON	20° vers le haut; ° vers le bas
NORME VESA	100 mm
COULEUR	noir

4. ACCESSOIRES

PILOTES	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
ACCESSOIRES FOURNIS	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble audio, manuel d'utilisation, pied

5. GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATION	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
BLOC D'ALIMENTATION	interne
PUISSANCE D'UTILISATION	38 W typique; max. 2 W en mode veille
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	517 x 410 x 220 mm
POIDS	5.3 kg

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.